


Kloska
Group

www.kloska.com



®

Systemlieferant und Servicepartner für
Schifffahrt und Werften,
On-/Offshore,
Industrie, Baugewerbe und Handwerk

ISO 9001/14001
OHSAS 18001
BUREAU VERITAS
Certification



Arbeitsschutz Katalog v.1



IMPRESSUM:

Ausgabe V1

Herausgeber:
Einkaufsbüro Deutscher
Eisenhändler GmbH
EDE Platz 1
42389 Wuppertal

Gesamtleitung:
(Verantwortlich i. S. d. PresseR):
E/D/E Geschäftsbereichsleitung IV







**Redaktion, Gestaltung
und Produktion:**
E/D/E Katalogistik

Bildnachweise:
Schmuckbilder © von Fotografen/Fotolia.com

Katalogbedingungen

1. Dieser Katalog hat eine Laufzeit vom 01.09.2016 bis zum 31.08.2018. Die abgedruckten Preise haben eine Gültigkeit bis zum 31.12.2017. Nach dem Ablaufdatum verlieren insbesondere auch alle genannten Preise ihre Gültigkeit, gleiches gilt bei Erscheinen eines Nachfolgekataloges.
2. Dieser Katalog dient ausschließlich der gewerblichen Verwendung.
3. Alle genannten Preise sind freibleibend und verstehen sich jeweils zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer.
4. Sofern nicht anders angegeben, gilt der im Katalog genannte Preis jeweils für ein Warenstück. Sofern Verpackungseinheiten (VE) angegeben sind, kann die Ware nur in kompletten VE abgegeben werden. Bei größeren Abnahmemengen ist im Zweifel ein spezielles Angebot anzufordern.
5. Dieser Katalog ist urheberrechtlich geschützt. Jeglicher Nachdruck, auch auszugsweise, ist nur mit ausdrücklicher Genehmigung des Urhebers gestattet.
6. Im Katalog verwandte Bilder können von der Originalware abweichen. Für evtl. Druckfehler, Produktänderungen durch technische Weiterentwicklungen und Modellwechsel kann keine Haftung übernommen werden. Ebenso können aus drucktechnischen Gründen die Farben im Katalog vom Originalfarbton der Produkte abweichen.
7. Im Übrigen liegen allen Auftragsabwicklungen und Lieferungen unsere Verkaufs-/ Lieferungs-/ und Zahlungsbedingungen zugrunde.

Bei allen in diesem Katalog genannten Preisen handelt es sich um UVP der E/D/E GmbH

	Körperschutz ab Seite 5		1 Körperschutz
	Fußschutz ab Seite 171		2 Fußschutz
	Handschutz ab Seite 247		3 Handschutz
	Kopfschutz ab Seite 315		4 Kopfschutz
	Augenschutz ab Seite 337		5 Augenschutz
	Gehörschutz ab Seite 363		6 Gehörschutz
	Atemschutz ab Seite 391		7 Atemschutz
	Absturzicherung ab Seite 435		8 Absturzicherung
	Hautschutz ab Seite 453		9 Hautschutz
	Betr. Arbeitsschutz ab Seite 463		10 Betr. Arbeitsschutz





Körperschutz

Technische Informationen
 Berufskleidung
 Multinormkleidung
 Schweißerschutzkleidung
 Hitzeschutzkleidung
 Nässe- & Chemikalienschutz
 Ein- & Mehrwegschutz
 Waldarbeiterschutz
 Zunftkleidung
 Wetterschutzkleidung
 Schürzen und Stützgurte
 Freizeitkleidung
 Unterziehkleidung
 Jacken UKTA tex 2016
 Warnschutzkleidung



Seite 6–8
 Seite 9–72, 121, 143–144
 Seite 73–90
 Seite 91–92
 Seite 93
 Seite 94–97, 109–114
 Seite 98–108
 Seite 115–120
 Seite 122–127
 Seite 128–141
 Seite 142
 Seite 145–147
 Seite 148–149
 Seite 150
 Seite 151–168

SO FINDEN SIE DIE RICHTIGE GRÖSSE

So wird korrekt gemessen:

Bitte Sie jemanden, Ihnen dabei zu helfen. Auf diese Weise werden die Messergebnisse genauer. Behalten Sie Hemd und Hose an und stehen sie entspannt. Lassen Sie die Arme locker hängen. Führen Sie das Maßband rund um den Körper. Es sollte dicht am Körper anliegen, aber nicht stramm gezogen werden.

1 Körpergröße

Ohne Schuhe, vom Scheitel bis zur Sohle messen

2 Brustumfang

Über der stärksten Stelle der Brust waagrecht um den Körper messen

3 Taillenumfang


Wird rings um die Taille gemessen, ca. 3 cm über den Hüftknochen

4 Hüftumfang

Wird waagrecht an der stärksten Stelle des Gesäßes gemessen

5 Schrittlänge

Die innere Beinlänge vom Beinansatz bis zur Fußsohle messen



Alle Maßangaben sind Körpermaße in cm.
K = Körpermaße, F = Fertigmaße der Kleidung

Herren, Normalgrößen									Übergrößen					
		40	42	44	46	48	50	52	54	56	58	60	62	64
Brustumfang	K	80	84	88	92	96	100	104	108	112	116	120	124	128
Körpergröße	K	158	164	168	171	174	177	180	182	184	186	186	187	187
Taillenumfang	K	68	72	76	80	84	88	92	96	100	106	110	116	120
Ärmellänge	F	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	65	66	66
Schrittlänge	F	71	73	75	76	78	79	80	91	82	83	83	83	83

Herren, untersetzte Größen						Bauchgrößen						
		24	25	26	27	28	51	53	55	57	59	61
Brustumfang	K	96	100	104	108	112	100	104	108	112	116	120
Körpergröße	K	168	171	174	176	178	170	172	174	175	178	179
Taillenumfang	K	84	88	92	96	102	108	112	114	116	124	130
Ärmellänge	F	59	60	61	62	62	61	62	63	64	65	66
Schrittlänge	F	73	74	75	76	77	76	77	78	79	80	81

Herren, schlanke Größen								
		90	94	98	102	106	110	114
Brustumfang	K	88	92	96	100	104	108	112
Körpergröße	K	177	180	183	186	188	190	192
Taillenumfang	K	76	80	84	88	92	96	100
Ärmellänge	F	62	63	64	65	66	67	68
Schrittlänge	F	80	81	83	85	86	87	88

Damen, Normalgrößen								Übergrößen			
		36	38	40	42	44	46	48	50	52	54
Brustumfang	K	84	88	92	96	100	104	110	116	122	128
Körpergröße	K	168	168	168	168	168	168	168	168	168	168
Taillenumfang	K	66	70	74	78	82	86	92	98	104	110
Hüftumfang	K	91	94	98	102	105	109	114	120	125	131
Seitenlänge	F	106	106	106	106	106	106	106	106	106	106



AUF DAS MATERIAL KOMMT ES AN

Einsatzgebiet.

Körperschutz in Form von Schutzkleidung kommt immer dann zum Einsatz, wenn in der Nähe von Stoffen gearbeitet wird, die zu Hautverletzungen führen oder durch die Haut in den Körper eindringen können. Gleiches gilt bei der Gefahr von Verbrennungen, Verätzungen, Durchströmungen, Stich- und Schnittverletzungen. Die Vorschriften für den Körperschutz sind europaweit wirksam – es gelten je nach Einsatzbereich die entsprechenden Europa-Normen (siehe Übersichtstabelle). Neben der Funktionalität kommt es bei der Berufskleidung vor allem auch auf dessen Material an:

Baumwolle.

Als Naturfaser mit sehr guten Trageeigenschaften wird Baumwolle in vielen Bereichen des Arbeitsschutzes eingesetzt. Und das mit besten Ergebnissen: Gefertigt werden Gewebe wie Köper, Schwerkörper, Zwirnpilot, Zwirn-Moleskin und Zwirn-Doppelpilot – bis hin zum Deutschleder.

Mischgewebe.

Geht es um Berufsbekleidung werden Mischgewebe hauptsächlich in den Verhältnissen von etwa 65 % Polyester und von 35 % Baumwolle verwendet – sowie, je nach Produkt, 40 % Polyester und 60 % Baumwolle. Mischgewebe bieten mehrere Vorteile: Sie sind beständiger, farbechter und bieten gute Restschumpfwerte bei ihrer Reinigung. Wichtigste Voraussetzung für den Tragekomfort ist hier die Gewebeeinstellung sowie eine gute Dampfdruck- und Luftdurchlässigkeit.

Baumwolle, flammhemmend.

Sie wird nach den Normen EN 470-1 und EN 531 geprüft und weist eine Waschbeständigkeit von mindestens 50 Wäschen auf. Flammhemmende Baumwolle wird naturgemäß für Schweißer-Kleidung verarbeitet – und damit für Schutzkleidung, die bei der Persönlichen Schutzausrüstung (PSA) in der Kategorie II eingestuft wird. Je nach Einsatzzweck gibt es Schweißer-Kleidung in verschiedenen Ausführungen.

Canvas mit Cordura®-Besatz.

Dabei handelt es sich um atmungsaktives Gewebe. Es ist extrem reiß- und scheuerfest, schmutzabweisend und strapazierfähig. Die Kombination mit Cordura® steht für ein Gewebe, das höchsten Belastungen standhält. Zu finden ist es an allen Stellen, die immer wieder stark beansprucht werden – etwa an den Knien, an den Gesäß- und Zollstocktaschen sowie an den Eingriffen oder Taschenbeuteln.





PIKTOGRAMME – ÜBERSICHT UND ERKLÄRUNG



Schutz gegen schlechte Sichtbarkeit EN 471



Hochsichtbare Warnkleidung EN ISO 20471



Schutz gegen chemische Risiken EN 374 – VOLLWERTIG



Schutz gegen Mikroorganismen EN 374



Schutz gegen radioaktive Kontamination EN 421



Schlechtwetter-schutz EN 343



Schutz gegen thermische Risiken ISO 14116



Schutz gegen Kälterisiken EN 342



Schutz gegen chemische Risiken EN 374 – EINFACH



Schutz vor statischer Elektrizität EN 1149



Schutz für Benutzer handgeführter Kettensägen EN ISO 17249



Schutzkleidung für Schweißer EN ISO 11611



Schutz gegen ionisierende Strahlung



Schutzkleidung gegen thermische Gefahren durch Störlichtbögen EN 61482



Schutz gegen luftgetragene feste Partikel



Sprühdichte Schutzkleidung



Begrenzter Schutz gegen flüssige Chemikalien



Für den Kontakt mit Lebensmitteln geeignet



Echtes Leder



tested to work

2401

2402

MASCOT® WORKWEAR

MASCOT besitzt ein großes Sortiment an qualitativ hochwertiger Arbeitskleidung und Sicherheitsschuhen mit mehr als 17.000 Artikelnummern. Ein Sortiment das von Kopf bis Fuß alles abdeckt – unter Beachtung der Arbeitssituation und Bedürfnisse der einzelnen Mitarbeiter. Mehr als 500 verschiedene Produkte mit bis zu 13 verschiedenen Farben und 63 unterschiedlichen Größen per Produkt. Hergestellt wird in firmeneigenen CSR-zertifizierten Produktionsstätten in Vietnam und Laos.




SO FINDEN SIE DIE RICHTIGE GRÖSSE

So wird korrekt gemessen:

Bitte Sie jemanden, Ihnen dabei zu helfen. Auf diese Weise werden die Messergebnisse genauer. Behalten Sie Hemd und Hose an und stehen Sie entspannt. Lassen Sie die Arme locker hängen. Führen Sie das Maßband rund um den Körper. Es sollte dicht am Körper anliegen, aber nicht strammgezogen werden.

- 1 Kragenweite**
Unterhalb des Kehlkopfs rund um den Hals messen
- 2 Brustumfang**
Über der stärksten Stelle der Brust waagrecht um den Körper messen
- 3 Taillenumfang**
Wird rings um die Taille gemessen, ca. 3 cm über den Hüftknochen
- 4 Hüftumfang**
Wird waagrecht an der stärksten Stelle des Gesäßes gemessen



Alle Maßangaben sind Körpermaße in cm.

Größen (Hosen, Winterkleidung)	C42	C43	C44	C45	C46	C47	C48	C49	C50	C51
Größen (Oberteile, Kombinationen, Winterhosen)	-	-	XS	-	S	-	-	-	M	-
Brustumfang	84	86	88	90	92	94	96	98	100	102
Taillenumfang	68	70,5	73	75,5	78	80,5	83	85,5	88	90,5
Taillenumfang (inch)	27	28	28,5	29,5	30,5	31,5	32,5	33,5	34,5	35,5
Hüftumfang	90	92	94	96	98	100	102	104	106	108
Halsumfang	-	-	-	-	37-38	-	-	-	39-40	-

Größen (Hosen, Winterkleidung)	C52	C54	C56	C58	C60	C62	C64	C66	C68	C70
Größen (Oberteile, Kombinationen, Winterhosen)	L	-	XL	2XL	-	3XL	-	4XL	-	5XL
Brustumfang	104	108	112	116	120	124	128	132	136	140
Taillenumfang	93	98	103	108	113	118	123	128	133	138
Taillenumfang (inch)	36,5	38,5	40,5	42,5	44,5	46,5	48,5	50,5	52,5	54,5
Hüftumfang	110	114	118	122	126	130	134	138	142	146
Halsumfang	41-42	-	43-44	45-46	-	47-48	49-50	-	51-52	-

**Arbeitsjacke »Mainz«****Eigenschaften:**

- Kühl, weich und sehr feuchtigkeitsabsorbierend durch Tencel®

**Ausführung:**

- Ergonomische Passform
- Dreifache Kappnähte an Ärmeln und Seiten
- Reißverschluss, Wetterschutzleiste, verdeckte Druckknöpfe
- Brusttaschen mit Handytasche und Patte, Vorder- und Innentaschen
- D-Ring
- Bund mit Druckknopfregulierung
- Reflexeffekte

Material: 70 % Polyester, 30 % Lyocell (Tencel®), 340 g/m², Twill, Pflegekategorie A1



weiß-dunkelanthrazit kornblau-schwarzblau khaki-schwarz rot-schwarz grün-schwarz schwarzblau schwarz

Lieferbare Größen	Größenzuschlag
XS (000), S (001), M (002), L (003)	–
XL (004), XXL (005)	–
3XL (006), 4XL (007)	30 %

Farbe	Bestell-Nr.	€/Stück
dunkelanthrazit-schwarz	1240M (...)	ab 57,50
weiß-dunkelanthrazit	1238M (...)	ab 57,50
kornblau-schwarzblau	1239M (...)	ab 57,50
khaki-schwarz	1241M (...)	ab 57,50
rot-schwarz	1236M (...)	ab 57,50
grün-schwarz	1237M (...)	ab 57,50
schwarzblau	1270M (...)	ab 57,50
schwarz	1271M (...)	ab 57,50

(A170)

57,50 €**NEU**

dunkelanthrazit-schwarz

NEU

schwarzblau

schwarz

49,95 €**Weste »Hagen«****Ausführung:**

- Dreifache Kappnähte an Ärmeln und Seiten
- Reißverschluss, Wetterschutzleiste, verdeckte Druckknöpfe
- Brusttaschen mit Handytasche, Patte und verdeckten Druckknöpfen
- Vorder- und Innentaschen
- D-Ring
- Bund mit Druckknopfregulierung
- Reflexeffekte

Material: 65 % Polyester, 35 % Baumwolle, 270 g/m², Twill, Pflegekategorie A1

Lieferbare Größen	Größenzuschlag
XS (000), S (001), M (002), L (003)	–
XL (004), XXL (005)	–
3XL (006), 4XL (007)	31 %

Farbe	Bestell-Nr.	€/Stück
schwarzblau	1274M (...)	ab 49,95
schwarz	1275M (...)	ab 49,95

Bitte die Bestell-Nr. um den Größencode (...) ergänzen. (A170)



Latzhose »Leipzig«

Eigenschaften:

- Kühl, weich und sehr feuchtigkeitsabsorbierend durch Tencel®

Ausführung:

- Dreifache Kappnähte an den Beinen und im Schritt
- Schulterträger mit Gummizug verstellbar durch Kunststoffschnallen
- Latztasche mit Kugelschreiber- und Handytasche
- Innentasche, Gesäßtaschen, Schenkel- mit Handytasche
- Zollstocktasche, Kugelschreibertasche mit Handytasche
- D-Ring

- Regulierbarer Bund
- Hosenschlitz mit Reißverschluss
- Hammerschlaufe verstellbar
- Knietaschen aus CORDURA®-Gewebe, höhenregulierbar, mit Patte, Eingriff von oben
- Reflexeffekte

Material: 70 % Polyester, 30 % Lyocell (Tencel®), 340 g/m², Twill, Pflegekategorie A1



weiß-dunkelanthrazit schwarz-dunkelanthrazit dunkelanthrazit-schwarz kornblau-schwarzblau schwarzblau-kornblau rot-schwarz grün-schwarz

NEU

Latzhose »Leipzig«, Länge 76 cm

Lieferbare Größen

C46 (746), C48 (748), C50 (750)
C52 (752), C54 (754), C56 (756)

Farbe	Bestell-Nr.	€/Stück
weiß-dunkelanthrazit	1257M (...)	74,50
schwarz-dunkelanthrazit	1258M (...)	74,50
dunkelanthrazit-schwarz	1260M (...)	74,50
kornblau-schwarzblau	1259M (...)	74,50
schwarzblau-kornblau	1254M (...)	74,50
khaki-schwarz	1261M (...)	74,50
rot-schwarz	1255M (...)	74,50
grün-schwarz	1256M (...)	74,50

Bitte die Bestell-Nr. um den Größencode (...) ergänzen. (A170)

Latzhose »Leipzig«, Länge 90 cm

Lieferbare Größen

C46 (946), C48 (948), C50 (950)
C52 (952), C54 (954), C56 (956)
C58 (958), C60 (960), C62 (962)

Farbe	Bestell-Nr.	€/Stück
weiß-dunkelanthrazit	1257M (...)	77,50
schwarz-dunkelanthrazit	1258M (...)	77,50
dunkelanthrazit-schwarz	1260M (...)	77,50
kornblau-schwarzblau	1259M (...)	77,50
schwarzblau-kornblau	1254M (...)	77,50
khaki-schwarz	1261M (...)	77,50
rot-schwarz	1255M (...)	77,50
grün-schwarz	1256M (...)	77,50

Bitte die Bestell-Nr. um den Größencode (...) ergänzen. (A170)

Latzhose »Leipzig«, Länge 82 cm

Lieferbare Größen

C42 (842), C44 (844), C46 (846)
C48 (848), C50 (850), C52 (852)
C54 (854), C56 (856), C58 (858)
C60 (860), C62 (862)
C64 (864), C66 (866), C68 (868)

Größenzuschlag

–
–
–
–
–
30 %

Farbe	Bestell-Nr.	€/Stück
weiß-dunkelanthrazit	1257M (...)	ab 74,50
schwarz-dunkelanthrazit	1258M (...)	ab 74,50
dunkelanthrazit-schwarz	1260M (...)	ab 74,50
kornblau-schwarzblau	1259M (...)	ab 74,50
schwarzblau-kornblau	1254M (...)	ab 74,50
khaki-schwarz	1261M (...)	ab 74,50
rot-schwarz	1255M (...)	ab 74,50
grün-schwarz	1256M (...)	ab 74,50

Bitte die Bestell-Nr. um den Größencode (...) ergänzen. (A170)

74,50 €

khaki-schwarz



**Bundhose »Dortmund«****Eigenschaften:**

- Kühl, weich und sehr feuchtigkeitsabsorbierend durch Tencel®

Ausführung:

- Dreifache Kappnähte an den Beinen und im Schritt
- Niedrige Taille und formgeschnittener Bund
- Geräumige Vordertaschen mit leicht zugänglicher Handytasche
- Gesäßtaschen, Zollstocktasche, Kugelschreibertasche, Schenkeltasche mit Handytasche
- Hosenschlitz mit Reißverschluss
- D-Ring
- Werkzeugschlaufe am Bund, verstellbare Hammerschlaufe
- Reflexeffekte

Material: 70 % Polyester, 30 % Lyocell (Tencel®), 340 g/m², Twill, Pflegekategorie A1



dunkelanthrazit-schwarz schwarz-dunkelanthrazit kornblumenblau-schwarzblau schwarzblau-kornblau grün-schwarz

**49,95 €****NEU**

rot-schwarz

Hose »Dortmund«, Länge 82 cm

Lieferbare Größen	Größenzuschlag
C42 (842), C43 (843), C44 (844)	-
C45 (845), C46 (846), C47 (847)	-
C48 (848), C49 (849), C50 (850)	-
C51 (851), C52 (852), C54 (854)	-
C56 (856), C58 (858), C60 (860)	-
C62 (862)	-
C64 (864), C66 (866), C68 (868)	30 %

Farbe	Bestell-Nr.	€/Stück
dunkelanthrazit-schwarz	1267M (...)	ab 49,95
schwarz-dunkelanthrazit	1265M (...)	ab 49,95
kornblau-schwarzblau	1266M (...)	ab 49,95
schwarzblau-kornblau	1262M (...)	ab 49,95
rot-schwarz	1263M (...)	ab 49,95
grün-schwarz	1264M (...)	ab 49,95

Bitte die Bestell-Nr. um den Größencode (...) ergänzen. (A170)

Hose »Dortmund«, Länge 90 cm

Lieferbare Größen
C46 (946), C47 (947), C48 (948)
C49 (949), C50 (950), C51 (951)
C52 (952), C54 (954), C56 (956)
C58 (958), C60 (960), C62 (962)

Farbe	Bestell-Nr.	€/Stück
dunkelanthrazit-schwarz	1267M (...)	52,95
schwarz-dunkelanthrazit	1265M (...)	52,95
kornblau-schwarzblau	1266M (...)	52,95
schwarzblau-kornblau	1262M (...)	52,95
rot-schwarz	1263M (...)	52,95
grün-schwarz	1264M (...)	52,95

Bitte die Bestell-Nr. um den Größencode (...) ergänzen. (A170)

**Bundhose »Oldenburg«****Ausführung:**

- Vordertaschen mit leicht zugänglicher Handytasche
- Gesäßtaschen, Schenkeltasche mit Handytasche
- Zollstock- und Kugelschreibertasche
- Dreifache Kappnähte an den Beinen und im Schritt
- Niedrige Taille und formgeschnittener Bund
- Hosenschlitz mit Reißverschluss
- D-Ring
- Werkzeugschlaufe am Bund, verstellbare Hammerschlaufe
- Reflexeffekte

Material: 65 % Polyester, 35 % Baumwolle, 270 g/m², Twill, Pflegekategorie A1



dunkelanthrazit-schwarz schwarz schwarzblau-kornblau rot-schwarz

Hose »Oldenburg«, Länge 82 cm

Lieferbare Größen	Größenzuschlag
C42 (842), C43 (843), C44 (844)	–
C45 (845), C46 (846), C47 (847)	–
C48 (848), C49 (849), C50 (850)	–
C51 (851), C52 (852), C54 (854)	–
C56 (856), C58 (858), C60 (860)	–
C62 (862)	–
C64 (864), C66 (866), C68 (868)	30 %

Farbe	Bestell-Nr.	€/Stück
dunkelanthrazit-schwarz	1305M (...)	ab 43,50
schwarz-dunkelanthrazit	1303M (...)	ab 43,50
kornblau-schwarzblau	1304M (...)	ab 43,50
schwarzblau-kornblau	1301M (...)	ab 43,50
rot-schwarz	1302M (...)	ab 43,50

Bitte die Bestell-Nr. um den Größencode (...) ergänzen. (A170)

Hose »Oldenburg«, Länge 90 cm

Lieferbare Größen
C46 (946), C47 (947), C48 (948)
C49 (949), C50 (950), C51 (951)
C52 (952), C54 (954), C56 (956)
C58 (958), C60 (960), C62 (962)

Farbe	Bestell-Nr.	€/Stück
dunkelanthrazit-schwarz	1305M (...)	46,50
schwarz-dunkelanthrazit	1303M (...)	46,50
kornblau-schwarzblau	1304M (...)	46,50
schwarzblau-kornblau	1301M (...)	46,50
rot-schwarz	1302M (...)	46,50

Bitte die Bestell-Nr. um den Größencode (...) ergänzen. (A170)

NEU**43,50 €**

kornblau-schwarzblau

**Bundhose »Erfurt«****Eigenschaften:**

- Kühl, weich und sehr feuchtigkeitsabsorbierend durch Tencel®

Ausführung:

- Dreifache Kappnähte an den Beinen und im Schritt
- Niedrige Taille und formgeschnittener Bund
- Vordertaschen mit leicht zugänglicher Handytasche
- Gesäßtaschen, Schenkeltasche mit Handytasche, Zollstock- und Kugelschreibertasche
- Knietaschen aus CORDURA®, höhenregulierbar, mit Patte und Eingriff von oben

- Hosenschlitz mit Reißverschluss
- D-Ring
- Werkzeugschlaufe am Bund, verstellbare Hammerschlaufe
- Reflexeffekte

Material: 70 % Polyester, 30 % Lyocell (Tencel®), 340 g/m², Twill, Pflegekategorie A1

57,50 €**NEU**

dunkelanthrazit-schwarz schwarz-dunkelanthrazit weiß-dunkelanthrazit kornblau-schwarzblau khaki-schwarz



schwarz-kornblau grün-schwarz schwarz

schwarzblau

**Hose »Erfurt«, Länge 76 cm****Lieferbare Größen**

C46 (746), C48 (748), C50 (750)
C52 (752), C54 (754), C56 (756)

Farbe	Bestell-Nr.	€/Stück
dunkelanthrazit-schwarz	1287M (...)	57,50
schwarz-dunkelanthrazit	1285M (...)	57,50
weiß-dunkelanthrazit	1284M (...)	57,50
kornblau-schwarzblau	1286M (...)	57,50
khaki-schwarz	1288M (...)	57,50
schwarzblau-kornblau	1282M (...)	57,50
grün-schwarz	1283M (...)	57,50
schwarzblau	1299M (...)	57,50
schwarz	1300M (...)	57,50

Bitte die Bestell-Nr. um den Größencode (...) ergänzen. (A170)

Hose »Erfurt«, Länge 82 cm**Lieferbare Größen**

C42 (842), C43 (843), C44 (844)
C45 (845), C46 (846), C47 (847)
C48 (848), C49 (849), C50 (850)
C51 (851), C52 (852), C54 (854)
C56 (856), C58 (858), C60 (860)
C62 (862)
C64 (864), C66 (866), C68 (868)

Größenzuschlag

-
-
-
-
-
-
-
30 %

Farbe	Bestell-Nr.	€/Stück
dunkelanthrazit-schwarz	1287M (...)	ab 57,50
schwarz-dunkelanthrazit	1285M (...)	ab 57,50
weiß-dunkelanthrazit	1284M (...)	ab 57,50
kornblau-schwarzblau	1286M (...)	ab 57,50
khaki-schwarz	1288M (...)	ab 57,50
schwarzblau-kornblau	1282M (...)	ab 57,50
grün-schwarz	1283M (...)	ab 57,50
schwarzblau	1299M (...)	ab 57,50
schwarz	1300M (...)	ab 57,50

Bitte die Bestell-Nr. um den Größencode (...) ergänzen. (A170)

Hose »Erfurt«, Länge 90 cm**Lieferbare Größen**

C46 (946), C47 (947), C48 (948)
C49 (949), C50 (950), C51 (951)
C52 (952), C54 (954), C56 (956)
C58 (958), C60 (960), C62 (962)

Farbe	Bestell-Nr.	€/Stück
dunkelanthrazit-schwarz	1287M (...)	60,50
schwarz-dunkelanthrazit	1285M (...)	60,50
weiß-dunkelanthrazit	1284M (...)	60,50
kornblau-schwarzblau	1286M (...)	60,50
khaki-schwarz	1288M (...)	60,50
schwarzblau-kornblau	1282M (...)	60,50
grün-schwarz	1283M (...)	60,50
schwarzblau	1299M (...)	60,50
schwarz	1300M (...)	60,50

Bitte die Bestell-Nr. um den Größencode (...) ergänzen. (A170)

Short »Stuttgart«

Ausführung:

- Dreifache Kappnähte an den Beinen und im Schritt
- Niedrige Taille und formgeschnittener Bund
- Vordertaschen mit leicht zugänglicher Handytasche
- Gesäßtaschen, Schenkeltasche mit Handytasche, Zollstock- und Kugelschreibertasche
- D-Ring
- Hosenschlitz mit Reißverschluss
- Werkzeugschlaufe am Bund, verstellbare Hammerschlaufe

Material: 65 % Polyester, 35 % Baumwolle, 270 g/m², Twill, Pflegekategorie A1

Lieferbare Größen	Größenzuschlag
C42 (042), C43 (043), C44 (044)	–
C45 (045), C46 (046), C47 (047)	–
C48 (048), C49 (049), C50 (050)	–
C51 (051), C52 (052), C54 (054)	–
C56 (056), C58 (058), C60 (060)	–
C62 (062)	–
C64 (064), C66 (066), C68 (068)	30 %

Farbe	Bestell-Nr.	€/Stück
dunkelanthrazit-schwarz	1252M (...)	ab 39,95
weiß-dunkelanthrazit	1250M (...)	ab 39,95
kornblau-schwarzblau	1251M (...)	ab 39,95
khaki-schwarz	1253M (...)	ab 39,95
rot-schwarz	1248M (...)	ab 39,95
grün-schwarz	1249M (...)	ab 39,95

Bitte die Bestell-Nr. um den Größencode (...) ergänzen. (A170)



NEU

39,95 €

grün-schwarz



dunkelanthrazit-schwarz

weiß-dunkelanthrazit

kornblau-schwarzblau

khaki-schwarz

rot-schwarz

NEU



dunkelanthrazit-schwarz

39,95 €

Kapuzen-Sweatshirt »Wiesbaden«

Ausführung:

- Kapuze mit Futter
- Durchgehender Reißverschluss
- Vordertaschen
- Rippenbündchen an der Unterkante und an den Handgelenken

Material: 60 % Baumwolle, 40 % Polyester, 310 g/m²



rot-schwarz

grün-schwarz

weiß-dunkelanthrazit

schwarz-dunkelanthrazit

kornblau-schwarzblau

khaki-schwarz

Lieferbare Größen	Größenzuschlag
XS (000), S (001), M (002), L (003)	–
XL (004), XXL (005)	–
3XL (006), 4XL (007)	30 %

Farbe	Bestell-Nr.	€/Stück
rot-schwarz	1392M (...)	ab 39,95
grün-schwarz	1393M (...)	ab 39,95
weiß-dunkelanthrazit	1394M (...)	ab 39,95
schwarz-dunkelanthrazit	1395M (...)	ab 39,95
kornblau-schwarzblau	1396M (...)	ab 39,95
dunkelanthrazit-schwarz	1397M (...)	ab 39,95
khaki-schwarz	1398M (...)	ab 39,95

Bitte die Bestell-Nr. um den Größencode (...) ergänzen. (A170)



Kniebundhose »Altona«

Ausführung:

- Dreifache Kappnähte an den Beinen und im Schritt
- Niedrige Taille und formgeschnittener Bund
- Vordertaschen, eine mit leicht zugänglicher Handytasche
- Gesäßtaschen, Zollstocktasche, Kugelschreibertasche, Schenkeltasche mit Handytasche
- Knietaschen aus CORDURA®, höhenregulierbar mit Eingriff von oben
- D-Ring
- Hosenschlitz mit Reißverschluss
- Werkzeugschlaufe am Bund, verstellbare Hammerschlaufe
- Reflexeffekte

Material: 65 % Polyester, 35 % Baumwolle, 270 g/m², Twill, Pflegekategorie A1

Lieferbare Größen	Größenzuschlag
C44 (044), C45 (045), C46 (046)	–
C47 (047), C48 (048), C49 (049)	–
C50 (050), C51 (051), C52 (052)	–
C54 (054), C56 (056), C58 (058)	–
C60 (060), C62 (062)	–
C64 (064), C66 (066)	31 %

Farbe	Bestell-Nr.	€/Stück
grün-schwarz	1320M (...)	ab 45,95
weiß-dunkelanthrazit	1321M (...)	ab 45,95
kornblau-schwarzblau	1322M (...)	ab 45,95
dunkelanthrazit-schwarz	1323M (...)	ab 45,95
schwarzblau	1324M (...)	ab 45,95
schwarz	1325M (...)	ab 45,95

Bitte die Bestell-Nr. um den Größencode (...) ergänzen. (A170)



dunkelanthrazit-schwarz,
Rückansicht

45,95 €

dunkelanthrazit-schwarz



grün-schwarz

weiß-dunkelanthrazit

kornblau-schwarzblau

schwarzblau

schwarz



**Servicehose »Rhodos«****Ausführung:**

- Zwei- und dreifache Kappnähte an den Beinen und im Schritt
- Niedrige Taille und formgeschnittener Bund
- Gesäßtaschen mit Patte und Klettverschluss und mit verdecktem Reißverschluss
- Schenkeltasche mit Patte und Klettverschluss und mit verdecktem Reißverschluss
- Vordertaschen, Handyschenkeltasche mit Patte und verstellbarem Klettverschluss
- Hosenschlitz mit Reißverschluss
- D-Ring
- Reflexeffekte

Material: 65 % Polyester, 35 % Baumwolle, 260 g/m², Canvasstruktur, Pflegekategorie B1

Servicehose »Rhodos«, Länge 82 cm

Lieferbare Größen	Größenzuschlag
C44 (844), C45 (845), C46 (846)	–
C47 (847), C48 (849), C48 (848), C49 (849)	–
C50 (850), C51 (851), C52 (852)	–
C54 (854), C56 (856), C58 (858)	–
C60 (860), C62 (862)	–
C64 (864), C66 (866)	30 %

Farbe	Bestell-Nr.	€/Stück
schwarz	1165M (...)	ab 61,50
dunkelanthrazit	1166M (...)	ab 61,50
schwarzblau	1164M (...)	ab 61,50
dunkeloliv	1167M (...)	ab 61,50

Bitte die Bestell-Nr. um den Größencode (...) ergänzen. (A170)

Servicehose »Rhodos«, Länge 90 cm

Lieferbare Größen
C44 (944), C45 (945), C46 (946)
C47 (947), C48 (948), C49 (949)
C50 (950), C51 (951), C52 (952)
C54 (954), C56 (956), C58 (958)
C60 (960), C62 (962), C64 (964)
C66 (966)

Farbe	Bestell-Nr.	€/Stück
schwarz	1165M (...)	ab 64,50
dunkelanthrazit	1166M (...)	ab 64,50
schwarzblau	1164M (...)	ab 64,50
dunkeloliv	1167M (...)	ab 64,50

Bitte die Bestell-Nr. um den Größencode (...) ergänzen. (A170)

NEU

dunkeloliv, Rückansicht



schwarz

dunkelanthrazit

schwarzblau

dunkeloliv

**Strickpullover »Naxos«****Eigenschaften:**

- Winddichtes Futter

Ausführung:

- Reißverschluss am Hals, mit Wetterschutzleiste
- Rippenbündchen am Hals, an der Unterkante und an den Handgelenken
- Handybrusttasche, Ärmeltasche, Kugelschreiberhalter

Material: 50 % Baumwolle, 50 % Polyacryl, 540 g/m², Glattstrick-Meterware, kann maximal 5 % einlaufen, Pflegekategorie C2

Lieferbare Größen	Größenzuschlag
S (001), M (002), L (003), XL (004)	–
XXL (005), 3XL (006), 4XL (007)	–
3XL (006), 4XL (007)	30 %

Farbe	Bestell-Nr.	€/Stück
schwarz	1352M (...)	ab 59,95
hellanthrazit	1353M (...)	ab 59,95
helloliv	1354M (...)	ab 59,95
blaugrau	1355M (...)	ab 59,95

Bitte die Bestell-Nr. um den Größencode (...) ergänzen. (A170)



schwarz

helloliv

blaugrau

59,95 €**NEU**

hellanthrazit

Parka »Florina«**Eigenschaften:**

- Atmungsaktiv, winddicht, wasserabweisend

Ausführung:

- Futter aus Stepp
- Zwei-Wege-Reißverschluss
- Brusttasche und Innentaschen mit Reißverschluss, Vordertaschen
- Rippenbündchen verdeckt unter der Wetterschutzleiste
- Klettverschluss an den Handgelenken
- Reißverschluss im Futter am Rücken zum Anbringen einer Stickerei

Material: 100 % Polyamid, 230 g/m², Pflegekategorie C2

Farbe: schwarzblau

Lieferbare Größen	Größenzuschlag
S (001), M (002), L (003), XL (004)	–
XXL (005)	–
3XL (006)	16 %
4XL (007)	51 %

Bestell-Nr.	€/Stück
1314M (...)	ab 119,95

(A170)

Bitte die Bestell-Nr. um den Größencode (...) ergänzen.

**119,95 €****NEU**

**Pilotenjacke »Kavala«****Eigenschaften:**

- Atmungsaktiv, winddicht, wasserdicht, leicht

Ausführung:

- Futter aus Fleece, in den Ärmeln aus Stepp
- Kapuze abnehmbar, gefüttert und mit verstellbaren Elasticschnüren
- Reißverschluss, Wetterschutzleiste und verdeckte Druckknöpfe
- Reißverschlussaschen unter der Wetterschutzleiste
- Brusttaschen mit Patte und Reißverschluss
- Vordertaschen, Ärmeltasche und Handybrusttasche mit Reißverschluss
- Innentaschen aus Netzmaterial: eine offene, eine mit Reißverschluss
- Rippenbündchen verdeckt unter der Wetterschutzleiste
- Klettverschluss an den Handgelenken
- Gummizug in der Unterkante an den Seiten
- Reißverschluss im Futter am Rücken zum Anbringen einer Stickerei
- Reflexeffekte

Material: 100 % Polyamid, 190 g/m², Leinwandbindung, Pflegekategorie C2

Zulassung/Norm: Zertifiziert nach EN 343 – Kl. 3/1

Lieferbare Größen	Größenzuschlag
XS (000), S (001), M (002), L (003)	–
XL (004), XXL (005)	–
3XL (006)	16 %
4XL (007)	50 %

Farbe	Bestell-Nr.	€/Stück
schwarzblau	1315M (...)	ab 113,00
schwarz	1316M (...)	ab 113,00

Bitte die Bestell-Nr. um den Größencode (...) ergänzen. (A170)

NEU**113,00 €**

schwarz



schwarzblau

Dreiviertel-Hose »Limnos«**Ausführung:**

- Zweifache und dreifache Kappnähte an den Beinen und im Schritt
- Niedrige Taille und formgeschnittener Bund
- Vordertaschen, Kugelschreibertaschen
- Gesäß- und Schenkeltasche mit Patte, Klett- und verdecktem Reißverschluss
- Handyschenkeltasche mit Patte und verstellbarem Klettverschluss
- Hosenschlitz mit Reißverschluss
- D-Ring
- Reflexeffekte

Material: 65 % Polyester, 35 % Baumwolle, 260 g/m², Canvasstruktur, Pflegekategorie B1



schwarz

schwarzblau

NEU**52,95 €**

dunkelanthrazit

Lieferbare Größen	Größenzuschlag
C44 (044), C45 (045), C46 (046)	–
C47 (047), C48 (048), C49 (049)	–
C50 (050), C51 (051), C52 (052)	–
C54 (054), C56 (056), C58 (058)	–
C60 (060), C62 (062)	–
C64 (064), C66 (066)	31 %

Farbe	Bestell-Nr.	€/Stück
schwarz	1177M (...)	ab 52,95
dunkelanthrazit	1178M (...)	ab 52,95
schwarzblau	1176M (...)	ab 52,95

Bitte die Bestell-Nr. um den Größencode (...) ergänzen. (A170)





anthrazit-rot

NEU

49,95 €

Jacke »Como«

Ausführung:

- Zweifache Kappnähte an den Ärmeln, dreifache an den Seiten
- Reißverschluss, Wetterschutzleiste, Druckknöpfe
- Vordertaschen, Brust-, Innen- und Ärmeltasche
- Handybrusttasche mit verstellbarer Patte und Kugelschreibertasche
- Bund mit Druckknopfregulierung
- Manschetten mit Druckknopfregulierung
- Dehnfalten im Rücken, Ventilation unter den Ärmeln

Material: 65 % Polyester, 35 % Baumwolle, 310 g/m², Twill, kann 1 bis 2 % einlaufen, Pflegekategorie A1

Lieferbare Größen	Größenzuschlag
C42 (042), C44 (044), C46 (046)	–
C48 (048), C50 (050), C52 (052)	–
C54 (054), C56 (056), C58 (058)	–
C60 (060), C62 (062)	–
C64 (064), C66 (066), C68 (068)	30 %
C70 (070), C72 (072)	30 %

Farbe	Bestell-Nr.	€/Stück
schwarz-anthrazit	1067M (...)	ab 49,95
anthrazit-schwarz	1066M (...)	ab 49,95
anthrazit-rot	1065M (...)	ab 49,95
hellgrau-marine	1064M (...)	ab 49,95
weiß-marine	1063M (...)	ab 49,95
khaki-marine	1062M (...)	ab 49,95
grün-marine	1061M (...)	ab 49,95
rot-marine	1060M (...)	ab 49,95
marine-kornblau	1059M (...)	ab 49,95
kornblau/marine	1058M (...)	ab 49,95

(A170)

Bitte die Bestell-Nr. um den Größencode (...) ergänzen.



**Winterjacke »Savona«****Eigenschaften:**

- Atmungsaktiv, winddicht, wasserdicht

Ausführung:

- Nähte verklebt
- Futter aus Stepp mit Reißverschluss herausnehmbar
- Zwei-Wege-Reißverschluss, doppelte Wetterschutzleiste, verdeckte Druckknöpfe
- Reißverschlussstasche unter der Wetterschutzleiste
- Brusttaschen mit Reißverschluss, Harmonikataschen mit extra Taschen
- D-Ring
- Rippenbündchen verdeckt unter der Wetterschutzleiste
- Klettverschluss an den Handgelenken
- Regulierbarer Gummizug in der Unterkante
- Pflegehinweis: Keinen Weichspülmittel anwenden

Material: 100 % Polyester, 240 g/m², Twill, Pflegekategorie C2

Zulassung/Norm: Zertifiziert nach EN 343 – Kl. 3/1

Lieferbare Größen	Größenzuschlag
XS (000), S (001), M (002), L (003)	–
XL (004), XXL (005)	–
3XL (006)	16 %
4XL (007)	50 %

Farbe	Bestell-Nr.	€/Stück
anthrazit-schwarz	1085M (...)	ab 135,00
kornblau-marine	1082M (...)	ab 135,00

Bitte die Bestell-Nr. um den Größencode (...) ergänzen. (A170)

NEU

kornblau-marine



anthrazit-schwarz

135,00 €



kornblau-marine

NEU



55,95 €

anthrazit-schwarz

Winterweste »Trento«

Eigenschaften:

- Wasserabweisend

Ausführung:

- Futter aus Stepp herausnehmbar und als Steppjacke tragbar
- Futter mit Klettverschluss-Tasche
- Vordertaschen, Brusttasche
- Handybrusttasche mit verstellbarer Patte und Kugelschreibertasche
- Reißverschluss, Wetterschutzleiste mit Druckknöpfen
- Bund mit Druckknopfregulierung
- Dehnfalten im Rücken

Material: 60 % Baumwolle, 40 % Nylon, 240 g/m², Twill, Pflegekategorie C2

Lieferbare Größen	Größenzuschlag
XS (000), S (001), M (002), L (003)	–
XL (004), XXL (005)	–
3XL (006)	16 %
4XL (007)	50 %

Farbe	Bestell-Nr.	€/Stück
anthrazit-schwarz	1120M (...)	ab 55,95
kornblau-marine	1115M (...)	ab 55,95

Bitte die Bestell-Nr. um den Größencode (...) ergänzen. (A170)

Pilotjacke »Livigno«

Eigenschaften:

- Wasserabweisend

Ausführung:

- Kunstpelz-Futter herausnehmbar, Kragen und Ärmel abnehmbar
- Reißverschluss und inwendige Wetterschutzleiste
- Vorder- und Kugelschreibertaschen, Innen- und Ärmeltasche mit Reißverschluss
- Brusttasche, Handybrusttasche mit verstellbarer Patte und Kugelschreibertasche
- D-Ring
- Futter aus Stepp in den Ärmeln
- Rippenbündchen an der Unterkante und an den Handgelenken

Material: 60 % Baumwolle, 40 % Nylon, 240 g/m², Twill, Pflegekategorie C2

Farbe: kornblau-marine

Lieferbare Größen	Größenzuschlag
XS (000), S (001), M (002), L (003)	–
XL (004), XXL (005)	–
3XL (006)	16 %
4XL (007)	50 %
5XL (008)	70 %

Bestell-Nr.	€/Stück
1071M (...)	ab 83,50

(A170)

Bitte die Bestell-Nr. um den Größencode (...) ergänzen.

BEARNYLON®

NEU

83,50 €





Hose »Torino«

Ausführung:

- Dreifache Kappnähte an den Beinen und im Schritt
- Hosenschlitz mit Reißverschluss
- Vorder- und Gesäßtaschen, Münz-, Zollstock- und Schenkeltasche
- Verstellbare Hammerschlaufe
- Höhenregulierbare Knietaschen

Material: 65 % Polyester, 35 % Baumwolle, 310 g/m², Twill, kann 1 bis 2 % einlaufen, Pflegekategorie A1

NEU



anthrazit-rot

48,95 €



schwarz-anthrazit

anthrazit-schwarz

hellgrau-marine

weiß-marine

khaki-marine

grün-marine

rot-marine

marine-kornblau

kornblau-marine

Hose »Torino«, Länge 82 cm

Lieferbare Größen	Größenzuschlag
C42 (842), C43 (843), C44 (844)	–
C45 (845), C46 (846), C47 (847)	–
C48 (848), C49 (849), C50 (850)	–
C51 (851), C52 (852), C54 (854)	–
C56 (856), C58 (858), C60 (860)	–
C62 (862)	–
C64 (864), C66 (866), C68 (868)	30 %
C70 (870), C72 (872)	30 %

Farbe	Bestell-Nr.	€/Stück
schwarz-anthrazit	1114M (...)	ab 48,95
anthrazit-schwarz	1113M (...)	ab 48,95
anthrazit-rot	1112M (...)	ab 48,95
hellgrau-marine	1111M (...)	ab 48,95
weiß-marine	1110M (...)	ab 48,95
khaki-marine	1109M (...)	ab 48,95
grün-marine	1108M (...)	ab 48,95
rot-marine	1107M (...)	ab 48,95
marine-kornblau	1106M (...)	ab 48,95
kornblau-marine	1105M (...)	ab 48,95

Bitte die Bestell-Nr. um den Größencode (...) ergänzen. (A170)

Hose »Torino«, Länge 90 cm

Lieferbare Größen
C42 (942), C43 (943), C44 (944)
C45 (945), C46 (946), C47 (947)
C48 (948), C49 (949), C50 (950)
C51 (951), C52 (952), C54 (954)
C56 (956), C58 (958), C60 (960)
C62 (962), C64 (964), C66 (966)
C68 (968), C70 (970), C72 (972)

Farbe	Bestell-Nr.	€/Stück
schwarz-anthrazit	1114M (...)	ab 51,95
anthrazit-schwarz	1113M (...)	ab 51,95
anthrazit-rot	1112M (...)	ab 51,95
hellgrau-marine	1111M (...)	ab 51,95
weiß-marine	1110M (...)	ab 51,95
khaki-marine	1109M (...)	ab 51,95
grün-marine	1108M (...)	ab 51,95
rot-marine	1107M (...)	ab 51,95
marine-kornblau	1106M (...)	ab 51,95
kornblau-marine	1105M (...)	ab 51,95

Bitte die Bestell-Nr. um den Größencode (...) ergänzen. (A170)

**NEU**

rot-marine

65,50 €**Latzhose »Milano«****Ausführung:**

- Dreifache Kappnähte an den Beinen und im Schritt
- Verstellbare Schulterträger mit Gummizug
- Schulterträger mit Kunststoffschnallen
- Latztasche mit Kugelschreibertaschen
- Vorder- und Gesäßtaschen, Innen-, Schenkel- und Zollstocktasche
- Höhenregulierbare Knietaschen
- Bund regulierbar
- Hosenschlitz mit Reißverschluss
- Verstellbare Hammerschlaufe

Material: 65 % Polyester, 35 % Baumwolle, 310 g/m², Twill, kann 1 bis 2 % einlaufen, Pflegekategorie A1



schwarz-anthrazit

anthrazit-schwarz

kornblau-marine

marine-kornblau



grün-marine

khaki-marine

weiß-marine

hellgrau-marine

anthrazit-rot

Latzhose »Milano«, Länge 90 cm**Lieferbare Größen**

C42 (942), C44 (944), C46 (946)
 C48 (948), C50 (950), C52 (952)
 C54 (954), C56 (956), C58 (958)
 C60 (960), C62 (962), C64 (964)
 C66 (966), C68 (968), C70 (970)
 C72 (972)

Farbe	Bestell-Nr.	€/Stück
schwarz-anthrazit	1104M (...)	ab 68,50
anthrazit-schwarz	1103M (...)	ab 68,50
kornblau-marine	1095M (...)	ab 68,50
marine-kornblau	1096M (...)	ab 68,50
rot-marine	1097M (...)	ab 68,50
grün-marine	1098M (...)	ab 68,50
khaki-marine	1099M (...)	ab 68,50
weiß-marine	1100M (...)	ab 68,50
hellgrau-marine	1101M (...)	ab 68,50
anthrazit-rot	1102M (...)	ab 68,50

Bitte die Bestell-Nr. um den Größencode (...) ergänzen. (A170)

Latzhose »Milano«, Länge 82 cm**Lieferbare Größen****Größenzuschlag**

C42 (842), C44 (844), C46 (846)
 C48 (848), C50 (850), C52 (852)
 C54 (854), C56 (856), C58 (858)
 C60 (860), C62 (862)
 C64 (864), C66 (866), C68 (868)
 C70 (870), C72 (872)

–
 –
 –
 –
 30 %
 30 %

Farbe	Bestell-Nr.	€/Stück
schwarz-anthrazit	1104M (...)	ab 65,50
anthrazit-schwarz	1103M (...)	ab 65,50
kornblau-marine	1095M (...)	ab 65,50
marine-kornblau	1096M (...)	ab 65,50
rot-marine	1097M (...)	ab 65,50
grün-marine	1098M (...)	ab 65,50
khaki-marine	1099M (...)	ab 65,50
weiß-marine	1100M (...)	ab 65,50
hellgrau-marine	1101M (...)	ab 65,50
anthrazit-rot	1102M (...)	ab 65,50

Bitte die Bestell-Nr. um den Größencode (...) ergänzen. (A170)



schwarz-anthrazit marine-kornblau marine-grün marine-rot rot-anthrazit



anthrazit-schwarz kornblau-marine grün-marine weiß-marine anthrazit-rot khaki-marine

T-Shirt »Albano«

Ausführung:

- Runder Halsausschnitt
- Rippenbündchen am Hals
- Nackenbesatz
- Schlitze an den Seiten
- Verlängerter Rücken

Material: 100 % Baumwolle, 195 g/m², Single Jersey-Meterware, kann maximal 5 % einlaufen, Antipilling-Effekt gegen Knötchenbildung, Pflegekategorie C2

Lieferbare Größen	Größenzuschlag
S (001), M (002), L (003), XL (004)	–
XXL (005)	–
3XL (006), 4XL (007)	32 %

Farbe	Bestell-Nr.	€/Stück
schwarz-anthrazit	1335M (...)	ab 14,95
marine-hellgrau	1334M (...)	ab 14,95
rot-anthrazit	1329M (...)	ab 14,95
marine-kornblau	1330M (...)	ab 14,95
marine-rot	1331M (...)	ab 14,95
marine-grün	1332M (...)	ab 14,95

Bitte die Bestell-Nr. um den Größencode (...) ergänzen. (A170)



marine-hellgrau

14,95 €

NEU

Short »Lido«

Ausführung:

- Dreifache Kappnähte an den Beinen und im Schritt
- Hosenschlitz mit Reißverschluss
- Vorder- und Gesäßtaschen, Münz-, Zollstock- und Schenkeltasche
- Verstellbare Hammerschlaufe

Material: 65 % Polyester, 35 % Baumwolle, 310 g/m², Twill, kann 1 bis 2 % einlaufen, Pflegekategorie A1

Lieferbare Größen	Größenzuschlag
C42 (042), C43 (043), C44 (044)	–
C45 (045), C46 (046), C47 (047)	–
C48 (048), C49 (049), C50 (050)	–
C51 (051), C52 (052), C54 (054)	–
C56 (056), C58 (058), C60 (060)	–
C62 (062)	–
C64 (064), C66 (066), C68 (068)	31 %
C70 (070), C72 (072)	31 %

Farbe	Bestell-Nr.	€/Stück
anthrazit-schwarz	1093M (...)	ab 38,50
kornblau-marine	1086M (...)	ab 38,50
grün-marine	1088M (...)	ab 38,50
khaki-marine	1089M (...)	ab 38,50
weiß-marine	1090M (...)	ab 38,50
hellgrau-marine	1091M (...)	ab 38,50
anthrazit-rot	1092M (...)	ab 38,50

Bitte die Bestell-Nr. um den Größencode (...) ergänzen. (A170)



hellgrau-marine

38,50 €

NEU



NEU

61,50 €

➔ Bis Größe 5XL

NEU

➔ Bis Größe 5XL

71,50 €

rot-marine

grün



schwarz-anthrazit weiß-marine kornblau-marine anthrazit-schwarz anthrazit-rot grün-marine



schwarz kornblau marine weiß rot

Pilotjacke »Bolzano«

BEARNYLON®

Eigenschaften:

- Wasserabweisend

Ausführung:

- Futter aus Kunstpelz, Steppfutter in den Ärmeln
- Reißverschluss und inwendige Wetterschutzleiste
- Brusttasche, Handybrusttasche mit verstellbarer Patte und Kugelschreibertasche
- Vorder- und Kugelschreibertaschen, Innen- und Ärmeltasche mit Reißverschluss
- D-Ring
- Rippenbündchen an der Unterkante und an den Handgelenken

Material: 60 % Baumwolle, 40 % Nylon, 240 g/m², Twill, Pflegekategorie C2

Lieferbare Größen	Größenzuschlag
XS (000), S (001), M (002), L (003)	–
XL (004), XXL (005)	–
3XL (006)	15 %
4XL (007)	50 %
5XL (008)	71 %

Farbe	Bestell-Nr.	€/Stück
schwarz-anthrazit	1081M (...)	ab 71,50
anthrazit-schwarz	1080M (...)	ab 71,50
anthrazit-rot	1079M (...)	ab 71,50
weiß-marine	1077M (...)	ab 71,50
grün-marine	1075M (...)	ab 71,50
rot-marine	1074M (...)	ab 71,50
kornblau-marine	1073M (...)	ab 71,50

Bitte die Bestell-Nr. um den Größencode (...) ergänzen. (A170)

Pilotjacke »Alaska«

BEARNYLON®

Eigenschaften:

- Wasserabweisend

Ausführung:

- Futter aus Kunstpelz, Steppfutter in den Ärmeln
- Durchgehender Reißverschluss
- Brust-, Vorder- und Kugelschreibertaschen
- Innentaschen mit Reiß- und Klettverschluss
- Ärmeltasche mit Reißverschluss
- D-Ring
- Rippenbündchen an der Unterkante und an den Handgelenken

Material: 60 % Baumwolle, 40 % Nylon, 240 g/m², Twill, Pflegekategorie C2

Lieferbare Größen	Größenzuschlag
XS (000), S (001), M (002), L (003)	–
XL (004), XXL (005)	–
3XL (006)	15 %
4XL (007)	50 %
5XL (008)	71 %

Farbe	Bestell-Nr.	€/Stück
schwarz	1004M (...)	ab 61,50
kornblau	1005M (...)	ab 61,50
marine	1000M (...)	ab 61,50
weiß	1003M (...)	ab 61,50
rot	1001M (...)	ab 61,50
grün	1002M (...)	ab 61,50

Bitte die Bestell-Nr. um den Größencode (...) ergänzen. (A170)

**Winterweste »Sölden«****Eigenschaften:**

- Wasserabweisend

Ausführung:

- Futter aus Kunstpelz
- Durchgehender Reißverschluss
- Brusttasche, Handybrusttasche mit verstellbarer Patte
- Innentaschen mit Reiß- und Klettverschluss
- Zwei offene Vordertaschen, zwei mit Patte und Druckknopf
- Kugelschreibertaschen

Material: 60 % Baumwolle, 40 % Nylon, 240 g/m², Twill, Pflegekategorie C2

Lieferbare Größen

XS (000), S (001), M (002), L (003)

XL (004), XXL (005)

3XL (006)

4XL (007)

Größenzuschlag

–

–

15 %

50 %

Farbe	Bestell-Nr.	€/Stück
marine	1014M (...)	ab 44,50
schwarz	1018M (...)	ab 44,50
rot	1015M (...)	ab 44,50
grün	1016M (...)	ab 44,50

Bitte die Bestell-Nr. um den Größencode (...) ergänzen. (A170)

BEARNYLON®

marine

rot

grün

NEU

schwarz

44,50 €

**Pilotjacke »Innsbruck«****Eigenschaften:**

- Wasserabweisend

Ausführung:

- Abnehmbarer Kragen und herausnehmbares Futter aus Kunstpelz
- Steppfutter in den Ärmeln, Ärmel abnehmbar
- Reißverschluss und inwendige Wetterschutzleiste
- Vorder- und Kugelschreibertaschen, Brusttaschen mit Reißverschluss
- Ärmeltasche, Innentaschen mit Reiß- und Klettverschluss
- D-Ring
- Rippenbündchen an der Unterkante und an den Handgelenken

Material: 60 % Baumwolle, 40 % Nylon, 240 g/m², Twill, Pflegekategorie C2

Lieferbare Größen	Größenzuschlag
XS (000), S (001), M (002), L (003)	–
XL (004), XXL (005)	–
3XL (006)	15 %
4XL (007)	50 %

Farbe	Bestell-Nr.	€/Stück
schwarz	1011M (...)	ab 81,50
anthrazit	1013M (...)	ab 81,50
marine	1008M (...)	ab 81,50
kornblau	1012M (...)	ab 81,50
rot	1009M (...)	ab 81,50
grün	1010M (...)	ab 81,50

Bitte die Bestell-Nr. um den Größencode (...) ergänzen. (A170)

BEARNYLON®**NEU****81,50 €**

anthrazit

**NEU****T-Shirt »Java«****Eigenschaften:**

- Kräftige Qualität

Ausführung:

- Vorgeschrumpft
- Runder Halsausschnitt
- Rippenbündchen am Hals
- Nackenband

Material: 100 % Baumwolle, grau-melierte Version: 85 % Baumwolle, 15 % Viskose 195 g/m², Single Jersey-Meterware, kann maximal 5 % einlaufen, Antipilling-Effekt gegen Knötchenbildung, Pflegekategorie C2

Lieferbare Größen	Größenzuschlag
S (001), M (002), L (003), XL (004)	–
XXL (005)	–
3XL (006), 4XL (007)	10 %

Farbe	Bestell-Nr.	€/Stück
marine	1019M (...)	ab 8,70
schwarzblau	1020M (...)	ab 8,70
rot	1021M (...)	ab 8,70
grün	1022M (...)	ab 8,70
weiß	1023M (...)	ab 7,95
grau-meliert	1024M (...)	ab 8,70
schwarz	1025M (...)	ab 8,70
kornblau	1026M (...)	ab 8,70
dunkelanthrazit	1027M (...)	ab 8,70
dunkeloliv	1028M (...)	ab 8,70
hellgrau-meliert	1030M (...)	ab 8,70
anthrazit	1031M (...)	ab 8,70
hellblau	1032M (...)	ab 8,70

Bitte die Bestell-Nr. um den Größencode (...) ergänzen. (A170)

kornblau

ab 7,95 €

Poloshirt »Borneo«

Ausführung:

- Rippenbündchen am Kragen und an den Ärmeln
- Knopfleiste
- Brusttasche

Material: 60 % Baumwolle, 40 % Polyester, 180 g/m², Pikee-Meterware, kann maximal 5 % einlaufen, Pflegekategorie C2

Lieferbare Größen	Größenzuschlag
XS (000), S (001), M (002), L (003)	–
XL (004), XXL (005)	–
3XL (006), 4XL (007)	32 %

Farbe	Bestell-Nr.	€/Stück
marine	1033M (...)	ab 12,95
schwarzblau	1034M (...)	ab 12,95
rot	1035M (...)	ab 12,95
grün	1036M (...)	ab 12,95
weiß	1037M (...)	ab 12,95
grau-meliert	1038M (...)	ab 12,95
schwarz	1039M (...)	ab 12,95
kornblau	1040M (...)	ab 12,95
dunkelanthrazit	1042M (...)	ab 12,95
bordeaux	1043M (...)	ab 12,95
anthrazit	1044M (...)	ab 12,95
hellblau	1045M (...)	ab 12,95
dunkelorange	1041M (...)	ab 12,95

Bitte die Bestell-Nr. um den Größencode (...) ergänzen. (A170,A171)

NEU



12,95 €

bordeaux



marine schwarzblau rot grün weiß grau-meliert



schwarz kornblau dunkelanthrazit anthrazit hellblau dunkelorange

Sweatshirt »Caribien«

Ausführung:

- Gekämmte Baumwolle
- Runder Halsausschnitt
- Rippenbündchen am Hals, an der Unterkante und an den Handgelenken Nackenband

Material: 60 % Baumwolle, 40 % Polyester, 310 g/m², Isoli-Meterware, kann maximal 5 % einlaufen, Pflegekategorie C2

Lieferbare Größen	Größenzuschlag
XS (000), S (001), M (002), L (003)	–
XL (004), XXL (005)	–
3XL (006), 4XL (007)	30 %

Farbe	Bestell-Nr.	€/Stück
marine	1046M (...)	ab 19,25
schwarzblau	1047M (...)	ab 19,25
rot	1048M (...)	ab 19,25
grün	1049M (...)	ab 19,25
weiß	1050M (...)	ab 19,25
grau-meliert	1051M (...)	ab 19,25
schwarz	1052M (...)	ab 19,25
kornblau	1053M (...)	ab 19,25
dunkelanthrazit	1054M (...)	ab 19,25
anthrazit	1056M (...)	ab 19,25
hellblau	1057M (...)	ab 19,25

Bitte die Bestell-Nr. um den Größencode (...) ergänzen. (A170)

NEU

19,25 €

**Hemd »Greenwood«****Ausführung:**

- Knopfleiste
- Kragen mit verdecktem Button Down
- Brusttaschen mit Patte
- Kugelschreiberhalter
- Ärmel hochzukrempeln und mit Knopf zu befestigen
- Verstärkter Ärmelschlitz
- Manschetten mit Knopfgulierung

Material: 100 % Baumwolle, 200 g/m², Twill, kann 3 bis 5 % einlaufen, Pflegekategorie A1

Lieferbare Größen	Größenzuschlag
37-38 (038), 39-40 (040)	-
41-42 (042), 43-44 (044)	-
45-46 (046)	-
47-48 (048), 49-50 (050)	31 %

Farbe	Bestell-Nr.	€/Stück
marine	1231M (...)	ab 27,95
schwarzblau	1232M (...)	ab 27,95
schwarz	1233M (...)	ab 27,95
dunkelanthrazit	1235M (...)	ab 27,95
kornblau	1234M (...)	ab 27,95

Bitte die Bestell-Nr. um den Größencode (...) ergänzen. (A170)



schwarzblau schwarz kornblau dunkelanthrazit

NEU**27,95 €****Winterkombi »Ventura«****Eigenschaften:**

- Atmungsaktiv, winddicht, wasserdicht

Ausführung:

- Verklebte Nähte, zweifache Kappnähte an den Beinen und im Schritt
- Kapuze abnehmbar, gefüttert, verstellbare Elasticschnüre
- Futter aus Kunstpelz, Steppfutter in Beinen und Ärmeln
- Innenkragen aus Strick
- Reißverschluss, Wetterschutzleiste mit verdeckten Druckknöpfen
- Vorder-, Brust- und Gesäßtaschen, Innen-, Schenkel- und Zollstocktasche
- Höhenregulierbare Knietaschen mit Patte und Eingriff von oben
- Druckknopfverschluss an den Handgelenken
- Eingriff zur Innenseite an beiden Seiten
- Gummizug verdeckt im Rücken
- D-Ring
- Hammerschlaufe
- Rippenbündchen verdeckt unter der Wetterschutzleiste
- Reißverschluss mit Wetterschutzleiste am äußeren Beinabschluss
- Reflexeffekte

Material: 100 % Polyester, 270 g/m², Canvasstruktur, Pflegekategorie C2

Zulassung/Norm: Zertifiziert nach EN 343 – Kl. 3/1 und EN 342 – Kl. 3/2 (2,0 clo)

Lieferbare Größen	Größenzuschlag
S (001), M (002), L (003), XL (004)	-
XXL (005)	-
3XL (006)	15 %
4XL (007)	50 %

Farbe	Bestell-Nr.	€/Stück
schwarzblau	1317M (...)	ab 167,00
schwarz	1318M (...)	ab 167,00

Bitte die Bestell-Nr. um den Größencode (...) ergänzen. (A170)



marine



schwarz



schwarzblau

NEU**167,00 €**

**Pilotjacke »Flint«****NEU****Ausführung:**

- Futter aus gestepptem Fleece
- Rücken verlängert
- Reißverschluss, Wetterschutzleiste mit verdeckten Druckknöpfen
- Reißverschluss tasche unter der Wetterschutzleiste
- Vorder- und Brusttaschen
- D-Ring
- Druckknopfregulierung an den Handgelenken
- Bund mit Druckknopfregulierung
- Reißverschluss im Futter am Rücken zum Anbringen eines Logos oder einer Stickerei
- Reflexeffekte

Material: 100 % Polyester, 190 g/m², Canvasstruktur, Pflegekategorie C2**Farbe:** schwarz

Lieferbare Größen	Größenzuschlag
S (001), M (002), L (003), XL (004)	–
XXL (005)	–
3XL (006)	16 %
4XL (007)	50 %

Bestell-Nr.	€/Stück
1319M (...)	ab 56,50

(A170)

Bitte die Bestell-Nr. um den Größencode (...) ergänzen.

56,50 €**Winterhose »Louisville«****Eigenschaften:**

- Atmungsaktiv, winddicht, wasserdicht

**Ausführung:**

- Verklebte Nähte
- Futter aus Stepp
- Vorder- und Gesäßtaschen, Schenkeltasche, Zollstocktasche
- Höhenregulierbare Knietaschen mit Patte und Eingriff von oben
- D-Ring
- Hinten höher geschnittener Bund zum Schutz gegen Kälte
- Hosenschlitz mit Reißverschluss
- Hammerschlaufe
- Reißverschluss mit Wetterschutzleiste am äußeren Beinabschluss
- Reflexeffekte

Material: 100 % Polyester, 270 g/m², Canvasstruktur, Pflegekategorie C2**Zulassung/Norm:** Zertifiziert nach EN 343 – Kl. 3/1 und EN 342 – Kl. 3/2 (2,0 clo)

Lieferbare Größen	Größenzuschlag
XS (000), S (001), M (002), L (003)	–
XL (004), XXL (005)	–
3XL (006)	15 %
4XL (007)	51 %

Farbe	Bestell-Nr.	€/Stück
schwarz	1191M (...)	ab 71,50
schwarzblau	1190M (...)	ab 71,50

Bitte die Bestell-Nr. um den Größencode (...) ergänzen. (A170)

NEU

schwarz

71,50 €

schwarzblau



NEU

41,95 €



rot

NEU

36,75 €



rot

Arbeitsjacke »Rockford«

Ausführung:

- Dreifache Kappnähte an den Ärmeln, Schultern und Seiten
- Stehkragen
- Wetterschutzleiste und verdeckte Druckknöpfe
- Brusttaschen mit Patte und verdeckten Druckknöpfen
- Kugelschreibertasche
- D-Ring

- Fassongeschnittene Ärmel
- Vordertaschen
- Innentaschen
- Manschetten mit Druckknopfregulierung
- Bund mit Druckknopfregulierung
- Kontrastnähte

Material: 65 % Polyester, 35 % Baumwolle, 270 g/m², Twill, Pflegekategorie A1

Lieferbare Größen

XS (000), S (001), M (002), L (003)
 XL (004), XXL (005)
 3XL (006), 4XL (007)

Größenzuschlag

–
 –
 30 %

Ausführung	Farbe	Bestell-Nr.	€/Stück
Vorne mit Reißverschluss	schwarz	1210M (...)	ab 41,95
Vorne mit Reißverschluss	dunkelanthrazit	1212M (...)	ab 41,95
Vorne mit Reißverschluss	schwarzblau	1207M (...)	ab 41,95
Vorne mit Reißverschluss	kornblau	1211M (...)	ab 41,95
Vorne mit Druckknöpfen	rot	1208M (...)	ab 41,95
Vorne mit Druckknöpfen	grün	1209M (...)	ab 41,95

Bitte die Bestell-Nr. um den Größencode (...) ergänzen.

(A170)



schwarz dunkelanthrazit schwarzblau kornblau grün



schwarz dunkel-anthrazit schwarz-blau kornblau grün

Hose »Pittsburgh«

Ausführung:

- Dreifache Kappnähte an den Beinen und im Schritt
- Vorder- und Gesäßtaschen, Schenkeltasche, Zollstocktasche
- Knietaschen höhenregulierbar
- D-Ring
- Hosenschlitz mit Reißverschluss

Material: 65 % Polyester, 35 % Baumwolle, 270 g/m², Twill, Pflegekategorie A1

Hose »Pittsburgh«, Länge 76 cm

Lieferbare Größen

C46 (746), C48 (748), C50 (750)
 C52 (752), C54 (754), C56 (756)

Farbe	Bestell-Nr.	€/Stück
schwarz	1222M (...)	36,75
dunkelanthrazit	1224M (...)	36,75
schwarzblau	1219M (...)	36,75
kornblau	1223M (...)	36,75
rot	1220M (...)	36,75
grün	1221M (...)	36,75

Bitte die Bestell-Nr. um den Größencode (...) ergänzen. (A170)

Hose »Pittsburgh«, Länge 82 cm

Lieferbare Größen

C42 (842), C43 (843), C44 (844)
 C45 (845), C46 (846), C47 (847)
 C48 (848), C49 (849), C50 (850)
 C51 (851), C52 (852), C54 (854)
 C56 (856), C58 (858), C60 (860)
 C62 (862)
 C64 (864), C66 (866), C68 (868)

Größenzuschlag

–
 –
 –
 –
 –
 –
 31 %

Farbe	Bestell-Nr.	€/Stück
schwarz	1222M (...)	ab 36,75
dunkelanthrazit	1224M (...)	ab 36,75
schwarzblau	1219M (...)	ab 36,75
kornblau	1223M (...)	ab 36,75
rot	1220M (...)	ab 36,75
grün	1221M (...)	ab 36,75

Bitte die Bestell-Nr. um den Größencode (...) ergänzen. (A170)

Hose »Pittsburgh«, Länge 90 cm

Lieferbare Größen

C42 (942), C43 (943), C44 (944)
 C45 (945), C46 (946), C47 (947)
 C48 (948), C49 (949), C50 (950)
 C51 (951), C52 (952), C54 (954)
 C56 (956), C58 (958), C60 (960)
 C62 (962)
 C64 (964), C66 (966)

Größenzuschlag

–
 –
 –
 –
 –
 –
 28 %

Farbe	Bestell-Nr.	€/Stück
schwarz	1222M (...)	ab 39,75
dunkelanthrazit	1224M (...)	ab 39,75
schwarzblau	1219M (...)	ab 39,75
kornblau	1223M (...)	ab 39,75
rot	1220M (...)	ab 39,75
grün	1221M (...)	39,75

Bitte die Bestell-Nr. um den Größencode (...) ergänzen. (A170)



Latzhose »Newark«

Ausführung:

- Dreifache Kappnähte an den Beinen und im Schritt
- Verstellbare Schulterträger mit Gummizug und Kunststoffschnallen
- Vorder- und Gesäßtaschen, Latz-, Innen-, Schenkel- und Zollstocktasche
- Knietaschen höhenregulierbar
- D-Ring
- Bund regulierbar
- Hosenschlitz mit Reißverschluss

Material: 65 % Polyester, 35 % Baumwolle, 270 g/m², Twill, Pflegekategorie A1

Latzhose »Newark«, Länge 76 cm

Lieferbare Größen

C46 (746), C48 (748), C50 (750)
C52 (752), C54 (754), C56 (756)

Farbe	Bestell-Nr.	€/Stück
schwarz	1216M (...)	49,50
dunkelanthrazit	1218M (...)	49,50
schwarzblau	1213M (...)	49,50
kornblau	1217M (...)	49,50
rot	1214M (...)	49,50
grün	1215M (...)	49,50

Bitte die Bestell-Nr. um den Größencode (...) ergänzen. (A170)

Latzhose »Newark«, Länge 82 cm

Lieferbare Größen

C42 (842), C44 (844), C46 (846)
C48 (848), C50 (850), C52 (854), C52 (852)
C54 (854), C56 (856), C58 (858)
C60 (860), C62 (862)
C64 (864), C66 (866), C68 (868)

Größenzuschlag

–
–
–
–
–
31 %

Farbe	Bestell-Nr.	€/Stück
schwarz	1216M (...)	ab 49,50
dunkelanthrazit	1218M (...)	ab 49,50
schwarzblau	1213M (...)	ab 49,50
kornblau	1217M (...)	ab 49,50
rot	1214M (...)	ab 49,50
grün	1215M (...)	ab 49,50

Bitte die Bestell-Nr. um den Größencode (...) ergänzen. (A170)

Latzhose »Newark«, Länge 90 cm

Lieferbare Größen

C42 (942), C44 (944), C46 (946)
C48 (948), C50 (950), C52 (952)
C54 (954), C56 (956), C58 (958)
C60 (960), C62 (962)
C64 (964), C66 (966)

Größenzuschlag

–
–
–
–
–
28 %

Farbe	Bestell-Nr.	€/Stück
schwarz	1216M (...)	ab 52,50
dunkelanthrazit	1218M (...)	ab 52,50
schwarzblau	1213M (...)	ab 52,50
kornblau	1217M (...)	ab 52,50
rot	1214M (...)	ab 52,50
grün	1215M (...)	ab 52,50

Bitte die Bestell-Nr. um den Größencode (...) ergänzen. (A170)



72,95 €

Bis Größe 5XL

NEU

schwarz

dunkelanthrazit

48,50 €

schwarzblau

NEU

anthrazit

schwarzblau

Softshell-Jacke »Tampa«

Eigenschaften:

- Atmungsaktiv, wasserabweisend

Ausführung:

- Fleece an der Innenseite
- Reißverschluss, Wetterschutzleiste innen
- Vorder- und Brusttaschen mit Reißverschluss
- D-Ring
- Klettverschluss an den Handgelenken
- Regulierbarer Gummizug in der Unterkante
- Reflexeffekte

Material: 100 % Polyester, 270 g/m², Pflegekategorie C2

Lieferbare Größen	Größenzuschlag
XS (000), S (001), M (002), L (003)	–
XL (004), XXL (005)	–
3XL (006)	15 %
4XL (007)	50 %

Farbe	Bestell-Nr.	€/Stück
schwarzblau	1179M (...)	ab 48,50
dunkelanthrazit	1181M (...)	ab 48,50

Bitte die Bestell-Nr. um den Größencode (...) ergänzen. (A170)

Pilotjacke »Bloomington«

Eigenschaften:

- Atmungsaktiv, winddicht, wasserabweisend

Ausführung:

- Futter aus Kunstpelz, Steppfutter in den Ärmeln
- Reißverschluss, Wetterschutzleiste, verdeckte Druckknöpfe
- Reißverschluss tasche unter der Wetterschutzleiste
- Brust- und Vordertaschen, Innentasche
- D-Ring
- Rippenbündchen verdeckt unter der Wetterschutzleiste
- Druckknopfverschluss an den Handgelenken
- Innen verstellbares Zugband in Hüfthöhe
- Bund mit Druckknopfregulierung
- Reißverschluss im Futter am Rücken zum Anbringen eines Logos oder einer Stickerei
- Reflexeffekte

Material: 100 % Polyester, 270 g/m², Canvasstruktur, Pflegekategorie C2

Zulassung/Norm: EN 343

Lieferbare Größen	Größenzuschlag
XS (000), S (001), M (002), L (003)	–
XL (004), XXL (005)	–
3XL (006)	15 %
4XL (007)	50 %

Farbe	Bestell-Nr.	€/Stück
schwarz	1205M (...)	ab 72,95
dunkelanthrazit	1206M (...)	ab 72,95
schwarzblau	1204M (...)	ab 72,95

Bitte die Bestell-Nr. um den Größencode (...) ergänzen. (A170)



khaki-schwarz

NEU

22,50 €

Poloshirt »Bottrop«

Ausführung:

- Rippenbündchen am Kragen und an den Ärmeln
- Knopfleiste
- Nackenband

Material: 60 % Baumwolle, 40 % Polyester, 230 g/m², Pikee-Meterware, kann maximal 5 % einlaufen

Lieferbare Größen	Größenzuschlag
XS (000), S (001), M (002), L (003)	–
XL (004), XXL (005)	–
3XL (006), 4XL (007)	30 %

Farbe	Bestell-Nr.	€/Stück
dunkelanthrazit-schwarz	1369M (...)	ab 22,50
schwarz-dunkelanthrazit	1367M (...)	ab 22,50
weiß-dunkelanthrazit	1366M (...)	ab 22,50
kornblau-schwarzblau	1368M (...)	ab 22,50
khaki-schwarz	1370M (...)	ab 22,50
rot-schwarz	1364M (...)	ab 22,50
grün-schwarz	1365M (...)	ab 22,50

Bitte die Bestell-Nr. um den Größencode (...) ergänzen. (A170)



dunkelanthrazit-schwarz

schwarz-dunkelanthrazit

weiß-dunkelanthrazit

kornblau-schwarzblau

rot-schwarz

grün-schwarz

T-Shirt »Potsdam«

Eigenschaften:

- Kräftige Qualität

Ausführung:

- Kurzarm-Shirt
- Vorgeschrumpft
- Runder Halsausschnitt
- Rippenbündchen am Hals
- Nackenbesatz

Material: 60 % Baumwolle, 40 % Polyester, 220 g/m², Single Jersey-Meterware, kann maximal 5 % einlaufen, Antipilling-Effekt gegen Knötchenbildung

Lieferbare Größen	Größenzuschlag
XS (000), S (001), M (002), L (003)	–
XL (004), XXL (005)	–
3XL (006), 4XL (007)	31 %

Farbe	Bestell-Nr.	€/Stück
dunkelanthrazit-schwarz	1362M (...)	ab 17,75
schwarz-dunkelanthrazit	1360M (...)	ab 17,75
weiß-dunkelanthrazit	1359M (...)	ab 17,75
kornblau-schwarzblau	1361M (...)	ab 17,75
khaki-schwarz	1363M (...)	ab 17,75
rot-schwarz	1357M (...)	ab 17,75
grün-schwarz	1358M (...)	ab 17,75

Bitte die Bestell-Nr. um den Größencode (...) ergänzen. (A170)



dunkelanthrazit-schwarz

NEU

17,75 €



schwarz-dunkelanthrazit

weiß-dunkelanthrazit

kornblau-schwarzblau

khaki-schwarz

rot-schwarz

grün-schwarz

**T-Shirt »Bielefeld«****Eigenschaften:**

- Kräftige Qualität
- Ausführung:**
- Langarm-Shirt
- Vorgeschrumpft
- Runder Halsausschnitt
- Rippenbündchen am Hals
- Nackenbesatz

Material: 60 % Baumwolle, 40 % Polyester, 220 g/m², Single Jersey-Meterware, kann maximal 5 % einlaufen, Antipilling-Effekt gegen Knötchenbildung

Lieferbare Größen	Größenzuschlag
XS (000), S (001), M (002), L (003)	–
XL (004), XXL (005)	–
3XL (006), 4XL (007)	31 %

Farbe	Bestell-Nr.	€/Stück
dunkelanthrazit-schwarz	1383M (...)	ab 19,95
schwarz-dunkelanthrazit	1381M (...)	ab 19,95
weiß-dunkelanthrazit	1380M (...)	ab 19,95
kornblau-schwarzblau	1382M (...)	ab 19,95
khaki-schwarz	1384M (...)	ab 19,95
rot-schwarz	1378M (...)	ab 19,95
grün-schwarz	1379M (...)	ab 19,95

Bitte die Bestell-Nr. um den Größencode (...) ergänzen. (A170)

**NEU****19,95 €**

rot-schwarz



dunkelanthrazit-schwarz

schwarz-dunkelanthrazit

weiß-dunkelanthrazit

kornblau-schwarzblau

khaki-schwarz

grün-schwarz

Sweatshirt »Witten«**Ausführung:**

- Runder Halsausschnitt
- Rippenbündchen am Hals, an der Unterkante und an den Handgelenken
- Nackenband

Material: 60 % Baumwolle, 40 % Polyester, 310 g/m², Isoli-Meterware, kann maximal 5 % einlaufen



dunkelanthrazit-schwarz

schwarz-dunkelanthrazit

kornblau-schwarzblau

weiß-dunkelanthrazit

**NEU****34,75 €**

khaki-schwarz

rot-schwarz

grün-schwarz

Lieferbare Größen	Größenzuschlag
XS (000), S (001), M (002), L (003)	–
XL (004), XXL (005)	–
3XL (006), 4XL (007)	30 %

Farbe	Bestell-Nr.	€/Stück
dunkelanthrazit-schwarz	1376M (...)	ab 34,75
schwarz-dunkelanthrazit	1374M (...)	ab 34,75
weiß-dunkelanthrazit	1373M (...)	ab 34,75
kornblau-schwarzblau	1375M (...)	ab 34,75
khaki-schwarz	1377M (...)	ab 34,75
rot-schwarz	1371M (...)	ab 34,75
grün-schwarz	1372M (...)	ab 34,75

Bitte die Bestell-Nr. um den Größencode (...) ergänzen. (A170)



SPOTLIGHT

Atmungsaktiv
und wasserdicht

khaki-schwarz



NEU

Pilotjacke »Frankfurt«**Eigenschaften:**

- Atmungsaktiv, wind- und wasserdicht

Ausführung:

- Verklebte Nähte
- Kapuze abnehmbar, gefüttert, mit verstellbaren Elastikschnüren
- Futter aus gestepptem Fleece
- Reißverschluss unter Wetterschutzleiste mit Druckknöpfen
- Reißverschluss tasche unter der Wetterschutzleiste
- Zwei Vordertaschen
- Innentasche und Brusttaschen mit Reißverschluss
- Leichter Eingriff zur Handytasche in der Brusttasche
- D-Ring
- Rippenbündchen an den Handgelenken unter der Wetterschutzleiste
- Innen verstellbares Zugband in Hüfthöhe
- Reißverschluss im Futter am Rücken zum Anbringen eines Logos oder einer Stickerei
- Reflexeffekte

Material: 100 % Polyester, 255 g/m², Pflegekategorie C2

Zulassung/Norm: Zertifiziert nach EN 343 – Kl. 3/1, EN 342 – Kl. 3/2 (2,0 clo)

khaki-schwarz,
Rückansicht

dunkelanthrazit-schwarz

weiß-dunkelanthrazit

kornblau-schwarzblau

rot-schwarz

94,95 €

grün-schwarz

schwarzblau

schwarz

Lieferbare Größen**Größenzuschlag**

XS (000), S (001), M (002), L (003)
XL (004), XXL (005)
3XL (006)
4XL (007)

–
16 %
50 %

Farbe	Bestell-Nr.	€/Stück
dunkelanthrazit-schwarz	1246M (...)	ab 94,95
weiß-dunkelanthrazit	1244M (...)	ab 94,95
kornblau-schwarzblau	1245M (...)	ab 94,95
khaki-schwarz	1247M (...)	ab 94,95
rot-schwarz	1242M (...)	ab 94,95
grün-schwarz	1243M (...)	ab 94,95
schwarzblau	1272M (...)	ab 94,95
schwarz	1273M (...)	ab 94,95

Bitte die Bestell-Nr. um den Größencode (...) ergänzen. (A170)

**Softshell-Jacke »Dresden«****Eigenschaften:**

- Atmungsaktiv, winddicht und wasserabweisend

Ausführung:

- Fleece an der Innenseite
- Reißverschluss und inwendige Wetterschutzleiste
- Vorder- und Brusttaschen mit Reißverschluss
- Innentaschen, Kugelschreibertasche

- Klettverschluss an den Handgelenken
- D-Ring
- Gummizug in der Unterkante regulierbar
- Reflexeffekte

Material: 100 % Polyester, 305 g/m², 3-lagiges Soft Shell, Pflegekategorie C2



dunkelanthrazit-schwarz khaki-schwarz weiß-dunkel-anthrazit königsblau-schwarzblau rot-schwarz grün-schwarz schwarz

Lieferbare Größen **Größenzuschlag**

XS (000), S (001), M (002), L (003)
XL (004), 2XL (005), XXL (005)
3XL (006)
4XL (007)

–
–
16 %
51 %

73,95 €

Farbe	Bestell-Nr.	€/Stück
dunkelanthrazit-schwarz	1229M (...)	ab 73,95
khaki-schwarz	1230M (...)	ab 73,95
weiß-dunkelanthrazit	1227M (...)	ab 73,95
kornblumenblau-schwarzblau	1228M (...)	ab 73,95
rot-schwarz	1225M (...)	ab 73,95
grün-schwarz	1226M (...)	ab 73,95
schwarz	1269M (...)	ab 73,95
schwarzblau	1268M (...)	ab 73,95

Bitte die Bestell-Nr. um den Größencode (...) ergänzen.

(A170)



schwarzblau

Arbeitsjacke »Fulda«**Ausführung:**

- Dreifache Kappnähte an den Ärmeln und Seiten
- Reißverschluss, Wetterschutzleiste und verdeckte Druckknöpfe
- Brusttaschen mit leichtem Eingriff zur integrierten Handytasche
- Vorder- und Innentaschen
- D-Ring
- Bund und Manschetten mit Druckknopfregulierung
- Reflexeffekte

Material: 65 % Polyester, 35 % Baumwolle, 270 g/m², Twill, Pflegekategorie A1

49,95 €

dunkelanthrazit-schwarz



weiß-dunkel-anthrazit kornblau-schwarzblau khaki-schwarz rot-schwarz grün-schwarz

Lieferbare Größen **Größenzuschlag**

XS (000), S (001), M (002), L (003)
XL (004), XXL (005)
3XL (006), 4XL (007)

–
–
31 %

Farbe	Bestell-Nr.	€/Stück
dunkelanthrazit-schwarz	1293M (...)	ab 49,95
weiß-dunkelanthrazit	1291M (...)	ab 49,95
kornblau-schwarzblau	1292M (...)	ab 49,95
khaki-schwarz	1294M (...)	ab 49,95
rot-schwarz	1289M (...)	ab 49,95
grün-schwarz	1290M (...)	ab 49,95

Bitte die Bestell-Nr. um den Größencode (...) ergänzen. (A170)

Latzhose »Augsburg«

Ausführung:

- Dreifache Kappnähte an den Beinen und im Schritt
- Schulterträger aus Stoff, mit Gummizug verstellbar
- Träger mit Kunststoffschnallen
- Latztasche mit Kugelschreiber- und Handytasche
- Innentasche mit Klettverschluss
- Vordertaschen, eine mit leicht zugänglicher Handytasche

Latzhose »Augsburg«, Länge 76 cm

Lieferbare Größen

C46 (746), C48 (748), C50 (750)
C52 (752), C54 (754), C56 (756)

Farbe	Bestell-Nr.	€/Stück
dunkelanthrazit-schwarz	1280M (...)	63,50
weiß-dunkelanthrazit	1278M (...)	63,50
kornblau-schwarzblau	1279M (...)	63,50
khaki-schwarz	1281M (...)	63,50
rot-schwarz	1276M (...)	63,50
grün-schwarz	1277M (...)	63,50

Bitte die Bestell-Nr. um den Größencode (...) ergänzen. (A170)

Latzhose »Augsburg«, Länge 82 cm

Lieferbare Größen

C42 (842), C44 (844), C46 (846)
C48 (848), C50 (850), C52 (852)
C54 (854), C56 (856), C58 (858)
C60 (860), C62 (862)
C64 (864), C66 (866), C68 (868)

Größenzuschlag

	-
	-
	-
	-
	30 %

Farbe	Bestell-Nr.	€/Stück
dunkelanthrazit-schwarz	1280M (...)	ab 63,50
weiß-dunkelanthrazit	1278M (...)	ab 63,50
kornblau-schwarzblau	1279M (...)	ab 63,50
khaki-schwarz	1281M (...)	ab 63,50
rot-schwarz	1276M (...)	ab 63,50
grün-schwarz	1277M (...)	ab 63,50

Bitte die Bestell-Nr. um den Größencode (...) ergänzen. (A170)

Latzhose »Augsburg«, Länge 90 cm

Lieferbare Größen

C46 (946), C48 (948), C50 (950)
C52 (952), C54 (954), C56 (956)
C58 (958), C60 (960), C62 (962)

Farbe	Bestell-Nr.	€/Stück
dunkelanthrazit-schwarz	1280M (...)	66,50
weiß-dunkelanthrazit	1278M (...)	66,50
kornblau-schwarzblau	1279M (...)	66,50
khaki-schwarz	1281M (...)	66,50
rot-schwarz	1276M (...)	66,50
grün-schwarz	1277M (...)	66,50

Bitte die Bestell-Nr. um den Größencode (...) ergänzen. (A170)

- Gesäßtaschen, Zollstock- und Kugelschreibertasche, Schenkeltasche mit Handytasche
- Knietaschen aus CORDURA®-Gewebe, höhenregulierbar, Eingriff von oben
- D-Ring
- Regulierbarer Bund
- Hosenschlitz mit Reißverschluss
- Knietaschen aus CORDURA®-Gewebe, höhenregulierbar, mit Patte und Eingriff von oben
- Verstellbare Hammer-schlaufe
- Reflexeffekte

Material: 65 % Polyester,
35 % Baumwolle,
270 g/m², Twill,
Pflegekategorie A1

63,50 €

khaki-schwarz



dunkelanthrazit-schwarz

weiß-dunkel-anthrazit

kornblau-schwarzblau

rot-schwarz

grün-schwarz

Sweatshirt »Regensburg«

Ausführung:

- Kapuze mit Futter
- Vordertaschen

Lieferbare Größen

XS (000), S (001), M (002), L (003)
XL (004), XXL (005)
3XL (006), 4XL (007)

Größenzuschlag

	-
	-
	31 %

Farbe	Bestell-Nr.	€/Stück
rot-schwarz	1385M (...)	ab 39,25
grün-schwarz	1386M (...)	ab 39,25
weiß-dunkelanthrazit	1387M (...)	ab 39,25
schwarz-dunkelanthrazit	1388M (...)	ab 39,25
kornblau-schwarzblau	1389M (...)	ab 39,25
dunkelanthrazit-schwarz	1390M (...)	ab 39,25
khaki-schwarz	1391M (...)	ab 39,25

Bitte die Bestell-Nr. um den Größencode (...) ergänzen. (A170)

- Rippenbündchen an der Unterkante und an den Handgelenken

Material: 60 % Baumwolle, 40 % Polyester, 310 g/m²

NEU

39,25 €



rot-schwarz

grün-schwarz

weiß-dunkel-anthrazit

kornblau-schwarzblau

dunkel-anthrazit-schwarz

khaki-schwarz

schwarz-dunkelanthrazit

**Bundhose »Mannheim«****Ausführung:**

- Dreifache Kappnähte an den Beinen und im Schritt
- Niedrige Taille und formgeschnittener Bund
- Vordertaschen, eine mit leicht zugänglicher Handytasche
- Gesäßtaschen, Zollstock- und Kugelschreibertasche, Schenkeltasche mit Handytasche
- Knietaschen aus **CORDURA®**, höhenregulierbar, mit Patte und Eingriff von oben
- D-Ring
- Hosenschlitz mit Reißverschluss
- Werkzeugschlaufe am Bund, verstellbare Hammerschlaufe
- Reflexeffekte

Material: 65 % Polyester, 35 % Baumwolle, 270 g/m², Twill, Pflegekategorie A1



dunkelanthrazit-schwarz schwarz-dunkelanthrazit kornblau-schwarzblau khaki-schwarz rot-schwarz grün-schwarz

**Bundhose »Mannheim«, Länge 76 cm****Lieferbare Größen**

C46 (746), C48 (748), C50 (750)
C52 (752), C54 (754), C56 (756)

Farbe	Bestell-Nr.	€/Stück
dunkelanthrazit-schwarz	1312M (...)	49,95
schwarz-dunkelanthrazit	1310M (...)	49,95
weiß-dunkelanthrazit	1309M (...)	49,95
kornblau-schwarzblau	1311M (...)	49,95
schwarzblau-kornblau	1306M (...)	49,95
khaki-schwarz	1313M (...)	49,95
rot-schwarz	1307M (...)	49,95
grün-schwarz	1308M (...)	49,95

49,95 €

Bitte die Bestell-Nr. um den Größencode (...) ergänzen. (A170)

Bundhose »Mannheim«, Länge 82 cm**Lieferbare Größen****Größenzuschlag**

C42 (842), C43 (843), C44 (844) –
C45 (845), C46 (846), C47 (847) –
C48 (848), C49 (849), C50 (850) –
C51 (851), C52 (852), C54 (854) –
C56 (856), C58 (858), C60 (860) –
C62 (862) –
C64 (864), C66 (866), C68 (868) 30 %

Farbe	Bestell-Nr.	€/Stück
dunkelanthrazit-schwarz	1312M (...)	ab 49,95
schwarz-dunkelanthrazit	1310M (...)	ab 49,95
weiß-dunkelanthrazit	1309M (...)	ab 49,95
kornblau-schwarzblau	1311M (...)	ab 49,95
schwarzblau-kornblau	1306M (...)	ab 49,95
khaki-schwarz	1313M (...)	ab 49,95
rot-schwarz	1307M (...)	ab 49,95
grün-schwarz	1308M (...)	ab 49,95

Bitte die Bestell-Nr. um den Größencode (...) ergänzen. (A170)

Bundhose »Mannheim«, Länge 90 cm**Lieferbare Größen**

C46 (946), C47 (947), C48 (948)
C49 (949), C50 (950), C51 (951)
C52 (952), C54 (954), C56 (956)
C58 (958), C60 (960), C62 (962)

Farbe	Bestell-Nr.	€/Stück
dunkelanthrazit-schwarz	1312M (...)	52,95
schwarz-dunkelanthrazit	1310M (...)	52,95
weiß-dunkelanthrazit	1309M (...)	52,95
kornblau-schwarzblau	1311M (...)	52,95
schwarzblau-kornblau	1306M (...)	52,95
khaki-schwarz	1313M (...)	52,95
rot-schwarz	1307M (...)	52,95
grün-schwarz	1308M (...)	52,95

Bitte die Bestell-Nr. um den Größencode (...) ergänzen. (A170)



rofa
seit 1897



Hochwertig
Modisch
Funktional

TRADITION TRIFFT MODERNE –
DIE TEXTILMANUFAKTUR SEIT 1897

rofa
seit 1897

SO FINDEN SIE DIE RICHTIGE GRÖSSE

So wird korrekt gemessen:

Bitte Sie jemanden, Ihnen dabei zu helfen. Auf diese Weise werden die Messergebnisse genauer. Behalten Sie Hemd und Hose an und stehen Sie entspannt. Lassen Sie die Arme locker hängen. Führen Sie das Maßband rund um den Körper. Es sollte dicht am Körper anliegen, aber nicht strammgezogen werden.

- 1 Körpergröße**
Ohne Schuhe, vom Scheitel bis zur Sohle messen
- 2 Brustumfang**
Über der stärksten Stelle der Brust waagrecht um den Körper messen
- 3 Bauchumfang/Tailenweite**
Wird rings um die Taille gemessen, ca. 3 cm über den Hüftknochen
- 4 Gesäßumfang/Hüftweite**
Wird waagrecht an der stärksten Stelle des Gesäßes gemessen
- 5 Schrittlänge**
Die innere Beinlänge vom Beinansatz bis zur Fußsohle messen
- 6 Ärmellänge**
Wird mit leicht angewinkelten Armen von Schulterkugel über Ellenbogen bis Handgelenkknochen gemessen

Alle Maßangaben sind Körpermaße in cm.

Normalgrößen für Herren						
Größe	S	M	L	XL	XXL	XXXL
Körpergröße	170-173	176-178	180-182	184-186	188-192	196-200
Brustumfang	88- 92	96-100	104-108	112-116	120-124	128-132
Bundumfang	76- 80	84- 88	92- 96	100-106	112-118	124-130
Gesäßumfang	96-100	104-108	112-116	120-126	132-138	144-150
Schrittlänge	79,0-79,5	80,0-80,5	81,0-81,5	82,0-82,7	83,4-84,1	84,8-85,5
Ärmellänge	62,0-62,5	63,0-63,5	64,0-64,5	65,0-65,5	66,0-66,5	67,0-67,5

Untersetzte Größen								
Größe	22	23	24	25	26	27	28	29
Brustumfang	88	92	96	100	104	108	112	116
Bundumfang	76	80	84	88	92	96	100	106
Gesäßumfang	90	94	98	102	106	110	113	116
Schrittlänge	76	76	76	76	76	76	76	76
Ärmellänge	63	63	63	63	63	63	63	63


Schlanke Größen							
Größe	90	94	98	102	106	110	114
Brustumfang	88	92	96	100	104	108	112
Bundumfang	76	80	84	88	92	96	100
Gesäßumfang	90	94	98	102	106	110	113
Schrittlänge	86	86	86	86	86	86	86
Ärmellänge	69	69	69	69	69	69	69

Bauchgrößen							
Größe	51	53	55	57	59	61	
Körpergröße	170	172	174	176	178	180	
Brustumfang	100	104	108	112	116	120	
Bundumfang	100	104	108	112	116	120	
Gesäßumfang	119,5	123,0	126,5	130,0	133,5	137,0	
Schrittlänge	74,5	75,0	75,5	76,0	76,7	77,4	
Ärmellänge	63,5	64,0	64,5	65,0	65,5	66,0	

Normale Größen, Körperhöhe N = 180 cm												
INTEX Größe	44N	46N	48N	50N	52N	54N	56N	58N	60N	62N	64N	66N
Größe	44	46	48	50	52	54	56	58	60	62	64	66
Brustumfang	88	92	96	100	104	108	112	116	120	124	128	132
Bundumfang	76	80	84	88	92	96	100	106	112	118	124	130
Gesäßumfang	90	94	98	102	106	110	113	116	119	122	125	128
Ärmellänge	66	66	66	66	66	66	66	66	66	66	66	66
Schrittlänge	81	81	81	81	81	81	81	81	81	81	81	81

Normale Größen, Körperhöhe N = 170 cm												
INTEX Größe	44S	46S	48S	50S	52S	54S	56S	58S	60S	62S	64S	66S
Größe	22	23	24	25	26	27	28	29	-	-	-	-
Brustumfang	88	92	96	100	104	108	112	116	120	124	128	132
Bundumfang	76	80	84	88	92	96	100	106	112	118	124	130
Gesäßumfang	90	94	98	102	106	110	113	116	119	122	125	128
Ärmellänge	63	63	63	63	63	63	63	63	63	63	63	63
Schrittlänge	76	76	76	76	76	76	76	76	76	76	76	76

Normale Größen, Körperhöhe N = 190 cm												
INTEX Größe	44L	46L	48L	50L	52L	54L	56L	58L	60L	62L	64L	66L
Größe	90	94	98	102	106	110	114	-	-	-	-	-
Brustumfang	88	82	86	100	104	108	112	116	120	124	128	132
Bundumfang	76	80	84	88	92	96	100	106	112	118	124	130
Gesäßumfang	90	94	98	102	106	110	113	116	119	122	125	128
Ärmellänge	69	69	69	69	69	69	69	69	69	69	69	69
Schrittlänge	86	86	86	86	86	86	86	86	86	86	86	86



Arbeitskleidung Serie »TEAMWORK«

Eigenschaften:

- Reiß- und scheuerfest, pflegeleicht, schnell trocknend
- Knitterarm, angenehmer weicher Griff
- Atmungsaktiv, sehr hohe Farbestechtheit
- Hautfreundlich (Öko-TEX Standard 100 Produktklasse II)

Material: 65 % Polyester, 35 % Baumwolle

NEU

57,75 €

Jacke »TEAMWORK«

Ausführung:

- Bikerkragen als Steh- und Umlegekragen
- Vorne mit Reißverschluss, Leiste und Klett
- Brusttaschen mit Stifftasche, Ärmel mit aufgesetzter Tasche und Stifftasche
- Zwei schräge Eingriffstaschen, zwei Innentaschen
- Ärmelabschluss weitenverstellbar
- Bewegungsfalten im Rücken
- Rückenkoller für Belüftung
- Reflexpaspel an Ärmel, Vorder- und Rückenteil



anthrazit-dunkelgrau



weiß-dunkelgrau



grün-anthrazit



sand-anthrazit



rot-anthrazit



marine-kornblau

Bundhose »TEAMWORK«

Ausführung:

- Dehnbund, Gürtelschlaufen und Knopf
- Schlitz mit Reißverschluss
- Zwei schräge Eingriffstaschen, zwei Cargotaschen
- Zwei Gesäßtaschen, Knietaschen mit Klett schließbar für Polster
- Reflexpaspel



Detailansicht Seitentaschen



marine-kornblau



weiß-dunkelgrau



grün-anthrazit



sand-anthrazit



rot-anthrazit

46,55 €

Latzhose »TEAMWORK«

Ausführung:

- Stretchträger
- Seitlicher Dehnbund
- Schlitz mit Reißverschluss
- Latztasche, zwei schräge Eingriffstaschen
- Cargo- und Gesäßtaschen
- Knietaschen mit Klett schließbar für Polster
- Reflexpaspel



marine-kornblau




anthrazit-dunkelgrau



grün-anthrazit



sand-anthrazit



rot-anthrazit

61,30 €

anthrazit-dunkelgrau

Lieferbare Größen	Größenzuschlag
44N (844), 46N (846), 48N (848)	–
50N (850), 52N (852), 54N (854)	–
60N (860)	–
48N (848), 56N (856), 58N (858)	10 %
62N (862)	10 %
50N (850), 58N (858), 64N (864)	20 %
66N (866)	20 %
60N (860), 62N (862), 64N (864)	15 %
60N (860)	15 &
66N (866)	25 %
44S (744), 46S (746), 48S (748)	–
50S (750), 52S (752), 54S (754)	–
60S (760), 62S (762), 60S5 (750)	–
48S (748), 56S (756), 58S (758)	10 %
50S (750), 58S (758), 60S (760)	15 %
62S (762), 64S (764)	15 %
64S (764), 66S (766)	20 %
44L (944), 46L (946), 48L (948)	–
50L (950), 52L (952), 54L (954)	–
60L (960)	–
48L (948), 56L (956), 58L (958)	15 %
50L (950), 58L (958), 60L (960)	20 %
62L (962), 64L (964)	20 %
52L (952), 54L (954), 62L (962)	10 %
62L (962)	20 %
64L (964), 66L (966)	25 %

N = Normal U = Untersetzt S = Schlank

Farbe	Jacke		Bundhose		Latzhose	
	Bestell-Nr.	€/Stück	Bestell-Nr.	€/Stück	Bestell-Nr.	€/Stück
marine-kornblumenblau	1317R (...)	ab 57,75	1323R (...)	ab 46,55	1329R (...)	ab 61,30
anthrazit-dunkelgrau	1322R (...)	ab 57,75	1328R (...)	ab 46,55	1334R (...)	ab 61,30
weiß-dunkelgrau	1321R (...)	ab 57,75	1327R (...)	ab 46,55	1333R (...)	ab 61,30
grün-anthrazit	1318R (...)	ab 57,75	1324R (...)	ab 46,55	1330R (...)	ab 61,30
sand-anthrazit	1319R (...)	ab 57,75	1325R (...)	ab 46,55	1331R (...)	ab 61,30
rot-anthrazit	1320R (...)	ab 57,75	1326R (...)	ab 46,55	1332R (...)	ab 61,30

Bitte die Bestell-Nr. um den Größencode (...) ergänzen.

(100)

(100)

(100)

weiß-dunkelgrau

Shorts »TEAMWORK«**Ausführung:**

- Dehnbund, Gürtelschlaufen und Knopf
- Schlitz mit Reißverschluss
- Schräge Eingriffstaschen
- Cargo- und Gesäßtaschen

Lieferbare Größen	Größenzuschlag
44N (844), 46N (846), 48N (848)	–
50N (850), 52N (852), 54N (854)	–
56N (856), 58N (858)	10 %
60N (860), 62N (862)	15 %
64N (864), 66N (866)	20 %

Farbe	Bestell-Nr.	€/Stück
marine-kornblau	1335R (...)	ab 40,95
grün-anthrazit	1336R (...)	ab 40,95
sand-anthrazit	1337R (...)	ab 40,95
rot-anthrazit	1338R (...)	ab 40,95
anthrazit-dunkelgrau	1340R (...)	ab 40,95
weiß-dunkelgrau	1339R (...)	ab 40,95

(A100)

Bitte die Bestell-Nr. um den Größencode (...) ergänzen.

NEU



40,95 €

rot-anthrazit



marine-kornblau

grün-anthrazit

sand-anthrazit

anthrazit-dunkelgrau

weiß-dunkelgrau



NEU

43,45 €

Weste, grün-anthrazit

Weste »TEAMWORK«**Ausführung:**

- Bikerkragen als Steh- oder Umlegekragen
- Vorne mit Reißverschluss, Leiste und Klett
- Brusttaschen, eine mit Stifeltasche, eine mit Reißverschluss
- Zwei schräge Eingriffstaschen, zwei Innentaschen
- Reflexpaspel im Schulterbereich und Saum

Lieferbare Größen	Größenzuschlag
44/46N (846), 48/50N (850)	–
52/54N (854)	–
56/58N (858)	10 %
60/62N (862)	15 %
64/66N (866)	20 %

Farbe	Bestell-Nr.	€/Stück
marine-kornblau	1341R (...)	ab 43,45
grün-anthrazit	1342R (...)	ab 43,45
sand-anthrazit	1343R (...)	ab 43,45
rot-anthrazit	1344R (...)	ab 43,45
anthrazit-dunkelgrau	1346R (...)	ab 43,45
weiß-dunkelgrau	1345R (...)	ab 43,45

Bitte die Bestell-Nr. um den Größencode (...) ergänzen. (A100)



marine-kornblau

sand-anthrazit

rot-anthrazit

anthrazit-dunkelgrau

weiß-dunkelgrau

Arbeitskleidung

Eigenschaften:

- Reißfest, strapazierfähig, geringes Gewicht
- Atmungsaktiv, gute Aufnahme der Körperfeuchtigkeit

- Sehr hohe Farbestabilität
 - Hautfreundlich (Öko-Tex Standard 100 Produktklasse II)
- Material: 100 % Baumwolle

NEU

Jacke »YOUNG«

44,90 €

Ausführung:

- Variabler Bikerkragen als Steh- oder Umlegekragen aus Strick
- Vorne mit Reißverschluss
- Taillenzug und Ärmelabschluss weitenverstellbarer
- Bewegungsfalten im Rücken
- Rückenkoller für Belüftung
- Corduraverstärkung an Arm, Schulter und Bund
- Zwei Brusttaschen, Innentasche, Stifftaschen, Stiftoffnung
- Ärmel mit aufgesetzter Tasche
- Zwei senkrechte Eingriffstaschen, zusätzliche Reißverschluss tasche



kornblau-marine

dunkelgrau-hellgrau



hellgrau-dunkelgrau



dunkelgrau-hellgrau

40,50 €

Bundhose »YOUNG«

Ausführung:

- Dehnbund mit Feststellmöglichkeit, Gürtelschlaufen und Knopf
- Schlitz mit Reißverschluss
- Zwei schräge Eingriffstaschen
- Zusätzliche Reißverschluss tasche mit Billettasche
- Multifunktionstaschen und -schlaufen, Cargotasche
- Zwei Gesäßtaschen, eine mit Reißverschluss, eine mit Patte, Druckknopf und Klett
- Knie- und Gesäßverstärkung



kornblau-marine

hellgrau-dunkelgrau



kornblau-marine

Latzhose »YOUNG«

Ausführung:

- Stretchträger
- Bund weitenverstellbar
- Schlitz mit Reißverschluss
- Latztasche, zwei schräge Eingriffstaschen
- Zusätzliche Reißverschluss tasche mit Billettasche
- Multifunktionstaschen und -schlaufen, Cargotasche
- Gesäßtaschen mit Reißverschluss, Patte, Druckknopf und Klett
- Knie- und Gesäßverstärkung

48,90 €



dunkelgrau-hellgrau

hellgrau-dunkelgrau

	Lieferbare Größen	Größenzuschlag
N	44N (844), 46N (846), 48N (848)	–
	50N (850), 52N (852), 54N (854)	–
	56N (856), 58N (858)	10 %
	60N (860), 62N (862)	15 %
	64N (864), 66N (866)	20 %
U	26S (756), 56S (756), 58S (758)	10 %
	44S (744), 46S (746), 48S (748)	–
	50S (750), 52S (752), 54S (754)	–
	60S (760), 62S (762)	15 %
	64S (764), 66S (766)	20 %
S	44L (944), 46L (946), 48L (948)	–
	50L (950)	–
	52L (952), 54L (954)	10 %
	56L (956), 58L (958)	15 %
	60L (960), 62L (962)	20 %
	64L (964), 66L (966)	25 %

N = Normal U = Untersetzt S = Schlank

Farbe	Jacke		Bundhose		Latzhose	
	Bestell-Nr.	€/Stück	Bestell-Nr.	€/Stück	Bestell-Nr.	€/Stück
kornblau-marine	1383R (...)	ab 44,90	1386R (...)	ab 40,50	1389R (...)	ab 48,90
dunkelgrau-hellgrau	1384R (...)	ab 44,90	1387R (...)	ab 40,50	1390R (...)	ab 48,90
hellgrau-dunkelgrau	1385R (...)	ab 44,90	1388R (...)	ab 40,50	1391R (...)	ab 48,90

Bitte die Bestell-Nr. um den Größencode (...) ergänzen.

(A100)

(A100)

(A100)

**NEU****36,30 €**

hellgrau-dunkelgrau



kornblau-marine

dunkelgrau-hellgrau

Shorts »YOUNG«**Ausführung:**

- Dehnbund mit Feststellmöglichkeit, Gürtelschlaufen und Knopf
- Schlitz mit Reißverschluss
- Gesäßverstärkung
- Zwei schräge Eingriffstaschen, Reißverschluss tasche, Billettasche
- Multifunktions-schlaufen und -taschen
- Cargotasche, zwei Gesäßtaschen

Lieferbare Größen	Größenzuschlag
44N (844), 46N (846), 48N (848)	–
50N (850), 52N (852), 54N (854)	–
56N (856), 58N (858)	10 %
60N (860), 62N (862)	15 %
64N (864), 66N (866)	20 %

Farbe	Bestell-Nr.	€/Stück
kornblau-marine	1392R (...)	ab 36,30
hellgrau-dunkelgrau	1394R (...)	ab 36,30
dunkelgrau-hellgrau	1393R (...)	ab 36,30

Bitte die Bestell-Nr. um den Größencode (...) ergänzen. (A100)

Weste »YOUNG«**NEU****Ausführung:**

- Bikerkragen als Steh- oder Umlegekragen aus Strick
- Vorne mit Reißverschluss
- Weitenverstellbarer Taillenzug
- Corduraverstärkung an Schulter und Bund
- Zwei Brusttaschen mit Stifeltasche und -öffnung
- Innentasche, zwei senkrechte Eingriffstaschen
- Zusätzliche Reißverschlusstasche

37,80 €

Lieferbare Größen	Größenzuschlag
44/46N (846), 48/50N (850)	–
52/54N (854)	–
56/58N (858)	10 %
60/62N (862)	15 %
64/66N (866)	20 %

Farbe	Bestell-Nr.	€/Stück
kornblau-marine	1395R (...)	ab 37,80
hellgrau-dunkelgrau	1397R (...)	ab 37,80
dunkelgrau-hellgrau	1396R (...)	ab 37,80

Bitte die Bestell-Nr. um den Größencode (...) ergänzen. (A100)



kornblau-marine

hellgrau-dunkelgrau



dunkelgrau-hellgrau



Kleidung mit Anziehungskraft

Mit der Erfahrung von über 20 Jahren hat sich das mittelständische, inhabergeführte Unternehmen PLANAM als führender Anbieter für Berufs- und Arbeitsschutzbekleidung am Markt etabliert. Und das hat gute Gründe: Hochwertige Qualität und innovative Produkte garantieren ein Optimum an Sicherheit und Tragekomfort.

Der modische Chic sorgt für gutes Aussehen und hinterlässt einen guten Eindruck am Arbeitsplatz. Die Zuverlässigkeit und die ständige Verfügbarkeit von mehr als 2,5 Millionen Teilen stellt ein Höchstmaß an Service und Lieferfähigkeit sicher. So ist es kein Wunder, dass wir heute einen Spitzenplatz unter den „Top Ten“ der Branche belegen und im technischen Handel, bei Vollsortimentern und den Arbeitsschutzfachhändlern einen hervorragenden Ruf genießen.

PLANAM SO FINDEN SIE DIE RICHTIGE GRÖSSE

So wird korrekt gemessen:

Bitte Sie jemanden, Ihnen dabei zu helfen. Auf diese Weise werden die Messergebnisse genauer. Lassen Sie die Arme locker hängen. Führen Sie das Maßband rund um den Körper. Es sollte dicht am Körper anliegen, aber nicht strammgezogen werden.

- 1 Körpergröße**
Ohne Schuhe, vom Scheitel bis zur Sohle messen
- 2 Brustumfang**
Über der stärksten Stelle der Brust waagrecht um den Körper messen
- 3 Bundumfang/Taillenumfang**
Wird rings um die Taille gemessen, ca. 3 cm über den Hüftknochen
- 4 Schrittlänge**
Die innere Beinlänge vom Beinansatz bis zur Fußsohle messen
- 5 Vordere Ärmellänge**
Wird von der Achsel bis zum Handgelenkknochen gemessen
- 6 Ärmellänge**
Wird mit leicht angewinkelten Armen von Schulterkugel über Ellenbogen bis Handgelenkknochen gemessen

Alle Maßangaben sind Körpermaße in cm.

Untersetzte Größen (Herren)

Größe	24	25	26	27	28	29	30
Körpergröße	168	171	174	176	178	180	182
Brustumfang	96	100	104	108	112	116	120
Bundumfang	88	92	96	100	106	110	114
Schrittlänge	74	76	77	78	79	80	81
vordere Ärmellänge	44	45	45,5	46	46,5	47	47,5

Bauchgrößen (Herren)

Größe	51	53	55	57	59	61	63	65	67	69
Körpergröße	170	172	174	176	178	179	180	181	182	183
Brustumfang	100	104	108	112	116	120	124	128	132	136
Bundumfang	104	110	114	120	124	130	134	138	142	148
Schrittlänge	74	75	76	78	79	80	81	82	83	84
vordere Ärmellänge	46	47	47,5	48	48,5	49	49	49,5	49,5	50

Schlank Größen (Herren)

Größe	90	94	98	102	106	110	114	118
Körpergröße	177	180	183	186	188	190	192	194
Brustumfang	88	92	96	100	104	108	112	116
Bundumfang	76	80	84	88	92	96	100	104
Schrittlänge	79	80	81	82	83	84	85	86
vordere Ärmellänge	46	47	48	49	49,5	50	50,5	51

Damengrößen (Körpergröße = 168 cm)


Größe	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54
Brustumfang	80	84	88	92	96	100	104	110	116	122	128
Taillenumfang	65	68	72	76	80	84	88	94,5	101	107,5	114
Schrittlänge	78	78	78	78	78	78	77	77	77	77	77
Ärmellänge	60	60	60	60	60	61	61	61	61	62	62

US-Größen

Größe	XS	S	M	L	XL	2XL	3XL	4XL
Herrengößen	40/42	44/46	48/50	52/54	56/58	60/62	64/66	68/70
Damengrößen	34	36/38	38/40	42	44	46	48/50	

Normalgrößen (Herren)

Größe	38	40	42	44	46	48	50	52	54	56	58	60	62	64	66	68	70
Körpergröße	156	160	164	168	171	174	177	180	182	184	186	188	190	192	194	196	198
Brustumfang	76	80	84	88	92	96	100	104	108	112	116	120	124	128	132	136	140
Bundumfang	64	68	72	76	80	84	88	92	98	102	108	114	120	126	132	138	144
Schrittlänge	71	72	73	74	76	78	79	80	81	82	83	84	84	85	86	87	88
vordere Ärmellänge	40	41	42	43	44	45	46	47	47,5	48	48,5	49	49	49,5	50	50,5	51



Arbeitskleidung »Basalt«

Ausführung:

- Modernes Design
- Sicherheitsausstattung: Reflexbiesen 3M™ Scotchlite™ Reflexgewebe 8910 silber

Material:

Hauptfarbe: 65 % Polyester, 35 % Baumwolle, ca. 260 g/m², Ripstop-Optik
Kontrastfarbe: ca. 285 g/m²

NEU

Bundjacke

Ausführung:

- Zwei Seitentaschen, doppelte Brusttasche, Handytasche
- Mit Druckknopf verstellbare Ärmelbündchen
- Umlegekragen
- Bundweite mit Druckknopf verstellbar
- Zwei Golfalten im Rücken



33,65 €

Bundhose

Ausführung:

- Zwei Seiten-, Gesäß- und von oben zu bedienende Knietaschen
- Maßstab-, Handy- und Oberschenkeltasche
- Gummizug im Bund
- Reißverschluss im Hosenschlitz
- Bund mit sieben Gürtelschlaufen und Jeansknopf
- Reflexbiesen



34,90 €

Latzhose

Ausführung:

- Zwei Seiten-, Gesäß- und von oben zu bedienende Knietaschen
- Maßstab-, Handy-, Latz- und Oberschenkeltasche
- Reißverschluss im Hosenschlitz
- Bundweitenverstellung mit Jeansknopf
- Hochgezogenes Rückenteil mit Trägerkreuz
- Träger mit elastischem Gummibandeinsatz
- Sicherheitssteckschnalle an den Trägern

	Lieferbare Größen	Größenzuschlag
N	42 (042), 44 (044), 46 (046), 48 (048)	-
	50 (050), 52 (052), 54 (054), 56 (056)	-
	56 (056), 58 (058), 60 (060), 62 (062)	10 %
	64 (064)	10 %
	24 (724), 25 (725), 26 (726), 27 (727)	-
U	28 (728), 29 (729)	-
	90 (990), 94 (994), 98 (998)	-
S	102 (902), 106 (906), 110 (910)	-

N = Normal U = Unteretzt S = Schlank

43,30 €

Farbe	Bundjacke		Bundhose		Latzhose	
	Bestell-Nr.	€/Stück	Bestell-Nr.	€/Stück	Bestell-Nr.	€/Stück
anthrazit-rot	1122A (...)	ab 34,90	1125A (...)	ab 33,65	1128A (...)	ab 43,30
kornblumenblau-rot	1123A (...)	ab 34,90	1126A (...)	ab 33,65	1129A (...)	ab 43,30
oliv-rot	1124A (...)	ab 34,90	1127A (...)	ab 33,65	1130A (...)	ab 43,30

Bitte die Bestell-Nr. um den Größencode (...) ergänzen.

(A140)

(A140)

(A140)

Arbeitskleidung »Plaline«

Eigenschaften:

- Modernes Design, strapazierfähig, atmungsaktiv
- Sicherheitsausstattung: Reflexbiesen 3M™ Scotchlite™ Reflexgewebe 8910 silber

Material: 65 % Polyester,
35 % Baumwolle, Canvas-Bindung ca. 280 g/m²

NEU

Bundjacke

Ausführung:

- Zwei Seitentaschen und Stiftfächer
- Brusttasche, doppelte Brusttasche, Handytasche, Ärmeltasche
- Mit Druckknopf verstellbare Ärmelbündchen
- Verdeckter Frontreißverschluss
- Bundweite mit Klettband verstellbar
- Zwei Golfalten und Lüftungsschlitz im Rücken

Bundhose

Ausführung:

- Zwei Beutel-, Gesäß- und Knietaschen
- Maßstab-, Handy- und Oberschenkeltasche
- Gummizug im Bund
- Reißverschluss im Hosenschlitz



kornblumenblau-marine

schiefer-schwarz

54,70 €



schwarz-zink

39,30 €



50,10 €

schwarz-zink



schiefer-schwarz



kornblumenblau-marine

Latzhose

Ausführung:

- Beutel-, Latz-, Gesäß- und Knietaschen
- Maßstab-, Handy- und Oberschenkeltasche, zwei Stiftfächer
- Gummizug im Bund
- Bundweitenverstellung mit Jeansknopf
- Reißverschluss im Hosenschlitz
- Hochgezogenes Rückenteil mit Trägerkreuz
- Träger mit elastischem Gummibandeinsatz
- Sicherheitssteckschnalle an den Trägern

Lieferbare Größen

42 (042), 44 (044), 46 (046), 48 (048)

50 (050), 52 (052), 54 (054)

56 (056), 58 (058), 60 (060), 62 (062)

64 (064)

24 (724), 25 (725), 26 (726), 27 (727)

28 (728), 29 (729)

90 (990), 94 (994), 98 (998)

102 (902), 106 (906), 110 (910)

Größenzuschlag

-

-

10 %

10 %

-

-

-

-

N = Normal U = Untersetzt S = Schlank

Farbe	Bundjacke		Bundhose		Latzhose	
	Bestell-Nr.	€/Stück	Bestell-Nr.	€/Stück	Bestell-Nr.	€/Stück
schwarz-zink	1089A (...)	ab 54,70	1092A (...)	ab 39,30	1095A (...)	ab 50,10
kornblumenblau-marine	1090A (...)	ab 54,70	1093A (...)	ab 39,30	1096A (...)	ab 50,10
schiefer-schwarz	1091A (...)	ab 54,70	1094A (...)	ab 39,30	1097A (...)	ab 50,10

Bitte die Bestell-Nr. um den Größencode (...) ergänzen. (A140)

(A140)

(A140)

Shorts »Plaline«

Eigenschaften:

- Strapazierfähig, atmungsaktiv

Ausführung:

- Beutel- und Gesäßtaschen, Maßstab-, Handy- und Oberschenkeltasche
- Gummizug im Bund
- Reißverschluss im Hosenschlitz
- Sicherheitsausstattung: Reflexbiesen 3M™ Scotchlite™
- Reflexgewebe 8910 silber

Material: 65 % Polyester, 35 % Baumwolle, Canvas-Bindung ca. 280 g/m²

Lieferbare Größen	Größenzuschlag
XS (000), S (001), M (002), L (003)	–
XL (004), XXL (005)	–
XXXL (006), XXXXL (007)	10 %

Farbe	Bestell-Nr.	€/Stück
schwarz-zink	1101A (...)	ab 27,50
kornblumenblau-marine	1102A (...)	ab 27,50
schiefer-schwarz	1103A (...)	ab 27,50

Bitte die Bestell-Nr. um den Größencode (...) ergänzen! ¹⁴⁰



schwarz-zink

27,50 €

NEU



kornblumenblau-marine



schiefer-schwarz

NEU



schwarz-zink

36,40 €



schiefer-schwarz



kornblumenblau-marine

3/4-Hose »Plaline«

Eigenschaften:

- Strapazierfähig, atmungsaktiv

Ausführung:

- Zwei Beutel- und zwei Gesäßtaschen, Maßstab-, Handy- und Oberschenkeltasche
- Gummizug im Bund
- Reißverschluss im Hosenschlitz
- Sicherheitsausstattung: Reflexbiesen 3M™ Scotchlite™
- Reflexgewebe 8910 silber

Material: 65 % Polyester, 35 % Baumwolle, Canvas-Bindung ca. 280 g/m²

Lieferbare Größen	Größenzuschlag
XS (000), S (001), M (002), L (003)	–
XL (004), XXL (005)	–
XXXL (006), XXXXL (007)	10 %

Farbe	Bestell-Nr.	€/Stück
schwarz-zink	1104A (...)	ab 36,40
kornblumenblau-marine	1105A (...)	ab 36,40
schiefer-schwarz	1106A (...)	ab 36,40

Bitte die Bestell-Nr. um den Größencode (...) ergänzen! ¹⁴⁰

NEU

34,90 €



Stehkragen und verdeckter Frontreißverschluss



Handytasche auf der rechten Brust



NEU

47,05 €



schwarz-zink

schwarz-zink



kornblumenblau-marine



schiefer-schwarz



kornblumenblau-marine



schiefer-schwarz

Weste »Plaline«

Eigenschaften:

- Strapazierfähig, atmungsaktiv

Ausführung:

- Zwei Seitentaschen, zwei Stifzfächer
- Doppelte Brusttasche, Handytasche
- Verdeckter Frontreißverschluss
- Bundweite mit Klettband verstellbar
- Zwei Golfalten und Lüftungsschlitz im Rücken
- Sicherheitsausstattung: Reflexbiesen 3M™ Scotchlite™ Reflexgewebe 8910 silber

Material: 65 % Polyester, 35 % Baumwolle, Canvas-Bindung ca. 280 g/m²

Lieferbare Größen	Größenzuschlag
XS (000), S (001), M (002), L (003)	–
XL (004), XXL (005)	–
XXXL (006), XXXXL (007)	10 %

Farbe	Bestell-Nr.	€/Stück
schwarz-zink	1098A (...)	ab 34,90
kornblumenblau-zink	1099A (...)	ab 34,90
schiefer-schwarz	1100A (...)	ab 34,90

Bitte die Bestell-Nr. um den Größencode (...) ergänzen. (A140)

Fleecejacke »Plaline«

Eigenschaften:

- Als Innenjacke in der Plaline-Allwetterjacke tragbar

Ausführung:

- Zwei Seitentaschen
- Durchgehender Frontreißverschluss
- Ärmelbündchen mit Gummizug
- Sicherheitsausstattung: Reflexbiesen 3M™ Scotchlite™ Reflexgewebe 8910 silber

Material: 100 % Polyester, Fleece, antipilling (knötchen-/fusselgeschützt)

Lieferbare Größen	Größenzuschlag
XS (000), S (001), M (002), L (003)	–
XL (004), XXL (005)	–
XXXL (006), XXXXL (007)	10 %

Farbe	Bestell-Nr.	€/Stück
schwarz-zink	1107A (...)	ab 47,05
kornblumenblau-marine	1108A (...)	ab 47,05
schiefer-schwarz	1109A (...)	ab 47,05

Bitte die Bestell-Nr. um den Größencode (...) ergänzen. (A140)

Softshell-Jacke »Plaline«

Eigenschaften:

- Wasserabweisend, atmungsaktiv
- Als Innenjacke in der Plaline-Allwetterjacke tragbar

Ausführung:

- Zwei Seitentaschen und eine Brusttasche
- Durchgehender Frontreißverschluss
- Verstellbare Ärmelbündchen
- Sicherheitsausstattung: Reflexbiesen 3M™ Scotchlite™ Reflexgewebe 8910 silber

Material: Oberstoff: 96 % Polyester, 4 % Elasthan, Softshell

Lieferbare Größen	Größenzuschlag
XS (000), S (001), M (002), L (003)	–
XL (004), XXL (005)	–
XXXL (006), XXXXL (007)	10 %

Farbe	Bestell-Nr.	€/Stück
schwarz-zink	1119A (...)	ab 74,45
kornblumenblau-marine	1120A (...)	ab 74,45
schiefer-schwarz	1121A (...)	ab 74,45

Bitte die Bestell-Nr. um den Größencode (...) ergänzen. (A140)

Allwetterjacke »Plaline«

Eigenschaften:

- Wasserdicht, atmungsaktiv, Nähte hinterklebt
- Plaline-Fleece- oder Softshelljacke kann dazu als Innenjacke getragen werden

Ausführung:

- Fleecekragen mit Kapuze innen
- Doppelte Brusttasche, Handytasche
- Zwei Stiffächer, Einschubtaschen und Seitentaschen, Ärmeltasche
- Dokumententasche unter der Frontpatte
- Netzfutter innen, verdeckter Frontreißverschluss
- Mit Klettverschluss verstellbare Ärmelbündchen
- Sicherheitsausstattung: Reflexbiesen 3M™ Scotchlite™ Reflexgewebe 8910 silber

Material: 100 % Polyester, PU-beschichtet, wasserdicht, atmungsaktiv, Futter: 100 % Polyester

Lieferbare Größen	Größenzuschlag
S (001), M (002), L (003), XL (004)	–
XXL (005)	–
XXXL (006)	10 %

Farbe	Bestell-Nr.	€/Stück
schwarz-zink	1110A (...)	ab 100,15
kornblumenblau-marine	1111A (...)	ab 100,15
schiefer-schwarz	1112A (...)	ab 100,15

Bitte die Bestell-Nr. um den Größencode (...) ergänzen. (A140)

NEU



schiefer-schwarz



schwarz-zink



74,45 €

kornblumenblau-marine

NEU



100,15 €

schwarz-zink



kornblumenblau-marine



schiefer-schwarz

Winterweste »Plaline«

Eigenschaften:

- PU-beschichtet, wasserdicht, atmungsaktiv

Ausführung:

- Fleecekragen, Innenfutter gesteppt
- Verdeckter Frontreißverschluss
- Doppelte Brusttasche, Handytasche
- Zwei Stiftfächer, Einschub- und Seitentaschen
- Dokumententasche unter der Frontpatte
- Sicherheitsausstattung: Reflexbiesen 3M™

Scotchlite™ Reflexgewebe 8910 silber

Material: 100 % Polyester, Futter: 100 % Polyester, Wattierung: 100 % Polyester

Lieferbare Größen	Größenzuschlag
S (001), M (002), L (003), XL (004)	–
XXL (005)	–
XXXL (006)	10 %

Farbe	Bestell-Nr.	€/Stück
schwarz-zink	1113A (...)	ab 61,45
kornblumenblau-marine	1114A (...)	ab 61,45
schiefer-schwarz	1115A (...)	ab 61,45

Bitte die Bestell-Nr. um den Größencode (...) ergänzen. (A140)



kornblumenblau-marine



schwarz-zink

61,45 €



schiefer-schwarz

97,35 €

Winterblouson »Plaline«

Eigenschaften:

- PU-beschichtet, wasserdicht, atmungsaktiv, Nähte hinterklebt

Ausführung:

- Fleecekragen mit Kapuze innen, Innenfutter gesteppt
- Doppelte Brusttasche, Handytasche
- Zwei Stiftfächer, Einschub- und Seitentaschen
- Ärmeltasche, Dokumententasche unter der Frontpatte
- Verdeckter Frontreißverschluss
- Strickbündchen am Bund
- Elastische Ärmelbündchen durch Klettband verstellbar
- Sicherheitsausstattung: Reflexbiesen 3M™

Scotchlite™ Reflexgewebe 8910 silber
Material: 100 % Polyester, Futter: 100 % Polyester, Wattierung: 100 % Polyester

Lieferbare Größen	Größenzuschlag
S (001), M (002), L (003), XL (004)	–
XXL (005)	–
XXXL (006)	10 %

Farbe	Bestell-Nr.	€/Stück
schwarz-zink	1116A (...)	ab 97,35
kornblumenblau-marine	1117A (...)	ab 97,35
schiefer-schwarz	1118A (...)	ab 97,35

Bitte die Bestell-Nr. um den Größencode (...) ergänzen. (A140)



kornblumenblau-marine



schiefer-schwarz



schwarz-zink

Arbeitskleidung »Canvas«

Eigenschaften:

- Strapazierfähig, atmungsaktiv, reiß- und scheuerfest

Material:

Oberstoff: 65 % Polyester, 35 % Baumwolle,
Canvas-Bindung, ca. 320 g/m², Geweberückseite leicht angeraut,

Verstärkungen: 100 % Nylon, original Cordura®
mit original Teflon®-Beschichtung,
Leinwandbindung, ca. 310 g/m²

Zulassung/Norm: Einlauffest nach DIN EN 6330

NEU

Bundjacke

Ausführung:

- Zwei Beuteltaschen aus Cordura®
- Reflexbiesen am Ärmleinsatz und an den Taschenpatten
- Zwei Brusttaschen, zusätzlich aufgesetzte Handytasche
- Ärmeltasche mit aufgedoppelten Stiffächern
- Gummizug im Bund
- Verdeckte Druckknopfleiste als Frontverschluss
- Mit Druckknopf verstellbare Ärmelbündchen
- Aufhänger im Kragennw

32,95 €

Bundhose

Ausführung:

- Maßstabtasche, Knie- und Beuteltaschen aus Cordura®
- Reflexbiesen an Tascheneingriffen und -patten
- Oberschenkeltasche, aufgesetzte Handytasche, verstärkte Gesäßtasche
- Gummizug im Bund
- Rundbund mit sieben Gürtelschlaufen und Jeansknopf
- Reißverschluss im Hosenschlitz

31,90 €

Latzhose

Ausführung:

- Maßstabtasche, Knie- und Beuteltaschen aus Cordura®
- Reflexbiesen an Tascheneingriffen und -patten
- Oberschenkeltasche, Handytasche, doppelte Latztasche, verstärkte Gesäßtasche
- Gummizug im Bund
- Bundweitenverstellung mit Jeansknopf
- Reißverschluss im Hosenschlitz
- Hochgezogenes Rückenteil mit Trägerkreuz
- Träger mit elastischem Gummibandeinsatz
- Sicherheitssteckschnalle an den Trägern

40,90 €

	Lieferbare Größen	Größenzuschlag
N	42 (042), 44 (044), 46 (046), 48 (048)	–
	50 (050), 52 (052), 54 (054)	–
	56 (056), 58 (058), 60 (060), 62 (062)	10 %
	64 (064)	10 %
	U	24 (724), 25 (725), 26 (726), 27 (727)
S	28 (728), 29 (729)	–
	90 (990), 94 (994), 98 (998)	–
	102 (902), 106 (906), 110 (910)	–

N = Normal U = Untersetzt S = Schlank

Farbe	Bundjacke		Bundhose		Latzhose	
	Bestell-Nr.	€/Stück	Bestell-Nr.	€/Stück	Bestell-Nr.	€/Stück
kornblumenblau	1058A (...)	ab 32,95	1060A (...)	ab 31,90	1062A (...)	ab 40,90
grau	1059A (...)	ab 32,95	1061A (...)	ab 31,90	1063A (...)	ab 40,90

(A140)

(A140)

(A140)

Bitte die Bestell-Nr. um den Größencode (...) ergänzen.



aufgesetzte Handytasche

grau

kornblumenblau

grau

kornblumenblau

Short »Canvas«

Eigenschaften:

- Atmungsaktiv, reiß- und scheuerfestes Cordura®-Gewebe

Ausführung:

- Zwei Beuteltaschen und doppelte Meterstabtasche
- Reflexbiesen an Tascheneingriffen und -patten
- Oberschenkeltasche, Handytasche, verstärkte Gesäßtasche
- Gummizug im Bund, Rundbund mit sieben Gürtelschlaufen und Jeansknopf
- Reißverschluss im Hosenschlitz

Material:

Oberstoff: 65 % Polyester, 35 % Baumwolle, Canvas-Bindung, ca. 320 g/m², Geweberückseite leicht angeraut

Verstärkungen: 100 % Nylon, original Cordura® mit original Teflon®-Beschichtung, Leinwandbindung, ca. 310 g/m²

Zulassung/Norm: Einlauffest nach DIN EN ISO 6330

Lieferbare Größen	Größenzuschlag
S (001), M (002), L (003), XL (004)	–
XXL (005)	–
XXXL (006)	10 %

Farbe	Bestell-Nr.	€/Stück
kornblumenblau	1066A (...)	ab 25,00
grau	1067A (...)	ab 25,00

(A140)

Bitte die Bestell-Nr. um den Größencode (...) ergänzen.



NEU

kornblumenblau

25,00 €

grau

Weste »Canvas«

Eigenschaften:

- Atmungsaktiv, reiß- und scheuerfestes Cordura®-Gewebe

Ausführung:

- Zwei Beuteltaschen, zwei Brusttaschen, Handytasche
- Reflexbiesen am Schultersattel und an den Taschenpatten
- Gummizug im Bund
- Verdeckte Druckknopfleiste als Frontverschluss
- Aufhänger im Kragen

Material:

Oberstoff: 65 % Polyester, 35 % Baumwolle, Canvas-Bindung, ca. 320 g/m², Geweberückseite leicht angeraut

Verstärkungen: 100 % Nylon, original Cordura® mit original Teflon®-Beschichtung, Leinwandbindung, ca. 310 g/m²

Zulassung/Norm: Einlauffest nach DIN EN ISO 6330

Lieferbare Größen	Größenzuschlag
S (001), M (002), L (003), XL (004)	–
XXL (005)	–
XXXL (006)	10 %

Farbe	Bestell-Nr.	€/Stück
kornblumenblau	1064A (...)	ab 26,45
grau	1065A (...)	ab 26,45

(A140)

Bitte die Bestell-Nr. um den Größencode (...) ergänzen.

Winter-Blouson

»Canvas«

Eigenschaften:

- Atmungsaktiv, wasserdicht, reiß- und scheuerfestes Cordura®-Gewebe

Ausführung:

- Nähte hinterklebt
- Fleecekragen mit Kapuze innen
- Armbeugen mit Cordura® abgesetzt
- Handytasche, zwei Einschub- und zwei Brusttaschen
- Ärmeltasche, Innentasche mit Klettverschluss
- Innenfutter gesteppt
- Verdeckter Frontreißverschluss
- Strickbündchen an den Ärmeln und am Bund
- Sicherheitsausstattung: Reflexbiesen 3M™ Scotchlite™

Reflexgewebe 8910 silber

Material:

Oberstoff: 100 % Polyester, PU-beschichtet**Verstärkungen:** 100 % Nylon, original Cordura® mit original Teflon®-Beschichtung, Leinwandbindung, ca. 310 g/m²**Wattierung:** 100 % Polyester

Lieferbare Größen	Größenzuschlag
S (001), M (002), L (003), XL (004)	–
XXL (005)	–
XXXL (006)	10 %

Farbe	Bestell-Nr.	€/Stück
kornblumenblau	1068A (...)	ab 76,20
grau	1069A (...)	ab 76,20

Bitte die Bestell-Nr. um den Größencode (...) ergänzen. (A140)

NEU

76,20 €



grau



kornblumenblau

Winterparka »Canvas«

Eigenschaften:

- Atmungsaktiv, wasserdicht, reiß- und scheuerfestes Cordura®-Gewebe

Ausführung:

- Nähte hinterklebt
- Fleecekragen mit Kapuze innen
- Reflexbiesen an Schultern und Taschenpatten
- Verstärkung aus Cordura® in Ellbogenhöhe
- Ärmeltasche, Handytasche, zwei Front-, Brust- und Einschubtaschen
- Innentasche mit Klettverschluss
- Innenfutter gesteppt
- Verdeckter Frontreißverschluss
- Sicherheitsausstattung: Reflexbiesen 3M™ Scotchlite™ Reflexgewebe 8910 silber

Material:

Oberstoff: 100 % Polyester, PU-beschichtet**Verstärkungen:** 100 % Nylon, original Cordura® mit original Teflon®-Beschichtung, Leinwandbindung, ca. 310 g/m²**Wattierung:** 100 % Polyester

Lieferbare Größen	Größenzuschlag
S (001), M (002), L (003), XL (004)	–
XXL (005)	–
XXXL (006)	10 %

Farbe	Bestell-Nr.	€/Stück
kornblumenblau	1070A (...)	ab 74,95
grau	1071A (...)	ab 74,95

Bitte die Bestell-Nr. um den Größencode (...) ergänzen. (A140)

NEU

74,95 €



kornblumenblau



grau

Arbeitskleidung »Highline«

Eigenschaften:

- Erfüllt OEKO-TEX® Standard 100
- UV-Schutzkleidung mit Sonnenschutzfaktor

Material:

Hauptfarbe und Applikationen: 65 % Polyester, 35 % Baumwolle, Diagonal-Körper, ca. 285 g/m²

Kontrastfarbe: 65 % Polyester, 35 % Baumwolle, Canvas-Gewebe, Leinwandbindung, ca. 320 g/m²

NEU

Bundjacke

28,85 €

Ausführung:

- Zwei Seitentaschen, zwei Brusttaschen, Ärmel-Handytasche
- Mit Klettverschluss verstellbare Ärmelbündchen
- Verdeckter Frontreißverschluss
- Gummizug im Bund
- Biese an Sattel und Ärmeln
- Zwei Golfalten im Rücken

Bundhose

27,20 €

Ausführung:

- Zwei Beutel-, Knie- und Gesäßtaschen
- Maßstab-, Oberschenkel- und Handytasche
- Gummizug im Bund
- Reißverschluss im Hosenschlitz
- Tascheneingriffe und -patten mit farblichen Biesen abgesetzt

kornblumenblau-marine

Latzhose

35,25 €

Ausführung:

- Zwei Beutel, Knie- und Gesäßtaschen
- Maßstab-, Handy-, Latz- und Oberschenkeltasche
- Gummizug im Bund
- Bundweitenverstellung mit verdecktem Druckknopf
- Reißverschluss im Hosenschlitz
- Hochgezogenes Rückenteil mit Trägerkreuz
- Träger mit elastischem Gummibandeinsatz
- Sicherheitssteckschnalle an den Trägern
- Tascheneingriffe und -patten mit farblichen Biesen abgesetzt

	Lieferbare Größen	Größenzuschlag
	38 (038), 40 (040), 42 (042), 44 (044)	–
	46 (046), 48 (048), 50 (050), 52 (052)	–
	54 (054)	–
N	38 (038), 40 (040), 42 (042), 44 (044)	10 %
	46 (046), 48 (048), 50 (050), 52 (052)	10 %
	54 (054), 56 (056), 58 (058), 60 (060)	10 %
	62 (062), 64 (064), 66 (066), 68 (068)	10 %
	70 (070)	10 %
U	24 (724), 25 (724), 25 (725), 26 (726), 27 (727)	–
	28 (728), 29 (729), 30 (730)	–
B	51 (651), 53 (653), 55 (655), 57 (657)	10 %
	59 (659), 61 (661), 63 (663), 65 (665)	10 %
	67 (667), 69 (669)	10 %
S	90 (990), 94 (994), 98 (998)	–
	102 (902), 106 (906), 110 (910)	–
	114 (914), 118 (918)	–

N = Normal U = Untersetzt B = Bauchgröße S = Schlank

Farbe	Bundjacke		Bundhose		Latzhose	
	Bestell-Nr.	€/Stück	Bestell-Nr.	€/Stück	Bestell-Nr.	€/Stück
kornblumenblau-marine	1072A (...)	ab 28,85	1075A (...)	ab 27,20	1078A (...)	ab 35,25
schiefer-schwarz	1073A (...)	ab 28,85	1076A (...)	ab 27,20	1079A (...)	ab 35,25

(A140) (A140) (A140)



schiefer-schwarz



Handytasche auf dem linken Ärmel



Verdeckter Frontreißverschluss



schiefer-schwarz



kornblumenblau-marine



Latztasche mit Patte und Klettverschluss

Damen-Arbeitskleidung »Highline«

Eigenschaften:

- Erfüllt OEKO-TEX® Standard 100
- UV-Schutzkleidung mit Sonnenschutzfaktor

Material:

Hauptfarbe und Applikationen: 65 % Polyester, 35 % Baumwolle, ca. 285 g/m²

Kontrastfarbe: 65 % Polyester, 35 % Baumwolle, Canvas-Gewebe, ca. 320 g/m²

Farbe: schiefer-schwarz

NEU

Damen-Bundjacke

Ausführung:

- Zwei Seiten- und zwei Brusttaschen
- Mit Klettverschluss verstellbare Ärmelbündchen
- Verdeckter Frontreißverschluss
- Biese an Sattel und Ärmeln

26,95 €

26,25 €

Damen-Bundhose

Ausführung:

- Zwei Beutel-, Knie- und Gesäßtaschen
- Maßstab- und Oberschenkeltasche
- Gummizug im Bund
- Reißverschluss im Hosenschlitz
- Tascheneingriffe und -patten mit farblichen Biesen abgesetzt

34,50 €

Damen-Latzhose

Ausführung:

- Zwei Beutel-, Knie- und Gesäßtaschen
- Maßstab-, Oberschenkel- und Latztasche
- Gummizug im Bund
- Bundweitenverstellung mit verdecktem Druckknopf
- Hochgezogenes Rückenteil mit Trägerkreuz
- Träger mit elastischem Gummibandeinsatz
- Sicherheitssteckschnalle an den Trägern
- Tascheneingriffe und -patten mit farblichen Biesen abgesetzt

Lieferbare Größen	Größenzuschlag
34 (034), 34 (040), 36 (036), 38 (038), 40 (040)	–
42 (042), 44 (044), 46 (046), 48 (048)	–
50 (050), 52 (052), 54 (054)	10 %

Damen-Bundjacke		Damen-Bundhose		Damen-Latzhose	
Bestell-Nr.	€/Stück	Bestell-Nr.	€/Stück	Bestell-Nr.	€/Stück
1074A (...)	ab 26,95	1077A (...)	ab 26,25	1080A (...)	ab 34,50
	(A140)		(A140)		(A140)

Bitte die Bestell-Nr. um den Größencode (...) ergänzen.

Weste »Highline«**Eigenschaften:**

- Erfüllt OEKO-TEX® Standard 100
- UV-Schutzkleidung mit Sonnenschutzfaktor

Ausführung:

- Zwei Seiten- und zwei Brusttaschen
- Gummizug im Bund
- Verdeckter Frontreißverschluss
- Biese am Sattel
- Zwei Golfalten im Rücken

Material:

Hauptfarbe und Applikationen: 65 % Polyester, 35 % Baumwolle, Diagonal-Körper, ca. 285 g/m²

Kontrastfarbe: 65 % Polyester, 35 % Baumwolle, Canvas-Gewebe, Leinwandbindung, ca. 320 g/m²

Lieferbare Größen	Größenzuschlag
XS (000), S (001), M (002), L (003)	–
XL (004), XXL (005)	–
XXXL (006), XXXXL (007)	10 %

Farbe	Bestell-Nr.	€/Stück
kornblumenblau-marine	1085A (...)	ab 22,60
schiefer-schwarz	1086A (...)	ab 22,60

Bitte die Bestell-Nr. um den Größencode (...) ergänzen. (A140)

NEU

kornblumenblau-marine



schiefer-schwarz



Gesäßtaschen mit Patten

20,20 €

kornblumenblau-marine

schiefer-schwarz

Shorts »Highline«**Eigenschaften:**

- Erfüllt OEKO-TEX® Standard 100
- UV-Schutzkleidung mit Sonnenschutzfaktor

Ausführung:

- Zwei Beutel- und zwei Gesäßtaschen
- Maßstab-, Oberschenkel- und Handytasche
- Gummizug im Bund
- Reißverschluss im Hosenschlitz
- Tascheneingriffe und Taschenpatten mit farblichen Biesen abgesetzt

Material:

Hauptfarbe und Applikationen: 65 % Polyester, 35 % Baumwolle, Diagonal-Körper, ca. 285 g/m²

Kontrastfarbe: 65 % Polyester, 35 % Baumwolle, Canvas-Gewebe, Leinwandbindung, ca. 320 g/m²

Lieferbare Größen	Größenzuschlag
XS (000), S (001), M (002), L (003)	–
XL (004), XXL (005)	–
XXXL (006), XXXXL (007)	10 %

Farbe	Bestell-Nr.	€/Stück
kornblumenblau-marine	1087A (...)	ab 20,20
schiefer-schwarz	1088A (...)	ab 20,20

Bitte die Bestell-Nr. um den Größencode (...) ergänzen. (A140)

Berufsmantel »Highline«

Eigenschaften:

- Erfüllt OEKO-TEX® Standard 100
- UV-Schutzkleidung mit Sonnenschutzfaktor

Ausführung:

- Zwei Seiten- und zwei Brusttaschen, Ärmel-Handytasche
- Mit Klettverschluss verstellbare Ärmelbündchen
- Verdeckter Frontreißverschluss
- Zwei Golfalten im Rücken, Seitenschlitze

Material:

Hauptfarbe und Applikationen: 65 % Polyester, 35 % Baumwolle, Diagonal-Köper, ca. 285 g/m²

Kontrastfarbe: 65 % Polyester, 35 % Baumwolle, Canvas-Gewebe, Leinwandbindung, ca. 320 g/m²

	Lieferbare Größen	Größenzuschlag
N	38 (038), 40 (040), 42 (042), 44 (044)	–
	46 (046), 48 (048), 50 (050), 52 (052)	–
	54 (054)	–
	56 (056), 58 (058), 60 (060), 62 (062)	10 %
	64 (064), 66 (066), 68 (068), 70 (070)	10 %
U	24 (724), 25 (725), 26 (726), 27 (727)	–
	28 (728), 29 (729), 30 (730)	–
	51 (651), 53 (653), 54 (655), 55 (655)	10 %
B	57 (657), 59 (659), 61 (661), 63 (663)	10 %
	65 (665), 67 (667), 69 (669)	10 %
	90 (990), 94 (994), 98 (998)	–
S	102 (902), 106 (906), 110 (910)	–
	114 (914), 118 (918)	–

N = Normal U = Untersetzt B = Bauchgröße
S = Schlank

Farbe	Bestell-Nr.	€/Stück
kornblumenblau-marine	1083A (...)	ab 39,60
schiefer-schwarz	1084A (...)	ab 39,60

Bitte die Bestell-Nr. um den Größencode (...) ergänzen. (A140)



39,60 €

kornblumenblau-marine

schiefer-schwarz

NEU



59,15 €

schiefer-marine

kornblumenblau-marine

Overall »Highline«

Eigenschaften:

- Erfüllt OEKO-TEX® Standard 100
- UV-Schutzkleidung mit Sonnenschutzfaktor

Ausführung:

- Brust-, Beutel-, Gesäß- und Knietaschen
- Handy-, Maßstab- und Oberschenkeltasche
- Verstellbare Ärmelbündchen, Gummizug im Bund
- Verdeckter Frontreißverschluss, Golfalten im Rücken

Material:

Hauptfarbe und Applikationen: 65 % Polyester, 35 % Baumwolle, Diagonal-Köper, ca. 285 g/m²

Kontrastfarbe: 65 % Polyester, 35 % Baumwolle, Canvas-Gewebe, Leinwandbindung, ca. 320 g/m²

	Lieferbare Größen	Größenzuschlag
N	38 (038), 56 (056), 58 (058), 60 (060)	10 %
	62 (062), 64 (064), 66 (066), 68 (068)	10 %
	70 (070)	10 %
	38 (038), 40 (040), 42 (042), 44 (044)	–
	46 (046), 48 (048), 50 (050), 52 (052)	–
U	54 (054)	–
	24 (724), 25 (725), 26 (726), 27 (727)	–
	28 (728), 29 (729), 30 (730)	–
B	51 (651), 53 (653), 54 (655), 55 (655)	10 %
	57 (657), 59 (659), 61 (661), 63 (663)	10 %
	65 (665), 67 (667), 69 (669)	10 %
S	90 (990), 94 (994), 98 (998)	–
	102 (902), 106 (906), 110 (910)	–
	114 (914), 118 (918)	–

N = Normal U = Untersetzt B = Bauchgröße
S = Schlank

Farbe	Bestell-Nr.	€/Stück
kornblumenblau-marine	1081A (...)	ab 59,15
schiefer-schwarz	1082A (...)	ab 59,15

Bitte die Bestell-Nr. um den Größencode (...) ergänzen. (A140)

Kinderkleidung

Kinder-Latzhose

Ausführung:

- Brustlatz mit verdecktem Messing-Reißverschluss
- Zusätzlich aufgesetzte Latztasche
- Zwei aufgesetzte Vordertaschen
- Hosenschlitz mit Reißverschluss
- Gesäß- und Maßstabtasche
- Seitenschlitz verstellbar
- Sicherheitsschnalle an den Trägern

Material: 100 % Baumwolle, 290 g/m²

Farbe: kornblumenblau

Kinder-Overall

Ausführung:

- Umlegekragen
- 1-Weg-Reißverschluss
- Seiten-, Maßstab-, Gesäßtasche
- Zwei seitliche Durchgriffe
- Gummizug im Rückenteil

Material: 100 % Baumwolle, 290 g/m²

Farbe: kornblumenblau

23,50 €

NEU

30,55 €

Größe	Kinder-Overall		Kinder-Latzhose	
	Bestell-Nr.	€/Stück	Bestell-Nr.	€/Stück
110/116	10003116	30,55	10008116	23,50
122/128	10004128	30,55	10009128	23,50
134/140	10005140	30,55	10010140	23,50
146/152	10006152	30,55	10011152	23,50
158/164	10007164	30,55	10012164	23,50

(A190)

(A190)



Kinder-Latzhose und Kinder-Overall

21,55 €

21,85 €

Bundjacke

Ausführung:

- Zwei verstärkte Seitentaschen
- Zwei Brusttaschen mit Patte und Knöpfen
- Eine Innentasche
- Verdeckte Knopfleiste
- Ärmelbündchen

Material: 100 % Baumwolle, 270 g/m²

Bundhose

Ausführung:

- Rundbund mit 7 Schlaufen
- Zwei eingesetzte Vordertaschen
- Verstärkte Gesäßtasche
- Maßstabtasche

Material: 100 % Baumwolle, 270 g/m²

Latzhose

Ausführung:

- Brustlatz mit verdecktem Messing-Reißverschluss
- Zwei aufgesetzte, verstärkte Vordertaschen
- Gesäßtasche, Maßstabtasche
- Verstellbare Seitenschlitze mit Durchgriffmöglichkeit
- Hochgezogenes Rückenteil
- Hosenträger mit Gummieinsatz und Sicherheitsschnallen

Material: 100 % Baumwolle, 270 g/m²



grün

weiß

kornblumenblau

grün

weiß

kornblumenblau

17,75 €

NEU

Lieferbare Größen	Farbe	Bundjacke		Bundhose		Latzhose	
		Bestell-Nr.	€/Stück	Bestell-Nr.	€/Stück	Bestell-Nr.	€/Stück
48 (048), 50 (050), 52 (052), 54 (054), 56 (056), 58 (058)	kornblumenblau	10053 (...)	ab 21,55	10047 (...)	ab 17,75	10050 (...)	ab 21,85
	grün	10055 (...)	ab 21,55	10049 (...)	ab 17,75	10052 (...)	ab 21,85
	weiß	10054 (...)	ab 21,55	10048 (...)	ab 17,75	10051 (...)	ab 21,85

(A190)

(A190)

(A190)

Bitte die Bestell-Nr. um den Größencode (...) ergänzen.



HB SCHUTZBEKLEIDUNG

be safe. we care.

7 GUTE GRÜNDE, SICH FÜR HB SCHUTZBEKLEIDUNG ZU ENTSCHEIDEN

PERSÖNLICH

Wir sind für Sie da. Ausgeprägte Kundenorientierung, eine partnerschaftliche Zusammenarbeit und werteorientiertes Handeln prägen seit über 60 Jahren unsere Geschäftsbeziehungen.

ZUVERLÄSSIG

Wir sind ein inhabergeführtes Familienunternehmen. Kaufmännische Redlichkeit, Berechenbarkeit und Verantwortungsgefühl sind Werte, auf die Sie sich bei uns verlassen können.

LEISTUNGSSTARK

Wir lieben Herausforderungen. Als Marktführer für Schutzbekleidung stemmen wir auch kurzfristige Bedarfe und machen manchmal sogar Unmögliches möglich.

HOCHWERTIG

Wir akzeptieren nur beste Ergebnisse. Mit maximaler Qualitätssicherung prüfen wir jedes einzelne produzierte Bekleidungsstück per manueller Endkontrolle und machen den Herstellungs- und Kontrollprozess mit Produktionsauftragsnummer und TURTLE TESTED® Stempel für Sie transparent.

INNOVATIV

Wir möchten mehr. Deshalb halten wir uns und unsere Kunden mit Normen- und Gewebes Schulungen up to date, optimieren Bestehendes, entwickeln Neues und legen dabei viel Wert auf Passform und Design – für Ihren Komfort.

BEGEHRENSWERT

Wir bieten begehrten Sicherheit über der Norm – vom Muster bis zur Serie. Daher lautet unser Markenversprechen, das wir täglich halten:
„be safe. we care.“

VERANTWORTUNGSBEWUSST

Wir übernehmen Verantwortung. Deshalb führen wir in unserer Firmenzentrale ebenso wie in allen Produktionsbetrieben sowie bei Lieferanten regelmäßig Sozial- und Systemaudits durch – und unsere Kunden übrigens auch.



HB SCHUTZBEKLEIDUNG
be safe. we care.

SO FINDEN SIE DIE RICHTIGE GRÖSSE

So wird korrekt gemessen:

Bitte Sie jemanden, Ihnen dabei zu helfen. Auf diese Weise werden die Messergebnisse genauer. Behalten Sie Hemd und Hose an und stehen Sie entspannt. Lassen Sie die Arme locker hängen. Führen Sie das Maßband rund um den Körper. Es sollte dicht am Körper anliegen, aber nicht strammgezogen werden.

- 1 Körpergröße**
Ohne Schuhe, vom Scheitel bis zur Sohle messen
- 2 Halsumfang**
Unterhalb des Kehlkopfs rund um den Hals messen
- 3 Brustumfang**
Über der stärksten Stelle der Brust waagrecht um den Körper messen
- 4 Taillenumfang**
Wird rings um die Taille gemessen, ca. 3 cm über den Hüftknochen
- 5 Hüftumfang**
Wird waagrecht an der stärksten Stelle des Gesäßes gemessen
- 6 Schrittlänge**
Die innere Beinlänge vom Beinansatz bis zur Fußsohle messen
- 7 Ärmellänge**
Wird mit leicht angewinkelten Armen von Schulterkugel über Ellenbogen bis Handgelenkknochen gemessen

Alle Maßangaben sind Körpermaße in cm.


Unisex	XS	S	M	L
Normal Herren	40	42	44	46
Doppelgrößen	38/40	42/44	46/48	50/52
Halsumfang	35/36	37/38	39/40	41/42
Westen	1	1	1	2
Körpergröße	155-157	158-162	162-166	166-170
Brustumfang	82	86	90	94
Taillenumfang	70	74	78	82
Schrittlänge normal	73	74	75	76
Ärmellänge normal	60	61	62	63

Unisex	XL	XXL	3XL	4XL
Normal Herren	56	58	60	62
Doppelgrößen	54/56	58/60	62/64	66/68
Halsumfang	43/44	45/46	47/48	49/50
Westen	2	3	4	4
Körpergröße	186-190	190-194	194-198	198-202
Brustumfang	114	118	123	129
Taillenumfang	102	106	111	117
Schrittlänge normal	81	82	83	83
Ärmellänge normal	68	69	70	71

Untersetzte Größen (Herren)							
Größe	23	24	25	26	27	28	29
Körpergröße kurz	160-164	164-168	168-172	172-176	176-180	180-184	184-188
Brustumfang	94	98	102	106	110	114	118
Taillenumfang	82	86	90	94	98	102	106
Schrittlänge kurz	71	73	75	76	77	78	79
Ärmellänge kurz	61	62	63	64	65	66	67

Schlanke Größen (Herren)					
Größe	94	98	102	106	110
Körpergröße lang	175-179	179-183	183-187	187-191	191-195
Brustumfang	94	98	102	106	110
Taillenumfang	82	86	90	94	98
Schrittlänge lang	79	81	83	84	85
Ärmellänge lang	67	68	69	70	71

Normalgrößen (Damen)													
Unisex	XXS	XS	S	M	L	XL	XXL	3XL	3XL				
Normal Damen	32	34	36	38	40	42	44	46	48				
Westen	1	1	1	1	1	2	2	2	3				
Körpergröße	168	168	168	168	168	168	168	168	168				
Brustumfang	88	92	96	100	104	110	116	122	128				
Taillenumfang	72	76	80	84	88	94,5	101	107,5	114				
Schrittlänge normal	78,1	77,9	77,7	77,5	77,3	77,1	76,9	76,7	76,5				
Ärmellänge normal	60	60,2	60,4	60,6	60,8	61,1	61,4	61,7	62				





① Damenmantel, weiß



ab 63,20 €

① – ④ Mantel »Powertex®«

Eigenschaften:

- Allrounder im ESD-Bereich mit hoher Leitfähigkeit
- Schützt vor elektrostatischer Entladung (ESD)
- Sämtliche Schließnähte zusätzlich eingefasst
- Gewebe mit Qualitätslabel des Prüfinstituts Hohenstein

Ausführung:

- ESD-Stickemblem auf linkem Oberarm
- Ärmelsaum regulierbar über Druckknopfverschluss
- Eine aufgesetzte Brust- und zwei Seitentaschen

Material: 71 % Polyester, 28 % Baumwolle, 1 % Kohlenstofffasern, ca. 190 g/m²

Zulassung/Norm: DIN EN 61340-5-1



② royalblau ③ silbergrau

Lieferbare Größen	Größenzuschlag
XS (000), S (001), M (002), L (003)	-
XL (004)	10 %
XXL (005)	15 %
XXXL (006)	20 %

Farbe	① – ③ Damenmantel »Powertex®«		④ Herrenmantel »Powertex®«	
	Bestell-Nr.	€/Stück	Bestell-Nr.	€/Stück
weiß	1041B (...)	ab 63,20	1067B (...)	ab 63,20
royalblau	1039B (...)	ab 70,80	1065B (...)	ab 70,60
silbergrau	1040B (...)	ab 70,80	1066B (...)	ab 70,60
pastellblau	-	-	1064B (...)	ab 70,60

(A177)

(A177)

Bitte die Bestell-Nr. um den Größencode (...) ergänzen.

⑤ – ⑧ Damenmantel »Conductex®«, tailliert

Eigenschaften:

- Leichtes, komfortables Material
- Schützt vor elektrostatischer Entladung
- Gewebe mit Qualitätslabel des Prüfinstituts Hohenstein

Ausführung:

- ESD-Stickemblem auf linkem Oberarm
- Einseitig verdeckte Druckknopfverschlussleiste
- Zwei aufgesetzte Seitentaschen mit schrägen Eingriffen

Material: 75 % Polyester, 23 % Baumwolle, 2 % Kohlenstofffasern, ca. 135 g/m²

Zulassung/Norm: DIN EN 61340-5-1



⑤ Kurzarm, weiß ⑦ weiß-rot

Lieferbare Größen	Größenzuschlag
XS (000), S (001), M (002), L (003)	-
XL (004)	10 %
XXL (005)	15 %
XXXL (006)	20 %

Farbe	⑤ – ⑦ Kurzarm		⑧ Langarm	
	Bestell-Nr.	€/Stück	Bestell-Nr.	€/Stück
weiß	1026B (...)	ab 50,25	1027B (...)	ab 54,20
weiß-royalblau	1010B (...)	ab 54,75	-	-
weiß-rot	1009B (...)	ab 54,75	-	-

Bitte die Bestell-Nr. um den Größencode (...) ergänzen. (A177)

(A177)

NEU



⑧ Langarm, weiß

Ärmelsaum regulier



ab 50,25 €

⑥ weiß-royalblau



Mantel »Conductex®«

Eigenschaften:

- Leichtes, komfortables Material
- Schützt vor elektrostatischer Entladung
- Gewebe mit Qualitätslabel des Prüfinstituts Hohenstein

Ausführung:

- ESD-Stickemblem auf linkem Oberarm
- Einseitig verdeckte Druckknopfverschlussleiste
- Eine aufgesetzte Brust- und zwei Seitentaschen

Material: 75 % Polyester, 23 % Baumwolle, 2 % Kohlenstofffasern, ca. 135 g/m²

Zulassung/Norm: DIN EN 61340-5-1



NEU

ab 42,00 €

Lieferbare Größen	Größenzuschlag	Langarm, pastellblau, royalblau, silbergrau, weiß
XS (000), S (001), M (002), L (003)	–	
XL (004)	10 %	
XXL (005)	15 %	
XXXL (006)	20 %	

Farbe	Kurzarm-Damenmantel		Kurzarm-Herrenmantel		Langarm-Damenmantel		Langarm-Herrenmantel	
	Bestell-Nr.	€/Stück	Bestell-Nr.	€/Stück	Bestell-Nr.	€/Stück	Bestell-Nr.	€/Stück
weiß	1025B (...)	ab 42,25	1054B (...)	ab 42,00	1031B (...)	ab 44,05	1058B (...)	ab 45,30
royalblau	1024B (...)	ab 47,85	1053B (...)	ab 47,70	1029B (...)	ab 50,55	1056B (...)	ab 52,05
silbergrau	–	–	–	–	1030B (...)	ab 50,55	1057B (...)	ab 52,05
pastellblau	–	–	–	–	1028B (...)	ab 50,55	1055B (...)	ab 52,05

(A177) (A177) (A177) (A177)

Bitte die Bestell-Nr. um den Größencode (...) ergänzen.

Kurzarm, weiß

ab 75,85 €



weiß-royalblau



weiß-royalblau



Armelsaum über Druckknopfverschluss regulierbar

Damenmantel »Naptex®«, tailliert

Eigenschaften:

- Schnelle und hohe Leitfähigkeit
- Patentierte Umspinnung mit Bekinox-Stahlfasern
- Gewebe mit Qualitätslabel des Prüfinstituts Hohenstein
- Schutz vor elektronischer Entladung (ESD)

Ausführung:

- ESD-Stickemblem auf linkem Oberarm
- Einseitig verdeckte Druckknopfverschlussleiste
- Zwei aufgesetzte Seitentaschen

Material: 63 % Polyester, 36 % Baumwolle, 1 % Stahl, ca. 175 g/m²

Zulassung/Norm: DIN EN 61340-5-1



weiß

weiß-rot



weiß

weiß-rot

Lieferbare Größen	Größenzuschlag
XS (000), S (001), M (002), L (003)	–
XL (004)	10 %
XXL (005)	15 %
XXXL (006)	20 %

Farbe	Kurzarm		Langarm	
	Bestell-Nr.	€/Stück	Bestell-Nr.	€/Stück
weiß	1015B (...)	ab 75,85	1036B (...)	ab 88,90
weiß-royalblau	1014B (...)	ab 82,30	1038B (...)	ab 86,45
weiß-rot	1013B (...)	ab 82,30	1037B (...)	ab 86,45

Bitte die Bestell-Nr. um den Größencode (...) ergänzen.

(A177)

(A177)

NEU**ab 74,10 €**

»Naptex®«, mit Strickbund, weiß

Herrenmantel »Naptex®«, mit Strickbund**Eigenschaften:**

- Schützt vor elektronischer Entladung (ESD)
- Schnelle und hohe Leitfähigkeit
- Patentierte Umspinnung mit Bekinox-Stahlfasern
- Gewebe mit Qualitätslabel des Prüfinstituts Hohenstein

Ausführung:

- ESD-Stickemblem auf linkem Oberarm
- Ärmel mit dehnbarem Strickbündchen
- Einseitig verdeckte Druckknopfverschlussleiste
- Eine aufgesetzte Brust- und zwei Seitentaschen

Material: 63 % Polyester, 36 % Baumwolle, 1 % Stahl, ca. 175 g/m²**Zulassung/Norm:** DIN EN 61340-5-1

Lieferbare Größen	Größenzuschlag
XS (000), S (001), M (002), L (003)	-
XL (004)	10 %
XXL (005)	15 %
XXXL (006)	20 %

Farbe	Bestell-Nr.	€/Stück
weiß	1045B (...)	ab 74,10
royalblau	1044B (...)	ab 82,25

Bitte die Bestell-Nr. um den Größencode (...) ergänzen. (A177)

**Mantel »Naptex®«****Eigenschaften:**

- Leichtes, komfortables Material
- Schützt vor elektrostatischer Entladung
- Patentierte Umspinnung mit Bekinox-Stahlfasern
- Gewebe mit Qualitätslabel des Prüfinstituts Hohenstein

Ausführung:

- ESD-Stickemblem auf linkem Oberarm
- Einseitig verdeckte Druckknopfverschlussleiste
- Eine aufgesetzte Brust- und zwei Seitentaschen

Material: 63 % Polyester, 36 % Baumwolle, 1 % Stahl, ca. 175 g/m²**Zulassung/Norm:** DIN EN 61340-5-1Langarm,
pastellblau, royalblau, silbergrau, weiß**NEU****ab 62,20 €**

Kurzarm, weiß

Lieferbare Größen	Größenzuschlag
XS (000), S (001), M (002), L (003)	-
XL (004)	10 %
XXL (005)	15 %
XXXL (006)	20 %

Farbe	Kurzarm-Damenmantel		Kurzarm-Herrenmantel		Langarm-Damenmantel		Langarm-Herrenmantel	
	Bestell-Nr.	€/Stück	Bestell-Nr.	€/Stück	Bestell-Nr.	€/Stück	Bestell-Nr.	€/Stück
weiß	1016B (...)	ab 63,90	1043B (...)	ab 62,20	1035B (...)	ab 67,20	1063B (...)	ab 67,60
royalblau	1011B (...)	ab 71,50	1042B (...)	ab 69,75	1033B (...)	ab 75,60	1061B (...)	ab 75,25
silbergrau	1012B (...)	ab 68,25	1059B (...)	ab 66,75	1034B (...)	ab 71,95	1062B (...)	ab 72,80
pastellblau	-	-	-	-	1032B (...)	ab 71,95	1060B (...)	ab 72,80

Bitte die Bestell-Nr. um den Größencode (...) ergänzen. (A177)



Arbeits-Kombi »Naptex®«

Eigenschaften:

- Sehr schnelle, hohe Leitfähigkeit
- Schützt vor elektronischer Entladung (ESD)
- Patentierte Umspinnung der hauchfeinen Bekinox-Stahlfasern im Garnkern
- Alle Schließnähte zusätzlich eingefasst
- Gewebe mit Qualitätslabel des Prüfinstituts Hohenstein
- Mit ESD-Stickemblem

Material: 63 % Polyester, 36 % Baumwolle, 1 % Stahl, ca. 175 g/m²

Zulassung/Norm: DIN EN 61340-5-1

Größe: 44-64; 94-110

Farbe: royalblau

	Lieferbare Größen	Größenzuschlag
	46 (046), 48 (048), 50 (050), 52 (052)	–
	44 (044), 54 (054)	–
N	56 (056), 58 (058)	10 %
	60 (060)	15 %
	62 (062), 64 (064)	20 %
S	94 (994), 98 (998), 102 (902)	–
	106 (906), 110 (910)	10 %

N = Normal S = Schlank

Bestell-Nr.	€/Stück	Bestell-Nr.	€/Stück
1007B (...)	ab 83,40	1080B (...)	ab 63,05
	(A177)		(A177)

Bitte die Bestell-Nr. um den Größencode (...) ergänzen.

Ausführung Blouson:

- Ärmelbündchen regulierbar über Druckknopfverschluss
- Eine aufgesetzte Brust- und zwei Seitentaschen
- Eine Arm- und eine Beutel-Innentasche

Ausführung Bundhose:

- Acht Gürtelschlaufen, Kunststofffreiverschluss im Hosenschlitz
- Zwei Flügeltaschen
- Eine Gesäß- und eine Zollstocktasche

NEU



83,40 €



Blouson

63,05 €



Bundhose

Poloshirt »Conductex®«**Eigenschaften:**

- Schutz vor elektrostatischer Entladung (ESD)
- Hohe Bewegungsfreiheit durch gestrickten, nicht gewebten Aufbau
- Materialien mit sehr guter Konstanz und Funktionalität
- Zum Darübertragen geeignet

Ausführung:

- ESD-Logo auf linkem Oberarm
- Ärmelabschluss gedoppelt in Kontrastfarbe
- Brusttasche links mit Knopf

Material: 95 % Baumwolle, 5 % Kohlenstofffasern, ca. 160 g/m²**Zulassung/Norm:** DIN EN 61340-5-1**NEU**Damen-Poloshirt, Kurzarm,
schwarz-silbergrau**ab 33,65 €**

Lieferbare Größen	Größenzuschlag
XS (000), S (001), M (002), L (003)	–
XL (004)	10 %
XXL (005)	15 %
XXXL (006)	20 %

Farbe	Damen-Poloshirt, Kurzarm		Herren-Poloshirt, Kurzarm		Herren-Poloshirt, Langarm	
	Bestell-Nr.	€/Stück	Bestell-Nr.	€/Stück	Bestell-Nr.	€/Stück
royalblau-silbergrau	1019B (...)	ab 34,45	1119B (...)	ab 36,45	1127B (...)	ab 41,35
navy-silbergrau	–	–	1118B (...)	ab 36,45	1126B (...)	ab 41,35
silbergrau-rot	–	–	1123B (...)	ab 36,45	–	–
silbergrau-navy	1017B (...)	ab 34,45	1122B (...)	ab 36,45	1128B (...)	ab 41,35
schwarz-silbergrau	1020B (...)	ab 34,45	1121B (...)	ab 36,45	–	–
weiß	1022B (...)	ab 33,65	1125B (...)	ab 35,35	–	–
navy	1018B (...)	ab 33,65	1117B (...)	ab 35,35	–	–
silbergrau	1021B (...)	ab 33,65	1124B (...)	ab 35,35	–	–
schwarz	–	–	1120B (...)	ab 35,35	–	–

(A177)

(A177)

(A177)

Bitte die Bestell-Nr. um den Größencode (...) ergänzen.

ab 35,35 €Herren-Poloshirt, Kurzarm,
royalblau-silbergrauHerren-Poloshirt, silbergrau-navy,
silbergrau-rotHerren-Poloshirt,
schwarz-silbergrauHerren-Poloshirt,
weißHerren-Poloshirt,
schwarzHerren-Poloshirt,
Langarm**41,35 €**

**Sweatjacke »Conductex®«****Eigenschaften:**

- Schutz vor elektrostatischer Entladung (ESD)
- Leitfähiger Sweatkragen
- Ausgezeichnete Passform, viel Bewegungsfreiheit

Ausführung:

- HB-Logo als Direkteinstickung im Rückteil unterhalb des Kragens
- ESD-Logo auf linkem Oberarm
- Zwei seitlich aufgesetzte Taschen

Material: 95 % Baumwolle, 5 % Kohlenstofffasern, ca. 300 g/m²**Zulassung/Norm:** DIN EN 61340-5-1

Lieferbare Größen	Größenzuschlag
XS (000), S (001), M (002), L (003)	–
XL (004)	10 %
XXL (005)	15 %
XXXL (006)	20 %

Farbe	Bestell-Nr.	€/Stück
silbergrau	1131B (...)	ab 67,40
schwarz	1130B (...)	ab 67,40

Bitte die Bestell-Nr. um den Größencode (...) ergänzen. (A177)

NEU**67,40 €**

silbergrau

schwarz

46,95 €**Sweatshirt »Conductex®«****Eigenschaften:**

- Schutz vor elektrostatischer Entladung (ESD)
- Leitfähiger Sweatkragen
- Ausgezeichnete Passform, viel Bewegungsfreiheit

Ausführung:

- HB-Logo als Direkteinstickung im Rückteil unterhalb des Kragens
- ESD-Logo auf linkem Oberarm
- Zwei seitlich aufgesetzte Taschen

Material: 95 % Baumwolle, 5 % Kohlenstofffasern, ca. 300 g/m²**Zulassung/Norm:** DIN EN 61340-5-1

Lieferbare Größen	Größenzuschlag
XS (000), S (001), M (002), L (003)	–
XL (004)	10 %
XXL (005)	15 %
XXXL (006)	20 %

Farbe	Bestell-Nr.	€/Stück
silbergrau	1133B (...)	ab 46,95

Bitte die Bestell-Nr. um den Größencode (...) ergänzen. (A177)

NEU

Overall »Habetex® Viskose«**Eigenschaften:**

- Leichte und hoch funktionale Reinraumbekleidung
- Nur chemische Reinigung

NEU**Ausführung:**

- Vordere Kante mit verdecktem 2-Wege-PVC-Reißverschluss
- Eine Gesäßtasche rechts mit Klettverschluss
- Taillenregulierung durch eingearbeiteten Gummizug
- Belüftung durch Koller in Passenabtrennung im Rücken
- Ärmelbündchen und Beinabschluss mit Schlitz und Klettverschluss

Light:

- Stehkragen mit Klettverschluss
- Zwei Brusttaschen mit Patten und Klettverschluss

Mit Kapuze:

- Angenähte Kapuze
- Im Kinnbereich mit Klettverschluss regulierbar
- Gesichtsfeld und Nacken mit Gummizugregulierung

Material: 100 % Viskose, ca. 135 g/m², light: 115 g/m²**Farbe:** grau

Lieferbare Größen	Größenzuschlag
42/44 (044), 46/48 (048), 50/52 (052)	–
54/56 (056)	–
58/60 (058)	10 %
62/64 (064)	20 %

Ausführung	Bestell-Nr.	€/Stück
Overall Light	1108B (...)	ab 49,15
Overall mit Kapuze	1109B (...)	ab 62,55

Bitte die Bestell-Nr. um den Größencode (...) ergänzen. (A177)



Overall Light



Overall mit Kapuze

ab 49,15 €**ab 49,15 €**



NEU

71,50 €

Arbeitsjacke »Visp«

Eigenschaften:

- Antistatisches, säurefestes und flammhemmendes PyroPro®
- Schützt bei Lichtbögen und gelegentlichem Schweißen

Ausführung:

- Nähte aus flammhemmendem Garn
- Stehkragen mit Druckknöpfen
- Dreifache Kappnähte an den Ärmeln, Schultern und Seiten
- Verschluss mit verdeckten Druckknöpfen
- Brusttaschen, Vordertaschen, Innentasche
- Manschetten mit Druckknöpfen
- Bund mit Druckknopfregulierung
- Nach unten weisende Nähte zum Schutz vor sich festsetzenden Funken

Wichtiger Pflegehinweis: Re-Imprägnierung nach jeder Wäsche, um Säurebeständigkeit zu erhalten

Material: 87 % Baumwolle, 12 % Polyamid, 1 % Kohlenstofffasern, 320 g/m², Canvasstruktur, kann bis 5 % bei 5 x Industrierwäsche einlaufen (ISO 15797), separat waschen, Pflegekategorie B2

Zulassung/Norm: Zertifiziert nach EN 531 / EN ISO 11612 (A, B1, C1, E1), EN 533 / EN ISO 14116 (Index 3/50×75 °C), EN 1149-3, EN 1149-5, ENV 50354 / EN 61482-1-2 (Klasse 1), EN 470-1 / EN ISO 11611, EN 13034



Lieferbare Größen	Größenzuschlag
XS (000), S (001), M (002), L (003)	-
XL (004), XXL (005)	-
3XL (006), 4XL (007)	30 %

Farbe	Bestell-Nr.	€/Stück
dunkelanthrazit	1127M (...)	ab 71,50
schwarzblau	1125M (...)	ab 71,50
kornblau	1126M (...)	ab 71,50

(A170, A173)

Bitte die Bestell-Nr. um den Größencode (...) ergänzen.



Hose »Bex«

Eigenschaften:

- Antistatisches, säurefestes und flammhemmendes PyroPro®
- Schützt bei Lichtbögen und gelegentlichem Schweißen



Ausführung:

- Nähte aus flammhemmendem Garn
- Dreifache Kappnähte an den Beinen und im Schritt
- Hosenschlitz mit Reißverschluss
- Vorder- und Gesäßtaschen, Schenkeltasche, Zollstocktasche
- Knietaschen höhenregulierbar, mit Patte und Eingriff von oben
- Nach unten weisende Nähte zum Schutz vor sich festsetzenden Funken



Wichtiger Pflegehinweis: Re-Imprägnierung nach jeder Wäsche, um Säurebeständigkeit zu erhalten

Material: 87 % Baumwolle, 12 % Polyamid, 1 % Kohlenstofffasern, 320 g/m², Canvasstruktur, kann bis 5 % bei 5 x Industrewäsche einlaufen (ISO 15797), separat waschen, Pflegekategorie B2

Zulassung/Norm: Zertifiziert nach EN 531 / EN ISO 11612 (A, B1, C1, E1), EN 533 / EN ISO 14116 (Index 3/50x75 °C), EN 1149-3, EN 1149-5, ENV 50354 / EN 61482-1-2 (Klasse 1), EN 470-1 / EN ISO 11611, EN 13034

Lieferbare Größen	Größenzuschlag
C44 (844), C46 (846), C48 (848)	–
C50 (850), C52 (852), C54 (854)	–
C56 (856), C58 (858), C60 (860)	–
C62 (862)	–
C64 (864), C66 (866)	30 %

62,50 €

Ausführung	Farbe	Bestell-Nr.	€/Stück
Länge 82 cm	dunkelanthrazit	1136M (...)	ab 62,50
Länge 82 cm	schwarzblau	1134M (...)	ab 62,50
Länge 82 cm	kornblau	1135M (...)	ab 62,50

(A170,A173)

Bitte die Bestell-Nr. um den Größencode (...) ergänzen.

Lieferbare Größen	Größenzuschlag
C44 (944), C46 (946), C48 (948)	–
C50 (950), C52 (952), C54 (954)	–
C56 (956), C58 (958), C60 (960)	–
C62 (962)	–
C64 (964), C66 (966)	29 %

65,50 €

Ausführung	Farbe	Bestell-Nr.	€/Stück
Länge 90 cm	dunkelanthrazit	1136M (...)	ab 65,50
Länge 90 cm	schwarzblau	1134M (...)	ab 65,50
Länge 90 cm	kornblau	1135M (...)	ab 65,50

(A170,A173)

Bitte die Bestell-Nr. um den Größencode (...) ergänzen.



kornblau

50,95 €



dunkelanthrazit



schwarzblau

Hemd »Ternitz«

Eigenschaften:

- Antistatisch und flammhemmend
- Nicht zum Bedrucken geeignet



Ausführung:

- Zweifache Kappnähte an den Ärmeln und Seiten
- Knopfleiste mit verdeckten Knöpfen
- Brusttaschen, Kugelschreiberhalter
- Gurtband an den Ärmeln
- Ärmelslitze verdeckt
- Manschetten mit Knopfregulierung

Material: 99 % Baumwolle, 1 % Kohlenstofffasern, 170 g/m², Leinwandbindung, Pflegekategorie B2

Zulassung/Norm: Zertifiziert nach EN 1149-3, EN 1149-5, EN 531 (A, B1, C1). Gewebe aus Pyrovatex®-behandelter Baumwolle zertifiziert nach EN 533 (Index 3/12 x 60 °C)

Lieferbare Größen	Größenzuschlag
37–38 (038), 39–40 (040)	–
41–42 (042), 43–44 (044)	–
45–46 (046)	–
47–48 (048), 49–50 (050)	30 %

Farbe	Bestell-Nr.	€/Stück
dunkelanthrazit	1173M (...)	ab 50,95
schwarzblau	1171M (...)	ab 50,95
kornblau	1172M (...)	ab 50,95

(A170,A173)

Bitte die Bestell-Nr. um den Größencode (...) ergänzen.

**Kombination »Baar«****Eigenschaften:**

- Antistatisches, säurefestes und flammhemmendes PyroPro®
- Schützt bei Lichtbögen und bei gelegentlichem Schweißen

Ausführung:

- Nähte aus flammhemmendem Garn
- Dreifache Kappnähte an den Ärmeln, Beinen und im Schritt
- Stehkragen und Verschluss mit Druckknöpfen
- Hosenschlitz mit Reißverschluss
- Brust-, Vorder- und Gesäßtaschen, Innen-, Schenkel- und Zollstocktasche
- Knietaschen, höhenregulierbar, mit Patte und Eingriff von oben
- Ventilation unter den Ärmeln
- Gummizug im Rücken
- Manschetten mit Druckknöpfen
- Nach unten weisende Nähe zum Schutz vor sich festsetzenden Funken

Wichtiger Pflegehinweis: Re-Imprägnierung nach jeder Wäsche, um Säurebeständigkeit zu erhalten

Material: 87 % Baumwolle, 12 % Polyamid, 1 % Kohlenstofffasern, 320 g/m², Canvasstruktur, kann bis 5 % bei 5 x Industriewäsche einlaufen (ISO 15797), separat waschen, Pflegekategorie B2

Zulassung/Norm: Zertifiziert nach EN 531 / EN ISO 11612 (A, B1, C1, E1), EN 533 / EN ISO 14116 (Index 3/50×75 °C), EN 1149-3, EN 1149-5, ENV 50354 / EN 61482-1-2 (Klasse 1), EN 470-1 / EN ISO 11611, EN 13034

Länge: 82 cm

Lieferbare Größen	Größenzuschlag
C44 (844), C46 (846), C48 (848)	–
C50 (850), C52 (852), C54 (854)	–
C56 (856), C58 (858), C60 (860)	–
C62 (862)	–
C64 (864), C66 (866)	31 %

Farbe	Bestell-Nr.	€/Stück
dunkelanthrazit	1130M (...)	ab 103,00
schwarzblau	1128M (...)	ab 103,00

(A173,A170)

Bitte die Bestell-Nr. um den Größencode (...) ergänzen.

NEU**103,00 €**

dunkelanthrazit



schwarzblau

Latzhose »Freibourg«

Eigenschaften:

- Antistatisches, säurefestes und flammhemmendes PyroPro®
- Schützt bei Lichtbögen und gelegentlichem Schweißen

Ausführung:

- Nähte aus flammhemmendem Garn
- Dreifache Kappnähte an den Beinen und im Schritt
- Schulterträger mit Gummizug und Kunststoffschnallen
- Latz-, Innen-, Schenkel- und Zollstocktasche, Vorder- und Gesäßtaschen
- Höhenregulierbare Knietaschen mit Patte und Eingriff von oben
- Bund regulierbar
- Hosenschlitz mit Reißverschluss
- Nach unten weisende Nähte zum Schutz vor sich festsetzenden Funken

Wichtiger Pflegehinweis: Re-Imprägnierung nach jeder Wäsche, um Säurebeständigkeit zu erhalten

Material: 87 % Baumwolle, 12 % Polyamid, 1 % Kohlenstofffasern, 320 g/m², Canvasstruktur, kann bis 5 % bei 5 x Industrierwäsche einlaufen (ISO 15797), separat waschen, Pflegekategorie B2

Zulassung/Norm: Zertifiziert nach EN 531 / EN ISO 11612 (A, B1, C1, E1), EN 533 / EN ISO 14116 (Index 3/50x75 °C), EN 1149-3, EN 1149-5, EN 50354 / EN 61482-1-2 (Klasse 1), EN 470-1 / EN ISO 11611, EN 13034



NEU



dunkelanthrazit



kornblau

schwarzblau

Latzhose »Freibourg«, Länge 82 cm

Lieferbare Größen	Größenzuschlag
C44 (844), C46 (846), C48 (848)	–
C50 (850), C52 (852), C54 (854)	–
C56 (856), C58 (858), C60 (860)	–
C62 (862)	–
C64 (864), C66 (866)	30 %

83,50 €

Farbe	Bestell-Nr.	€/Stück
dunkelanthrazit	1133M (...)	ab 83,50
schwarzblau	1131M (...)	ab 83,50
kornblau	1132M (...)	ab 83,50

(A170, A173)

Bitte die Bestell-Nr. um den Größencode (...) ergänzen.

Latzhose »Freibourg«, Länge 90 cm

Lieferbare Größen	Größenzuschlag
C44 (944), C46 (946), C48 (948)	–
C50 (950), C52 (952), C54 (954)	–
C56 (956), C58 (958), C60 (960)	–
C62 (962)	–
C64 (964), C66 (966)	29 %

86,50 €

Farbe	Bestell-Nr.	€/Stück
dunkelanthrazit	1133M (...)	ab 86,50
schwarzblau	1131M (...)	ab 86,50
kornblau	1132M (...)	ab 86,50

(A173, A170)

Bitte die Bestell-Nr. um den Größencode (...) ergänzen.

Arbeitskleidung Serie »NOMEX® COLORMIX«

Eigenschaften:

- Reiß-, scheuerfest und strapazierfähig
- Pflegeleicht, schnell trocknend, knitterarm, flammhemmend
- Höchster Flamm- und Hitzeschutz, elektrostatisch ableitfähig
- Hohe Standzeiten
- Wasser-, öl- und schmutzabweisend
- Hautfreundlich (Öko-Tex Standard 100 Produktklasse II)
- Schutz gegen Lichtbögen
- Schutz gegen flüssige Chemikalien

Material: 98 % Aramid, 2 % sonstige Fasern,
ca. 265 g/m²

Zulassung/Norm: EN ISO 11612 A1 B1 C1, EN 61482-1-2
Klasse 1, EN 1149 3/5, EN 13034 Typ 6



NEU

Innovative Hitzeschutzlösung: Nomex® Fasern für den Schutz vor Feuer, Hitze, Flammen und Störlichtbögen



Blouson »NOMEX® Image«

Ausführung:

- Stehkragen, vorne mit verdecktem Reißverschluss und Klett
- Verschließbare Taschen
- Zwei Brust- und Seitentaschen mit senkrechtem Eingriff
- Innentasche mit Klett
- Ärmelabschluss weitenverstellbar
- Reflexpaspel an Ärmel, Vorder- und Rückenteil

	Lieferbare Größen	Größenzuschlag
	44 (044), 46 (046), 48 (048), 50 (050)	–
	52 (052), 54 (054)	–
N	56 (056), 58 (058)	10 %
	60 (060), 62 (062)	15 %
	64 (064), 66 (066)	20 %
	90 (990), 94 (994), 98 (998), 102 (902)	–
S	106 (906), 110 (910)	10 %
	114 (914)	15 %

N = Normal S = Schlank

Farbe	Bestell-Nr.	€/Stück
kornblau-marine	1304R (...)	ab 141,85
marine-grau	1306R (...)	ab 141,85
rot-grau	1305R (...)	ab 141,85

Bitte die Bestell-Nr. um den Größencode (...) ergänzen. (A102)

Bundhose »NOMEX® Image«

Ausführung:

- Bund mit Gürtelschlaufen und Knopf
- Schlitz mit Reißverschluss
- Seitlich zwei senkrechte Eingriffstaschen
- Verschließbare Cargotasche mit Handytasche
- Zollstocktasche, verschließbare Gesäßtasche

	Lieferbare Größen	Größenzuschlag
	44 (044), 46 (046), 48 (048), 50 (050)	–
	52 (052), 54 (054)	–
N	56 (056), 58 (058)	10 %
	60 (060), 62 (062)	15 %
	64 (064), 66 (066)	20 %
	90 (990), 94 (994), 98 (998), 102 (902)	–
S	106 (906), 110 (910)	10 %
	114 (914)	15 %

N = Normal S = Schlank

Farbe	Bestell-Nr.	€/Stück
kornblau	1310R (...)	ab 115,85
anthrazit	1312R (...)	ab 115,85

Bitte die Bestell-Nr. um den Größencode (...) ergänzen. (A102)

	Lieferbare Größen	Größenzuschlag
	44 (044), 46 (046), 48 (048), 50 (050)	–
	52 (052), 54 (054)	–
N	56 (056), 58 (058)	10 %
	60 (060), 62 (062)	15 %
	64 (064), 66 (066)	20 %
S	90 (990), 94 (994)	15 %

N = Normal S = Schlank

Farbe	Bestell-Nr.	€/Stück
marine	1311R (...)	ab 115,85

Bitte die Bestell-Nr. um den Größencode (...) ergänzen. (A102)

Latzhose »NOMEX® Image«

Ausführung:

- Träger mit Stretcheinsatz
- Schlitz mit Reißverschluss
- Bund weitverstellbar
- Seitlich zwei senkrechte Eingrifftaschen
- Verschiebbare Cargotsche mit Handytasche
- Zollstocktasche, verschleißbare Gesäßtasche

Lieferbare Größen	Größenzuschlag
44 (044), 46 (046), 48 (048), 50 (050)	–
52 (052), 54 (054)	–
N 56 (056), 58 (058)	10 %
60 (060), 62 (062)	15 %
64 (064), 66 (066)	20 %
90 (990), 94 (994), 98 (998), 102 (902)	–
S 106 (906), 110 (910)	10 %
114 (914)	15 %

N = Normal S = Schlank

Farbe	Bestell-Nr.	€/Stück
kornblau	1307R (...)	ab 165,30
marine	1308R (...)	ab 165,30
anthrazit	1309R (...)	ab 165,30

(A102)

Bitte die Bestell-Nr. um den Größencode (...) ergänzen.

165,30 €



Wetterschutz-Parka

Eigenschaften:

- Reiß-, scheuerfest und strapazierfähig
- Pflegeleicht, schnell trocknend, knitterarm
- Nomex® Fasern für den Schutz vor Feuer, Hitze, Flammen und Störlichtbögen
- Höchster Flamm- und Hitzeschutz
- Elektrostatisch ableitfähig
- Hohe Standzeiten
- Wasser-, öl- und schmutzabweisend
- Hautfreundlich (Öko-Tex Standard 100 Produktklasse II)



Ausführung:

- Stehkragen, abnehmbare Kapuze (Reißverschluss)
- Vorne mit 2-Wege-Reißverschluss
- Vordere Leisten mit Druckknöpfen und Regenablauffrinne
- Verschiebbare Taschen
- Zwei Brust- und Eingrifftaschen, Brusttrenttasche
- Ärmelabschluss weitverstellbar, weitenverstellbarer Saum
- Reflexstreifen an Rumpf und Armen

Material: 98 % Aramid, 2 % sonstige Fasern

Zulassung/Norm: FR Norm EN ISO 11612 A1 B1 C1, EN 61482-1-2

Klasse 1, EN 1149 3/5, EN 13034 Typ 6, EN 343 Klasse 3/3

Farbe: marine-kornblumenblau

Lieferbare Größen	Größenzuschlag
44/46 (046), 48/50 (050), 52/54 (054)	–
56/58 (058)	10 %
60/62 (062)	15 %
64/66 (066)	20 %

Bestell-Nr.	€/Stück
1303R (...)	ab 231,85

(A100)

Bitte die Bestell-Nr. um den Größencode (...) ergänzen.

Schutzkleidung gegen Regen

Innovative Hitzeschutzlösung

231,85 €



Arbeitskleidung Serie »NOMEX®-F-MAX«

Eigenschaften:

- Reiß-, scheuerfest, strapazierfähig
- Pflegeleicht, schnell trocknend, knitterarm
- Nomex® Fasern für den Schutz vor Feuer, Hitze, Flammen und Störlichtbögen
- Inhärent flammhemmend, höchster Flamm- und Hitzeschutz
- Elektrostatisch ableitfähig
- Sehr gute Waschbeständigkeit
- Hohe Standzeiten
- Wasser-, öl- und schmutzabweisend
- Hautfreundlich (Öko-Text Standard 100 Produktklasse II)
- Schutz gegen flüssige Chemikalien

Material: 98 % Aramid,
2 % sonstige Fasern, 220 g/m²
Zulassung/Norm:
EN ISO 11612 A1 A2 B1 C1 F1,
EN 61482-1-2 Klasse 1,
EN 1149 3/5, EN 13034 Typ 6

NEU



Jacke

»NOMEX®-F-MAX«

Ausführung:

- Bikerkragen als Steh- oder Umlegekragen
- Vorne mit verdeckter Druckknopfleiste
- Brusttasche und zwei senkrechte Eingrifftaschen, verschließbar
- Zwei Innentaschen
- Reflexapplikationen an Rumpf und Ärmel

	Lieferbare Größen	Größenzuschlag
	44 (844), 46 (846), 48 (848), 50 (850)	–
	52 (852), 54 (854)	–
N	56 (856), 58 (858)	10 %
	60 (860), 62 (862)	15 %
	64 (864), 66 (866)	20 %
	22 (744), 23 (746), 24 (748), 25 (750)	–
	26 (752), 27 (754)	–
U	28 (756), 29 (758)	10 %
	30 (760), 31 (762)	15 %
	32 (764), 33 (766)	20 %
	90 (944), 94 (946), 98 (948), 102 (950)	–
	106 (952), 110 (954)	10 %
S	114 (956), 118 (958)	15 %
	122 (960), 126 (962)	20 %
	130 (964), 134 (966)	25 %

N = Normal U = Untersetzt S = Schlank

Farbe	Bestell-Nr.	€/Stück
kornblau-marine	1416R (...)	ab 106,90

(A100)

Bitte die Bestell-Nr. um den Größencode (...) ergänzen.



106,90 €



Innovative Hitzeschutzlösung



kornblau-marine

ab 86,10 €

marine



106,70 €

Bundhose

»NOMEX®-F-MAX«

Ausführung:

- Bund mit Gürtelschlaufen und Knopf
- Schlitz mit Reißverschluss
- Zwei senkrechte Eingrifftaschen
- Schräge Beintasche und Gesäßtasche, verschließbar
- Reflexapplikationen an den Beinen

	Lieferbare Größen	Größenzuschlag
	4 (844), 44 (844), 46 (846), 48 (848)	–
	50 (850), 52 (852), 54 (854)	–
N	56 (856), 58 (858)	10 %
	60 (860), 62 (862)	15 %
	64 (864), 66 (866)	20 %
	22 (744), 23 (746), 24 (748), 25 (750)	–
	26 (752), 27 (754)	–
U	28 (756), 29 (758)	10 %
	30 (760), 31 (762)	15 %
	32 (764), 33 (766)	20 %
	90 (944), 94 (946), 98 (948), 102 (950)	–
	106 (952), 110 (954)	10 %
S	114 (956), 118 (958)	15 %
	122 (960), 126 (962)	20 %
	130 (964), 134 (966)	25 %

N = Normal U = Untersetzt S = Schlank

Farbe	Bestell-Nr.	€/Stück
kornblau-marine	1419R (...)	ab 88,65
marine	1417R (...)	ab 86,10

(A100)

Bitte die Bestell-Nr. um den Größencode (...) ergänzen.

Latzhose

»NOMEX®-F-MAX«

Ausführung:

- Träger mit Stretcheinsatz
- Verschließbare Latztasche mit Stifftasche
- Zwei senkrechte Eingrifftaschen
- Schräge Beintasche und Gesäßtasche, verschließbar
- Schlitz mit Reißverschluss
- Bund weitenverstellbar
- Reflexapplikationen an den Beinen

	Lieferbare Größen	Größenzuschlag
	44 (844), 46 (846), 48 (848), 50 (850)	–
	52 (852), 54 (854)	–
N	56 (856), 58 (858)	10 %
	60 (860), 62 (862)	15 %
	64 (864), 66 (866)	20 %
	22 (744), 23 (746), 24 (748), 25 (750)	–
	26 (752), 27 (754)	–
U	28 (756), 29 (758)	10 %
	30 (760), 31 (762)	15 %
	32 (764), 33 (766)	20 %
	90 (944), 94 (946), 98 (948), 102 (950)	–
	106 (952), 110 (954)	10 %
S	114 (956), 118 (958)	15 %
	122 (960), 126 (962)	20 %
	130 (964), 134 (966)	25 %

N = Normal U = Untersetzt S = Schlank

Farbe	Bestell-Nr.	€/Stück
marine	1418R (...)	ab 106,70

(A100)

Bitte die Bestell-Nr. um den Größencode (...) ergänzen.

Arbeitskleidung Serie »Multi-Seven«

Eigenschaften:

- Angenehmer weicher Griff
- Atmungsaktiv, hoher Flammenschutz, selbstlöschend
- Geeignet für Schweißarbeiten
- Elektrostatisch ableitfähig
- Wasser-, öl- und schmutzabweisend
- Hochsichtbare Warnkleidung
- Schutz gegen Lichtbögen und flüssige Chemikalien

NEU

Material:

Leuchtgelb: 55 % Modacryl, 43 % Baumwolle, 2 % sonstige Fasern, ca. 330 g/m²
 Kontrastfarbe: Körper, 78 % Baumwolle, 20 % Polyester, 2 % sonstige Fasern, ca. 330 g/m²
 Zulassung/Norm: EN ISO 11612 A1 B1 C1 E2 F1, EN ISO 11611 Klasse 1 A1, EN 61482-1-2 Klasse 1, EN 471 Klasse 2/2, EN 1149 3/5, EN 13034 Typ 6, DIN EN 340



Jacke »Multi-Seven«

Ausführung:

- Bikerkragen als Stehkragen oder Umlegekragen
- Vorne mit verdecktem Reißverschluss, Leiste mit Druckknöpfen
- Ärmelabschluss weitenverstellbar
- Verschiebbare Taschen
- Brusttaschen, seitlich senkrechte Eingrifftaschen, vier Innentaschen
- Bewegungsfalten im Rücken
- Vorder- und Rückenteil mit Passenabtrennung

Lieferbare Größen	Größenzuschlag
44 (044), 46 (046), 48 (048), 50 (050)	–
52 (052), 54 (054)	–
56 (056), 58 (058)	10 %
60 (060), 62 (062)	15 %
64 (064), 66 (066)	20 %

Farbe	Bestell-Nr.	€/Stück
leuchtgelb-kornblau	1293R (...)	ab 108,70
leuchtgelb-marine	1294R (...)	ab 108,70
leuchtgelb-grau	1295R (...)	ab 108,70

(A102)

Bitte die Bestell-Nr. um den Größencode (...) ergänzen.



leuchtgelb-grau

108,70 €



leuchtgelb-kornblau

leuchtgelb-marine

Latzhose »Multi-Seven«

Ausführung:

- Stretchträger
- Schlitz mit Reißverschluss
- Bund weitenverstellbar
- Latztasche, seitlich zwei senkrechte Eingrifftaschen
- Zollstocktasche, Gesäßtasche, Cargotasche mit Handytasche

Bundhose »Multi-Seven«

Ausführung:

- Bund mit Gürtelschlaufen und Knopf
- Schlitz mit Reißverschluss
- Seitlich zwei senkrechte Eingrifftaschen
- Zollstocktasche, Gesäßtasche, Cargotasche mit Handytasche

Lieferbare Größen	Größenzuschlag
44 (044), 46 (046), 48 (048), 50 (050)	–
52 (052), 54 (054)	–
N 56 (056), 58 (058)	10 %
60 (060), 62 (062)	15 %
64 (064), 66 (066)	20 %
90 (990), 94 (994), 98 (998), 102 (902)	–
S 106 (906), 110 (910)	10 %
114 (914)	15 %

N = Normal S = Schlank

74,40 €

leuchtgelb-kornblau leuchtgelb-grau

leuchtgelb-marine



leuchtgelb-marine leuchtgelb-grau

leuchtgelb-kornblau

102,00 €

Farbe	Bundhose »Multi-Seven«		Latzhose »Multi-Seven«	
	Bestell-Nr.	€/Stück	Bestell-Nr.	€/Stück
leuchtgelb-kornblau	1296R (...)	ab 74,40	1299R (...)	ab 102,00
leuchtgelb-marine	1297R (...)	ab 74,40	1300R (...)	ab 102,00
leuchtgelb-grau	1298R (...)	ab 74,40	1301R (...)	ab 102,00

(A102)

(A102)

Bitte die Bestell-Nr. um den Größencode (...) ergänzen.

Arbeitskleidung Serie »Multi-Nine«

Eigenschaften:

- Angenehmer weicher Griff
- Atmungsaktiv, hoher Flammenschutz, selbstlöschend
- Geeignet für Schweißarbeiten
- Elektrostatisch ableitfähig
- Wasser-, öl- und schmutzabweisend
- Schutz vor Regen durch wasserdichte, winddichte und atmungsaktive Membran
- Hautfreundlich (Öko-Tex Standard 100 Produktklasse II)

NEU

Material:

Leuchtgelb: 55 % Modacryl, 43 % Baumwolle, 2 % sonstige Fasern, ca. 330 g/m²
 Kontrastfarbe: 78 % Baumwolle, 20 % Polyester, 2 % sonstige Fasern, ca. 330 g/m²
 Futter: 55 % Modacryl, 45 % Baumwolle, ca. 220 g/m²
Zulassung/Norm: EN ISO 11612 A1 B1 C1 E2 F1, EN ISO 11611 Klasse 1 A1, EN 61482-1-2 Klasse 2, EN 471 Klasse 3/2, EN 1149 3/5, EN 13034 Typ 6, EN 343 Klasse 3/3, EN 14058 Klasse 1, DIN EN 340



Schutzkleidung für kühle Umgebungen

leuchtgelb-kornblau
 leuchtgelb-grau
 leuchtgelb-marine
 leuchtgelb-grau
 leuchtgelb-kornblau
 leuchtgelb-grau
 leuchtgelb-marine

223,05 €

224,65 €

Latzhose »Multi-Nine«

Ausführung:

- Stretchträger
- Verschließbare Taschen
- Latztasche, seitlich senkrechte Eingriffstaschen
- Cargotasche mit Handytasche, Zollstocktasche
- Schlitz mit Reißverschluss
- Bund weitenverstellbar

Lieferbare Größen **Größenzuschlag**

44/46 (046), 48/50 (050), 52/54 (054)	–
56/58 (058), 86/58 (058)	10 %
60/62 (062)	15 %
64/66 (066)	20 %

Ausführung:

- Abnehm- und einrollbare Kapuze mit Kordelzug
- Stehkragen, vorne mit 2-Wege-Reißverschluss
- Vordere Leisten mit Druckknöpfen und Regenablauffrinne
- Verschließbare Taschen
- Zwei Brust- und zwei schräge Eingriffstaschen
- Senkrechte Reißverschluss tasche unter der Leiste
- Ärmelabschluss weitenverstellbar
- Weitenverstellbarer Saum
- Vorder- und Rückenteil mit Passenabtrennung

Jacke »Multi-Nine«

Ausführung:

- Abnehm- und einrollbare Kapuze mit Kordelzug
- Stehkragen, vorne mit 2-Wege-Reißverschluss
- Vordere Leisten mit Druckknöpfen und Regenablauffrinne
- Verschließbare Taschen
- Zwei Brust- und zwei schräge Eingriffstaschen
- Senkrechte Reißverschluss tasche unter der Leiste
- Ärmelabschluss weitenverstellbar
- Weitenverstellbarer Saum
- Vorder- und Rückenteil mit Passenabtrennung



Fleecejacke »Multi-Nine«

Eigenschaften:

- Angenehmer weicher Griff
- Hoher Flammenschutz, selbstlöschend
- Elektrostatisch ableitfähig
- Hautfreundlich (Öko-Tex Standard 100 Produktklasse II)
- Schutz gegen Hitze, Flammen und Lichtbogen

Ausführung:

- Stehkragen, vorne mit verdecktem Reißverschluss
- Vordere Leiste mit Druckknöpfen
- Zwei senkrechte, verschließbare Eingriffstaschen, zwei Innentaschen
- Riegel mit Druckknopf an Ärmeln und Kragen zum Fixieren im Parka

Material: 48 % Modacryl, 32 % Baumwolle, 18 % Polyester, 2 % sonstige Fasern, ca. 350 g/m²

Zulassung/Norm:

EN ISO 11612 A1 B2 C2, EN 61482-1-2 Klasse 1, EN 1149 3/5, EN 14058 1

Farbe: schwarz

Lieferbare Größen	Größenzuschlag
44/46 (046), 48/50 (050), 52/54 (054)	–
56/58 (058)	10 %
60/62 (062)	15 %
64/66 (066)	20 %

Bestell-Nr. **€/Stück** Bitte die Bestell-Nr. um den Größencode (...) ergänzen.

(A102)

Arbeitskleidung Serie »Multi-Six«

Eigenschaften:

- Angenehmer weicher Griff
- Atmungsaktiv, hoher Flammenschutz, selbstlöschend
- Elektrostatisch ableitfähig
- Wasser-, öl- und schmutzabweisend
- Schutz gegen Hitze, Flammen, Lichtbogen und flüssige Chemikalien

NEU

Material: 55 % Modacryl, 43 % Baumwolle,
2 % sonstige Fasern, ca. 330 g/m²

Zulassung/Norm: EN ISO 11612 A1 B1 C1 E2 F1,
EN ISO 11611 Klasse 2 A1, EN 61482-1-2 Klasse 1,
EN 1149 3/5, EN 13034 Typ 6



Jacke »Multi-Six«

Ausführung:

- Bikerkragen als Steh- oder Umlegekragen
- Vorne mit Reißverschluss, vordere Leiste mit Druckknöpfen
- Zwei verschließbare Brust- und Eingriffstaschen, vier Innentaschen
- Ärmelabschluss weitenverstellbar
- Bewegungsfalten im Rücken
- Reflexstreifen an Schulter, Rumpf und Armen

99,70 €



108,70 €

kornblau-marine



grau-anthrazit



kornblau-marine



grau-anthrazit

Bundhose »Multi-Six«

Ausführung:

- Bund mit Gürtelschlaufen und Knopf
- Schlitz mit Reißverschluss
- Seitlich zwei senkrechte Eingriffstaschen
- Gesäßtasche, Zollstocktasche, Cargotasche mit Handytasche
- Knietaschen mit Klett schließbar für Polster
- Hosenbeine mit je einem Reflexstreifen

74,70 €



kornblau-marine



grau-anthrazit

Latzhose »Multi-Six«

Ausführung:

- Stretchträger
- Verschleißbare Taschen
- Latztasche, seitlich zwei senkrechte Eingriffstaschen
- Gesäßtasche, Zollstocktasche, Cargotasche mit Handytasche
- Knietaschen mit Klett schließbar für Polster
- Schlitz mit Reißverschluss
- Bund weitenverstellbar

Lieferbare Größen		Größenzuschlag
44 (044), 46 (046), 48 (048), 50 (050)		-
52 (052), 54 (054)		-
N 56 (056), 58 (058)		10 %
60 (060), 62 (062)		15 %
64 (064), 66 (066)		20 %
90 (900), 94 (994), 98 (998), 102 (902)		-
S 106 (906), 110 (910)		10 %
114 (914)		15 %
N = Normal S = Schlank		

Farbe	Jacke		Bundhose		Latzhose	
	Bestell-Nr.	€/Stück	Bestell-Nr.	€/Stück	Bestell-Nr.	€/Stück
kornblau-marine	1365R (...)	ab 108,70	1367R (...)	ab 74,70	1369R (...)	ab 99,70
grau-anthrazit	1366R (...)	ab 108,70	1368R (...)	ab 74,70	1370R (...)	ab 99,70

Bitte die Bestell-Nr. um den Größencode (...) ergänzen. (A100)

(A100)

(A100)

Arbeits-Kombi »Major Protect«

Eigenschaften:

- Antistatisch, flammhemmend, mit Fluorcarbon ausgerüstet

Hinweis: Der Schutz der Bekleidung ist nur gewährleistet, wenn die Bekleidung als Anzug getragen wird

Material: 64 % Baumwolle, 35 % Polyester, 1 % Kohlenstofffasern, 2/2 Diagonal-Körper, ca. 370 g/m²

Zulassung/Norm: EN ISO 11611

Klasse 2, A1;

EN ISO 11612 A1, B1, C1, E3;

EN 13034 Typ 6; EN 1149-3

und EN 1149-5; EN 61482-1-2 Klasse 1

Farbe: kornblumenblau-grau



Jacke, 1-lagig

Ausführung:

- Frontverschluss mit Annähknöpfen
- Zwei Brust- und zwei vordere Eingriffstaschen

57,40 €

Jacke, 2-lagig

Ausführung:

- Gewebe an Front und Schulter doppellagig
- Frontverschluss mit Annähknöpfen
- Zwei Brust- und zwei vordere Eingriffstaschen

75,70 €

Bundhose

Ausführung:

- Bund und Hosenschlitz mit Annähknöpfen zu verschließen
- Zwei senkrechte vordere Eingriffstaschen
- Oberschenkel- und Maßstabtasche, zwei Gesäßtaschen

Latzhose

Ausführung:

- Bundweitenverstellung durch Annähknöpfe
- Hosenschlitz mit Annähknöpfen
- Zwei Sicherheitsschnallen an den Trägern
- Elastischer Rückenteil
- Latz- und Oberschenkeltasche, zwei Gesäßtaschen
- Senkrechte vordere Eingriffstasche



65,45 €

54,70 €



	Lieferbare Größen	Größenzuschlag
N	42 (042), 44 (044), 46 (046), 48 (048)	–
	50 (050), 52 (052), 54 (054)	–
	56 (056), 58 (058), 60 (060), 62 (062)	10 %
	64 (064)	10 %
S	90 (990), 94 (994), 98 (998)	–
	102 (902), 106 (906), 110 (910)	–

N = Normal S = Schlank

Jacke, 1-lagig		Jacke, 2-lagig		Bundhose		Latzhose	
Bestell-Nr.	€/Stück	Bestell-Nr.	€/Stück	Bestell-Nr.	€/Stück	Bestell-Nr.	€/Stück
1146A (...)	ab 57,40	1148A (...)	ab 75,70	1149A (...)	ab 54,70	1151A (...)	ab 65,45
	(A142)		(A142)		(A142)		(A142)

Bitte die Bestell-Nr. um den Größencode (...) ergänzen.

Warnschutz-Arbeits-Kombi »Major Protect«

Eigenschaften:

- Antistatisch, flammhemmend, mit Fluorcarbon ausgerüstet

Hinweis: Der Schutz der Bekleidung ist nur gewährleistet, wenn die Bekleidung als Anzug getragen wird

Material: 64 % Baumwolle, 35 % Polyester, 1 % Kohlenstoffasern, 2/2 Diagonal-Körper, ca. 370 g/m²

Zulassung/Norm: EN 471, 2; EN 470-1; EN 531 A, B2, C1; EN 13034 Typ 6; EN 1149-3 und EN 1149-5; EN 61482-1-2 Klasse 1

Farbe: warngelb-kornblumenblau



NEU

106,45 €

Jacke

Ausführung:

- Je zwei Reflexstreifen um Bauch und Ärmel
- Frontverschluss mit Annähknöpfen
- Zwei Brusttaschen, zwei vordere Eingrifftaschen
- 3M™ Scotchlite™ Reflexgewebe, silber

Bundhose

Ausführung:

- Je zwei Reflexstreifen um das Bein
- Bund und Hosenschlitz mit Annähknöpfen zu verschließen
- Zwei senkrechte vordere Eingrifftaschen
- Oberschenkel- und Maßstabtasche, zwei Gesäßtaschen
- 3M™ Scotchlite™ Reflexgewebe, silber

Latzhose

Ausführung:

- Ein Reflexstreifen am Bund und je zwei Reflexstreifen um das Bein
- Bundweitenverstellung durch Annähknöpfe
- Hosenschlitz mit Annähknöpfen
- Zwei Sicherheitsschnallen an den Trägern
- Elastischer Rückenteil
- Latz- und Oberschenkeltasche, zwei Gesäßtaschen
- Senkrechte vordere Eingrifftasche
- 3M™ Scotchlite™ Reflexgewebe, silber

107,90 €

85,50 €

	Lieferbare Größen	Größenzuschlag
N	42 (042), 44 (044), 46 (046), 48 (048)	–
	50 (050), 52 (052), 54 (054)	–
	56 (056), 58 (058), 60 (060), 62 (062)	10 %
	64 (064)	10 %
S	90 (990), 94 (994), 98 (998)	–
	102 (902), 106 (906), 110 (910)	–
	N = Normal S = Schlank	

Jacke		Bundhose		Latzhose	
Bestell-Nr.	€/Stück	Bestell-Nr.	€/Stück	Bestell-Nr.	€/Stück
1147A (...)	ab 107,90	1150A (...)	ab 85,50	1152A (...)	ab 106,45
	(A142)		(A142)		(A142)

Bitte die Bestell-Nr. um den Größencode (...) ergänzen.

Arbeitskleidung Serie »PROBAN® SCHWEISSERSCHUTZ«

Eigenschaften:

- Proban® Soft mit weichem Griff
- Atmungsaktiv
- Dauerhaft flammbeständig bei Einhaltung der Waschvorschrift auch nach 50 Wäschen
- Sehr hohe Farbechtheit
- Hautfreundlich (Öko-Text Standard 100 Produktklasse II)
- Schutz gegen Hitze und Flammen

Material: 100 % Baumwolle

Zulassung/Norm: EN ISO 11612 A1 B1 C1 E3 F1,
EN ISO 11611 Klasse 2 A1

NEU

Schutz bei Schweißarbeiten



grau

44,25 €

Jacke »PROBAN® SCHWEISSERSCHUTZ«

Ausführung:

- Umlegekragen, vorne mit verdeckter Druckknopfleiste
- Aufgesetzte und verschließbare Brust- und Seitentaschen
- Zwei Brustinnentaschen
- Ärmelabschluss weitenverstellbar

	Lieferbare Größen	Größenzuschlag
	44 (044), 46 (046), 48 (048), 50 (050)	–
	52 (052), 54 (054)	–
N	56 (056), 58 (058)	10 %
	60 (060), 62 (062)	15 %
	64 (064), 66 (066)	20 %
	90 (990), 94 (994), 98 (998), 102 (902)	–
S	106 (906), 110 (910)	10 %
	114 (914)	15 %

N = Normal S = Schlank

Farbe	Jacke 330 g/m ²		Jacke 525 g/m ²	
	Bestell-Nr.	€/Stück	Bestell-Nr.	€/Stück
kornblau	1262R (...)	ab 44,25	1276R (...)	ab 61,60
marine	1261R (...)	ab 44,25	1275R (...)	ab 61,60
grün	–	–	1273R (...)	ab 61,60
orange	–	–	1272R (...)	ab 61,60
drap	–	–	1271R (...)	ab 61,60
grau	1260R (...)	ab 44,25	1274R (...)	ab 61,60

(A103)

(A103)

Bitte die Bestell-Nr. um den Größencode (...) ergänzen.



kornblau

marine

grün

orange

drap



grau

44,25 €



kornblau

marine

grün

orange

drap

Bundhose »PROBAN® SCHWEISSERSCHUTZ«

Ausführung:

- Bund mit Gürtelschlaufen und Knopf
- Knöpfe für Hosenträger
- Schlitz mit verdeckter Knopfleiste
- Seitlich zwei senkrechte Eingrifftaschen
- Gesäßtasche und Zollstocktasche verschließbar

	Lieferbare Größen	Größenzuschlag
	44 (044), 46 (046), 48 (048), 50 (050)	–
	52 (052), 54 (054)	–
N	56 (056), 58 (058)	10 %
	60 (060), 62 (062)	15 %
	64 (064), 66 (066)	20 %
	90 (990), 94 (994), 98 (998), 102 (902)	–
S	106 (906), 110 (910)	10 %
	114 (914)	15 %

N = Normal S = Schlank

Farbe	Bundhose 330 g/m ²		Bundhose 525 g/m ²	
	Bestell-Nr.	€/Stück	Bestell-Nr.	€/Stück
kornblau	1265R (...)	ab 44,25	1282R (...)	ab 61,60
marine	1264R (...)	ab 44,25	1281R (...)	ab 61,60
grün	–	–	1279R (...)	ab 61,60
orange	–	–	1278R (...)	ab 61,60
drap	–	–	1277R (...)	ab 61,60
grau	1263R (...)	ab 44,25	1280R (...)	ab 61,60

(A103)

(A103)

Bitte die Bestell-Nr. um den Größencode (...) ergänzen.



orange



kornblumenblau



kornblau

marine

grün

drap

grau

53,45 €



marine

Latzhose »PROBAN® SCHWEISSERSCHUTZ«

Ausführung:

- Träger mit Stretcheinsatz
- Latztasche verschließbar
- Zwei senkrechte Eingriffstaschen
- Gesäß- und Zollstocktasche verschließbar
- Schlitz mit verdeckter Knopfleiste
- Bund weitenverstellbar

Lieferbare Größen	Größenzuschlag
44 (044), 46 (046), 48 (048), 50 (050)	–
52 (052), 54 (054)	–
N 56 (056), 58 (058), 64 (064), 66 (066)	10 %
60 (060), 62 (062)	15 %
64 (064), 66 (066)	20 %
90 (990), 94 (994), 98 (998), 102 (902)	–
S 106 (906), 110 (910)	10 %
114 (914)	15 %

N = Normal S = Schlank

Farbe	Latzhose 330 g/m ²		Latzhose 525 g/m ²	
	Bestell-Nr.	€/Stück	Bestell-Nr.	€/Stück
kornblau	1268R (...)	ab 53,45	1288R (...)	ab 75,05
marine	1267R (...)	ab 53,45	1287R (...)	ab 75,05
grün	–	–	1285R (...)	ab 75,05
orange	–	–	1284R (...)	ab 75,05
drap	–	–	1283R (...)	ab 75,05
grau	1266R (...)	ab 53,45	1286R (...)	ab 75,05

(A103)

(A103)

Bitte die Bestell-Nr. um den Größencode (...) ergänzen.

88,30 €

Kombination »PROBAN® SCHWEISSERSCHUTZ«

Ausführung:

- Umlegekragen, vorne mit verdeckter Knopfleiste
- Verschließbare Taschen
- Brusttaschen, Brusttinentasche, Gesäß- und Zollstocktasche
- Seitlich zwei senkrechte Eingriffstaschen
- Ärmelbündchen weitenverstellbar
- Aufgesetzter Bund mit weitenverstellbarem Gummizug im Rücken

Lieferbare Größen	Größenzuschlag
44 (044), 46 (046), 48 (048), 50 (050)	–
52 (052), 54 (054)	–
N 56 (056), 58 (058)	10 %
60 (060), 62 (062)	15 %
64 (064), 66 (066)	20 %
90 (990), 94 (994), 98 (998), 102 (902)	–
S 106 (906), 110 (910)	10 %
114 (914)	15 %

N = Normal S = Schlank

Farbe	330 g/m ²		525 g/m ²	
	Bestell-Nr.	€/Stück	Bestell-Nr.	€/Stück
kornblumenblau	1270R (...)	ab 88,30	1290R (...)	ab 124,30
marine	1269R (...)	ab 88,30	1289R (...)	ab 124,30

(A103)

(A103)

Bitte die Bestell-Nr. um den Größencode (...) ergänzen.

Arbeitskleidung Serie »PROBAN® MULTINORMEN TREND«, Baumwolle

Eigenschaften:

- Proban® Soft mit weichem Griff
- Atmungsaktiv
- Dauerhaft flammbeständig bei Einhaltung der Waschvorschrift auch nach 50 Wäschen
- Sehr hohe Farbechtheit
- Elektrostatisch ableitfähig
- Hautfreundlich (Öko-Tex Standard 100 Produktklasse II)
- Schutz bei Schweißarbeiten

Material: 100 % Baumwolle, ca. 330 g/m²

Zulassung/Norm: EN ISO 11612 A1 B1 C1 F1, EN ISO 11611 Klasse 1 A1

Farben: kornblau



NEU



50,50 €

Blouson »PROBAN® MULTINORMEN TREND«, Baumwolle

Ausführung:

- Umlegekragen, vorne mit verdeckter Druckknopfleiste
- Verschiebbare Taschen
- Zwei Brusttaschen, Seitentaschen mit schrägem Eingriff und Patte
- Zwei Brustinnentaschen, davon eine mit Reißverschluss
- Ärmelabschluss weitenverstellbar
- Angesetzter Bund
- Vorderteil mit Passenabtrennung
- Alle Patten mit Kontraspaspel

Bundhose »PROBAN® MULTINORMEN TREND«, Baumwolle

Ausführung:

- Bund mit Gürtelschlaufen und Knopf
- Schlitz mit verdeckter Knopfleiste
- Seitlich zwei senkrechte Eingriffstaschen
- Zwei verschließbare Gesäßtaschen
- Zollstock- mit Handytasche, verschließbar
- Taschen mit Kontraspaspel

Latzhose »PROBAN® MULTINORMEN TREND«, Baumwolle

Ausführung:

- Träger mit Stretcheinsatz
- Schlitz mit verdeckter Knopfleiste
- Bund weitenverstellbar
- Verschiebbare Taschen
- Seitlich senkrechte Eingriffstaschen, Latztasche mit zwei Stifttaschen
- Zwei Gesäßtaschen, Zollstocktasche mit Handytasche
- Taschen mit Kontraspaspel



50,50 €

60,50 €

Lieferbare Größen	Größenzuschlag
44 (044), 46 (046), 48 (048), 50 (050)	–
52 (052), 54 (054)	–
N 56 (056), 58 (058)	10 %
60 (060), 62 (062)	15 %
64 (064), 66 (066)	20 %
90 (990), 94 (994), 98 (998), 102 (902)	–
S 106 (906), 110 (910)	10 %
114 (914)	15 %

N = Normal S = Schlank

Blouson		Bundhose		Latzhose	
Bestell-Nr.	/Stück	Bestell-Nr.	/Stück	Bestell-Nr.	/Stück
1247R (...)	ab 50,50	1249R (...)	ab 50,50	1248R (...)	ab 60,50

(A103)

(A103)

(A103)

Bitte die Bestell-Nr. um den Größencode (...) ergänzen.

Arbeitskleidung Serie »PROBAN® MULTINORMEN TREND«, Mischgewebe

Eigenschaften:

- Proban® Soft mit weichem Griff
- Atmungsaktiv
- Dauerhaft flammbeständig bei Einhaltung der Waschvorschrift auch nach 50 Wäschen
- Elektrostatisch ableitfähig
- Sehr hohe Farbechtheit
- Wasser-, öl- und schmutzabweisend
- Hautfreundlich (Öko-Tex Standard 100 Produktklasse II)
- Schutz gegen Hitze und Flammen, Lichtbogen, flüssige Chemikalien

NEU

Material: 78 % Baumwolle, 20 % Polyester, 2 % sonstige Fasern, ca. 330 g/m²

Zulassung/Norm: EN ISO 11612 A1 B1 C1 E1 F1, EN ISO 11611 Klasse 1 A1, EN 61482-1-2 Klasse 1, EN 1149 3/5, EN 13034 Typ 6


Bundhose »PROBAN® MULTINORMEN TREND«, Mischgewebe

Ausführung:

- Umlegekragen, vorne mit verdeckter Druckknopfleiste
- Verschiebbare Taschen
- Zwei Brusttaschen, Seitentaschen mit schrägem Eingriff und Patte
- Zwei Brustinnentaschen, davon eine mit Reißverschluss
- Ärmelabschluss weitenverstellbar
- Angesetzter Bund
- Vorderteil mit Passenabtrennung
- Alle Patten mit Kontrastpaspel



marine

kornblau

54,70 €

hellgrau

Bundhose »PROBAN® MULTINORMEN TREND«, Mischgewebe

Ausführung:

- Bund mit Gürtelschlaufen und Knopf
- Schlitz mit verdeckter Knopfleiste
- Seitlich zwei senkrechte Eingriffstaschen
- Zwei verschließbare Gesäßtaschen
- Zollstock- mit Handytasche, verschließbar
- Taschen mit Kontrastpaspel



54,70 €

marine

54,70 €

kornblau

65,75 €

Latzhose »PROBAN® MULTINORMEN TREND«, Mischgewebe

Ausführung:

- Träger mit Stretcheinsatz
- Schlitz mit verdeckter Knopfleiste
- Bund weitenverstellbar
- Verschiebbare Taschen
- Seitlich senkrechte Eingriffstaschen, Latztasche mit zwei Stifftaschen
- Zwei Gesäßtaschen, Zollstocktasche mit Handytasche
- Taschen mit Kontrastpaspel



marine

hellgrau

hellgrau

kornblau

	Lieferbare Größen	Größenzuschlag
N	44 (044), 46 (046), 48 (048), 50 (050)	-
	52 (052), 54 (054), 66 (066)	-
	54 (054), 56 (056), 58 (058)	10 %
	58 (058), 60 (060), 62 (062)	15 %
	62 (062), 64 (064), 66 (066)	20 %
S	90 (990), 94 (994), 98 (998), 102 (902)	-
	106 (906), 110 (910)	10 %
	114 (914)	15 %

N = Normal S = Schlank

Farbe	Blouson		Bundhose		Latzhose	
	Bestell-Nr.	€/Stück	Bestell-Nr.	€/Stück	Bestell-Nr.	€/Stück
kornblau	1252R (...)	ab 54,70	1258R (...)	ab 54,70	1255R (...)	ab 65,75
marine	1251R (...)	ab 54,70	1257R (...)	ab 54,70	1254R (...)	ab 65,75
hellgrau	1253R (...)	ab 54,70	1259R (...)	ab 54,70	1256R (...)	ab 65,75

(A103)

(A103)

(A103)

Bitte die Bestell-Nr. um den Größencode (...) ergänzen.

Arbeitskleidung Serie »PROBAN® MULTINORMEN COLORMIX«

Eigenschaften:

- Proban® Soft mit weichem Griff
- Atmungsaktiv
- Dauerhaft flammbeständig bei Einhaltung der Waschvorschrift auch nach 50 Wäschen
- Elektrostatisch ableitfähig
- Sehr hohe Farbestabilität
- Wasser-, öl- und schmutzabweisend

NEU

- Hautfreundlich (Öko-Tex Standard 100 Produktklasse II)
- Schutz gegen Hitze und Flammen, Lichtbogen, flüssige Chemikalien

Material: 78 % Baumwolle, 20 % Polyester, 2 % sonstige Fasern, ca. 330 g/m²

Zulassung/Norm: EN ISO 11612 A1 B1 C1 E1, EN ISO 11611 Klasse 1 A1, EN 61482-1-2 Klasse 1, EN 1149 3/5, EN 13034 Typ 6



Blouson »PROBAN® MULTINORMEN COLORMIX«

Ausführung:

- Umlegekragen, vorne mit verdeckter Druckknopfleiste
- Verschließbare Taschen
- Zwei Brust- und zwei Seitentaschen mit schrägem Eingriff
- Zwei Brustinnentaschen, davon eine mit Reißverschluss
- Ärmelabschluss weitenverstellbar
- Angesetzter Bund
- Reflexpaspel an Vorder- und Rückenteil und Ärmel

Lieferbare Größen	Größenzuschlag
44 (044), 46 (046), 48 (048), 50 (050)	–
52 (052), 54 (054)	–
N 56 (056), 58 (058)	10 %
60 (060), 62 (062)	15 %
64 (064), 66 (066)	20 %
90 (990), 94 (994), 98 (998), 102 (902)	–
S 106 (906), 110 (910)	10 %
114 (914)	15 %

N = Normal S = Schlank

Farbe	Bestell-Nr.	€/Stück
kornblau-marine	1352R (...)	ab 60,30
hellgrau-marine	1351R (...)	ab 60,30

Bitte die Bestell-Nr. um den Größencode (...) ergänzen. (A102)

60,30 €



hellgrau-marine



Schutz bei Schweißarbeiten

kornblau-marine

Bundhose »PROBAN® MULTINORMEN COLORMIX«

Ausführung:

- Bund mit Gürtelschlaufen und Knopf
- Schlitz mit Reißverschluss
- Verschließbare Taschen
- Seitlich zwei senkrechte Eingriffstaschen
- Cargotasche, Gesäßtaschen, Zollstock- mit Handytasche

Lieferbare Größen	Größenzuschlag
44 (044), 46 (046), 48 (048), 50 (050)	–
52 (052), 54 (054)	–
N 56 (056), 58 (058)	10 %
60 (060), 62 (062)	15 %
64 (064), 66 (066)	20 %
90 (990), 94 (994), 98 (998), 102 (902)	–
S 106 (906), 110 (910)	10 %
114 (914)	15 %

N = Normal S = Schlank

Farbe	Bestell-Nr.	€/Stück
kornblau	1354R (...)	ab 57,70
marine	1353R (...)	ab 57,70
hellgrau	1355R (...)	ab 57,70

(A103, A102)

Bitte die Bestell-Nr. um den Größencode (...) ergänzen.

57,70 €



marine

hellgrau

kornblau



hellgrau



kornblau

marine

69,50 €

Latzhose »PROBAN® MULTINORMEN COLORMIX«

Ausführung:

- Träger mit Stretcheinsatz
- Schlitz mit Reißverschluss
- Bund weitenverstellbar
- Verschließbare Taschen
- Latztasche mit zwei Stifftaschen, zwei senkrechte Eingriffstaschen
- Cargotasche, zwei Gesäßtaschen, Zollstock- mit Handytasche

Lieferbare Größen	Größenzuschlag
44 (044), 46 (046), 48 (048), 50 (050)	–
52 (052), 54 (054)	–
N 56 (056), 58 (058)	10 %
60 (060), 62 (062)	15 %
64 (064), 66 (066)	20 %
90 (990), 94 (994), 98 (998), 102 (902)	–
S 106 (906), 110 (910)	10 %
114 (914)	15 %

N = Normal S = Schlank

Farbe	Bestell-Nr.	€/Stück
kornblau	1348R (...)	ab 69,50
marine	1347R (...)	ab 69,50
hellgrau	1349R (...)	ab 69,50

(A102)

Bitte die Bestell-Nr. um den Größencode (...) ergänzen.

Schutz gegen Hitze und Flammen

Schweißhemd »PROBAN® MULTINORMEN COLORMIX«

Ausführung:

- Umlegekragen, vorne mit verdeckter Druckknopfleiste
- Aufgesetzte Brusttasche verschließbar
- Ärmelabschluss weitenverstellbar
- Rücken mit Passenabtrennung

Material: 100 % Baumwolle, ca. 245 g/m²

Lieferbare Größen	Bestell-Nr.	€/Stück
38 (038), 39 (039), 40 (040), 41 (041)	1250R (...)	46,30
42 (042), 43 (043), 44 (044), 45 (045)		
46 (046), 47 (047), 48 (048), 49 (049)		

(A103)

Bitte die Bestell-Nr. um den Größencode (...) ergänzen.

**46,30 €**

Schweißer-Kombi

Eigenschaften:

- Maximal 50 Wäschen
- UV-Schutzkleidung mit Sonnenschutzfaktor

Material: 100 % Baumwolle,
Diagonal-Körper, ca. 360 g/m²

Zulassung/Norm: EN ISO 11611 Klasse 1, A1, EN ISO 11612 A1, B1, C1



Jacke

Ausführung:

- Langform
- Umlegekragen
- Verdeckte Druckknopfleiste
- Brusttasche, zwei Fronttaschen, Brustinnentasche

	Lieferbare Größen	Größenzuschlag
N	42 (042), 44 (044), 46 (046), 48 (048)	–
	50 (050), 52 (052), 54 (054)	–
	56 (056), 58 (058), 60 (060), 62 (062)	10 %
	64 (064)	10 %
S	90 (990), 94 (994), 98 (998)	–
	102 (902), 106 (906), 110 (910)	–

N = Normal S = Schlank

Farbe	Bestell-Nr.	€/Stück
kornblumenblau	1005A (...)	ab 41,50
grau	1008A (...)	ab 41,50

Bitte die Bestell-Nr. um den Größencode (...) ergänzen. (A143)



41,50 €



37,10 €

Bundhose

Ausführung:

- Zwei seitliche Eingrifftaschen
- Eingriffe direkt in der Seitennaht
- Beintasche mit Eingriff von hinten, Gesäßtasche
- Gürtelschlaufen am Bund
- Hosenschlitz und Bund durch Knöpfe zu verschließen

	Lieferbare Größen	Größenzuschlag
N	44 (044), 46 (046), 48 (048), 50 (050)	–
	52 (052), 54 (054)	–
	56 (056), 58 (058), 60 (060), 62 (062)	10 %
	64 (064)	10 %
S	90 (990), 94 (994), 98 (998)	–
	102 (902), 106 (906), 110 (910)	–

N = Normal S = Schlank

Farbe	Bestell-Nr.	€/Stück
kornblumenblau	1006A (...)	ab 37,10
grau	1009A (...)	ab 37,10

Bitte die Bestell-Nr. um den Größencode (...) ergänzen. (A143)



45,90 €

Latzhose

Ausführung:

- Zwei seitliche Eingrifftaschen
- Eingriffe direkt in der Seitennaht
- Beintasche mit Eingriff von hinten, innen liegende Latztasche
- Zwei vollelastische Träger mit Steckverschlüssen
- Latzhose auf der linken Seite am Bund durch zwei Knöpfe zu verschließen
- Hosenschlitz durch Knopfleiste verschließbar

	Lieferbare Größen	Größenzuschla
N	42 (042), 44 (044), 46 (046), 48 (048)	–
	50 (050), 52 (052), 54 (054)	–
	56 (056), 58 (058), 60 (060), 62 (062)	10 %
	64 (064)	10 %
S	90 (990), 94 (994), 98 (998)	–
	102 (902), 106 (906), 110 (910)	–

N = Normal S = Schlank

Farbe	Bestell-Nr.	€/Stück
kornblumenblau	1007A (...)	ab 45,90
grau	1010A (...)	ab 45,90

Bitte die Bestell-Nr. um den Größencode (...) ergänzen. (A143)





98,60 €

Schweißer-Winterjacke

Eigenschaften:

- Maximal 50 Wäschen
- UV-Schutzkleidung mit Sonnenschutzfaktor



Ausführung:

- Abnehmbare Kapuze mit Kordelzug
- Zwei Seitentaschen, eine Innentasche
- Verstellbare Ärmelbündchen
- Kordelzug in der Taille
- Zwei-Wege-Frontreißverschluss mit Patte verdeckt

Material:

Oberstoff: 100 % Baumwolle,
Diagonal-Baumwollkörper, ca. 360 g/m²

Wattierung: 100 % Polyester

Futter: 100 % Baumwolle

Zulassung/Norm: EN 470-1, EN 531 A, B2, C1

Farbe: kornblau

Lieferbare Größen	Größenzuschlag	Bestell-Nr.	€/Stück
S (001), M (002), L (003), XL (004)	–	1011A (...)	ab 98,60
XXL (005)	–		(A143)
XXXL (006)	10 %		Bitte die Bestell-Nr. um den Größencode (...) ergänzen.

Schweißer-Kombi »Weld Shield«

Eigenschaften:

- Antistatisch, flammhemmend
- UV-Schutzkleidung mit Sonnenschutzfaktor

Material: 84 % Baumwolle, 15 % Polyester,
1 % Kohlenstofffasern, ca. 365g/m²

Zulassung/Norm: EN ISO 11611 Klasse 1, A1, EN ISO
11612 A1, B1, C1, E3, F1, EN 1149-3, EN 1149-5

Jacke

Ausführung:

- Frontverschluss mit verdeckten Druckknöpfen
- Zwei Brust- und zwei Seitentaschen
- Handytasche

Bundhose

Ausführung:

- Bund und Hosenschlitz mit Annähknöpfen zu verschließen
- Bund mit sieben Gürtelschlaufen
- Gummizug im Bund
- Zwei senkrechte vordere Eingrifftaschen, zwei Gesäßtaschen
- Oberschenkeltasche, Maßstabtasche

Latzhose

Ausführung:

- Bundweitenverstellung durch Annähknöpfe
- Hosenschlitz mit Annähknöpfen
- Gummizug im Bund
- Zwei Sicherheitsschnallen an den Trägern
- Träger mit elastischem Gummibandeinsatz
- Latztasche, Oberschenkeltasche, Maßstabtasche
- Zwei senkrechte vordere Eingrifftaschen, zwei Gesäßtaschen



grau-schwarz



kornblumenblau-schwarz



51,35 €

47,25 €

kornblumenblau-schwarz



grau-schwarz

Lieferbare Größen	Größenzuschlag	Jacke		Bundhose		Latzhose		
		Farbe	Bestell-Nr.	€/Stück	Bestell-Nr.	€/Stück	Bestell-Nr.	€/Stück
N 42 (042), 44 (044), 46 (046), 48 (048)	–	grau-schwarz	1153A (...)	ab 51,35	1155A (...)	ab 47,25	1157A (...)	ab 62,10
50 (050), 52 (052), 54 (054)	–	kornblumenblau-schwarz	1154A (...)	ab 51,35	1156A (...)	ab 47,25	1158A (...)	ab 62,10
S 56 (056), 58 (058), 60 (060), 62 (062)	10 %							
64 (064)	10 %							
90 (990), 94 (994), 98 (998)	–							
102 (902), 106 (906), 110 (910)	–							

N = Normal S = Schlank

Bitte die Bestell-Nr. um den Größencode (...) ergänzen. (A140) (A140) (A140)

Hitzeschutzkleidung

Eigenschaften:

- Schutz vor Strahlungshitze bis ca. 1000 °C
- Schutz vor Kontakthitze durch Spritzerschutz bzw. Flammeneinwirkung
- Hoher Tragekomfort
- Hohe Knickbeständigkeit durch sehr flexible Qualitätsbeschichtung

Material: Preox-Aramidgewebe, 260 g/m², aluminisiert

Anwendungsbereiche: Gießereien, Stahlwerke, Aluminiumgießereien, Glasindustrie, Zementindustrie etc.

Zulassung/Norm: Nach DIN EN ISO 11612



Lieferbare Größen

52 (052), 54 (054)
56 (056), 58 (058), 60 (060)

Größenzuschlag

–
10 %

Jacke		Mantel		Hose	
Bestell-Nr.	€/Stück	Bestell-Nr.	€/Stück	Bestell-Nr.	€/Stück
10239 (...)	ab 216,55	10240 (...)	ab 264,60	10238 (...)	ab 223,75
	(A197)		(A197)		(A197)

Bitte die Bestell-Nr. um den Größencode (...) ergänzen.



Jacke

Ausführung:

- Ca. 800 mm lang
- Mit Klettverschluss

216,55 €

Mantel

Ausführung:

- Ca. 1200 mm lang
- Mit Klettverschluss

264,60 €

Hose

Ausführung:

- Ca. 1000 mm lang
- Mit Bundverschluss

223,75 €

Helmschutz

Eigenschaften:

- Schutz vor Strahlungshitze bis ca. 1000 °C
- Schutz vor Kontakthitze durch Spritzerschutz bzw. Flammeneinwirkung

Ausführung:

- Bedeckt vollständig den Arbeitshelm
- Mit Nackenschutz

Material: Preox-Aramidgewebe, 260 g/m², aluminisiert

Anwendungsbereiche: Gießereien, Stahlwerke, Aluminiumgießereien, Glasindustrie, Zementindustrie etc.

Zulassung/Norm: Nach DIN EN ISO 11612, DIN EN 531



Lieferbare Größen

Universal (100)

Bestell-Nr.	€/Stück
10242 (...)	72,00
	(A197)

72,00 €

Bitte die Bestell-Nr. um den Größencode (...) ergänzen.

Nackenschutz

Eigenschaften:

- Schutz vor Strahlungshitze bis ca. 1000 °C
- Schutz vor Kontakthitze durch Spritzerschutz bzw. Flammeneinwirkung

Ausführung:

- Bedeckt vollständig den Arbeitshelm
- Mit Nackenschutz

Material: Preox-Aramidgewebe, 260 g/m², aluminisiert

Anwendungsbereiche: Gießereien, Stahlwerke, Aluminiumgießereien, Glasindustrie, Zementindustrie etc.

Zulassung/Norm: Nach DIN EN ISO 11612, DIN EN 531

Lieferbare Größen

Universal (100)

Bestell-Nr.	€/Stück
10241 (...)	26,30
	(A197)

26,30 €

Bitte die Bestell-Nr. um den Größencode (...) ergänzen.

**Schutzkleidung »ChemStandard«****Eigenschaften:**

- Chemikalienschutz
- Gute Trageeigenschaften
- Abweisungsindex A (%): Schwefelsäure 30 %: 97,5; Natronlauge 10 %: 99,7; o-Xylol: 96,3; Butan-1-ol: 96
- Penetrationsindex P (%): Schwefelsäure 30 %: 0,3; Natronlauge 10 %: 0,0; o-Xylol: 3,5; Butan-1-ol: 0,7

Anwendungsbereiche: Chemie-, Stahl- und Automobilindustrie, Batteriehersteller, Laboratorien, Galvanik

Material: 100 % Polyacryl, Fluorcarbon-Ausrüstung, ca. 270 g/m²

Zulassung/Norm: DIN EN 13034, Typ 6

Farbe: eisengrau

**Hemd »ChemStandard«****Ausführung:**

- Umlegekragen
- Verschlussleiste mit Knöpfen
- Eine Brusttasche links mit Patte und Knopfverschluss
- Ärmelbündchen mit Knopfverschluss

**NEU****30,05 €**

Lieferbare Größen	Größenzuschlag
37/38 (038), 39/40 (040), 41/42 (042)	–
43/44 (044), 45/46 (046), 47/48 (048)	–
49/50 (050)	10 %
51/52 (052)	15 %

Bestell-Nr.	€/Stück
1048B (...)	ab 30,05

(A177)

Bitte die Bestell-Nr. um den Größencode (...) ergänzen.

Jacke »ChemStandard«**Ausführung:**

- Umlegekragen
- Verschlussleiste mit beidseitig verdeckten Druckknöpfen
- Eine Brusttasche links und zwei Seitentaschen jeweils mit Patten und verdeckten Druckknöpfen
- Eine Brust-Innentasche rechts
- Ärmelsaumweite regulierbar über innen verdeckte Druckknöpfe

**33,80 €****Latzhose »ChemStandard«****Ausführung:**

- Stretchträger mit Klemmschnallen
- Eine Latzaubertasche und eine Gesäßtasche rechts, jeweils mit Patte und verdecktem Klettverschluss
- Zwei Flügeltaschen
- Eine Zollstocktasche rechts
- Schlitz mit verdecktem Knopfverschluss
- Zwei seitliche Einstiege mit Knöpfen regulierbar

**39,40 €****Mantel »ChemStandard«****Ausführung:**

- Reverskragen, auch hochgeschlossen zu tragen
- Verschlussleiste mit beidseitig verdeckten Druckknöpfen
- Eine Brusttasche links und zwei Seitentaschen, jeweils mit Patten und verdeckten Druckknöpfen
- Eine Brust-Innentasche rechts
- Ärmelsaumweite regulierbar über innen verdeckte Druckknöpfe

**42,90 €**

	Lieferbare Größen	Größenzuschlag
N	44 (044), 46 (046), 48 (048), 50 (050)	–
	52 (052), 54 (054)	–
	56 (056), 58 (058)	10 %
	60 (060)	15 %
	62 (062), 64 (064)	20 %
S	94 (994), 98 (998), 102 (902)	–
	106 (906), 110 (910)	10 %

N = Normal S = Schlank

Jacke		Mantel		Latzhose	
Bestell-Nr.	€/Stück	Bestell-Nr.	€/Stück	Bestell-Nr.	€/Stück
1084B (...)	ab 33,80	1107B (...)	ab 42,90	1104B (...)	ab 39,40

(A177)

(A177)

(A177)

Bitte die Bestell-Nr. um den Größencode (...) ergänzen.



Schutzkleidung »ChemComfort Antistatik«

Eigenschaften:

- Leichtes Gewebe
- Kombiniert Chemikalienschutz mit permanent antistatischen Eigenschaften
- Geeignet für viele spezialisierte Fertigungsprozesse
- Abweisungsindex A (%): Schwefelsäure 30 %: 97,2; Natronlauge 10 %: 99,6; o-Xylen: 93,7; Butan-1-ol: 84,4
- Penetrationsindex P (%): Schwefelsäure 30 %: 0,5; Natronlauge 10 %: 6,0; o-Xylen: 5,7; Butan-1-ol: 7,9

Anwendungsbereiche: Chemie-, Stahl- und Automobilindustrie, Batteriehersteller, Laboratorien, Galvanik

Material: 99 % Polyester, 1 % Carbon, Fluorcarbon-Ausrüstung, ca. 240 g/m²

Zulassung/Norm: DIN EN 13034, Typ 6, DIN EN 1149-5

NEU



Hemd »ChemComfort Antistatik«

Ausführung:

- Umlegekragen mit angeschnittenem Steg
- Verschlussleiste mit beidseitig verdeckten Druckknöpfen
- Eine Brusttasche links mit Patte
- Ärmelabschluss mit Keil und Ärmelbündchen, mit Druckknöpfen regulierbar

Lieferbare Größen	Größenzuschlag
37/38 (038), 39/40 (040), 41/42 (042)	–
43/44 (044)	–
45/46 (046), 47/48 (048)	10 %
49/50 (050)	15 %
51/52 (052)	20 %

Farbe	Bestell-Nr.	€/Stück
royalblau	1046B (...)	ab 41,15
anthrazit	1047B (...)	ab 41,15

Bitte die Bestell-Nr. um den Größencode (...) ergänzen. (A177)



royalblau



anthrazit

41,15 €

Jacke »ChemComfort Antistatik«

Ausführung:

- Umlegekragen
- Verschlussleiste mit beidseitig verdeckten Druckknöpfen
- Eine Brusttasche links und zwei Seitentaschen, jeweils mit Patten und verdeckten Druckknöpfen
- Eine Brust-Innentasche rechts
- Ärmelsaumweite regulierbar über innen verdeckte Druckknöpfe

Lieferbare Größen	Größenzuschlag
44 (044), 46 (046), 48 (048), 50 (050)	–
52 (052), 54 (054)	–
N 56 (056), 58 (058)	10 %
60 (060)	15 %
62 (062), 64 (064)	20 %
S 94 (994), 98 (998), 102 (902)	–
106 (906), 110 (910)	10 %

N = Normal S = Schlank

Farbe	Bestell-Nr.	€/Stück
anthrazit-dunkelblau	1089B (...)	ab 46,50
royalblau	1092B (...)	ab 46,50
anthrazit	1091B (...)	ab 46,50

Bitte die Bestell-Nr. um den Größencode (...) ergänzen. (A177)



royalblau

anthrazit-dunkelblau

anthrazit

46,50 €

**Schutzkleidung »ChemComfort Antistatik«****Eigenschaften:**

- Leichtes Gewebe
- Kombiniert Chemikalienschutz mit permanent antistatischen Eigenschaften
- Geeignet für viele spezialisierte Fertigungsprozesse
- Abweisungsindex A (%): Schwefelsäure 30 %: 97,2; Natronlauge 10 %: 99,6; o-Xylen: 93,7; Butan-1-ol: 84,4
- Penetrationsindex P (%): Schwefelsäure 30 %: 0,5; Natronlauge 10 %: 6,0; o-Xylen: 5,7; Butan-1-ol: 7,9

Anwendungsbereiche: Chemie-, Stahl- und Automobilindustrie, Batteriehersteller, Laboratorien, Galvanik

Material: 99 % Polyester, 1 % Carbon, Fluorcarbon-Ausrüstung, ca. 240 g/m²

Zulassung/Norm: DIN EN 13034, Typ 6, DIN EN 1149-5

NEU**Mantel »ChemComfort Antistatik«****Ausführung:**

- Reverskragen, auch hochgeschlossen zu tragen
- Verschlussleiste mit beidseitig verdeckten Druckknöpfen
- Eine Brusttasche links und zwei Seitentaschen jeweils mit Patten und verdeckten Druckknöpfen
- Eine Brust-Innentasche rechts
- Ärmelsaumweite regulierbar über nach innen verdeckte Druckknöpfe

	Lieferbare Größen	Größenzuschlag
N	44 (044), 46 (046), 48 (048), 50 (050)	–
	52 (052), 54 (054)	–
	56 (056), 58 (058)	10 %
	60 (060)	15 %
	62 (062), 64 (064)	20 %
S	94 (994), 98 (998), 102 (902)	–
	106 (906), 110 (910)	10 %

N = Normal S = Schlank

Farbe	Bestell-Nr.	€/Stück
royalblau	1069B (...)	ab 55,75
anthrazit	1068B (...)	ab 55,75

Bitte die Bestell-Nr. um den Größencode (...) ergänzen. (A177)

55,75 €

anthrazit

royalblau

Latzhose »ChemComfort Antistatik«**Ausführung:**

- Stretchträger mit Klemmschnallen
- Eine Latzaußentasche und eine Gesäßtasche rechts, jeweils mit Patte und verdecktem Druckknopf
- Zwei Flügeltaschen
- Eine Zollstocktasche rechts
- Schlitz mit verdecktem Knopfverschluss
- Ein seitlicher Einstieg links, mit Knöpfen

	Lieferbare Größen	Größenzuschlag
N	44 (044), 46 (046), 48 (048), 50 (050), 52 (052), 54 (054)	–
	56 (056), 58 (058)	10 %
	60 (060)	15 %
	62 (062), 64 (064)	20 %
	94 (994), 98 (998), 102 (902)	–
S	106 (906), 110 (910)	10 %

N = Normal S = Schlank

Farbe	Bestell-Nr.	€/Stück
royalblau	1102B (...)	ab 50,45
anthrazit	1103B (...)	ab 50,45

Bitte die Bestell-Nr. um den Größencode (...) ergänzen. (A177)

50,45 €

royalblau

anthrazit

anthrazit

royalblau

Hose »ChemComfort Antistatik«**Ausführung:**

- Angeschchnittener Bund mit 7 Gürtelschlaufen
- Zwei Flügeltaschen und eine Gesäßtasche rechts, jeweils mit Patte und verdecktem Druckknopf
- Eine Zollstocktasche rechts
- Schlitzverarbeitung mit verdecktem Knopfverschluss

	Lieferbare Größen	Größenzuschlag
N	44 (044), 46 (046), 48 (048), 50 (050)	–
	52 (052), 54 (054)	–
	56 (056), 58 (058)	10 %
	60 (060)	15 %
	62 (062), 64 (064)	20 %
S	94 (994), 98 (998), 102 (902)	–
	106 (906), 110 (910)	10 %

N = Normal S = Schlank

Farbe	Bestell-Nr.	€/Stück
royalblau	1073B (...)	ab 41,75
anthrazit	1072B (...)	ab 41,75

Bitte die Bestell-Nr. um den Größencode (...) ergänzen. (A177)

41,75 €



Herren- und Damenmantel »ChemComfort Antistatik«

Eigenschaften:

- Leichtes Gewebe
- Kombiniert Chemikalienschutz mit permanent antistatischen Eigenschaften
- Geeignet für viele spezialisierte Fertigungsprozesse
- Abweisungsindex A (%): Schwefelsäure 30 %: 97,2; Natronlauge 10 %: 99,6; o-Xylen: 93,7; Butan-1-ol: 84,4
- Penetrationsindex P (%): Schwefelsäure 30 %: 0,5; Natronlauge 10 %: 6,0; o-Xylen: 5,7; Butan-1-ol: 7,9

NEU



Ausführung:

- Reverskragen, auch hochgeschlossen zu tragen
- Verschlussleiste mit beidseitig verdeckten Druckknöpfen
- Eine Brusttasche links und zwei Seitentaschen, jeweils mit Patten und verdeckten Druckknöpfen
- Ärmelsaumweite regulierbar über nach innen verdeckte Druckknöpfe

Anwendungsbereiche: Chemie-, Stahl- und Automobilindustrie, Batteriehersteller, Laboratorien, Galvanik

Material: 99 % Polyester, 1 % Carbon, Fluorcarbon-Ausrüstung, ca. 240 g/m²

Zulassung/Norm: DIN EN 13034, Typ 6, DIN EN 1149-5

Farbe: weiß

Herrenmantel »ChemComfort Antistatik«

Lieferbare Größen	Größenzuschlag
44 (044), 46 (046), 48 (048), 50 (050), 52 (052), 54 (054)	–
56 (056), 58 (058)	10 %
60 (060)	15 %
62 (062), 64 (064)	20 %

Farbe	Bestell-Nr.	€/Stück
weiß	1070B (...)	ab 55,75

Bitte die Bestell-Nr. um den Größencode (...) ergänzen.



55,75 €

Damenmantel »ChemComfort Antistatik«

Lieferbare Größen
36/38 (038), 44/46 (044), 48/50 (050), 52/54 (054)

Bestell-Nr.	€/Stück
1023B (...)	55,75

(A177)

Bitte die Bestell-Nr. um den Größencode (...) ergänzen.



55,75 €

Funktionsunterwäsche

Eigenschaften:

- Zur Ergänzung der Arbeitskleidung für einen möglichst umfassenden Chemikalienschutz
- Geringe Feuchtigkeitsaufnahme und leicht wärmende Eigenschaft für Tragekomfort
- Rippenstrick
- Moderne, körperbetonte Optik

Anwendungsbereiche: Chemie-, Stahl- und Automobilindustrie, Batteriehersteller, Laboratorien, Galvanik

Material: 100 % Polyacryl, ca. 170 g/m²

Farbe: rohweiß

NEU

Langarm-Unterhemd

Ausführung:

- Halsausschnitt eingefasst
- Langarm mit Strickbündchen als Arm-Abschluss
- Saum mit dehnbarer Doppelnaht

Anwendungsbereiche: Chemie-, Stahl- und Automobilindustrie, Batteriehersteller, Laboratorien, Galvanik

Material: 100 % Polyacryl, ca. 170 g/m²

Farbe: rohweiß



14,00 €

Lieferbare Größen	Größenzuschlag	Bestell-Nr.	€/Stück
6 (006)	–	1139B (...)	ab 14,00
7 (007), 8 (008)	10 %		(A177)

Bitte die Bestell-Nr. um den Größencode (...) ergänzen.

Kurzarm-Unterhemd

Ausführung:

- Halsausschnitt eingefasst
- Kurzarm-Abschluss mit dehnbarer Doppelnaht
- Saum mit dehnbarer Doppelnaht

Lieferbare Größen

6 (006), 7 (007), 8 (008)

Bestell-Nr.	€/Stück
1142B (...)	ab 13,20

(A177)

Bitte die Bestell-Nr. um den Größencode (...) ergänzen.



13,20 €

Unterhose, lang

Ausführung:

- Bund mit Gummizug
- Doppelseitiger Eingriff
- Beinabschluss mit Strickbündchen



15,95 €

Lieferbare Größen	Größenzuschlag	Bestell-Nr.	€/Stück
6 (006)	10 %	1140B (...)	ab 15,95
7 (007), 8 (008)	–		(A177)

Bitte die Bestell-Nr. um den Größencode (...) ergänzen.

DuPont™
ProShield

Arbeiter können einer Vielzahl von Gefahren ausgesetzt sein, von Chemikalien, Stäuben, radioaktiven Partikeln, Fasern, Dioxinen und Schmierstoffen bis hin zu Infektionserregern und Pflanzenschutzmitteln. DuPont® unterstützt Sicherheitsverantwortliche bei der Auswahl der geeigneten persönlichen Schutzausrüstung und bietet Chemikalienschutzkleidung mit herausragenden Schutzzeigenschaften.



SO FINDEN SIE DIE RICHTIGE GRÖSSE


So wird korrekt gemessen:

Bitte Sie jemanden, Ihnen dabei zu helfen. Auf diese Weise werden die Messergebnisse genauer. Behalten Sie Hemd und Hose an und stehen Sie entspannt. Lassen Sie die Arme locker hängen. Führen Sie das Maßband rund um den Körper. Es sollte dicht am Körper anliegen, aber nicht strammgezogen werden.

- 1 **Körpergröße**
Ohne Schuhe, vom Scheitel bis zur Sohle messen
- 2 **Brustumfang**
Über der stärksten Stelle der Brust waagrecht um den Körper messen

Alle Maßangaben sind Körpermaße in cm.

Größe	S	M	L	XL	XXL	XXXL
Körpergröße	162–170	168–176	174–182	180–188	186–194	192–200
Brustumfang	94– 92	92–100	100–108	108–116	116–124	124–132



Einweganzug Tyvek® »Classic XPERT«

Eigenschaften:

- Schutzklasse: Kat. III, Typ 5 B, 6 B
- Barriere gegenüber niedrig konzentrierten anorganischen Chemikalien und Partikeln größer als 1 Mikrometer
- Antistatische Ausrüstung (EN 1149-5) – auf beiden Seiten
- Luft- und wasserdampfdurchlässiges Tyvek®-Material
- Ergonomisches Design für optimierte Passform und Bewegungsfreiheit
- Größerer Schieber am Reißverschluss
- Neues Kapuzendesign passt sich perfekt der Gesichtsform an
- Ärmel rutschen nicht hoch (keine Daumenschlaufen mehr erforderlich!)



Ausführung:

- Außenliegende Nähte für einen höheren Schutz des Trägers
- Selbstsichernder Tyvek®-Reißverschluss für höhere Dichtigkeit
- Zwickel zwischen den Beinen für optimalen Tragekomfort
- Eingeklebtes Rückengummi für höhere Sicherheit
- 3-teilige Kapuze, die sich ergonomisch optimal an Bewegungen anpasst
- Gummizüge an Kapuze sowie Arm- und Beinabschlüssen
- Eingeklebter Gummizug in der Taille

Material: HDPE-Spinnvlies

Anwendungsbereiche: Lackierarbeiten, Industriereinigung, Reinigungsarbeiten, Asbestentsorgung, chemische und pharmazeutische Industrie

Zulassung/Norm: EN 1149-1, EN 374-3

Farbe: weiß

Lieferbare Größen

L (003), XL (004), XXL (005)

Bestell-Nr.	€/Stück
1001D (...)*	5,95

(A105)

Bitte die Bestell-Nr. um den Größencode (...) ergänzen.



5,95 €

Einweganzug Tyvek® »Classic Plus«

Eigenschaften:

- Schutzklasse: Kat. III, Typ 4 B, 5, 6
- Antistatische Ausrüstung (EN 1149-5) – auf beiden Seiten

Ausführung:

- Heißüberklebte Nähte für höhere Dichtigkeit
- Tyvek®-Reißverschluss mit selbstklebender Abdeckung für höheren Schutz
- Daumenschlaufe, damit Hochrutschen verhindert wird
- Kinnlasche für optimalen Anschluss an Atemschutzmaske



Material: Atmungsaktives Tyvek®, frei von Füllstoffen und Silikon, fusselfrei

Anwendungsbereiche: Chemische und pharmazeutische Industrie, Elektronikindustrie, Reinraumwendungen, Nuklearindustrie (Schutz vor radioaktiven Partikeln), Industriereinigung, Schutz vor biologisch kontaminierten Partikeln (Risikogruppe 1 und 2), wie z. B. in Müllverbrennungsanlagen

Zulassung/Norm: EN 1149-1, EN 374-3

Farbe: weiß

Lieferbare Größen

L (003), XL (004), XXL (005)

Bestell-Nr.	€/Stück
1002D (...)*	7,45

(A105)

Bitte die Bestell-Nr. um den Größencode (...) ergänzen.



7,45 €

5,15 €



6,10 €



Atmungsaktiver Rücken

Einweganzug Proshield® »10«

Eigenschaften:

- Schutzklasse: Kat. III, Typ 5, 6
- Hoher Tragekomfort durch atmungsaktives Material

Ausführung:

- Reißverschluss mit Abdeckung
- Kapuze mit Gummizug
- Gummizug in der Taille
- Außenliegende Nähte

Material: 4-lagiges SMMS-Material

Anwendungsbereiche: Allgemeine Reinigungs- und Staubarbeiten

Zulassung/Norm: EN 1149-1, EN 374-3

Farbe: blau



Einweganzug Tyvek® »Dual«

Eigenschaften:

- Schutzklasse: Kat. III, Typ 5, 6
- Optimaler Schutz bei höherem Kontaminationsrisiko von der Vorderseite

Ausführung:

- Atmungsaktiver Einsatz vom Kopf bis zu den Fersen
- Dreiteilige Kapuze für mehr Bewegungsfreiheit
- Mit Taillengummi
- Gummizüge an Arm- und Beinabschlüssen
- Beidseitige antistatische Ausrüstung

Material: Vorderseite: 100 % Tyvek®,

Rückseite: Atmungsaktives, mehrlagiges Vliesmaterial

Anwendungsbereiche: Lackierarbeiten, Nuklearindustrie, Windkraftanlagenherstellung, Reinraumtauglich bis Klasse ISO-7

Zulassung/Norm: EN 1149-1, EN 1073-2, Nähte, Material und Reißverschluss bestehen den „Krater“-Test

Farbe: weiß



Lieferbare Größen

L (003), XL (004), XXL (005)

Bestell-Nr.	€/Stück
1003D (...)	5,15

(A105)

Bitte die Bestell-Nr. um den Größencode (...) ergänzen.

Lieferbare Größen

L (003), XL (004), XXL (005)

Bestell-Nr.	€/Stück
1004D (...)*	6,10

(A105)

Bitte die Bestell-Nr. um den Größencode (...) ergänzen.



SPOTLIGHT

Einweganzug Tyvek® »800J«

ATMUNGSAKTIV UND FLÜSSIGKEITSDICHT

Eigenschaften:

- Schutz gegen zahlreiche wasserbasierende anorganische Chemikalien in geringer Konzentration (auch unter Druck)
- Atmungsaktiv
- Luft- und wasserdampfdurchlässig
- Hinweis: Bietet keinen Schutz gegen radioaktive Strahlung

Ausführung:

- Ergonomischer Schnitt
- Kinnabdeckung
- Daumenschlaufen
- Gummizüge an Anzugöffnungen
- Auffällige, orangefarbene überklebte Nähte für zusätzliche Sicherheit und gute Sichtbarkeit

Material: Tyvek®

Anwendungsbereiche: Feuchte bis nasse Umgebungen, Gebäudereinigung, petrochemische Anlagen, Kanalarbeiten, allgemeine Wartungsarbeiten

Zulassung/Norm: EN 14126, EN 1037-2, EN 1149-5

Farbe: weiß

Lieferbare Größen

L (003), XL (004), XXL (005)

Bestell-Nr.	€/Stück
1005D (...)*	9,65

(A105)

Bitte die Bestell-Nr. um den Größencode (...) ergänzen.

NEU



9,65 €

➔ Optimales Kapuzendesign für das Tragen von Vollmasken

➔ Doppelärmelsystem für das Tragen von Handschuhen

Einweganzug Tychem® »4000S«

Eigenschaften:

- Schützt zuverlässig gegen eine Vielzahl chemischer Gefahrstoffe
- Ist weich und leicht
- Barriere gegen die Permeation von mehr als 100 anorganischen sowie organischen Chemikalien, zum Beispiel Phenol, Ethanol und Methanol

Ausführung:

- Doppel-Reißverschluss
- Doppel-Ärmel-System
- Optimale Passform und Sitz vor allem bei Bewegungen
- Gut sichtbare weiße Färbung

Material: Laminat aus Tyvek® und einer Barrierefolie

Anwendungsbereiche: Für das Mischen von Chemikalien, Aufräumarbeiten nach Umweltverschmutzungen, Sanierung von Altlasten, Öl- und Gasindustrie, chemischen Industrie, zur Gefahrstoffbeseitigung

Zulassung/Norm: EN 14126, EN 1149-5, EN 1073-2

Farbe: weiß

Lieferbare Größen

L (003), XL (004), XXL (005)

Bestell-Nr.	€/Stück
1006D (...)	24,30

(A105)

Bitte die Bestell-Nr. um den Größencode (...) ergänzen.



»4000S«

NEU

24,30 €



Einweganzug Tychem® »F«

Eigenschaften:

- Schutzklasse: Kat. III, Typ 3 B, 4, 5, 6
- Flüssigkeitsdichter Typ-3-Anzug
- Für den Einsatz in Ex-Zonen geeignet
- Antistatisch
- Flüssigkeitsdicht bis 5 bar
- Barriere gegenüber organischen und hochkonzentrierten Chemikalien

Ausführung:

- Daumenschlaufe, für Überkopfarbeiten geeignet
- Heiß überklebte Nähte für höchsten Schutz
- Tyvek®-Reißverschluss mit doppelter, selbstklebender Abdeckung
- Eingeklebtes Rückengummi

Material: Tychem® F

Anwendungsbereiche: Chemische und pharmazeutische Industrie, Dekontamination von verseuchten Böden, Gefahrstoffentsorgung, Aufräumarbeiten nach Chemieunfällen

Zulassung/Norm: EN 1149-1, EN 14126

Farbe: grau

Lieferbare Größen

L (003), XL (004), XXL (005)

Bestell-Nr.	€/Stück
1007D (...)	29,65

(105)

Bitte die Bestell-Nr. um den Größencode (...) ergänzen.



29,65 €

Einweganzug Tychem® »F« mit Socken

Eigenschaften:

- Schutzklasse: Kat. III, Typ 3 B, 4, 5, 6
- Mit Socken und Überwurf
- Flüssigkeitsdichter Typ-3-Anzug
- Für den Einsatz in Ex-Zonen geeignet
- Antistatisch
- Flüssigkeitsdicht bis 5 bar
- Barriere gegenüber organischen und hochkonzentrierten Chemikalien

Ausführung:

- Daumenschlaufe, für Überkopfarbeiten geeignet
- Heiß überklebte Nähte für höchsten Schutz
- Tyvek®-Reißverschluss mit doppelter, selbstklebender Abdeckung
- Eingeklebtes Rückengummi

Material: Tychem® F

Anwendungsbereiche: Chemische und pharmazeutische Industrie, Dekontamination von verseuchten Böden, Gefahrstoffentsorgung, Aufräumarbeiten nach Chemieunfällen

Zulassung/Norm: EN 1149-1, EN 14126

Farbe: grau

Lieferbare Größen

L (003), XL (004), XXL (005)

Bestell-Nr.	€/Stück
1008D (...)	36,80

(105)

Bitte die Bestell-Nr. um den Größencode (...) ergänzen.



36,80 €



Ärmelschürze Tychem® »F«

Eigenschaften:

- Schutzklasse: Kat. III, Typ PB 3

Ausführung:

- Rückenschlusskittel
- Mit Klettverschluss im Nacken
- In der Taille zum Zubinden
- Gummibündchen an den Ärmelenden
- Heiß überklebte Nähte

Material: Tychem® F

Anwendungsbereiche: Chemische und pharmazeutische Industrie

Farbe: grau



16,35 €

Lieferbare Größen

S-M (002), L-XXL (004)

Bestell-Nr.	€/Stück
1010D (...)	16,35

(105)

Bitte die Bestell-Nr. um den Größencode (...) ergänzen.





37,25 €



Einweganzug Tychem® »C2«

Eigenschaften:

- Schutzklasse: Kat. III, Typ 3 B, 4, 5, 6
- Flüssigkeitsdichter Typ-3-Anzug
- Hohe mechanische Belastbarkeit
- Angenehmer Tragekomfort durch zusätzliche PP-Schicht auf der Innenseite
- Hohe Barriere gegen die Permeation zahlreicher anorganischer Chemikalien und Infektionserreger (auch unter Druck)

Ausführung:

- Neues Reißverschlussystem für hohe Dichtigkeit
- Neues Kapuzendesign ermöglicht sehr dichten Maskenabschluss
- Flache Gummizüge an Arm- und Beinabschlüssen für höhere Dichtigkeit
- Doppeltes Ärmelsystem für höhere Schutzleistung (zum Beispiel Überkopparbeiten)

Material: Tychem® C (Tyvek® und Polymerschicht) und zusätzliche PP-Schicht

Anwendungsbereiche: Chemische und pharmazeutische Industrie, Arbeiten, bei denen in der Regel nicht mit einer Kontamination zu rechnen ist, da der Anzug gegebenenfalls mehrmals eingesetzt werden kann

Zulassung/Norm: EN 1149-1

Farbe: gelb

Lieferbare Größen

L (003), XL (004), XXL (005)

Bestell-Nr.	€/Stück
1009D (...)	37,25

(105)

Bitte die Bestell-Nr. um den Größencode (...) ergänzen.

Einweganzug Tychem® »C«

Eigenschaften:

- Schutzklasse: Kat. III, Typ 3 B, 4, 5, 6
- Flüssigkeitsdichter Typ-3-Anzug
- Flüssigkeitsdicht bis 2 bar
- Antistatische Ausrüstung (EN 1149-5) – auf der Innenseite
- Hohe Barriere gegen eine Vielzahl anorganischer Chemikalien und Infektionserreger (auch unter Druck)

Ausführung:

- Daumenschlaufe, für Überkopparbeiten geeignet
- Heiß überklebte Nähte für höchsten Schutz
- Tyvek®-Reißverschluss mit doppelter, selbstklebender Abdeckung
- Eingeklebtes Rückengummi

Material: Tychem® C

Anwendungsbereiche: Chemische und pharmazeutische Industrie, Seuchen- und Katastrophenschutz, Galvanikbetriebe, Stahlwerke, Industriereinigung und Wartung, Dekontamination von verseuchten Böden

Zulassung/Norm: EN 1149-1, EN 14126

Farbe: gelb



19,50 €

ohne Socken



24,50 €

mit Socken

Größe	ohne Socken		mit Socken	
	Bestell-Nr.	€/Stück	Bestell-Nr.	€/Stück
L	1011D003	19,50	1012D003	24,50
XL	1011D004	19,50	1012D004	24,50
XXL	1011D005	19,50	1012D005	24,50

(105)

(105)

Schutzkleidung Tyvek®-Einzelteile

Eigenschaften:

- Antistatisch

Material: Tyvek® 1431 N

Anwendungsbereiche: Chemische und pharmazeutische Industrie

Farbe: weiß



Kapuze Tyvek®

Ausführung:

- Haube mit Überwendlichnaht

Größe	Bestell-Nr.	€/Stück
Einheitsgröße	1017D100	1,00

(A105)

Schürze Tyvek®

Ausführung:

- Mit Brustschutz
- 2 Bänder zum Binden am Rücken
- Länge: 108 cm

Größe	Bestell-Nr.	€/Stück
Einheitsgröße	1022D108	1,65

(A105)

Kittel Tyvek®

Ausführung:

- Mit 5 Druckknöpfen
- 3 Taschen

Lieferbare Größen	Bestell-Nr.	€/Stück
L (003), XL (004), XXL (005)	1015D (...)	4,15

(A105)

Bitte die Bestell-Nr. um den Größencode (...) ergänzen.

Bundjacke Tyvek®

Ausführung:

- Mit Kapuze
- Reißverschluss
- Gummizug an den Armabschlüssen und der Taille

Lieferbare Größen	Bestell-Nr.	€/Stück
L (003), XL (004), XXL (005)	1014D (...)	4,75

(A105)

Bitte die Bestell-Nr. um den Größencode (...) ergänzen.

Bundhose Tyvek®

Ausführung:

- Ohne Taschen
- Gummizug an der Taille

Lieferbare Größen	Bestell-Nr.	€/Stück
L (003), XL (004), XXL (005)	1013D (...)	3,10

(A105)

Bitte die Bestell-Nr. um den Größencode (...) ergänzen.

Überschuhe Tyvek®

Ausführung	Länge cm	Bestell-Nr.	€/Stück
niedrig, Gummizug am Knöchel (Einheitsgröße)	40	1018D100*	0,47
niedrig, Gummizug am Knöchel, mit rutschfester Sohle (36-42)	40	1019D042	0,67
niedrig, Gummizug am Knöchel, mit rutschfester Sohle (43-46)	40	1019D046	0,71
48 cm hoch, Band zur Befestigung an der Wade (Einheitsgröße)	42	1020D100	0,91
48 cm hoch, rutschhemmende Sohle (Einheitsgröße)	42	1021D100	1,10

(A105)

4,15 €



1,00 €



1,65 €



4,75 €



3,10 €



ab 0,47 €

Überschuh, hoch

Überschuh, niedrig

Ärmelschoner Tyvek®

Ausführung:


- Nahtpunkte am oberen blauen Gummizug für schlankere Oberarme, entfernbar für stärkere Oberarme
- Länge: 50 cm

0,56 €

Größe	Bestell-Nr.	€/Stück
Einheitsgröße	1016D100	0,56

(A105)

4,60 €

 Flammhemmend ausgerüstet

Einweganzug Proshield® »FR«

Eigenschaften:

- Mit begrenztem Schutz vor Hitze, Flammen und Chemikalien
- Großzügig geschnitten für höhere Bewegungsfreiheit beim Tragen über flammenhemmende Unterbekleidung
- Nach EN ISO 14116 dürfen Schutzanzüge mit begrenzter Flammenausbreitung niemals direkt auf der Haut getragen werden
- Antistatische Ausrüstung (EN 1149-5) – auf beiden Seiten

Ausführung:

- 3-teilige Kapuze
- Außenliegende Nähte
- Orangefarbene Nähte zur besseren Identifikation für Hitze- und Flammenschutz
- Gummizug in der Taille und an Arm- und Beinenden

Lieferbare Größen	Bestell-Nr.	€/Stück
XL (004), XXL (005)	1000D (...)*	4,60

Bitte die Bestell-Nr. um den Größencode (...) ergänzen. (A105)



Material: 5-lagiges SMMMS-Material, halogenfreies Polypropylen-Spinnvlies

Anwendungsbereiche: Raffinerien, Schweiß- und Flexarbeiten, Energieversorger, Metallverarbeitung, Petrochemie, Metallverarbeitung, Ex-Zonen

Zulassung/Norm: EN 14116, EN 1149-5

Farbe: weiß

Einweg-Schutzanzug »Comfort«**Eigenschaften:**

- Atmungsaktiv
- Antistatisch
- Komfortabler Schnitt
- Optimaler Tragekomfort

Ausführung:

- Dreiteilige Kapuze
- Taillen-, Bein- und Armgummi

Material: SMMS, 60 g/m²**Anwendungsbereiche:** Asbest-Entsorgung, Dachdecker- und Bauarbeiten, Wartung/Schmutzarbeiten, Metall- und Glasfaserschleifen, Metallbeschichtung, einfache Lackier- und Malerarbeiten, auch als Besucheroverall einzusetzen**Zulassung/Norm:** Nach DIN EN ISO 11612, DIN EN 531**Farbe:** weiß**Lieferbare Größen**

L (003), XL (004), XXL (005)

Bestell-Nr.	€/Stück
10015 (...)*	4,85

(A196)

Bitte die Bestell-Nr. um den Größencode (...) ergänzen.

**NEU****4,85 €****NEU****2,55 €**

weiß

blau

Einweg-Schutzanzug »Basic«**Eigenschaften:**

- Atmungsaktiv
- Optimaler Tragekomfort

Ausführung:

- Mit Kapuze
- Taillen-, Bein- und Armgummi

Material: Polypropylen, 50 g/m²**Anwendungsbereiche:** Schmutz- und Reparaturarbeiten sowie als Besucheroverall einsetzbar**Lieferbare Größen**

L (003), XL (004), XXL (005)

Farbe	Bestell-Nr.	€/Stück
weiß	10013 (...)*	2,55
blau	10014 (...)*	2,55

(A196)

Bitte die Bestell-Nr. um den Größencode (...) ergänzen.

Einweganzug

Eigenschaften:

- Atmungsaktiv
- Schutz vor groben Verschmutzungen
- Kein Schutz vor Chemikalien
- Schutzklasse PSA, Kategorie I

Ausführung:

- Gummizug zur optimalen Anpassung der Kapuze
- Gummizug in der Taille, an Arm- und Beinabschlüssen
- Reißverschlussabdeckung

Material: Polypropylen, 40 g/m²

Farbe: weiß

Lieferbare Größen

XL (004), XXL (005), XXXL (006)

Bestell-Nr.	€/Stück
10282 (...)*	2,35

(A199)

Bitte die Bestell-Nr. um den Größencode (...) ergänzen.

Einwegoverall »CoverStar®«

Eigenschaften:

- Partikeldicht
- Begrenzt spritzdicht
- Kontaminationsschutz gegen radioaktive Partikel
- **Infektionsschutz gegen Blut und Viren**
- Antistatisch
- Schutz gegen Öle und Schmierstoffe

Ausführung:

- Dreiteilige Kapuze
- Gummizug zur optimalen Anpassung der Kapuze
- Dreiteiliger Beinzwinkel
- Doppelte Reißverschlussabdeckung
- Arm-, Bein- und Taillenummi
- Daumenschlaufe

Zulassung/Norm: Nach EN 13982-1, EN 13034, EN 1073-2:2002, EN 14126:2003, EN 1149-1, EN 369

Farbe: weiß

Lieferbare Größen

XL (004), XXL (005), XXXL (006)

Bestell-Nr.	€/Stück
10235 (...)*	6,80

(A199)

Bitte die Bestell-Nr. um den Größencode (...) ergänzen.



Einweg-Überschuh

Ausführung:

- 17 cm hoch

Material: PE-beschichtet

Farbe: weiß

Bestell-Nr.	€/Stück
10299100*	0,31

(A199)

0,31 €

weiß

KIND
ARBEITSSICHERHEIT

In vielfältigem Einsatz
bewährte Schutzkleidung
für Chemie, Reinigung,
Entsorgung und Sanierung.

KIND

ARBEITSSICHERHEIT

SO FINDEN SIE DIE RICHTIGE GRÖSSE

So wird korrekt gemessen:

Bitte Sie jemanden, Ihnen dabei zu helfen. Auf diese Weise werden die Messergebnisse genauer. Behalten Sie Hemd und Hose an und stehen Sie entspannt. Lassen Sie die Arme locker hängen. Führen Sie das Maßband rund um den Körper. Es sollte dicht am Körper anliegen, aber nicht strammgezogen werden.

1 Körpergröße

Ohne Schuhe, vom Scheitel bis zur Sohle messen

2 Brustumfang


Über der stärksten Stelle der Brust waagrecht um den Körper messen

3 Bauchumfang/Tailenweite

Wird rings um die Taille gemessen, ca. 3 cm über den Hüftknochen

Alle Maßangaben sind Körpermaße in cm.

Größe	S	M	L	XL	XXL	XXXL
Herrengröße	46/48	50/52	54/56	58/60	62/64	66/68
Körpergröße	156-162	162-170	170-178	178-186	186-190	190-198
Brustumfang	90- 98	110-118	118-129	129-135	135-141	141-159
Taillenumfang	86- 94	94-102	102-106	106-111	111-123	123-141



Overall »Decontex® P100«

Eigenschaften:

- Flüssigkeitsdicht
- Partikeldicht

Ausführung:

- Extra weich und flexibel für besseren Tragekomfort
- Kapuze mit Kordelzug
- Frontreißverschluss mit doppelter Druckknopfabdeckung
- Sicherheitsabschlüsse in den Arm- und Bein-Enden

- Schutzlatz oben am Reißverschluss für besseren Abschluss


Material:

Elastomerisiertes PVC
Anwendungsbereiche: Schutz gegen Spritzer, Sprühnebel, feste Chemikalien und feste Feinpartikel, Schutz gegen Nässe und Schmutz
Zulassung/Norm: Typ 6, Typ 5
Farbe: grün

Lieferbare Größen	Größenzuschlag
L (003)	–
XL (004)	5 %
XXL (005)	10 %
XXXL (006)	15 %

Bestell-Nr.	€/Stück
10161 (...)	ab 55,40

Bitte die Bestell-Nr. um den Größencode (...) ergänzen.

55,40 €

80,00 €

Overall »Decontex® C 2000«

Eigenschaften:

- Atmungsaktiv
- Partikeldicht
- Wasserdicht

Ausführung:

- Extra strapazierfähiger Overall
- Integrierte Kapuze mit Elastikzug
- Innere Sicherheitsstulpen in den Arm- und Bein-Enden
- Bundelastik
- 2-Wege-Reißverschluss mit Druckknopfabdeckung
- Außenaufhänger
- Leichte Dekontamination (Abspülen, Abblasen) durch glatten Oberstoff

Material:

Polyurethan beschichtetes Polyester-gebebe


Anwendungsbereiche:

Asbest-Entsorgung, allgemeine Entsorgungs- und Sanierungsarbeiten, Strahlschuttberäumung, Außenarbeiten mit Nässe- und Schmutzschutz
Zulassung/Norm: EN 343 3/3, Typ-geprüft Typ 6, Typ 5, Typ 4
Farbe: royal

Lieferbare Größen	Größenzuschlag
L (003)	–
XL (004)	5 %
XXL (005)	10 %
XXXL (006)	15 %

Bestell-Nr.	€/Stück
10171 (...)	ab 80,00

Bitte die Bestell-Nr. um den Größencode (...) ergänzen.

Schutzanzug »Decontex® Comfort« gegen Pflanzenschutzmittel

Eigenschaften:

- Atmungsaktiv
- Partikeldicht
- Wasserdicht

Ausführung:

- Kapuze mit Kordelzug im Kragen
- 2-Wege-Frontreißverschluss mit Klettdeckung – extra hoch angesetzt, dadurch Schutz auch in Sitzposition
- Zwei eingesetzte Brusttaschen mit verdecktem Eingriff

- Arm- und Beinöffnungen verstellbar
- Bundelastik


Material: Polyester-Spezialgewebe

Anwendungsbereiche: Ausbringen von Pflanzenschutzmitteln bei Wind und Wetter

Zulassung/Norm: Mehrweganzug (Overall) nach DIN 32781, Klasse 3
Farbe: petrol, Applikationen navy

Lieferbare Größen	Größenzuschlag
M (002), L (003)	–
XL (004)	5 %
XXL (005)	10 %
XXXL (006)	15 %

Bestell-Nr.	€/Stück
10181 (...)	ab 138,45

Bitte die Bestell-Nr. um den Größencode (...) ergänzen.

138,45 €



Schutzkleidung »Decontex® Concept«

Eigenschaften:

- Flammhemmend
- Antistatisch

Material: Elastomerisiertes Spezial-PVC

Anwendungsbereiche: Chemieanlagen, Tankreinigung, Transport, Verladung

Zulassung/Norm: EN 14605 (Typ 4), EN ISO 14116, Index 1 (5/H/40), EN 1149-1

Farbe: rot



118,45 €



72,30 €



64,60 €

Jacke »Decontex®
Concept 2810«

Ausführung:

- Umlegekragen
- Frontreißverschluss mit Klettdeckung
- Verstellbarer Ärmelabschluss
- Keine Taschen

Lieferbare Größen	Größenzuschlag
S (001), M (002), L (003)	–
XL (004)	5 %
XXL (005)	10 %
XXXL (006)	15 %

Bestell-Nr.	€/Stück
10201 (...)	ab 72,30

(A119)

Bitte die Bestell-Nr. um den Größencode (...) ergänzen.

Latzhose »Decontex®
Concept 2820«

Ausführung:

- Großzügiger Brustlatz
- Bundverstellung an beiden Seiten
- Beinöffnung: Keilausstellung mit Klettriegeln für bequemes Überziehen

Lieferbare Größen	Größenzuschlag
S (001), M (002), L (003)	–
XL (004)	5 %
XXL (005)	10 %

Bestell-Nr.	€/Stück
10211 (...)	ab 64,60

(A119)

Bitte die Bestell-Nr. um den Größencode (...) ergänzen.

Overall »Decontex®
Concept 2800«

Ausführung:

- Integrierte Kapuze mit Elastikzug
- Großer innerer Brustkeil zur Erhöhung der Sicherheit – durch Klettriegel fixierbar
- Innere Sicherheitsabschlüsse an den Ärmel-Enden
- Tailleinstellung durch verstellbares Elastikband
- Bein-Enden: Keilausstellung mit Klettriegeln für bequemes Überziehen

Lieferbare Größen	Größenzuschlag
M (002), L (003)	–
XL (004)	5 %
XXL (005)	10 %
XXXL (006)	15 %

Bestell-Nr.	€/Stück
10191 (...)	ab 118,45

(A119)

Bitte die Bestell-Nr. um den Größencode (...) ergänzen.

Mehrweg-Overall »Decontex® Power Clean«

Eigenschaften:

- Wasserdicht
- Schmutzabweisend

Ausführung:

- Einteiliger Spezial-Overall
- Großzügig dimensionierter innerer Brustlatz – durch Klettriegel fixierbar – zur Abdichtung der Frontpartie speziell gegen Spritzwasser
- Integrierte Kapuze mit Kordelzug und Stopperrn
- 2-Wege-Reißverschluss mit Druckknopfabdeckung
- Bundelastik
- Zusätzlicher innerer Sicherheitsabschluss und Gummizug an den Arm-Enden
- Bein-Enden: keilförmige Ausstellung für bequemes Überziehen, doppelte Klettriegel für optimales Schließen
- Beine halbhoch zusätzlich abgefüttert als Schutz gegen Abrieb beim Tragen von Stiefeln
- Reflex-Streifen in Brusthöhe
- Gesäßtasche mit Patte und Klettverschluss
- Außenanhänger

Material: Polyurethan beschichtetes Polyestergewebe

Anwendungsbereiche: Schutz bei Hochdruckreinigung, Sanierung und Entsorgung

Zulassung/Norm: EN 343 3/3, Typ 6, Typ 5, Typ 4

Farbe: navy, Applikationen: royal

Lieferbare Größen	Größenzuschlag
L (003)	–
XL (004)	5 %
XXL (005)	10 %
XXXL (006)	15 %

Bestell-Nr.	€/Stück
10221 (...)	ab 115,40

(A119)

Bitte die Bestell-Nr. um den Größencode (...) ergänzen.

Mehrweg-Overall »Decontex® E100«

Eigenschaften:

- Atmungsaktiv
- Wasserdicht
- Partikeldicht

Ausführung:

- Kapuze mit Kordelzug
- Arm- und Beinöffnungen Elastik
- Bundelastik
- 2-Wege-Reißverschluss mit Druckknopfabdeckung

Material: Polyurethan beschichtetes Polyestergewebe

Anwendungsbereiche: Einfacher Standard-Mehrweg-Overall für universellen Einsatz

Zulassung/Norm: EN 343 3/3


Farbe: rot

Lieferbare Größen	Größenzuschlag
L (003)	–
XL (004)	5 %
XXL (005)	10 %
XXXL (006)	15 %

Bestell-Nr.	€/Stück
10231 (...)	ab 66,15

(A119)

Bitte die Bestell-Nr. um den Größencode (...) ergänzen.



115,40 €



66,15 €

Overall »Gammatex® Multistar«

Eigenschaften:

- Atmungsaktiv
- Winddicht
- Wasserdicht

Ausführung:

- Einteiliger Wetter-Overall
- Kapuze mit Schirm im Kragen
- Zusätzlicher Kletterriegel am Kragen für hohes, dichtes Verschließen
- Reflexspaspel in Brusthöhe
- Frontreißverschluss mit doppelter Abdeckung
- Zwei Brust- und zwei Beintaschen mit Patten
- Bundelastik
- Ärmel-Enden mit verstellbaren Kletterriegeln
- Spezial-Neoprenstulpen für dichten Abschluss
- Bein-Enden mit Kletterriegeln zur Weitenregulierung
- Beine kniehoch zur Verstärkung abgefüttert

Material: Polyurethan beschichtetes Polyestergerewebe

Anwendungsbereiche: Schutz für Außenarbeiten bei Wind und Wetter

Zulassung/Norm: EN 343 3/3

Lieferbare Größen	Größenzuschlag
S (001), M (002), L (003)	–
XL (004), XXL (005), XXXL (006)	10 %

Farbe	Bestell-Nr.	€/Stück
royal-rot	10241 (...)	ab 113,85

Bitte die Bestell-Nr. um den Größencode (...) ergänzen. (A115)

Lieferbare Größen	Größenzuschlag
M (002), L (003)	–
XL (004), XXL (005), XXXL (006)	10 %

Farbe	Bestell-Nr.	€/Stück
royal-navy	10251 (...)	ab 113,85

Bitte die Bestell-Nr. um den Größencode (...) ergänzen. (A115)



113,85 €

royal-navy



royal-rot

NEU

69,25 €



orange

gelb

Wetterschutz-Overall
»Decontex® TREND«

Eigenschaften:

- Leicht
- Flexibel
- Komfortabel
- Wasserdichte Nähte

Ausführung:

- Integrierte Kapuze mit Kordelzug und Stopperrn
- 2-Wege-Frontreißverschluss mit Halsschutz am oberen Ende
- Doppelte Reißverschluss-Abdeckung mit Druckknöpfen
- Bundelastik
- Innere Stulpen im Ärmel mit Gummizug
- Ärmel-Enden verstellbar durch Kletterriegel
- Bein-Enden mit Druckknopfverstellung
- Spezialreflexstreifen am Oberkörper umlaufend

Material: SOFT-Polyurethan 170 g

Anwendungsbereiche: Wetter-Overall für den universellen Einsatz

Zulassung/Norm: EN 343 3/1

Lieferbare Größen	Größenzuschlag
M (002), L (003)	–
XL (004)	5 %
XXL (005)	10 %
XXXL (006)	15 %

Farbe	Bestell-Nr.	€/Stück
gelb	10261 (...)	ab 69,25
orange	10271 (...)	ab 69,25

Bitte die Bestell-Nr. um den Größencode (...) ergänzen. (A116)



NEU

Softshell-Jacke

Eigenschaften:

- Winddicht
- Wasserabweisend
- Atmungsaktiv

Ausführung:

- Zwei Seitentasche mit Reißverschluss im Eingriff
- Eine Brusttasche mit Reißverschluss im Eingriff
- Frontreißverschluss
- Kordelzug im Saum
- Kapuze mit Kordelzug per Reißverschluss abtrennbar

Material: 95 % Polyester, 5 % Elastan

Farbe: anthrazit-leuchtorange

Lieferbare Größen	Größenzuschlag
S (001), M (002), L (003), XL (004)	–
XXL (005)	–
XXXL (006)	10 %

Ausführung	Bestell-Nr.	€/Stück
ungefütert	10104 (...)*	ab 54,50
gefütert	10105 (...)*	ab 56,70

(A198)

Bitte die Bestell-Nr. um den Größencode (...) ergänzen.

Forstschutz-Bundhose

Eigenschaften:

- Elastisch
- Wasser- und schmutzabweisend

Ausführung:

- Zwei Seitentaschen mit Reißverschluss
- Gesäßtasche mit Reißverschluss
- Hinterhose der Hosenbeine mit einem Reißverschluss zur Belüftung
- Gürtelschlaufen
- Knöpfe für Hosenträger
- Bund der Hinterhose erhöht
- Körperform angepasst und luftdurchlässig
- Bein-Enden aus wasserdichtem, robustem Gewebe
- Mit 7-lagiger Schnittschutzeinlage

Material: 30 % Coolmax®, 54 % Polyester, 16 % Lycra® Elastan

Zulassung/Norm: EN 381 Klasse 1, Form A
Farbe: grau-leuchtorange

Lieferbare Größen
48 (048), 52 (052), 56 (056), 60 (060), 64 (064)

Bestell-Nr.	€/Stück
10192 (...)*	134,80

(A198)

Bitte die Bestell-Nr. um den Größencode (...) ergänzen.

134,80 €

Softshell-Jacke und
Schnittschutz-Bundhose

Bund an der Hinterhose erhöht

Hosenträger

Eigenschaften:

- Elastisch
- Verstellbar

Ausführung:

- Für Forstschutz-Bundhose

Farbe: leuchtorange

Lieferbare Größen
universal (100)

Bestell-Nr.	€/Stück
10219 (...)*	23,80

(A190)

Bitte die Bestell-Nr. um den Größencode (...) ergänzen.

NEU

besonders elastisch



74,20 €



50,35 €

Schnittschutz-Latzhose

Ausführung:

- Seitlicher Schlitz
- Elastische, verstellbare Hosenträger
- Zwei aufgesetzte Schubtaschen
- Brust-Latztasche mit Reißverschluss und Patte
- Gesäßtasche mit Patte
- Zollstocktasche
- Schlitz mit Reißverschluss
- Warnkeil im Unterschenkelbereich
- Gummizug in der Hinterhose

- Im Schritt eingearbeiteter elastischer Zwickel für mehr Bewegungsfreiheit
 - Mit Schnittschutzeinlage
- Material:** Mischgewebe
Zulassung/Norm: EN 381 Teil 5, Design A, Klasse 1, FPA-anerkannt
Farbe: anthrazit-leuchttrot



Bestell-Nr.	€/Stück
10198 (...)*	74,20

(A198)

Lieferbare Größen
 48 (048), 50 (050), 52 (052), 54 (054)
 56 (056), 58 (058)

Bitte die Bestell-Nr. um den
 Größencode (...) ergänzen.

Softshell-Jacke

Eigenschaften:

- Winddicht
- Wasserabweisend
- Atmungsaktiv
- Angenehm zu tragen

Ausführung:

- Zwei Seitentaschen
- Mit Reißverschluss im Eingriff

- Zwei Brusttaschen mit Reißverschluss im Eingriff
 - Frontreißverschluss
 - Kordelzug im Saum
 - Mit Reflexkeder in der Passennaht sowie im Bereich des Seitenteils
- Farbe:** anthrazit-leuchttrot

Lieferbare Größen	Größenzuschlag
S (001), M (002), L (003), XL (004)	-
XXL (005)	-
XXXL (006)	10 %

Bestell-Nr.	€/Stück
10197 (...)*	ab 50,35

(A198)

Bitte die Bestell-Nr. um den
 Größencode (...) ergänzen.

Schnittschutz-Forstjacke

Eigenschaften:

- Angenehm zu tragen durch Fleece material innen in der Jacke

Ausführung:

- Aufgesetzter Schulterkoller
- Belüftung im Rückenbereich unterhalb des Kollers
- Cord-Kragen
- Eine Handy- und eine Stifftasche im Brustbereich
- Zwei Seitentaschen mit Patte
- Eine Innentasche
- Reißverschluss mit Druckknopfleiste
- Warnfarbe im Schulterbereich
- Ärmel-Enden mit Manschette
- Verlängertes Rückenteil

Material: Mischgewebe 50 % Polyamid, 50 % Baumwolle

Zulassung/Norm: Mit Schnittschutzeinlage nach EN 381-11 Klasse 1, geprüft SMP 404/08/1227

Farbe: grün-leuchtorange



98,75 €

Lieferbare Größen

48 (048), 52 (052), 56 (056), 60 (060)
64 (064)

Bestell-Nr.	€/Stück
10199 (...)*	98,75

(A198)

Bitte die Bestell-Nr. um den
Größencode (...) ergänzen.

57,45 €



Forstjacke und
Forstsutzbundhose

Schnittschutz-Forstbundhose

Eigenschaften:

- DPLF-geprüfte Schnittschutzeinlage
- Wasser- und schmutzabweisend
- Hochreißfest

Ausführung:

- Zwei aufgesetzte Seitentaschen
- Eine aufgesetzte Gesäßtasche mit Patte und Klettverschluss
- Eine Zollstocktasche
- Dehnbarer Zwickel im Schritt
- Spezielle Verarbeitung am Hosenbeinsaum

Material: Mischgewebe 50 % Polyamid, 50 % Baumwolle

Zulassung/Norm: Form A EN 381, FPA-anerkannt, Schutzklasse 1

Farbe: grün-leuchtorange

Lieferbare Größen

50 (050), 52 (052), 54 (054), 56 (056)
58 (058)

Bestell-Nr.	€/Stück
10134 (...)	57,45

(A198)

Bitte die Bestell-Nr. um den
Größencode (...) ergänzen.



Schnittschutz-Forstlatzhose

Ausführung:

- Seitlicher Schlitz
- Elastische Hosenträger
- Zwei aufgesetzte Seitentaschen
- Gesäßtasche mit Patte verschließbar
- Schlitz mit Reißverschluss
- Brustlatztasche mit Reißverschluss
- Zollstocktasche
- Bundweitenverstellung mittels Knopf
- Warnkeil im Unterschenkelbereich

Lieferbare Größen

48 (048), 50 (050), 52 (052), 54 (054)
56 (056), 58 (058), 60 (060), 62 (062)

Bestell-Nr.	€/Stück
10184 (...)*	68,65

(A198)

Bitte die Bestell-Nr. um den Größencode (...) ergänzen.

- Elastischer Einsatz im Schrittbereich
- Mit KWF-geprüfter Schnittschutzeinlage

Material: Mischgewebe 50 % Polyamid, 50 % Baumwolle

Zulassung/Norm: EN 381 Teil 5, FPA-anerkannt Design A, Klasse 1

Farbe: grün-leuchtorange



68,65 €

43,15 €



NEU

Softshell-Jacke »Sanddorn«

Eigenschaften:

- Wind- und wasserabweisend
- Atmungsaktiv durch 3-Lagen-Laminat
- Angenehm zu tragen durch Fleece-Material innen in der Jacke

Ausführung:

- Alle Reißverschlüsse sind wasserdicht
- Reflexpaspel vorne, hinten und am Ärmel
- Verstellbarer Ärmelsaum
- Zwei seitliche Hüfttaschen mit Reißverschluss
- Eine Brusttasche mit Reißverschluss
- Eine Innentasche für MP3-Player
- Zwei Innentaschen im Futter
- Eine Handytasche im Futter

Material: 96 % Polyester, 4 % Elasthan, 3-Lagen-Laminat, Einsatz am Saum und Ärmelsaum:

100 % Oxford-Polyester

Farbe: grün-orange

Lieferbare Größen

S (001), M (002), L (003), XL (004)
XXL (005)

Bestell-Nr.	€/Stück
10091 (...)*	43,15

(A198)

Bitte die Bestell-Nr. um den Größencode (...) ergänzen.

8,95 €



Forstschutzhandschuh »Forest Worker 1«

Eigenschaften:

- Hautweich
- Doppelnähte
- Gefüttert
- Hochelastischer Strickbund

Material: Rindnarbleder, Rücken aus Schirmseide

Stärke: 1,2–1,3 mm

Zulassung/Norm: EN 388, EN 420

Farbe: hellgrau-dunkelgrün

Lieferbare Größen

10 (100)

Bestell-Nr.	€/Paar
10112 (...)*	8,95

(A390)

Bitte die Bestell-Nr. um den Größencode (...) ergänzen.

NEU

Forst-Kopfschutzkombination »PRO«

Eigenschaften:

- Gute Gehörschutzdämmung mit 26 dB SNR

Ausführung:

- Individuell verstellbar
- 4-Punkt-Textilinnenausstattung
- Abdichtung zwischen Helm und Visier
- Klappbares Gitter ist konturiert zur besten Abdichtung zwischen Visier und Gehörschutzkapsel
- Maximale Belüftung
- Gehörschutz abklappbar, drehbar

Material: Helmschale aus hochwertigem PE-Kunststoff mit UV-Stabilisierung, Gesichtsschutz aus Nylongewebe

Zulassung/Norm: 2704FN KWF-geprüft, damit freigegeben für alle staatlichen Forstämter, nach EN 397, EN 352-3, EN 166 und EN 1731

Farbe: leuchtorange

Größe	Bestell-Nr.	€/Stück
Einheitsgröße	10106100*	39,70

(A690)



NEU



SPOTLIGHT

Forstschutzhandschuh »Forest Jack«

SCHNITTSCHUTZKLASSE II
Ausführung:

- 5-Finger-Handschuh
- Schutzkissen im linken Handschuh
- Knöchelschutz
- Synthetikfutter im Handrücken

Material: Rindnarbleder, Handrücken und Daumenaußenseite aus rotem Gewebe

Länge: 28 cm

Zulassung/Norm: EN 388 und 381-7 (Schnittschutzklasse 2)

Farbe: hellgrau-rot

Lieferbare Größen
 XL (004)

Bestell-Nr.	€/Stück
10204 (...)*	30,55

(A198)

Bitte die Bestell-Nr. um den Größencode (...) ergänzen.

NEU

30,55 €


Verbandpäckchen »Novo Aid«

Ausführung:

- Verbandpäckchen mit KWF-abgestimmtem Inhalt
- Inhalt:** 2 Druckverbände, 20 Wundschnellverbände, 2 Pflasterstrips, 1 Schere, 2 Wundreinigungstücher, 2 Schutzhandschuhe, 1 Fingerling

Bestell-Nr.	€/Stück
10136100	10,10

(A005)

NEU
10,10 €


Forstschutzbeinlinge

Ausführung:

- DPLF-geprüfte Schnittschutzeinlage rundum
- Spezielle Verarbeitung am Hosensaum
- Form C

Material: 50 % Polyamid, 50 % Baumwolle

Zulassung/Norm: Nach EN 381, Schutzklasse 1

Farbe: grün-orange

Größe	Bestell-Nr.	€/Stück
Einheitsgröße	10135056	69,85

(A198)


69,85 €


Geprüfte Schnittschutzeinlage





130,70 €

Forstsicherheitsstiefel »Extreme One«, S3

Zulassung/Norm: EN ISO 20344:2013,
EN ISO 20345:2012, EN ISO 17249:2007 S3 SRC,
KWF-geprüft

Ausführung:

- Herausnehmbare Innensohle
 - PURATEX Membrane
 - Schaft mit Moosgummi-Polsterung
- Sohle:** Rutschfeste Nitril-Kautschuk-Sohle mit Hitzebeständigkeit von 300 °C

Sicherheit: Metallkappe, durchtrittsichere Einlage, Schnittschutzklasse 1

Farbe: schwarz



S3



Bestell-Nr.	€/Paar
10236 (...)*	130,70

(A198)

Bitte die Bestell-Nr. um den
Größencode (...) ergänzen.

Lieferbare Größen
39 (039), 40 (040), 41 (041), 42 (042) 43 (043), 44 (044), 45 (045), 46 (046) 47 (047)

Forstschutzstiefel »Eco-Hunter«, S3

Zulassung/Norm:
EN ISO 17249:2012 P A FO SRA

Ausführung:

- Gepolsterte Faltnäse
- Blattfutter aus Leder
- Gepolsterter Synthetik-Kragen
- D-Ring-Schnellaufschnürung mit einzeln vernieteten Haken und Ösen
- PU-Überkappe

Fußbett: Austauschbar, anatomisch geformt

Sohle: LX Offroad (Zwei-Dichten-PU) mit 5 mm Profiltiefe und-Längsprofil in der Sohlenmitte für Trittsicherheit

Material: Hydrophobiertes Rindvollnarbenleder, Airnet-Futter

Sicherheit: Stahlkappe, durchtrittsichere Stahlsohle, Schnittschutzeinlage, Schnittschutzklasse 1

Weite: Speziell für Forststiefel entwickelter weiter Leisten

Farbe: schwarz



NEU



113,55 €

Bestell-Nr.	€/Paar
10123 (...)*	113,55

(A198)

Bitte die Bestell-Nr. um den
Größencode (...) ergänzen.

Lieferbare Größen
39 (039), 40 (040), 41 (041), 42 (042) 43 (043), 44 (044), 45 (045), 46 (046) 47 (047), 48 (048)

67,35 €

Forstschutzstiefel »Lumberjack«, SBE

Zulassung/Norm:
EN 345-2 SBE, Klasse 2, FPA-geprüft,
EN ISO 20345:2011 SB-E,
EN ISO 17249:2004/A1:2007

Fußbett: Schockdämpfende Ferse

Sicherheit: Stahlkappe SB

Farbe: dunkelgrün-orange



Lieferbare Größen
40 (040), 41 (041), 42 (042), 43 (043) 44 (044), 45 (045), 46 (046), 47 (047)

Bestell-Nr.	€/Paar
10280 (...)*	67,35

(A198)

Bitte die Bestell-Nr. um den
Größencode (...) ergänzen.





»Marieke«

NEU

46,20 €

Strickjacken »Marieke« und »Christoph«

Eigenschaften:

- Extrem leicht
- Ausführung:**
- Strick-Fleece-Jacke
- Zwei geräumige Reißverschluss-Seitentaschen
- Großzügige Armtasche mit Reißverschluss
- Zwei offene Innentaschen
- YKK-Frontreißverschluss

Material: 100 % Polyester, 280 g/m²

Farbe: grau-schwarz

Lieferbare Größen

XS (000), S (001), M (002), L (003)
XL (004), XXL (005), XXXL (006)

Ausführung	Bestell-Nr.	€/Stück
»Marieke«	1040F (...)	46,20
»Christoph«	1039F (...)*	46,20

(A180)

Bitte die Bestell-Nr. um den Größencode (...) ergänzen.

»Christoph«

Sweater-Jacke »Benno«

Eigenschaften:

- Ganz-Jahres-Hoodie
- Lässige Teilungsnähte

Ausführung:

- Mit Kapuze
- Große Känguru-Taschen
- Angeraute, graue Innenseite
- Breite und stabile Ärmel- und Saumbündchen

Material: 90 % Baumwolle, 10 % Polyester, 310 g/m²

Farbe: grau

Lieferbare Größen

XS (000), S (001), M (002), L (003)
XL (004), XXL (005), XXXL (006)

Bestell-Nr.	€/Stück
1038F (...)*	51,75

(A180)

Bitte die Bestell-Nr. um den Größencode (...) ergänzen.

51,75 €



Regenjacke »Boris«

Eigenschaften:

- Winddicht, leicht und atmungsaktiv

Ausführung:

- High-Performance-Gewebe FHB protect
- Abgedichtete Nähte, verdeckte Reißverschlüsse
- Zwei Fronttaschen, Handy-Armtasche, Innentasche
- Leuchtbalken im Vorder- und Hinterbereich

Material: 100 % Polyester, 175 g/m²

Farbe: schwarz

Lieferbare Größen

XS (000), S (001), M (002), L (003)
XL (004), XXL (005), XXXL (006)

Bestell-Nr.	€/Stück
1025F (...)	110,95

(A180)

Bitte die Bestell-Nr. um den Größencode (...) ergänzen.

NEU

110,95 €



SPOTLIGHT



Wasserdicht bis
10000 mm Wassersäule



Zunftkleidung

Ein Klassiker der Arbeitswelt: Zunftkleidung fällt auf der Baustelle nicht nur optisch auf. Sie hat sich auch über Generationen hinweg in ihrer Verarbeitung und Funktionalität bewährt. Handwerker, für die der Beruf eine Berufung ist, schwören seit jeher auf robuste Hosen aus English-Leder – schwer zu vernähen, dafür aber extrem langlebig. Auch Westen und Jacken sind ein Hingucker und stehen für ein Handwerk, das auf Tradition setzt und Jahrzehnte überdauert.

68,40 €

Zunft Hose »Klaus«

Ausführung:

- Zunft Hose
- ZWIRN-DOPPEL-PILOT
- Schlagweite 48 cm
- Zwei Zollstocktaschen
- Polyamid-Knietaschen
- CORDURA®
- Taschen-Polyamid-Paspelierung CORDURA®

Material: 100 % Baumwolle, 520 g/m²

Farbe: schwarz

Lieferbare Größen

N	40 (040), 42 (042), 44 (044), 46 (046)
	48 (048), 50 (050), 52 (052), 54 (054)
	56 (056), 58 (058), 60 (060), 62 (062)
	64 (064), 66 (066)
U	25 (725), 26 (726), 27 (727)
S	84 (084), 94 (994), 98 (998)
	102 (902)
	N = Normal U = Untersetzt S = Schlank

Bestell-Nr.	€/Stück
10152 (...)*	68,40

(A185, A195)

Bitte die Bestell-Nr. um den Größencode (...) ergänzen.



Zunft Hose »Nils«

Ausführung:

- Zunft Hose CANVAS®
- Schlagweite 48 cm
- Eine Zollstocktasche
- Eine Schenkeltasche
- Zwei Gesäßpattentaschen
- Knietaschen aus Polyamid/CORDURA®

Material: 65 % Baumwolle, 35 % Polyester, 310 g/m²

Farbe: schwarz

Lieferbare Größen

N	40 (040), 42 (042), 44 (044), 46 (046)
	48 (048), 50 (050), 52 (052), 54 (054)
	56 (056), 58 (058), 60 (060), 62 (062)
	64 (064), 66 (066)
U	25 (725), 26 (726), 27 (727)
S	84 (084), 94 (994), 98 (998)
	102 (902)
	N = Normal U = Untersetzt S = Schlank

Bestell-Nr.	€/Stück
10037 (...)*	62,85

(A185, A195)

Bitte die Bestell-Nr. um den Größencode (...) ergänzen.



62,85 €

Zunft Hose »Hubert«

Ausführung:

- Zunft Hose ZWIRN-DOPPEL-PILOT
- Schlagweite 48 cm
- Zwei Zollstocktaschen
- Taschen-Kunstleder-Paspelierung

Material: 100 % Baumwolle, 520 g/m²

Farbe: schwarz

Lieferbare Größen

N	40 (040), 42 (042), 44 (044), 46 (046)
	48 (048), 50 (050), 52 (052), 54 (054)
	56 (056), 58 (058), 60 (060)
	26 (726), 27 (727)
U	84 (084), 94 (994), 98 (998)
S	102 (902)
	N = Normal U = Untersetzt S = Schlank

Bestell-Nr.	€/Stück
10150 (...)	64,70

(A185)

Bitte die Bestell-Nr. um den Größencode (...) ergänzen.

64,70 €

NEU

Zunftthose »Harald«**Ausführung:**

- Zunftthose STRETCH-PILOT
- Schlagweite 48 cm
- Zwei Zollstocktaschen
- Polyamid-Knietaschen CORDURA® zum Einschub der Kniepolster von oben
- Taschen-Polyamid-Paspelierung CORDURA®

Material: 97 % Baumwolle, 3% Elasthan, 410 g/m²**Farbe:** schwarz

Lieferbare Größen	Bestell-Nr.	€/Stück
40 (040), 42 (042), 44 (044), 46 (046)	10170 (...)	73,95
48 (048), 50 (050), 52 (052), 54 (054)		(A185)
56 (056), 58 (058), 60 (060), 62 (062)		Bitte die Bestell-Nr. um den
64 (064), 66 (066)		Größencode (...) ergänzen.
U 25 (725), 26 (726), 27 (727)		
S 84 (084), 94 (994), 98 (998)		
102 (902)		

N = Normal U = Untersetzt
S = Schlank

NEU

73,95 €



NEU

51,10 €

Zunftbermuda »Albert«**Ausführung:**

- Zunftshorts CANVAS® und CORDURA®
- 4 Multifunktionsaschen aus Polyamid (CORDURA®)

Material: 65 % Baumwolle, 35 % Polyester, 310 g/m²**Farbe:** schwarz**Lieferbare Größen**

40 (040), 42 (042), 44 (044), 46 (046)
48 (048), 50 (050), 52 (052), 54 (054)
56 (056), 58 (058), 60 (060), 62 (062)
64 (064), 66 (066)

Bestell-Nr.	€/Stück
10036 (...)	51,10
	(A185)

Bitte die Bestell-Nr. um den Größencode (...) ergänzen.

Zunftthose »Friedrich«**Ausführung:**

- Zunftthose TRENKERCORD
- Schlagweite 65 cm
- Zwei Zollstocktaschen
- Taschen-Kunstleder-Paspelierung

Material: 85 % Baumwolle, 15 % Polyester, 550 g/m²**Farbe:** schwarz**Lieferbare Größen**

40 (040), 42 (042), 44 (044), 46 (046)
48 (048), 50 (050), 52 (052), 54 (054)
56 (056), 58 (058), 60 (060), 62 (062)
64 (064), 66 (066)

U 25 (725), 26 (726), 27 (727)

S 84 (084), 94 (994), 98 (998)

102 (902)

N = Normal U = Untersetzt
S = Schlank


Bestell-Nr.	€/Stück
10137 (...)	70,25
	(A185)

Bitte die Bestell-Nr. um den Größencode (...) ergänzen.

NEU

70,25 €





47,65 €

NEU

Zunftweste »Detlef«

Ausführung:

- Zunftweste ZWIRN-DOPPEL-PILOT
- Zweireihig
- Achtknöpfig
- Zwei Außentaschen
- Eine Innentasche
- Perlmutter-Imitat-Knöpfe
- Rückenteil aus 300 g/qm schwerem Köpergewebe in 100 % Baumwolle
- Ein Rückenschnallgurt

Material: 100 % Baumwolle, 520 g/m²

Farbe: schwarz

Lieferbare Größen	Bestell-Nr.	€/Stück
44 (044), 46 (046), 48 (048), 50 (050)	10151 (...)*	47,65
N 52 (052), 54 (054), 56 (056), 58 (058)		(A185, A195)
60 (060), 62 (062), 64 (064), 66 (066)	Bitte die Bestell-Nr. um den Größencode (...) ergänzen.	
S 94 (994), 98 (998), 102 (902)		
N = Normal S = Schlank		

Zunftweste »Heiner«

Ausführung:

- Zunftweste TRENKERCORD
- Zweireihig
- Achtknöpfig
- Zwei Außentaschen
- Eine Innentasche
- Perlmutter-Imitat-Knöpfe
- Rückenteil aus 300 g/qm schwerem Köpergewebe in 100 % Baumwolle
- Ein Rückenschnallgurt

Material: 85 % Baumwolle, 15 % Polyester, 550 g/m²

Farbe: schwarz

Lieferbare Größen	Bestell-Nr.	€/Stück
44 (044), 46 (046), 48 (048), 50 (050)	10139 (...)*	51,35
N 52 (052), 54 (054), 56 (056), 58 (058)		(A185, A195)
60 (060), 62 (062), 64 (064), 66 (066)	Bitte die Bestell-Nr. um den Größencode (...) ergänzen.	
S 94 (994), 98 (998), 102 (902)		
N = Normal S = Schlank		

51,35 €

Zunftthemden

Ausführung:

- Zunftthemd Staude
- Langärmeliges Stehkragenhemd
- Mit Faltenbrust in Schlupfform

Material: 100 % Baumwolle

Farbe: weiß

Zunftthemd »Ben«
für Erwachsene

Lieferbare Größen

37/38 (038), 41/42 (042), 43/44 (044)
45/46 (046), 47/48 (048), 39/40 (040)
49/50 (050)

Bestell-Nr.	€/Stück
10220 (...)	33,25
	(A185)

Bitte die Bestell-Nr. um den Größencode (...) ergänzen.



29,50 €

33,25 €

Zunftthemd »Benny«
für Kinder

Kindergröße	Bestell-Nr.	€/Stück
92	10220092	29,50
104	10220904	29,50
116	10220916	29,50
128	10220128	29,50
140	10220140	29,50
152	10220152	29,50
158	10220158	29,50
164	10220164	29,50

(A185)

NEU

Lederkoppel und Ledergürtel

Ausführung:

- Durchgefärbt
- Feuchtigkeitsresistent
- Breite: 40 mm

Material: Rindleder

Länge	Koppel »Dietmar«		Gürtel »Carsten«		Gürtel »Burkhard«	
	Bestell-Nr.	€/Stück	Bestell-Nr.	€/Stück	Bestell-Nr.	€/Stück
70	10193070	8,00	10195070	9,20	10196070	13,90
75	10193075	8,00	10195075	9,20	10196075	13,90
80	10193080	8,00	10194080	9,20	10196080	13,90
85	10193085	8,00	10194085	9,20	10196085	13,90
90	10193090*	8,00	10194090*	9,20	10196090	13,90
95	10193095*	8,00	10194095*	9,20	10196095	13,90
100	10193100*	8,00	10194100*	9,20	10196100	13,90
105	10193105*	8,00	10194105*	9,20	10196105	13,90
110	10193110*	8,00	10194110*	9,20	10196110	13,90
115	10193115*	8,00	10194115*	9,20	10196115	13,90
120	10193120	8,00	10194120	9,20	10196120	13,90
125	10193125	8,00	10194125	9,20	10196125	13,90
130	10193130	8,00	10194130	9,20	10196130	13,90
135	10193135	8,00	10194135	9,20	10196135	13,90
140	10193140	8,00	10195140	9,20	10196140	13,90

(A185,A195)

(A185,A195)

(A185,A195)

Gürtel »Carsten«

9,20 €



Gürtel »Burkhard«



13,90 €

Fett-Wachs-Optik

NEU

Koppel »Dietmar«

8,00 €



Kombi-Gerbung



Zimmermann



neutral, gold

ab 4,45 €



neutral, silber



Dachdecker

Koppelschloss

Material: Metall

Ausführung	Farbe	Bestell-Nr.	€/Stück
Zimmermann	silber	10200100*	5,20
neutral	gold	10203100	4,45
Dachdecker	silber	10201100*	5,20
neutral	silber	10202100	4,45

(A185)



Hosenträger

Ausführung:

- 40 mm breite Herkulesträger
- Robuste FHB-Stahlclipse und Stahl-Längenverstellclipse
- Echtlederrückenkreuz
- Mit Zunftzeichen

Material: 78 % Polyester, 22% Elastodiene, Rindleder

Lieferbare Größen

120 (100)

Bezeichnung	Gewerk	Bestell-Nr.	€/Stück
»Alexander«	Maurer	10221 (...)	14,75
»Dietrich«	Zimmermann	10222 (...)	14,75
»Eduard«	Dachdecker	10223 (...)	14,75

Bitte die Bestell-Nr. um den Größencode (...) ergänzen.

(A185)



14,75 €

»Alexander«, Maurer

»Eduard«, Dachdecker

»Dietrich«, Zimmermann

Hosenträger »Achim«

Ausführung:

- 40 mm breite Herkulesträger
- Robuste FHB-Stahlclipse und Stahl-Längenverstellclipse
- Echtlederrückenkreuz

Material: 78 % Polyester, 22% Elastodiene, Rindleder

Lieferbare Größen

120 (100)

Farbe	Bestell-Nr.	€/Stück
schwarz	10226 (...)	13,35
marine	10225 (...)	13,35
rot	10227 (...)	13,35
beige	10224 (...)	13,35

Bitte die Bestell-Nr. um den Größencode (...) ergänzen. (A185)



NEU

13,35 €

rot

beige

Hosenträger »Bodo«

Ausführung:

- Lederknopfpatte
- 40 mm breite Herkulesträger
- Robuste Stahl-Längenverstellclipse
- Echtlederrückenkreuz
- Echtlederknopfpatten

Material: 78 % Polyester, 22% Elastodiene, Rindleder

Farbe: schwarz

Lieferbare Größen

120 (100)

Bestell-Nr.	€/Stück
10228 (...)	16,50

(A185)

Bitte die Bestell-Nr. um den Größencode (...) ergänzen.



NEU

16,50 €

Holstertasche »Max« und »Moritz«**Ausführung:**

- Pattenklappe mit Klettverschluss zur Abdeckung der Taschen
- FHB-Schnellverschluss zur Befestigung an den Gürtelschlaufen
- Echtledderrückenkreuz

Material: 100 % Polyamid**Größe:** 19 cm (B) x 23 cm (H)**Farbe:** schwarz

Zwei Volumentaschen

»Max«, rechts

»Moritz«, links

Eine Volumentasche

Reflektierender Werkzeughalter

NEU

Ausführung	Bezeichnung	Bestell-Nr.	€/Stück
rechtsseitig zu tragen	»Max«	10208100*	10,20
linksseitig zu tragen	»Moritz«	10209100*	10,20

(A195)

10,20 €**10,20 €****Nageltasche »Armin«****Ausführung:**

- Doppelt genietet
- Taschenseiten aus kräftigem Koppelrindleder
- Echtledderrückenkreuz

Material: Vollrindleder, kräftiges Koppelrindleder**Größe:** 15 cm (B) x 11 cm (H) x 6 cm (T)**Farbe:** schwarz

Bestell-Nr.	€/Stück
10210100	10,20

(A185)

**Hammerhalter »Valentin«****Ausführung:**

- Spezialrobuster Metallbügel als Hammerhalter

Material: Metall, Rindleder**Größe:** 15 cm (B) x 10 cm (H) x 4 cm (T)**Farbe:** schwarz**7,80 €**

Bestell-Nr.	€/Stück
10207100	7,80

(A185)

Nageltasche »Erik«**Ausführung:**

- Mit Klappe und Steckverschluss
- Dehnbares Innenfach
- Vielseitig einsetzbar

Material: Vollrindleder**Größe:** 15 cm (B) x 15 cm (H) x 2 cm (T)**Farbe:** schwarz

Bestell-Nr.	€/Stück
10211100	10,95

(A185)

**10,95 €**

Wetterschutzjacke »Chelsea«

Eigenschaften:

- Atmungsaktiv
- Wasserdicht



Ausführung:

- Regulierung in der Taille
- Verlängerter Rücken
- Verlängerte Ärmelbündchen mit Klettverschluss
- Schlaufe für Ausweis innen im Saum
- Wasserdichter Front- und Brustreißverschluss
- Zwei Einschubtaschen mit Patte
- Reflexstreifen an Schultern vorn und hinten und am Ärmelabschluss
- Verstärkung an Schultern, Ellenbogen und Ärmeln
- Keine Schulternähte
- Reflektierender Helly Hansen Aufdruck vorne
- Vorgeformte Ärmel
- Reißverschlussbelüftung unter den Armen

Material: 100 % Polyester mit Polyurethan-Beschichtung, 175 g/m², Verstärkungen: 100 % Nylon (Cordura®)

Farbe: racerblue

Lieferbare Größen

S (001), M (002), L (003), XL (004)
XXL (005)

Bestell-Nr.	€/Stück
10332 (...)*	147,30
	(A190)

Bitte die Bestell-Nr. um den Größencode (...) ergänzen.



147,30 €

NEU

Profihose »Chelsea«

Eigenschaften:

- Reflektierende Details
- Kniepolster um ± 5 cm höhenverstellbar

Ausführung:

- Eingriff mit Reißverschluss
- Metallknöpfe mit Plastik überzogen
- Kniepolstertaschen aus Cordura® mit Öffnung auf der Innenseite
- Zollstocktasche mit doppeltem Boden aus Cordura®
- Beintasche mit Patte
- Handytasche
- Zwei Gesäßtaschen, davon eine mit Patte, Klettverschluss und Reflektoraspel
- Zwei versenkbare Hängetaschen aus Cordura® mit doppeltem Boden
- Zwei Vordertaschen
- Breiter Gürteltunnel
- Hinten Saumzugabe für Längengrößen um 5 cm
- Bewegungseinsatz im Schritt
- Gürtelschlaufen mit Click.on™-Funktion für ergänzendes Zubehör
- Schlaufen für Hammerhalter

Material: 79 % Baumwolle, 21% Polyester, 295 g/m², Verstärkung: 100 % Nylon (Cordura®), 219 g/m²

Farbe: schwarz/racerblue

Lieferbare Größen

48 (048), 50 (050), 52 (052),
54 (054), 56 (056),
58 (058), 60 (060)

Bestell-Nr.	€/Stück
10340 (...)*	74,20
	(A190)

Bitte die Bestell-Nr. um den Größencode (...) ergänzen.



74,20 €

Sweatjacke »Chelsea«

Ausführung:

- Komfortables, weiches Innenfutter
- Jersey-Sweatjacke
- Elastische Feinrippbündchen an Ärmel und Bund
- Flauschiges Faserpelzfutter
- Zwei Taschen vorne mit Reißverschlüssen
- Reflektierende Kontrastnähte

Material: 88 % Polyester, 12 % Baumwolle, 425 g/m²

Farbe: schwarz

Lieferbare Größen

S (001), M (002), L (003), XL (004)
XXL (005)

Bestell-Nr.	€/Stück
10341 (...)*	67,35

(A190)

Bitte die Bestell-Nr. um den
Größencode (...) ergänzen.

67,35 €



110,45 €

NEU

Helly Tech® Jacke »Haag«

Ausführung:

- Innenkragen aus Fleece
- Kinnschutz
- Kapuze verpackbar mit Reißverschluss
- Kapuze mit verstellbarem Kordelzug vorn und Klettverschluss hinten
- Windschutz mit Reißverschluss
- Brusttasche mit wasserabweisendem Reißverschluss und Außenband
- Zwei Vordertaschen mit Reißverschluss
- Innenbrusttasche mit Reißverschluss
- Manschetten mit Klettverschluss
- Keine Schulternähte
- Verstellbarer Kordelzug am unteren Saum mit Knopfverschluss
- Verlängerte Rückenpartie
- Schlaufe innen am Saum für ID-Karte
- Logotasche mit Innenreißverschluss

Material: 100 % Polyester mit Polyurethan-Beschichtung, 150 g/m²,

Futter 100 % Polyester

Farbe: schwarz

Lieferbare Größen

S (001), M (002), L (003), XL (004)
XXL (005)

Bestell-Nr.	€/Stück
10331 (...)*	110,45

(A190)

Bitte die Bestell-Nr. um den
Größencode (...) ergänzen.



Winterjacke »Berg Jacket«

Ausführung:

- Robuste Winterjacke mit einem optimalen Schnitt
- Reflektierende Applikationen auf der Rückseite
- Keine Schulternähte
- Abnehmbare Kapuze mit Kordelzug und Klettverschlussregulierung
- Innentasche mit Klettverschluss
- Zwei Brusttaschen mit Reißverschluss
- Zwei Taschen vorne mit Reißverschlüssen
- Kordelzugregulierung in der Taille und am Saum mit Knopf
- Verlängerter Rücken
- Klettverschlussregulierung an den Ärmelbündchen
- Windschutzleiste mit Reißverschluss und Klettverschluss
- Innenreißverschluss ermöglicht Logo-Applikationen
- Kinnschutz

Material:

Obermaterial: 100 % Polyester, 200 g/m²

Futter: 100 % Nylon

Wattierung: 100 % Polyester, 160 g/m² am Körper,
120 g/m² in den Ärmeln

Farbe: rot-schwarz

Lieferbare Größen

S (001), M (002), L (003), XL (004)
XXL (005)

Bestell-Nr.	€/Stück
10338 (...)*	90,20
	(A190)

Bitte die Bestell-Nr. um den
Größencode (...) ergänzen.

NEU



90,20 €



Fleece-Sweater »Richmond«

Ausführung:

- Halbreißverschluss vorn
- Kinnschutz
- Verlängerte Rückenpartie



Material: Polartec Mirkofleece 100 %, Polyester 150 g/m²

Lieferbare Größen

S (001), M (002), L (003), XL (004)
XXL (005)

Farbe	Bestell-Nr.	€/Stück
schwarz	10335 (...)*	51,40
grau-schwarz	10334 (...)*	51,40

Bitte die Bestell-Nr. um den Größencode (...) ergänzen. (A190)



grau-schwarz



schwarz

51,40 €

NEU

Fleece-Jacke »Langley«

Ausführung:

- Polartec Classic 200 Fleece
- Kinnschutz
- Brusttasche mit Reißverschluss
- Verlängerte Rückenpartie
- HH-Logo am Ärmel

Material: 100 % Polyester, 245 g/m²

Lieferbare Größen

S (001), M (002), L (003), XL (004)
XXL (005)

Farbe	Bestell-Nr.	€/Stück
schwarz	10337 (...)*	74,20
grau	10336 (...)*	74,20

Bitte die Bestell-Nr. um den Größencode (...) ergänzen. (A190)



schwarz



grau

NEU

74,20 €



NEU

39,20 €

racerblue

27,30 €

schwarz

Stretch-Regenkleidung



gelb navy grün schwarz

Ausführung Jacke:

- Zwei Vordertaschen mit Abdeckung
- Kapuze im Kragen
- Verlängerter Rücken
- Druckknöpfe an den Manschetten

Ausführung Hose:

- Elastischer, verstellbarer Kordelzug
- Druckknöpfe an den Knöcheln



gelb navy grün

Material:

100 % Polyester mit Polyurethan-Beschichtung, 170 g/m²

Lieferbare Größen

S (001), M (002), L (003), XL (004)
XXL (005)

Farbe	Jacke		Hose	
	Bestell-Nr.	€/Stück	Bestell-Nr.	€/Stück
gelb	10321 (...)*	39,20	10326 (...)*	27,30
navy	10323 (...)*	39,20	10327 (...)*	27,30
schwarz	10324 (...)*	39,20	10328 (...)*	27,30
grün	10325 (...)*	39,20	10329 (...)*	27,30
racerblue	10322 (...)*	39,20	-	-

Bitte die Bestell-Nr. um den Größencode (...) ergänzen.

(A190)

(A190)

NEU

101,65 €



Regenset »Waterloo«

Ausführung Jacke:

- Helly Tech® Kordelzug in der Taille
- Längeres Rückenteil
- Klettverschluss am Saum
- Zwei Einschubtaschen mit Windschutzleiste
- Lüftungsöffnung im Rücken

Ausführung Hose:

- Helly Tech® Gummizug im Bund
- Klettverschluss am Beinabschluss

Material: 100 % Polyester, 175 g/m²

Farbe: schwarz

Lieferbare Größen

S (001), M (002), L (003), XL (004)
XXL (005)

Bestell-Nr.	€/Stück
10330 (...)*	101,65

(A190)

Bitte die Bestell-Nr. um den Größencode (...) ergänzen.

Winterjacke »Guard«**Eigenschaften:**

- Perfekt bei Regen, Schnee und Minustemperaturen
- Wasserdicht

Ausführung:

- Hinterklebte Nähte
- Zwei aufgesetzte Seitentaschen mit Patte und Klettverschluss
- Zwei seitliche Einschubtaschen
- Zwei seitliche Taschen mit wasserabweisendem Reißverschluss
- Brusttasche mit wasserabweisendem Reißverschluss links
- Eine Ausweistasche rechts
- Handytasche auf dem linken Ärmel
- Abnehmbare Kapuze
- Mit Klettverschluss verstellbare Ärmelbündchen
- Kordelzug im Saum
- Reißverschlusstasche unter der Frontpatte
- Reflexband an den Ärmeln

Material:

Oberstoff: 100 % Polyester mit Polyvinylchlorid-Beschichtung

Futter: 100 % Polyester

Wattierung: 100 % Polyester

Farbe: marine

49,80 €**Lieferbare Größen**

S (044), M (048), L (052), XL (056)
XXL (060)

Bestell-Nr.	€/Stück
10318 (...)	49,80

(A190)

Bitte die Bestell-Nr. um den Größencode (...) ergänzen.

**Winterjacke »Speed«****Eigenschaften:**

- Perfekt bei Regen, Schnee und Minustemperaturen
- Schützen vor Wind und Kälte
- Wasserdicht
- Viele Taschen mit Reißverschlüssen

Ausführung:

- Nähte verklebt
- Eine Brusttasche als Handytasche mit Reißverschluss
- Kapuze im Kragen einrollbar
- Zwei Seitentaschen mit Reißverschluss
- Eine Innentasche mit Klettverschluss
- Verstellbare Ärmelbündchen, Bund und Taille
- Lüftunglöcher unter den Armen

Material:

Oberstoff: 100 % Polyester mit Polyvinylchlorid-Beschichtung

Futter: 100 % Polyester

Wattierung: 100 % Polyester

Farbe: marine-grau

48,00 €**Lieferbare Größen**


S (044), M (048), L (052), XL (056)
XXL (060)

Bestell-Nr.	€/Stück
10317 (...)	48,00

(A190)

**NEU****19,80 €****Perfekt geschützt bei Wind und Wetter**

Manche Arbeit duldet keinen Aufschub – und das an 365 Tagen im Jahr. Wenn es regnet, stürmt und schneit, kommt es auf gute Schutzkleidung an. Wasserdicht, warm, robust und bequem: Hier gibt es die passende Antwort auf schlechtes Wetter.

**Regenanzug »Aqua«****Ausführung:**

- Reflexbiese im Schulterbereich
- Bund durch Kordelzug weitenverstellbar
- Kapuze im Kragen
- Hose am unteren Bein-Ende durch Druckknopf weitenverstellbar
- Elastischer Bund

Material: 100 % Polyester mit Polyvinylchlorid-Beschichtung

Farbe: marine

Lieferbare Größen

S (044), M (048), L (052), XL (056)
XXL (060)

Bestell-Nr.	€/Stück
10301 (...)*	19,80

(A190)

Bitte die Bestell-Nr. um den Größencode (...) ergänzen.

Winterweste »Neon«

Eigenschaften:

- Atmungsaktiv
- Winddicht

Ausführung:

- Zwei seitliche Einschubtaschen mit Reißverschluss
- Eine Brusttasche links mit Reißverschluss
- Eine Brusttasche rechts mit Patte und Klettverschluss
- Innentasche links mit Klettverschluss
- Frontreißverschluss am Kinn hinterlegt
- Verstellbarer Kordelzug im Bund
- Applikationen in Neon-Farben

Material:

Oberstoff: 100 % Polyester

Futter: 100 % Polyester

Wattierung: 100 % Polyester

Lieferbare Größen	Größenzuschlag
S (001), M (002), L (003), XL (004)	–
XXL (005)	–
XXXL (006)	10 %

Farbe	Bestell-Nr.	€/Stück
grau-grün	1136A (...)	ab 47,10
marine-orange	1137A (...)	ab 47,10

Bitte die Bestell-Nr. um den Größencode (...) ergänzen. (A140)



47,10 €

NEU



marine-orange



grau-grün



SPOTLIGHT

Winterjacke »Neon«

WASSERDICHT BIS 5000 mm WASSERSÄULE

Eigenschaften:

- Atmungsaktiv
- Winddicht
- Wasserdicht

Ausführung:

- Nähte hinterklebt
- Zwei seitliche Einschubtaschen mit Reißverschluss
- Eine Brusttasche links mit Reißverschluss
- Eine Brusttasche rechts mit Patte und Klettverschluss
- Innentasche links mit Klettverschluss
- Frontreißverschluss am Kinn hinterlegt
- Verstellbarer Kordelzug im Bund
- Handytasche auf dem linken Ärmel
- Verstellbare Ärmelbündchen
- Abnehmbare Kapuze mit Einstellmöglichkeiten
- Applikationen in Neon-Farben

Material:

Oberstoff: 100 % Polyester

Futter: 100 % Polyester

Wattierung: 100 % Polyester

Lieferbare Größen	Größenzuschlag
S (001), M (002), L (003), XL (004)	–
XXL (005)	–
XXXL (006)	10 %

Farbe	Bestell-Nr.	€/Stück
grau-grün	1134A (...)	ab 73,45
marine-orange	1135A (...)	ab 73,45

Bitte die Bestell-Nr. um den Größencode (...) ergänzen. (A140)



grau-grün



marine-orange

NEU

73,45 €



NEU

grau-grün

53,45 €



NEU

grün

53,45 €



marine-orange



blau

Winter-Softshell-Jacke »Neon«

Eigenschaften:

- Atmungsaktiv
- Winddicht
- Wasserabweisend

Ausführung:

- Zwei seitliche Einschubtaschen mit Reißverschluss
- Eine Brusttasche links mit Reißverschluss
- Ärmelbündchen
- Verstellbarer Kordelzug im Bund
- Applikationen in Neon-Farben

Material: 100 % Polyester

Lieferbare Größen	Größenzuschlag
S (001), M (002), L (003), XL (004)	–
XXL (005)	–
XXXL (006)	10 %

Farbe	Bestell-Nr.	€/Stück
grau-grün	1138A (...)	ab 53,45
marine-orange	1139A (...)	ab 53,45

Bitte die Bestell-Nr. um den Größencode (...) ergänzen. (A140)

Winter-Softshell-Jacke »Chuck«

Eigenschaften:

- Atmungsaktiv
- Winddicht
- Wasserabweisend
- Wetter-Allrounder

Ausführung:

- Zwei seitliche Einschubtaschen mit Reißverschluss
- Frontreißverschluss hinterlegt
- Verstellbare Ärmelbündchen
- Verstellbarer Kordelzug im Bund
- Abnehmbare Kapuze mit Einstellmöglichkeiten

Material: 94 % Polyester, 6 % Elasthan

Lieferbare Größen	Größenzuschlag
XS (000), S (001), M (002), L (003)	–
XL (004), XXL (005)	–
XXXL (006)	10 %

Farbe	Bestell-Nr.	€/Stück
grün	1144A (...)	ab 53,45
blau	1145A (...)	ab 53,45

Bitte die Bestell-Nr. um den Größencode (...) ergänzen. (A140)



SPOTLIGHT

Softshell-Jacke »Twilight«

NEU

WASSERDICHT BIS 8000 mm WASSERSÄULE

Eigenschaften:

- Atmungsaktiv
- Wasserabweisend
- Winddicht

Ausführung:

- Zwei verdeckte seitliche Taschen mit Reißverschluss
- Eine Brusttasche rechts mit Reißverschluss
- Reflexbiesen vorne auf dem Rücken sowie im Schulterbereich und an den Armen
- Reißverschluss am Kinn hinterlegt
- Bundweitenverstellung mit Kordelzug
- Sicherheitsausstattung: Reflexbiesen

Material: 96 % Polyester, 4 % Elasthan

44,35 €

Lieferbare Größen	Größenzuschlag
XS (000), S (001), M (002), L (003)	–
XL (004), XXL (005)	–
XXXL (006)	10 %

Farbe	Bestell-Nr.	€/Stück
schwarz	1140A (...)	ab 44,35
marine	1141A (...)	ab 44,35

Bitte die Bestell-Nr. um den Größencode (...) ergänzen: ^(A140)

marine



schwarz

rot-schwarz



Jacke »Twister«

Eigenschaften:

- Wasserdicht
- Winddicht
- 3-in-1-Jacke
- Multifunktional

Ausführung:

- Nähte hinterklebt
- Lüftungssystem mit Reißverschluss unter den Armen
- Aufgesetzte Handytasche
- Zwei Brusttaschen mit Reißverschluss
- Zwei Seitentaschen
- Doppelte Frontpatte
- Reißverschluss in Halshöhe hinterlegt
- Innentasche
- Kapuze im Kragen
- Ärmelbündchen verstellbar
- Durch Reißverschluss herausnehmbare Fleece-Jacke als Futter mit Zwei seitlichen Einschubtaschen

Material:

Oberstoff: 100 % Polyester mit Polyvinylchlorid-Beschichtung
Futter: 100 % Polyester

Lieferbare Größen	Größenzuschlag
S (001), M (002), L (003), XL (004)	–
XXL (005)	–
XXXL (006)	10 %

Farbe	Bestell-Nr.	€/Stück
blau-schwarz	1131A (...)	ab 68,00
grün-schwarz	1132A (...)	ab 68,00
rot-schwarz	1133A (...)	ab 68,00

Bitte die Bestell-Nr. um den Größencode (...) ergänzen. ^(A140)

blau-schwarz

68,00 €



grün-schwarz

Pilotenjacken

Die Pilotenjacken erfüllen die modischen Ansprüche von Freizeitbekleidung, aber auch die extremen Anforderungen eines Arbeitsalltags. Die Ausstattung bietet eine Vielzahl von sinnvollen und praktischen Details, die sich als alltagstauglich bewährt haben.

Pilotenjacke

Eigenschaften:

- Geeignet für höchste Beanspruchung bei Wind und Wetter
- Für Beruf und Freizeit
- Durch die praktische Blousonform ideal beim Auto-, Stapler-, Baggerfahren etc.

Ausführung:

- Modische, zweifarbige Blousonjacke
- Abtrennbare Ärmel und Futter
- Zwei seitliche Schubtaschen mit Druckknopfverschluss
- Zwei Brusttaschen mit Reißverschluss
- Eine Ärmeltasche
- Kräftiger Reißverschluss
- Handytasche auf der Brust

Material:

Oberstoff: 60 % Polyester, 40 % Baumwolle

Futter: 100 % Acryl

37,15 €

Abtrennbarer Pelzkragen

TIP

Durch abnehmbare Ärmel auch als Weste tragbar



»Alta«, blau-silber
»Alta«, marine-kornblumenblau
»Norddal«, grau



»Norddal«, königsblau
»Norddal«, marineblau
»Norddal«, schwarz

Lieferbare Größen	Größenzuschlag
S (001), M (002), L (003), XL (004)	-
XXL (005)	-
XXXL (006)	10 %

Farbe	Bestell-Nr.	€/Stück
blau-silber	10311 (...)	ab 37,15
schwarz-grau	10309 (...)	ab 37,15
marine-kornblumenblau	10310 (...)	ab 37,15
grau	10308 (...)	ab 37,15
königsblau	10307 (...)	ab 37,15
marineblau	10306 (...)	ab 37,15
schwarz	10305 (...)	ab 37,15

(A190)

Bitte die Bestell-Nr. um den Größencode (...) ergänzen.



»Alta«, schwarz-grau



herausnehmbares Webpelzfutter



30,20 €

NEU

Thermohemd »Schottland«

Ausführung:

- Mit Reißverschluss
- Fleece-Kapuze aus PES-Fleece
- Zwei Brusttaschen mit Patte und Knopf
- Zwei Seiten-Einschubtaschen
- Wattiert
- Kapuze mit Kordel

Lieferbare Größen

S (001), M (002), L (003), XL (004)
XXL (005)

Material:

Oberstoff: 100 % Baumwolle

Futter: 100 % Polyester

Wattierung: 100 % Polyester

Farbe: blau kariert

Bestell-Nr.	€/Stück
10344 (...)*	30,20

(A190)

Bitte die Bestell-Nr. um den Größencode (...) ergänzen.



NEU

Thermohemd »Vancouver«

Ausführung:

- Besonders weiches Flusch-Futter
- Ärmel mit wattiertem Steppfutter
- Kapuze mit Kordelzug
- Zwei praktische Kängurutaschen
- Zwei Seitentaschen

Material:

Oberstoff: 100 % Baumwolle

Futter: 100 % Polyester

Wattierung: 100 % Polyester

Farbe: braun kariert

Bestell-Nr.	€/Stück
10345 (...)	23,10

Lieferbare Größen

M (002), L (003), XL (004), XXL (005)

(A190)

Bitte die Bestell-Nr. um den Größencode (...) ergänzen.

23,10 €

Flanellhemd »Virginia«

Ausführung:

- Eine Brusttasche
- Länge ca. 85 cm

Material: 100 % Baumwolle

Farbe: marine-hellblau-rot kariert

Lieferbare Größen

M (002), L (003), XL (004),
XXL (005)
XXXL (006)

Bestell-Nr.	€/Stück
10302 (...)*	12,30

(A190)

Bitte die Bestell-Nr. um den Größencode (...) ergänzen.



NEU

12,30 €



NEU

Thermohemd, blau-kariert

Ausführung:

- Zwei Brusttaschen mit Patte

Material:

Obermaterial: 100 % Baumwolle

Wattierung: 100 % Polyester

Futter: 100 % Baumwolle

Farbe: blau-kariert

Lieferbare Größen

M (002), L (003), XL (004),
XXL (005)
XXXL (006)

Bestell-Nr.	€/Stück
10303 (...)*	20,50

(A190)

Bitte die Bestell-Nr. um den Größencode (...) ergänzen.

20,50 €



① Stretch-Regenschutzkleidung

NEU



Eigenschaften:

- Reißfest
- Wasserdicht
- Strapazierfähig

Ausführung Jacke:

- Nähte verschweißt
- Mit Kapuze
- Druckknopfverschluss
- Rücken- und Ärmelentlüftung
- Zwei Pattentaschen

Ausführung Hose:

- Starker Gummizug am Bund

Material: Polyurethan

Zulassung/Norm: EN 343

Farbe: gelb

Lieferbare Größen	Größenzuschlag
M (002), L (003), XL (004), XXL (005)	-
XXXL (006)	10 %

Jacke		Bundhose	
Bestell-Nr.	€/Stück	Bestell-Nr.	€/Stück
10354 (...)*	ab 28,00	10355 (...)*	ab 18,90
	(A190)		(A190)

Bitte die Bestell-Nr. um den Größencode (...) ergänzen.

9,80 €

28,00 €

NEU

9,55 €

18,90 €

② – ③

Regenschutzkleidung

Ausführung Jacke:

- Kapuze im Kragen
- Ärmelsaum mit Windfang
- Unterlegter Frontreißverschluss
- Rückenkoller mit Lüftung

Ausführung Hose:

- Taschen zum Durchgreifen
- Hosensaum weitenverstellbar

Material: 100 % Nylon/VINYL -Beschichtung

Farbe: gelb

Lieferbare Größen
S (001), M (002), L (003), XL (004)
XXL (005), XXXL (006)

② Jacke »Herning«	③ Latzhose »Ribe«		
Bestell-Nr.	€/Stück	Bestell-Nr.	€/Stück
10312 (...)*	9,80	10313 (...)*	9,55
	(A190)		(A190)

Bitte die Bestell-Nr. um den Größencode (...) ergänzen.

④ Regenset-Jacke, Farbe blau

13,60 €

Regenset-Hose, Farbe blau

Farbe gelb

④ Regenset

Eigenschaften:

- Bestehend aus Jacke und Hose im praktischen, wieder verschweißbaren Beutel
- Wasserdicht
- Reißfest
- Strapazierfähig

Ausführung Jacke:

- Mit Kapuze
- Reißverschluss
- Kordel am Bund
- Armabschluss mit Gummizug
- Zwei Pattentaschen

Ausführung Hose:

- Starker Gummizug am Bund
- Zwei Seiteneingriffe

Material: 100 % Polyester

Zulassung/Norm: EN 343



Lieferbare Größen

S (001), M (002), L (003), XL (004)
XXL (005)

Farbe	Bestell-Nr.	€/Stück
gelb	10357 (...)*	13,60
blau	10356 (...)*	13,60

Bitte die Bestell-Nr. um den Größencode (...) ergänzen. (A190)

NEU

Basic Cap

Material: 65 % Polyester, 35 % Baumwolle
Größe: Einheitsgröße

Farbe	Bestell-Nr.	€/Stück
schwarz	10314100*	2,15
marine	10320100*	2,15
grau	10330100*	2,15

(A490)

2,15 €

schwarz

marine

grau

NEU

Fleece-Mütze

Eigenschaften:

- Flauschige Mütze mit Krempe
- Gute Wärmespeicherung durch Thinsulate™

Material: 100 % Polyester

Farbe	Bestell-Nr.	€/Stück
schwarz	10349100	4,50
grau	10352100*	4,40

(A190)

ab 4,40 €

grau

schwarz

Fliegermütze

Eigenschaften:

- Mit extra warmem Pelz-Imitat
- Herunterklappbarer Ohrenschutz mit zusammenklippbarem Kinngurt

Material:

Obermaterial: 100 % Polyester,
Pelz-Imitat aus 100 % Polyacryl
Futter: 100 % Nylon
Farbe: schwarz

Lieferbare Größen
58 (058), 62 (062)

Bestell-Nr.	€/Stück
10348 (...)*	11,85

(A190)

Bitte die Bestell-Nr. um den
Größencode (...) ergänzen.

NEU

11,85 €

NEU

Acryl-Mütze

Eigenschaften:

- Gestrickte Mütze in klassisch bewährter Form
- Optimal isoliert
- Atmungsaktiv
- Hoher Tragekomfort

Material: 100 % Polyacryl,
Futter Original Thinsulate™

Farbe	Bestell-Nr.	€/Stück
schwarz	10351100*	4,35
marine	10350100*	4,35

(A190)

4,35 €

schwarz

marine



gelb



orange

NEU

Mütze

Material: 100 % Polyacryl

Farbe	Bestell-Nr.	€/Stück
orange	10315100*	2,25
gelb	10316100*	2,25

(A190)

2,25 €

Fleece-Schal

Material: 100 % Polyester
Farbe: dunkelgrau

Bestell-Nr.	€/Stück
10353100*	6,70

(A190)

NEU

6,70 €



NEU

Fleece-Handschuh

Eigenschaften:

- Gummizug am Handgelenk
- Bequem geschnittener Fingerhandschuh

Material:

Obermaterial: 100 % Polyester

Futter: 100 % Polyester

Wattierung: 65 % Polypropylen, 35 % Polyester

Lieferbare Größen

M (002), L (003), XL (004)

Farbe	Bestell-Nr.	€/Paar
schwarz	10347 (...)	6,00
grau	10346 (...)*	5,55

Bitte die Bestell-Nr. um den Größencode (...) ergänzen. (A190)

ab 5,55 €



Arbeitsschürze »Gunova«

Eigenschaften:

- Säureschutzschürze
- Unempfindlich
- Widerstandsfähig
- Hohe Einreiß- und Weiterreißfestigkeit
- Sehr flexibel und leicht

Ausführung:

- Eingeschweißte Plastikösen
- Nacken- und Seitenbänder aus Polyester-Körperband

Material: 100 % Polyester

Größe: 100 cm (L) x 80 cm (B)

Stärke: 0,5 mm

Farbe: schwarz

Bestell-Nr.	€/Stück
10237100*	16,65

(A190)

16,65 €



blau

ab 5,25 €

grün

Arbeitsschürze

Ausführung:

- Mit Brusttasche

Material: 100 % Baumwolle, ca. 240 g/m²

Größe: 100 cm (L) x 80 cm (B)

Farbe	Bestell-Nr.	€/Stück
blau	10110100*	5,35
grün	10111100*	5,25

(A190)



T-Shirt 5er-Pack »SH5008«

Ausführung:

- Farblich sortiert
- Einzeln im Polybeutel verpackt

Material:

Einfarbig: 100 % Baumwolle, 180 g/m²
Grau Melange: 85 % Baumwolle, 15 % Viskose

Lieferbare Größen

S (001), M (002), L (003), XL (004)
XXL (005), XXXL (006)

Bestell-Nr.	€/Stück
10298 (...)*	60,80

(A190)

Bitte die Bestell-Nr. um den Größencode (...) ergänzen.



NEU

60,80 €

Piratenhose »30070«

Ausführung:

- Dreifach vernäht
- Verriegelte Belastungspunkte
- Zwei Seitentaschen

Material: 65 % Polyester, 35 % Baumwolle, 300 g/m²
Farbe: schwarz

Lieferbare Größen

48 (048), 50 (050), 52 (052),
54 (054), 56 (056), 58 (058),
60 (060), 62 (062), 64 (064)

Bestell-Nr.	€/Stück
10265 (...)*	54,55

(A190)

Bitte die Bestell-Nr. um den Größencode (...) ergänzen.



NEU

54,55 €

NEU

54,80 €



schwarz

rot-schwarz

khaki-schwarz



grau-schwarz

Fleece-Pullover

»JW7011«

Ausführung:

- Wärmendes Microfleece-Gewebe
- Ärmelabschluss mit Daumenloch
- Anliegender Schnitt ideal für Lagenlook

Material: 100 % Polyester, 260 g/m²

Lieferbare Größen

S (001), M (002), L (003), XL (004)
XXL (005), XXXL (006)

Farbe	Bestell-Nr.	€/Stück
grau-schwarz	10272 (...)*	54,80
schwarz	10271 (...)*	54,80
rot-schwarz	10274 (...)*	54,80
khaki-schwarz	10273 (...)*	54,80

Bitte die Bestell-Nr. um den Größencode (...) ergänzen. (A190)

NEU

57,70 €



schwarz

NEU



schwarz

grau-meliert

Kapuzen-Sweatshirt
»Hamilton«

Ausführung:

- Mit weißem Dickies-Markenbranding

Material: 65 % Polyester,
35 % Baumwolle, 280 g/m²

Lieferbare Größen

M (002), L (003), XL (004), XXL
(005)
XXXL (006)

Farbe	Bestell-Nr.	€/Stück
schwarz	10296 (...)*	57,70
königsblau	10297 (...)*	57,70

Bitte die Bestell-Nr. um den
Größencode (...) ergänzen.

(A190)

57,70 €

königsblau

Kapuzen-Sweatshirt
»Sandford«

Ausführung:

- Mit Dickies-Markenbranding

Material:

Farbe schwarz: 65 % Polyester,
35 % Baumwolle, 280 g/m²Farbe grau-meliert: 85 % Polyester,
15 % Baumwolle, 280 g/m²

Lieferbare Größen

M (002), L (003), XL (004), XXL
(005)
XXXL (006)

Farbe	Bestell-Nr.	€/Stück
schwarz	10294 (...)*	57,70
grau-meliert	10295 (...)*	57,70

Bitte die Bestell-Nr. um den
Größencode (...) ergänzen.

(A190)

Fleece-Jacke

Ausführung:

- Mit Stehkragen
- Durchgehender und verdeckter Reißverschluss
- Einschubtaschen mit Ziernaht
- Elastanbündchen am Ärmel
- Innenseite in Kontrastfarbe
- Antipilling-Ausrüstung

Material: 100 % Polyester, 320 g/m²

Lieferbare Größen	Größenzuschlag
M (002), L (003), XL (004), XXL (005)	–
XXXL (006)	15 %
XXXXL (007)	25 %

Farbe	Bestell-Nr.	€/Stück
schwarz-grau	10180 (...)*	ab 24,00
grau-schwarz	10181 (...)*	ab 24,00

(A190)

Bitte die Bestell-Nr. um den Größencode (...) ergänzen.



grau-schwarz

24,00 €

NEU



schwarz-grau

Sweatshirt

Ausführung:

- Gute thermophysiologische Eigenschaften
- Feine Oberfläche
- Flauschige Innenseite
- Elastanbündchen an Hals, Arm und Saum

Material: 80 % Baumwolle, 20 % Polyester, 280 g/m²

Lieferbare Größen	Größenzuschlag
M (002), L (003), XL (004)	–
XXL (005)	15 %
XXXL (006)	25 %

Farbe	Bestell-Nr.	€/Stück
lichtgrau	10078 (...)*	ab 17,50
feuerrot	10073 (...)*	ab 17,50
royal	10077 (...)*	ab 17,50
navy	10074 (...)*	ab 17,50
forest	10076 (...)*	ab 17,50
weiß	10072 (...)*	ab 17,35
schwarz	10075 (...)*	ab 17,50

Bitte die Bestell-Nr. um den Größencode (...) ergänzen. (A190)

ab 17,35 €

lichtgrau



feuerrot

royal

navy

forest

weiß

schwarz

Poloshirt

Ausführung:

- Feines Piqué
- Hochwertig verarbeitete 3er Knopfleiste
- Seitliche Schlitz
- Modisch optimierte Passform

Material: 100 % Baumwolle,
220 g/m²

Lieferbare Größen	Größenzuschlag
M (002), L (003), XL (004), XXL (005)	–
XXXL (006)	15 %

Farbe	Bestell-Nr.	€/Stück
royal	10127 (...)*	ab 14,60
navy	10125 (...)*	ab 14,60
feuerrot	10124 (...)*	ab 14,60
schwarz	10126 (...)*	ab 14,60
lichtgrau	10128 (...)*	ab 14,60

(A190)

Bitte die Bestell-Nr. um den Größencode (...) ergänzen.

14,60 €

NEU

royal



navy

feuerrot

schwarz

grau

Sweatshirtjacke

Eigenschaften:

- Hervorragende thermophysiologische Eigenschaften
- Feine Oberfläche
- Flauschige Innenseite
- Modisch schmal geschnitten

Ausführung:

- Mit Stehkragen und Seitentaschen
- Durchgehender und verdeckter Reißverschluss
- Elastanbündchen an Hals, Arm und Saum

Material: 100 % Baumwolle,
320 g/m²

Farbe: marine

Lieferbare Größen	Größenzuschlag
M (002), L (003), XL (004), XXL (005)	–
XXXL (006)	15 %

Bestell-Nr.	€/Stück
10141 (...)*	ab 28,45

(A190)

Bitte die Bestell-Nr. um den Größencode (...) ergänzen.

28,45 €

NEU



schwarz-rot

Funktions-Poloshirt

Eigenschaften:

- Schweißabsorbierend
- CoolDry-Ausrüstung
- Piqué-Optik

Ausführung:

- Knopfleiste mit 3 Knöpfen Ton in Ton
- Ein Ersatzknopf
- Seitliche Schlitz
- Ärmelbündchen mit Paspel
- Seiteneinsatz in Kontrastfarbe

Material: 55 % Baumwolle (innen),
45 % Polyester (außen), 160 g/m²

Lieferbare Größen	Größenzuschlag
M (002), L (003), XL (004), XXL (005)	–
XXXL (006)	15 %

Farbe	Bestell-Nr.	€/Stück
schwarz-rot	10366 (...)	22,90
schwarz-lichtgrau	10367 (...)	22,90
marine-lichtgrau	10368 (...)	22,90
graphit-neongelb	10370 (...)	22,90

(A190)

Bitte die Bestell-Nr. um den Größencode (...) ergänzen.

22,90 €

NEU



schwarz-lichtgrau

marine-lichtgrau

graphit-neongelb



Poloshirt

Ausführung:

- Knopfleiste mit 3 Knöpfen Ton in Ton
- Piqué
- Separate Brusttasche

Material: 60 % Baumwolle, 40 % Polyester,
220 g/m²

Lieferbare Größen	Größenzuschlag
M (002), L (003), XL (004), XXL (005)	–
XXXL (006)	15 %

Farbe	Bestell-Nr.	€/Stück
graphit	10371 (...)	16,90
marine	10372 (...)	16,90
schwarz	10373 (...)	16,90

(A190)

Bitte die Bestell-Nr. um den Größencode (...) ergänzen.

NEU



16,90 €

Damen-Poloshirt

Ausführung:

- Feines Piqué
- Hochwertig verarbeitete 3er Knopfleiste
- Seitliche Schlitz
- Leicht tailliert

Material: 100 % Baumwolle,
220 g/m²

Lieferbare Größen
S (001), M (002), L (003), XL (004)
XXL (005)

Farbe	Bestell-Nr.	€/Stück
navy	10130 (...)*	13,20
feuerrot	10129 (...)*	13,20
schwarz	10131 (...)*	13,20

(A190)

Bitte die Bestell-Nr. um den Größencode (...) ergänzen.

NEU



13,20 €

T-Shirt

Ausführung:

- Single-Jersey

Material: 100 % Baumwolle, 180 g/m²

Lieferbare Größen	Größenzuschlag
M (002), L (003), XL (004), XXL (005)	–
XXXL (006)	15 %

Farbe	Bestell-Nr.	€/Stück
weiß	10113 (...)*	ab 5,20
schwarz	10115 (...)*	ab 6,05
lichtgrau	10117 (...)*	ab 6,05
royal	10116 (...)*	ab 6,05
navy	10114 (...)*	ab 6,05

(A190)

Bitte die Bestell-Nr. um den Größencode (...) ergänzen.



ab 5,20 €



SPOTLIGHT

Unterhemd »Kastrup«

NEU

SEHR GUTE PASSFORM

Ausführung:

- Verlängerte Rückenpartie
- Keine Schulternähte
- Gerippter Hals

Material: 100 % Polypropylen, 130 g/m², Lifa® Stay Dry Technology™


Farbe: schwarz (andere Farben auf Anfrage erhältlich)

Lieferbare Größen

S (001), M (002), L (003), XL (004)
XXL (005)

Kurzarmhemd		Langarmhemd	
Bestell-Nr.	€/Stück	Bestell-Nr.	€/Stück
10358 (...)*	25,10	10359 (...)*	31,95
	(A190)		(A190)

Bitte die Bestell-Nr. um den Größencode (...) ergänzen.



25,10 €

Kurzarmhemd



31,95 €

Langarmhemd



25,10 €



NEU

Unterhose »Kastrup«

Ausführung:

- Hose ohne Eingriff
- Elastische Taille
- Gerippter Saum

Material: 100 % Polypropylen, 130 g/m², Lifa® Stay Dry Technology™

Farbe: schwarz (andere Farben auf Anfrage erhältlich)

Lieferbare Größen

S (001), M (002), L (003), XL (004)
XXL (005)

Bestell-Nr.	€/Stück
10360 (...)*	25,10

(A190)

Bitte die Bestell-Nr. um den Größencode (...) ergänzen.

Boxershorts »Chelsea«, 2er-Pack

NEU

Eigenschaften:

- Bequem und sehr sanft auf der Haut
- Super formbeständig

Ausführung:

- Elastischer Logo-Bund
- Flachnähte optimal platziert

Material: 93 % Baumwolle, 7 % Elasthan

Farbe: schwarz und blau


Lieferbare Größen

S (001), M (002), L (003), XL (004)
XXL (005)

Bestell-Nr.	€/Stück
10361 (...)*	33,10

(A190)

Bitte die Bestell-Nr. um den Größencode (...) ergänzen.



33,10 €

Wir bitten Sie, zu beachten, dass die Unterwäsche aus hygienischen Gründen vom Umtausch ausgeschlossen ist.

NEU

12,90 €

11,85 €

① + ③
Kurzarmshirt
und Boxershirt

② + ④
Langarmshirt
und lange Unterhose

12,10 €

9,00 €

① – ④ Funktionsunterwäsche

Eigenschaften:

- Weich und bequem
- Schnelltrocknend
- Speichert die Wärme optimal und reguliert die Körpertemperatur
- Optimale Bedingungen für Beruf und Freizeit

Ausführung:

- Flache Nähte für besseren Tragekomfort

Material: 100 % Polyester, 135 g/m²

Farbe: schwarz

Lieferbare Größen

S (001), M (002), L (003), XL (004)
XXL (005)

① Kurzarmshirt		② Langarmshirt		③ Boxershirt		④ Unterhose, lang	
Bestell-Nr.	€/Stück	Bestell-Nr.	€/Stück	Bestell-Nr.	€/Stück	Bestell-Nr.	€/Stück
10362 (...)*	11,85	10363 (...)*	12,90	10364 (...)*	9,00	10365 (...)*	12,10
	(A190)		(A190)		(A190)		(A190)

Bitte die Bestell-Nr. um den Größencode (...) ergänzen.

UKTAtex Blouson Jacke · 3 in 1

UKTAtex Blouson Jacke 3 in 1
nach EN20471 und EN434 in gelb-marine

Vielseitiger und komfortabler Schutz gegen alle Wetterbindungen. Der abnehmbare Fellkragen, das herausnehmbare Innenfutter und die abtrennbaren Ärmel machen diese Jacke zu einer Allround-Jacke.

Ausgestattet mit einem 2-Wege-Reißverschluss mit Wasserschutz, einer anpassbaren Kapuze und gestricktem Bündchen an den Ärmeln und Taille.

Mit zahlreichen Innen- und Außentaschen.

Größen: S bis 3XL

100% Polyester
(K02)

Größe	Artikel-Nr.	€/Stück
S	4003346501	45,60
M	4003346502	45,60
L	4003346503	45,60
XL	4003346504	45,60
2XL	4003346505	45,60
3XL	4003346506	45,60

45,60 €

UKTAtex

UKTAtex Safety Multifunktionsjacke

UKTAtex Safety Multifunktionsjacke
nach EN20471 und EN343 in gelb-marine

Innovativer Stil für unterschiedliche Anwendungen. Kompletz kratzfrei, für Autoverladung geeignet.

Äußere Jacke enthält zwei große Taschen mit Klettverschluss und eine verborgene Kapuze. Eine Innenjacke mit abnehmbaren Ärmeln und großer Handytasche.

Diese Jacke ist auf Wunsch mit Ihrem Firmenlogo bedruckbar.

Größen: S bis 3XL
100% Polyester
(K02)

Größe	Artikel-Nr.	€/Stück
S	400399600	64,10
M	400399601	64,10
L	400399602	64,10
XL	400399603	64,10
2XL	400399604	64,10
3XL	400399605	64,10

64,10 €

Kloska Group special

**Arbeitsjacke »Cameta«****Eigenschaften:**

- Fluoreszierend mit Schulterstreifen und waagerechten Reflexen
- Schmutzabweisend durch Teflon®

**NEU****Ausführung:**

- Dreifache Kappnähte an Ärmeln und Seiten
- Reißverschluss, Wetterschutzleiste mit Druckknöpfen
- Brusttaschen, Handybrusttasche mit Reißverschluss
- Vordertaschen, Innentasche, Kugelschreibertasche
- D-Ring
- Bund und Manschetten mit Druckknopfregulierung

Material: 65 % Polyester, 35 % Baumwolle, 290 g/m², Twill, nicht einweichen, separat waschen, Pflegekategorie B1

Zulassung/Norm: Zertifiziert nach EN 471 – Kl. 2/2, gemäß EN ISO 20471 – Kl. 2 nachzertifiziert

Lieferbare Größen	Größenzuschlag
S (001), M (002), L (003), XL (004)	–
XXL (005)	–
3XL (006), 4XL (007)	30 %

Farbe	Bestell-Nr.	€/Stück
orange-anthrazit	1140M (...)	ab 65,50
orange-kornblau	1139M (...)	ab 65,50
orange-marine	1138M (...)	ab 65,50
orange-grün	1137M (...)	ab 65,50

Bitte die Bestell-Nr. um den Größencode (...) ergänzen. (A171)



orange-grün

65,50 €

orange-marine

orange-kornblau

orange-anthrazit



**Latzhose »Barras«****Eigenschaften:**

- Fluoreszierend mit Reflexen
- Schmutzabweisend durch Teflon®

**Ausführung:**

- Dreifache Kappnähte an den Beinen und im Schritt
- Verstellbare Schulterträger mit Gummizug und Kunststoffschnallen
- Latz-, Innen- und Schenkeltasche, Vorder- und Gesäßtaschen
- Handyschenkeltasche mit verstellbarem Klettverschluss
- Kugelschreibertaschen, Zollstocktasche, Knietasche
- Bund regulierbar
- Hosenschlitz mit Reißverschluss
- Hammerschlaufe verstellbar

Material: 65 % Polyester, 35 % Baumwolle, 290 g/m², Twill, nicht einweichen, separat waschen, Pflegekategorie B1

Zulassung/Norm: Zertifiziert nach EN 471 – Kl. 2/2, wird gemäß EN ISO 20471 – Kl. 2 nachzertifiziert

Lieferbare Größen**Größenzuschlag**

C44 (844), C46 (846), C48 (848)	–
C50 (850), C52 (852), C54 (854)	–
C56 (856), C58 (858), C60 (860)	–
C62 (862)	–
C64 (864), C66 (866)	30 %

NEU

Ausführung	Farbe	Bestell-Nr.	€/Stück
Länge 82 cm	orange-anthrazit	1155M (...)	ab 65,95
Länge 82 cm	orange-kornblau	1154M (...)	ab 65,95
Länge 82 cm	orange-marine	1153M (...)	ab 65,95
Länge 82 cm	orange-grün	1152M (...)	ab 65,95

Bitte die Bestell-Nr. um den Größencode (...) ergänzen.

(A171)

Lieferbare Größen**Größenzuschlag**

C44 (944), C46 (946), C48 (948)	–
C50 (950), C52 (952), C54 (954)	–
C56 (956), C58 (958), C60 (960)	–
C62 (962)	–
C64 (964), C66 (966)	29 %

Ausführung	Farbe	Bestell-Nr.	€/Stück
Länge 90 cm	orange-anthrazit	1155M (...)	ab 68,95
Länge 90 cm	orange-kornblau	1154M (...)	ab 68,95
Länge 90 cm	orange-marine	1153M (...)	ab 68,95
Länge 90 cm	orange-grün	1152M (...)	ab 68,95

Bitte die Bestell-Nr. um den Größencode (...) ergänzen.

(A171)

Lieferbare Größen

C46 (746), C48 (748), C50 (750)
C52 (752), C54 (754), C56 (756)

Ausführung	Farbe	Bestell-Nr.	€/Stück
Länge 76 cm	orange-anthrazit	1155M (...)	65,95
Länge 76 cm	orange-marine	1153M (...)	65,95

Bitte die Bestell-Nr. um den Größencode (...) ergänzen.

(A171)

65,95 €

orange-anthrazit

orange-kornblau

orange-marine

orange-grün

**Pilotjacke »Timon«****Eigenschaften:**

- Fluoreszierend, mit Schulterstreifen und waagerechten Reflexen

Ausführung:

- Futter aus Stepp, Innenkragen aus Strick
- Reißverschluss, Wetterschutzleiste und verdeckte Druckknöpfe
- Reißverschlusstasche unter der Wetterschutzleiste
- Vordertaschen, Innentasche, Kugelschreibertasche
- Brusttaschen, Handybrusttasche mit Reißverschluss
- D-Ring
- Druckknopfregulierung an Handgelenken und Unterkante
- Reißverschluss im Futter am Rücken zum Anbringen eines Logos oder einer Stickerei

Material: 100 % Polyester, 190 g/m², Canvasstruktur, Pflegekategorie C2

Zulassung/Norm: Zertifiziert nach EN 471 – Kl. 3/2, gemäß EN ISO 20471 – Kl. 3 nachzertifiziert

Lieferbare Größen	Größenzuschlag
4XL (007)	51 %
5XL (008)	70 %
S (001), M (002), L (003), XL (004)	–
XXL (005)	–
3XL (006)	15 %

Farbe	Bestell-Nr.	€/Stück
orange-anthrazit	1144M (...)	ab 81,50
orange-kornblau	1143M (...)	ab 81,50
orange-marine	1142M (...)	ab 81,50
gelb-anthrazit	1147M (...)	ab 81,50
gelb-marine	1146M (...)	ab 81,50

Bitte die Bestell-Nr. um den Größencode (...) ergänzen. (A171)

**NEU**

orange-anthrazit

orange-kornblau

orange-marine

gelb-marine

81,50 €

gelb-anthrazit

➔ Bis Größe 5XL

Dreiviertel-Hose »Natal«**Eigenschaften:**

- Fluoreszierend mit Reflexen
- Schmutzabweisend durch Teflon®

Ausführung:

- Dreifache Kappnähte an den Beinen und im Schritt
- Hosenschlitz mit Reißverschluss
- Vorder- und Gesäßtaschen, Schenkel- und Zollstocktasche
- Handschenkeltasche mit verstellbarem Klettverschluss
- Kugelschreiber- und Knietaschen
- Hammerschlaufe verstellbar

Material: 65 % Polyester, 35 % Baumwolle, 290 g/m², Twill, nicht einweichen, separat waschen, Pflegekategorie B1

Zulassung/Norm: Zertifiziert nach EN 471 – Kl. 1/2, gemäß EN ISO 20471 – Kl. 1 nachzertifiziert

Lieferbare Größen	Größenzuschlag
C44 (044), C45 (045), C46 (046)	–
C47 (047), C48 (048), C49 (049)	–
C50 (050), C51 (051), C52 (052)	–
C54 (054), C56 (056), C58 (058)	–
C60 (060), C62 (062)	–
C64 (064), C66 (066)	31 %

Farbe	Bestell-Nr.	€/Stück
orange-anthrazit	1151M (...)	ab 47,50
orange-marine	1149M (...)	ab 47,50

Bitte die Bestell-Nr. um den Größencode (...) ergänzen. (A171)

**NEU**

orange-marine

47,50 €

orange-anthrazit



139,00 €

➔ Bis Größe 5XL

NEU

orange-grün



orange-marine

gelb-anthrazit

orange-anthrazit

gelb-grün

gelb-marine

Pilotjacket »Teresina«

Eigenschaften:

- Atmungsaktiv, winddicht, wasserdicht
- Fluoreszierend, mit Schulterstreifen und waagerechten Reflexen

Ausführung:

- Verklebte Nähte
- Futter aus Kunstpelz und aus Stepp in den Ärmeln
- Reißverschluss, Wetterschutzleiste und verdeckte Druckknöpfe
- Reißverschluss tasche unter der Wetterschutzleiste
- Brusttaschen, Handybrusttasche mit Reißverschluss
- Vordertaschen, Innentasche, Kugelschreibertasche
- D-Ring
- Rippenbündchen unter der Wetterschutzleiste
- Druckknopfverschluss an den Handgelenken
- Druckknopfregulierung an der Unterkante
- Reißverschluss im Futter am Rücken zum Anbringen eines Logos oder einer Stickerei
- Druckknöpfe für Kapuze

Material: 100 % Polyester (Mascotex®), 240 g/m², nicht einweichen, separat waschen, kein Weichspülmittel anwenden, Pflegekategorie C2

Zulassung/Norm: Zertifiziert nach EN 471 – Kl. 3/2 und EN 343 – Kl. 3/1, nachzertifiziert gemäß EN ISO 20471 – Kl. 3



Lieferbare Größen	Größenzuschlag
4XL (007)	50 %
5XL (008)	71 %
S (001), M (002), L (003), XL (004)	–
XXL (005)	–
3XL (006)	15 %

Farbe	Bestell-Nr.	€/Stück
orange-anthrazit	1159M (...)	ab 139,00
orange-marine	1157M (...)	ab 139,00
orange-grün	1156M (...)	ab 139,00
gelb-anthrazit	1163M (...)	ab 139,00
gelb-marine	1161M (...)	ab 139,00
gelb-grün	1160M (...)	ab 139,00

Bitte die Bestell-Nr. um den Größencode (...) ergänzen. (A177)

**T-Shirt »Espinosa«****Eigenschaften:**

- Fluoreszierend, mit Schulterstreifen und waagerechten Reflexen

Ausführung:

- Elastische Reflexe
- V-Ausschnitt
- Rippenbündchen am Hals
- Nackenband
- Seitentasche mit Wetterschutzleiste
- Netzventilation unter den Ärmeln

Material: 100 % Polyester, 140 g/m², Pflegekategorie C2**Zulassung/Norm:** Zertifiziert nach EN ISO 20471 – Kl. 2

Lieferbare Größen	Größenzuschlag
S (001), M (002), L (003), XL (004)	–
XXL (005)	–
3XL (006), 4XL (007)	31 %

Farbe	Bestell-Nr.	€/Stück
orange	1327M (...)	ab 29,95
gelb	1328M (...)	ab 29,95

Bitte die Bestell-Nr. um den Größencode (...) ergänzen. (A171)



gelb



orange

29,95 €**NEU****Hose »Patos«****Eigenschaften:**

- Fluoreszierender Teil durch Teflon® schmutzabweisend

Ausführung:

- Fluoreszierende Kontrastfarbe mit Reflexen
- Dreifache Kappnähte an den Beinen und im Schritt
- Hosenschlitz mit Reißverschluss
- Vorder- und Gesäßtaschen, Schenkel- und Zollstocktasche, Kugelschreibertaschen
- Handschenkeltasche mit Patte und verstellbarem Klettverschluss, Knietaschen
- Hammerschlaufe verstellbar
- D-Ring

Material: 65 % Polyester, 35 % Baumwolle, 310 g/m², Twill,

nicht einweichen, separat waschen, Pflegekategorie B1

Zulassung/Norm: Zertifiziert nach EN 471 – Kl. 1/2, nachzertifiziert gemäß EN ISO 20471 – Kl. 1

Lieferbare Größen	
N	C46 (846), C48 (848), C50 (850) C52 (852), C54 (854), C56 (856)
U	C46 (746), C48 (748), C50 (750) C52 (752), C54 (754), C56 (756)
S	C46 (946), C48 (948), C50 (950) C52 (952), C54 (954), C56 (956)

N = Normal U = Unteretzt S = Schlank



marine-orange

44,50 €**NEU**

Farbe	Länge 76 cm		Länge 82 cm		Länge 90 cm	
	Bestell-Nr.	€/Stück	Bestell-Nr.	€/Stück	Bestell-Nr.	€/Stück
anthrazit-orange	1298M (...)	44,50	1298M (...)	44,50	1298M (...)	47,50
marine-orange	1295M (...)	44,50	1295M (...)	44,50	1295M (...)	47,50
anthrazit-gelb	1297M (...)	44,50	1297M (...)	44,50	1297M (...)	47,50
marine-gelb	1296M (...)	44,50	1296M (...)	44,50	1296M (...)	47,50

Bitte die Bestell-Nr. um den Größencode (...) ergänzen.

(A171)

(A171)

(A171)



anthrazit-orange

anthrazit-gelb

marine-gelb



NEU

84,95 €



gelb



orange



96,50 €



Softshell-Jacke »Calgary«

Eigenschaften:

- Fluoreszierend, mit Schulterstreifen und waagerechten Reflexen

Ausführung:

- Fleece an der Innenseite
- Reißverschluss und Wetterschutzleiste
- Brusttasche, Vorder- und Innentaschen
- Klettverschluss an den Handgelenken
- Regulierbarer Gummizug in der Unterkante

Material: 100 % Polyester, 265 g/m², 2-lagiges Soft Shell, nicht einweichen, separat waschen, Pflegekategorie C2

Zulassung/Norm: Zertifiziert nach EN 471 – Kl. 3/2, wird gemäß EN ISO 20471 – Kl. 3 nachzertifiziert

Lieferbare Größen	Größenzuschlag
S (001), M (002), L (003), XL (004)	–
XXL (005)	–
3XL (006)	30 %
4XL (007)	51 %

Farbe	Bestell-Nr.	€/Stück
orange	1168M (...)	ab 84,95
gelb	1169M (...)	ab 84,95

Bitte die Bestell-Nr. um den Größencode (...) ergänzen.



Pilotjacke »Alaska«

Eigenschaften:

- Fluoreszierend mit Reflexen
- Schmutzabweisend durch Teflon®
- Wasserabweisend

Ausführung:

- Futter aus Kunstpelz und aus Stepp in den Ärmeln
- Durchgehender Reißverschluss
- Brust- und Vordertaschen
- Innentaschen, Ärmeltasche, Kugelschreibertaschen
- D-Ring
- Rippenbündchen an Unterkante und Handgelenken

Material: 80 % Polyester, 20 % Baumwolle, 300 g/m², Twill, nicht einweichen, separat waschen, Pflegekategorie C2

Zulassung/Norm: Zertifiziert nach EN 471 – Kl. 3/2, gemäß EN ISO 20471 – Kl. 3 nachzertifiziert

Lieferbare Größen	Größenzuschlag	Bestell-Nr.	€/Stück
S (001), M (002), L (003), XL (004)	–	1006M (...)	ab 96,50
XXL (005)	–		(A171)
3XL (006)	16 %		
4XL (007)	50 %		

Bitte die Bestell-Nr. um den Größencode (...) ergänzen.



Warnschutzkleidung Serie »NEW LINE«

Eigenschaften:

- Hochreiß- und scheuerfest
- Pflegeleicht, schnell trocknend, knitterarm
- Sehr hohe Farbechtheit, wasser-, öl- und schmutzabweisend

- Hautfreundlich
(Öko-Tex Standard 100 Produktklasse II)
- Material:** 65 % Polyester,
35 % Baumwolle, ca. 290 g/m²

NEU

Warnschutzjacke
»NEW LINE«

72,00 €

leuchtgelb-marine

Ausführung:

- Stehkragen, vorne mit verdecktem Reißverschluss
- Verschließbare Taschen
- Brusttaschen mit senkrechtem Eingriff
- Aufgesetzte Tasche mit Stiftöffnung
- Seitlich zwei schräge Eingriffstaschen
- Ärmelabschluss weitenverstellbar
- Lüftunglöcher
- Weitenverstellbarer Bund

Zulassung/Norm: EN ISO 20471 Klasse 3

Warnschutz-Bundhose
»NEW LINE«

Ausführung:

- Bund mit Gürtelschlaufen und Knopf
- Schlitz mit Reißverschluss
- Seitlich zwei schräge Eingriffstaschen
- Seitentasche mit Billettasche
- Verschließbare Multifunktionsaschen, Gesäßtaschen
- Knietaschen für Polster

Zulassung/Norm: EN ISO 20471 Klasse 2



57,90 €

leuchtorange-grün

Warnschutz-Latzhose
»NEW LINE«

Ausführung:

- Stretchträger
- Schlitz mit Reißverschluss
- Bund weitenverstellbar
- Verschließbare Taschen
- Latztasche mit zwei Stiftöffnungen
- Seitlich zwei schräge Eingriffstaschen
- Seitentasche mit Billettasche
- Multifunktions- und Gesäßtaschen
- Knietaschen für Polster

Zulassung/Norm:
EN ISO 20471 Klasse 2

76,00 €

leuchtorange-grün



Lieferbare Größen	Größenzuschlag
44 (844), 46 (846), 48 (848), 50 (850)	–
52 (852), 54 (854)	–
56 (856), 58 (858)	10 %
60 (860), 62 (862)	15 %
64 (864), 66 (866)	20 %
22 (744), 23 (746), 24 (748), 25 (750)	–
26 (752), 27 (754)	–
28 (756), 29 (758)	10 %
30 (762), 30 (760), 31 (764), 31 (762)	15 %
32 (766), 32 (764), 33 (760), 33 (766)	20 %
90 (944), 94 (946), 98 (948), 102 (950)	–
106 (952), 110 (954)	10 %
114 (956), 118 (958)	15 %
122 (960), 126 (962)	20 %
130 (964), 134 (966)	25 %

N = Normal U = Untersetzt S = Schlank

Farbe	Jacke		Bundhose		Latzhose	
	Bestell-Nr.	€/Stück	Bestell-Nr.	€/Stück	Bestell-Nr.	€/Stück
leuchtorange-kornblau	1400R (...)	ab 76,00	1404R (...)	ab 57,90	1408R (...)	ab 72,00
leuchtorange-marine	1402R (...)	ab 76,00	1406R (...)	ab 57,90	1410R (...)	ab 72,00
leuchtorange-grün	1403R (...)	ab 76,00	1407R (...)	ab 57,90	1411R (...)	ab 72,00
leuchtgelb-marine	1401R (...)	ab 76,00	1405R (...)	ab 57,90	1409R (...)	ab 72,00

(A101)

(A101)

(A101)

Warnschutz-Weste »NEW LINE«

Eigenschaften:

- Hochreiß- und scheuerfest
- Pflegeleicht, schnell trocknend, knitterarm
- Sehr hohe Farbechtheit, wasser-, öl- und schmutzabweisend
- Hautfreundlich (Öko-Tex Standard 100 Produktklasse II)

Ausführung:

- Stehkragen, vorne mit verdecktem Reißverschluss
- Verschiebbare Taschen

- Zwei Brusttaschen mit senkrechtem Eingriff
- Aufgesetzte Tasche mit Stiftöffnung
- Seitlich zwei schräge Eingriffstaschen
- Weitenverstellbarer Bund

Material: 65 % Polyester,

35 % Baumwolle, ca. 290 g/m²

Zulassung/Norm: EN ISO 20471 Klasse 2



leuchtorange-kornblau

leuchtorange-grün

leuchtgelb-marine

Lieferbare Größen	Größenzuschlag
44/46 (846), 48/50 (850), 52/54 (854)	–
56/58 (858)	10 %
60/62 (862)	15 %
64/66 (866)	20 %

Farbe	Bestell-Nr.	€/Stück
leuchtorange-kornblau	1412R (...)	ab 58,90
leuchtorange-marine	1414R (...)	ab 58,90
leuchtorange-grün	1415R (...)	ab 58,90
leuchtgelb-marine	1413R (...)	ab 58,90

Bitte die Bestell-Nr. um den Größencode (...) ergänzen. (A101)



NEU

58,90 €

leuchtorange-marine

Warnschutzkleidung Serie »DuoColor«

Eigenschaften:

- Reiß- und scheuerfest
- Pflegeleicht, schnell trocknend, knitterarm
- Sehr hohe Farbechtheit, wasser-, öl- und schmutzabweisend
- Hautfreundlich (Öko-Tex Standard 100 Produktklasse II)

Material: 80 % Polyester, 20 % Baumwolle, ca. 275 g/m²



leuchtorange-grün



leuchtorange-kornblau

leuchtorange-marine

leuchtgelb-marine

NEU

56,00 €

Warnschutzjacke »DuoColor«

Ausführung:

- Umlegekragen, verdeckter Reißverschluss
- Ärmelabschluss und Bund weitenverstellbar
- Verschiebbare Taschen
- Zwei Brusttaschen, seitlich zwei Eingriffstaschen
- Zwei Innentaschen, eine mit Handytasche
- Bewegungsfalten im Rücken

Zulassung/Norm: EN 471 2/2

Warnschutz-Bundhose »DuoColor«

Ausführung:

- Bund mit Gürtelschlaufen und Knopf
- Schlitz mit Reißverschluss
- Seitlich zwei schräge Eingriffstaschen
- Gesäßtaschen mit Patte und Druckknopf

Zulassung/Norm: EN 471 1/2



leuchtorange-kornblau

leuchtorange-marine

leuchtgelb-marine

43,70 €



leuchtorange-grün

Lieferbare Größen	Größenzuschlag
44 (044), 46 (046), 48 (048), 50 (050)	–
52 (052), 54 (054), 56 (056)	–
58 (058), 60 (060), 62 (062)	10 %
64 (064), 66 (066)	15 %
90 (990), 94 (994), 98 (998)	20 %
102 (902)	–
106 (906), 110 (910)	10 %
114 (914)	15 %

N = Normal S = Schlank

Farbe	Jacke		Bundhose	
	Bestell-Nr.	€/Stück	Bestell-Nr.	€/Stück
leuchtorange-kornblau	1057R (...)	ab 56,00	1065R (...)	ab 43,70
leuchtorange-marine	1056R (...)	ab 56,00	1064R (...)	ab 43,70
leuchtorange-grün	1059R (...)	ab 56,00	1067R (...)	ab 43,70
leuchtgelb-marine	1058R (...)	ab 56,00	1066R (...)	ab 43,70

Bitte die Bestell-Nr. um den Größencode (...) ergänzen. (A101)

(A101)



Warnschutz-Kombi, uni

Eigenschaften:

- Einlauffest nach DIN EN ISO 6330
- Reflexband 3M™ Scotchlite™ Reflexgewebe 8910 silber

Material: 85 % Polyester,
15 % Baumwolle, Diagonal-Köper, ca. 290 g/m²

Zulassung/Norm: EN 471, 2, 2



Latzhose

Ausführung:

- Brustlatz mit Messing-Reißverschluss
- Zwei Vordertaschen
- Latz-, Gesäß-, Maßstab-, Oberschenkel- und Handytasche
- Bundweite verstellbar
- Reißverschluss im Hosenschlitz
- Hochgezogenes Rückenteil mit solidem, elastischem Zwischenteil
- Sicherheitsschnallen an den Trägern

46,20 €

44,75 €

47,80 €

Bundjacke

Ausführung:

- Zwei Seitentaschen, Brusttasche, Handytasche, Innentasche
- Kugelschreiberfach
- Innentasche
- Verdeckte Knopfleiste
- Ärmelbündchen

Bundjacke und Bundhose,
warnorange

	Lieferbare Größen	Größenzuschlag
N	42 (042), 44 (044), 46 (046), 48 (048)	-
	50 (050), 52 (052), 54 (054)	-
	56 (056), 58 (058), 60 (060), 62 (062)	10 %
	64 (064)	10 %
U	24 (724), 25 (725), 26 (726), 27 (727)	-
	28 (728), 29 (729)	-
S	90 (990), 94 (994), 98 (998)	-
	102 (902), 106 (906), 110 (910)	-

N = Normal U = Untersetzt S = Schlank

Bundhose

Ausführung:

- Rundbund mit sieben Schlaufen
- Gürtel mit Metallschnalle
- Zwei Vordertaschen
- Gesäß-, Maßstab-, Oberschenkel- und Handytasche

Latzhose in warngelb

Farbe	Bundjacke		Bundhose		Latzhose	
	Bestell-Nr.	€/Stück	Bestell-Nr.	€/Stück	Bestell-Nr.	€/Stück
warnorange	1012A (...)	ab 46,20	1017A (...)	ab 44,75	1024A (...)	ab 47,80
warngelb	1013A (...)	ab 46,20	1018A (...)	ab 44,75	1025A (...)	ab 47,80

Bitte die Bestell-Nr. um den Größencode (...) ergänzen.

(A141)

(A141)

(A141)

NEU



88,05 €

Warnschutz-Overall, uni

Eigenschaften:

- Einlauffest nach DIN EN ISO 6330
- Reflexband 3M™ Scotchlite™ Reflexgewebe 8910 silber

Ausführung:

- Zwei-Wege-Reißverschluss, ca. 70 cm
- Zwei Brust-, Seiten- und Gesäßtaschen
- Maßstab-, Oberschenkel- und Handytasche
- Zwei seitliche Durchgriffe
- Verstellbare Ärmelbündchen
- Verstellbarer Gummizug am Rücken
- Verstellbare Fußweite an den Beinen

Material: 85 % Polyester, 15 % Baumwolle, Diagonal-Köper, ca. 290 g/m²

Zulassung/Norm: EN 471, 2, 2

	Lieferbare Größen	Größenzuschlag
N	42 (042), 44 (044), 46 (046), 48 (048)	–
	50 (050), 52 (052), 54 (054)	–
	56 (056), 58 (058), 60 (060), 62 (062)	10 %
	64 (064)	10 %
	–	–
U	24 (724), 25 (725), 26 (726), 27 (727)	–
	28 (728), 29 (729)	–
S	90 (990), 94 (994), 98 (998)	–
	102 (902), 106 (906), 110 (910)	–
	–	–

N = Normal U = Untersetzt S = Schlank

Farbe	Bestell-Nr.	€/Stück
warnorange	1029A (...)	ab 88,05

Bitte die Bestell-Nr. um den Größencode (...) ergänzen.

(A141)

NEU



30,30 €

Warnschutz-Shorts

Eigenschaften:

- Einlauffest nach DIN EN ISO 6330
- Reflexband 3M™ Scotchlite™ Reflexgewebe 8910 silber

Ausführung:

- Zwei Beuteltaschen
- Maßstab-, Oberschenkel- und Gesäßtasche
- Gummizug im Bund
- Rundbund mit sieben Gürtelschlaufen
- Reißverschluss im Hosenschlitz

Material: 85 % Polyester, 15 % Baumwolle,

Diagonal-Köper, ca. 290 g/m²

Zulassung/Norm: EN 471, 2, 2

Lieferbare Größen	Größenzuschlag
S (001), M (002), L (003), XL (004), XXL (005)	–
XXXL (006), XXXXL (007)	10 %

Farbe	Bestell-Nr.	€/Stück
warnorange	1020A (...)	ab 30,30
warngelb	1019A (...)	ab 30,30

Bitte die Bestell-Nr. um den Größencode (...) ergänzen. (A141)

Warnschutz-Kombi, zweifarbig

Eigenschaften:

- Einlauffest nach DIN EN ISO 6330
- Reflexband 3M™ Scotchlite™ Reflexgewebe 8910 silber

Material:

Warnfarben: 85 % Polyester, 15 % Baumwolle, Diagonal-Köper, ca. 290 g/m²

Zweitfarben: 65 % Polyester, 35 % Baumwolle, Diagonal-Köper, ca. 320 g/m²

Zulassung/Norm: EN 471, 2, 2



61,15 €



Bundjacke und Bundhose, warorange-marine

55,70 €

Bundjacke und Bundhose, warnorange-grün

Bundjacke

Ausführung:

- Reißverschluss verdeckt mit Druckknöpfen zum Fixieren der Patte
- Ärmelbündchen mit Druckknopf justierbar
- Vierfach-Luftösen unter den Achseln
- Zwei Golfalten am Rückenteil
- Umlegekragen mit Aufhänger
- Zwei Seitentaschen, Brusttaschen mit Handytasche und Kugelschreiberfach
- Doppelte Ärmeltasche, Innentasche
- Bundabschluss

Bundhose

Ausführung:

- Knieverstärkung, integrierbare Kniepolster
- Hammerschlaufe
- Handy-, Oberschenkel- und doppelte Maßstabtasche
- Beutel- und Gesäßtaschen
- Hosenschlitz mit Reißverschluss
- Rundbund mit Gürtelschlaufen

Latzhose

Ausführung:

- Knieverstärkung, integrierbare Kniepolster
- Handy-, Oberschenkel- und doppelte Maßstabtasche
- Latztasche, als Koffertasche gearbeitet und innen liegend
- Kugelschreiberfächer, Beuteltasche, zwei Gesäßtaschen
- Hammerschlaufe
- Hosenschlitz mit Reißverschluss
- Verstellbarer Rundbund mit Patentknöpfen
- Zwei Seiteneingriffe
- Hochgezogenes Rückenteil
- Elastische Träger und schnell verschließbare Kunststoffschellen

61,45 €

Bundjacke und Bundhose, warngelb-marine

Latzhose, warnorange-marine



Latzhose, warngelb-marine

Latzhose, warnorange-grün

	Lieferbare Größen	Größenzuschlag
N	42 (042), 44 (044), 46 (046), 48 (048)	–
	50 (050), 52 (052), 54 (054)	–
	56 (056), 58 (058), 60 (060), 62 (062)	10 %
	64 (064)	10 %
U	24 (724), 25 (725), 26 (726), 27 (727)	–
	28 (728), 29 (729)	–
S	90 (990), 94 (994), 98 (998)	–
	102 (902), 106 (906), 110 (910)	–
	90 (990)	10 %

N = Normal U = Untersetzt S = Schlank

Farbe	Bundjacke		Bundhose		Latzhose	
	Bestell-Nr.	€/Stück	Bestell-Nr.	€/Stück	Bestell-Nr.	€/Stück
warnorange-marine	1014A (...)	ab 61,15	1021A (...)	ab 55,70	1026A (...)	ab 61,45
warnorange-marine	1015A (...)	ab 61,15	1022A (...)	ab 55,70	1027A (...)	ab 61,45
warnorange-grün	1016A (...)	ab 61,15	1023A (...)	ab 55,70	1028A (...)	ab 61,45

Bitte die Bestell-Nr. um den Größencode (...) ergänzen.

(A141)

(A141)

(A141)

Warnschutz-Overall, zweifarbig

Eigenschaften:

- Einlauffest nach DIN EN ISO 6330
- Reflexband 3M™ Scotchlite™ Reflexgewebe 8910 silber

Ausführung:

- Reißverschluss verdeckt mit Druckknopf und Klettverschluss
- Mit Druckknopf justierbare Ärmelbündchen
- Vierfache Luftlösen unter den Achseln
- Zwei Golfalten am Rückenteil
- Umlegekragen mit Aufhänger
- Maßstab-, Handy-, Ärmel-, Innen- und Oberschenkeltasche
- Beuteltaschen, Brusttasche als Koffertasche, Kugelschreiberfach
- Zwei Seiteneingriffe
- Knieverstärkung, Kniepolster integrierbar

Material:

Warnfarben: 85 % Polyester, 15 % Baumwolle, Diagonal-Körper, ca. 290 g/m²

Zweitfarben: 65 % Polyester, 35 % Baumwolle, Diagonal-Körper, ca. 320 g/m²

Zulassung/Norm: EN 471, 2, 2

	Lieferbare Größen	Größenzuschlag
N	42 (042), 44 (044), 46 (046), 48 (048)	–
	50 (050), 52 (052), 54 (054)	–
	56 (056), 58 (058), 60 (060), 62 (062)	10 %
	64 (064)	10 %
U	24 (724), 25 (725), 26 (726), 27 (727)	–
	28 (728), 29 (729)	–
S	90 (990), 94 (994), 98 (998)	–
	102 (902), 106 (906), 110 (910)	–

N = Normal U = Untersetzt S = Schlank

Farbe	Bestell-Nr.	€/Stück
warnorange-marine	1030A (...)	ab 100,55

Bitte die Bestell-Nr. um den Größencode (...) ergänzen. (A141)



NEU

warnorange-marine

100,55 €



Warnschutz-Shirts

Eigenschaften:

- Einlauffest nach DIN EN ISO 6330
- Reflexband 3M™ Scotchlite™ Reflexgewebe 8910 silber

Ausführung:

- Reflexstreifen über jeder Schulter
- Zwei Reflexstreifen um den Bauch

Material: 90 % Polyester, 10 % Baumwolle; Außen: 100 % Polyester; Innen: 50 % Baumwolle, 50 % Polyester

Zulassung/Norm: EN 471, 2, 2



Rundhalsausschnitt

Mit Kragen und Knopfleiste mit 3 Knöpfen

26,05 €

warngelb

warnorange

warnorange-grau

warngelb

warnorange

Poloshirt

Lieferbare Größen	Größenzuschlag
S (001), M (002), L (003), XL (004)	–
XXL (005)	–
XXXL (006), XXXXL (007)	10 %

Farbe	Bestell-Nr.	€/Stück
warnorange	1053A (...)	ab 26,05
warngelb	1054A (...)	ab 26,05
warnorange-grau	1057A (...)	ab 26,05

Bitte die Bestell-Nr. um den Größencode (...) ergänzen. (A141)

T-Shirt

Lieferbare Größen	Größenzuschlag
S (001), M (002), L (003), XL (004)	–
XXL (005)	–
XXXL (006)	10 %

Farbe	Bestell-Nr.	€/Stück
warnorange	1055A (...)	ab 24,90
warngelb	1056A (...)	ab 24,90

Bitte die Bestell-Nr. um den Größencode (...) ergänzen. (A141)

Warnschutz-Pilotenjacke

Eigenschaften:

- Wasserdicht durch PU-beschichtete Geweberückseite und hinterklebte Nähte
- Reflexband 3M™ Scotchlite™ Reflexgewebe 8910 silber



Ausführung:

- Kapuze im Kragen einrollbar
- Abnehmbare Ärmel mit verdecktem Reißverschluss
- Durchgehender Frontreißverschluss
- Ärmeltasche, zwei Brust- und zwei seitliche Eingriffstaschen

Material:

Oberstoff: 100 % Polyester mit Polyurethan-Beschichtung

Futter: 100 % Polyester

Wattierung: 100 % Polyester

Zulassung/Norm: EN 471, 2, 2; EN 343, 3, 1

Lieferbare Größen	Größenzuschlag
S (001), M (002), L (003), XL (004)	–
XXL (005)	–
XXXL (006)	10 %

Farbe	Bestell-Nr.	€/Stück
warnorange	1031A (...)	ab 56,65
warngelb	1032A (...)	ab 56,65

Bitte die Bestell-Nr. um den Größencode (...) ergänzen. (A141)



Abnehmbare Ärmel mit verdecktem Reißverschluss

56,65 €



warnorange



warngelb

Winter-Warnschutz-Latzhose, uni

Eigenschaften:

- Wasserdicht, atmungsaktiv
- Reflexband 3M™ Scotchlite™ Reflexgewebe 8910 silber



Ausführung:

- Wattiert
- Reißverschluss am Unterschenkel
- Zwei Vorder- und zwei Gesäßtaschen
- Maßstab-, Oberschenkel-, Handy- und Latztasche
- Reißverschluss im Hosenschlitz
- Hammerschlaufe
- Hochgezogenes Rückenteil mit solidem, elastischem Zwischenteil
- Sicherheitsschnallen an den Trägern

Material:

Oberstoff: 100 % Polyester mit Polyurethan-Beschichtung

Futter: 100 % Polyester

Wattierung: 100 % Polyester

Zulassung/Norm: EN 471, 2, 2; EN 343, 3, 1

Lieferbare Größen	Größenzuschlag
S (001), M (002), L (003), XL (004)	–
XXL (005)	–
XXXL (006)	10 %

Farbe	Bestell-Nr.	€/Stück
warnorange	1044A (...)	ab 73,30
warngelb	1041A (...)	ab 73,30

Bitte die Bestell-Nr. um den Größencode (...) ergänzen. (A141)



Reißverschluss am Unterschenkel

73,30 €



warngelb



warnorange

NEU

71,10 €



warngelb



warnorange

Herausnehmbares
Innenfutter

Handytasche

45,70 €



warnorange



warngelb



Drei Stiftefächer rechts

Warnschutz-Parka, uni

Eigenschaften:

- Wasserdicht durch PU-beschichtete Geweberückseite und hinterklebte Nähte
- Reflexband 3M™ Scotchlite™ Reflexgewebe 8910 silber



Ausführung:

- Kapuze einrollbar
- Herausnehmbares Innenfutter
- Handytasche
- Durchgehender Frontreißverschluss

Material:

Oberstoff: 100 % Polyester mit Polyurethan-Beschichtung

Futter: 100 % Polyester

Wattierung: 100 % Polyester

Zulassung/Norm: EN 471, 3, 2; EN 343, 3, 1

Warnschutz-Parka, uni, warnorange

Lieferbare Größen	Größenzuschlag
S (001), M (002), L (003), XL (004)	-
XXL (005)	-
XXXL (006)	10 %

Farbe	Bestell-Nr.	€/Stück
warnorange	1036A (...)	ab 71,10

Bitte die Bestell-Nr. um den Größencode (...) ergänzen. (A141)

Warnschutz-Parka, uni, warngelb

Lieferbare Größen	Größenzuschlag
S (001), M (002), L (003), XL (004)	-
XXL (005)	-
XXXL (006), XXXXL (007)	10 %

Farbe	Bestell-Nr.	€/Stück
warngelb	1037A (...)	ab 71,10

Bitte die Bestell-Nr. um den Größencode (...) ergänzen. (A141)

Winter-Warnschutz-Weste

Eigenschaften:

- Wasserdicht durch PU-beschichtete Geweberückseite und hinterklebte Nähte
- Reflexband 3M™ Scotchlite™ Reflexgewebe 8910 silber



Ausführung:

- Handytasche, drei Stiftefächer
- Durchgehender Frontreißverschluss
- Zwei Seiten- und zwei Innentaschen

Material:

Oberstoff: 100 % Polyester

Futter: 100 % Polyester

Wattierung: 100 % Polyester

Zulassung/Norm: EN 471, 2, 2

Lieferbare Größen	Größenzuschlag
S (001), M (002), L (003), XL (004)	-
XXL (005)	-
XXXL (006)	10 %

Farbe	Bestell-Nr.	€/Stück
warnorange	1049A (...)	ab 45,70
warngelb	1050A (...)	ab 45,70

Bitte die Bestell-Nr. um den Größencode (...) ergänzen. (A141)

Warnschutz-Comfort-Jacke

Eigenschaften:

- Wasserdicht durch PLANAM-TEX beschichtete Geweberückseite und hinterklebte Nähte
- Winddicht, atmungsaktiv
- Reflexband 3M™ Scotchlite™ Reflexgewebe 8910 silber

Ausführung:

- Kapuze im Kragen einrollbar
- Herausnehmbares Webpelzfutter
- Handtasche, Ärmeltasche, zwei Brust- und zwei seitliche Eingriffstaschen
- Abnehmbare Ärmel mit verdecktem Reißverschluss, abtrennbarer Kragen
- Durchgehender Frontreißverschluss

Material:

Oberstoff: 100 % Polyester

Futter: 100 % Polyester, Webpelz

Wattierung: 100 % Polyester

Zulassung/Norm: EN 471, 1, 2 bzw. 2, 2 beim Tragen mit Ärmeln; EN 343, 3, 3



NEU

77,70 €



warngelb-marine



warnorange-marine

77,70 €



warnorange-grün

Lieferbare Größen	Größenzuschlag
S (001), M (002), L (003), XL (004)	-
XXL (005)	-
XXXL (006)	10 %

Farbe	Bestell-Nr.	€/Stück
warnorange-marine	1033A (...)	ab 77,70

Bitte die Bestell-Nr. um den Größencode (...) ergänzen. (A141)

Lieferbare Größen	Größenzuschlag
S (001), M (002), L (003), XL (004)	-
XXL (005)	-
XXXL (006), 4XL (007)	10 %

Farbe	Bestell-Nr.	€/Stück
warnorange-grün	1035A (...)	ab 77,70

Bitte die Bestell-Nr. um den Größencode (...) ergänzen. (A141)

Lieferbare Größen	Größenzuschlag
S (001), M (002), L (003), XL (004)	-
XXL (005)	-
8XL (011), 5XL (008), 6XL (009)	100 %
7XL (010)	100 %
XXXL (006), 4XL (007)	10 %

Farbe	Bestell-Nr.	€/Stück
warngelb-marine	1034A (...)	ab 77,70

Bitte die Bestell-Nr. um den Größencode (...) ergänzen. (A141)

Warnschutz-Parka, zweifarbig

Eigenschaften:

- Wasserdicht durch PLANAM-TEX beschichtete Geweberückseite und hinterklebte Nähte
- Winddicht, atmungsaktiv
- Reflexband 3M™ Scotchlite™ Reflexgewebe 8910 silber

Ausführung:

- Kapuze abnehmbar
- Herausnehmbares Innenfutter
- Zwei Brusttaschen, Handytasche, drei Stiftfächer
- Durchgehender Frontreißverschluss mit Patte und Druckknöpfen
- Kordelzug im Bund
- Verstellbare Ärmelbündchen

Material:

Oberstoff: 100 % Polyester

Futter: 100 % Polyester

Wattierung: 100 % Polyester

Zulassung/Norm: EN 471, 3, 2; EN 343, 3, 3

Lieferbare Größen	Größenzuschlag
S (001), M (002), L (003), XL (004)	-
XXL (005)	-
XXXL (006), 4XL (007)	10 %

Farbe	Bestell-Nr.	€/Stück
warnorange-marine	1038A (...)	ab 78,70
warngelb-marine	1039A (...)	ab 78,70
warnorange-grün	1040A (...)	ab 78,70

Bitte die Bestell-Nr. um den Größencode (...) ergänzen. (A141)



warnorange-marine



warngelb-marine

NEU



Kapuze abnehmbar

78,70 €



warnorange-grün



warngelb-marine

NEU

78,85 €



warnorange-marine



Reißverschluss am Unterschenkel

Winter-Warnschutz-Latzhose, zweifarbig

Eigenschaften:

- Wasserdicht, atmungsaktiv, winddicht
- Reflexband 3M™ Scotchlite™ Reflexgewebe 8910 silber

Ausführung:

- Reißverschluss am Unterschenkel
- Zwei Vorder- und zwei Gesäßtaschen
- Maßstab-, Oberschenkel-, Latz- und Handytasche
- Reißverschluss im Hosenschlitz
- Hammerschlaufe
- Hochgezogenes Rückenteil mit solidem, elastischem Zwischenteil
- Sicherheitsschnallen an den Trägern

Material:

Oberstoff: 100 % Polyester mit Polyurethan-Beschichtung

Futter: 100 % Polyester

Wattierung: 100 % Polyester

Zulassung/Norm: EN 471, 2, 2; EN 343, 3, 3

Lieferbare Größen	Größenzuschlag
S (001), M (002), L (003), XL (004)	-
XXL (005)	-
XXXL (006), 4XL (007)	10 %

Farbe	Bestell-Nr.	€/Stück
warnorange-marine	1051A (...)	ab 78,85
warngelb-marine	1052A (...)	ab 78,85

Bitte die Bestell-Nr. um den Größencode (...) ergänzen. (A141)



NEU

Regen-Warnschutz-Latzhose

Eigenschaften:

- Wasserdicht, winddicht, atmungsaktiv
- Reflexband 3M™ Scotchlite™ Reflexgewebe 8910 silber

Ausführung:

- Reißverschluss am Unterschenkel
- Zwei Vorder- und zwei Gesäßtaschen
- Maßstab-, Oberschenkel-, Latz- und Handytasche
- Reißverschluss im Hosenschlitz
- Hammerschlaufe

- Hochgezogenes Rückenteil mit solidem, elastischem Zwischenteil
- Sicherheitsschnallen an den Trägern

Material: 100 % Polyester mit Polyurethan-Beschichtung

Zulassung/Norm: EN 471, 2, 2; EN 343, 3, 3



Lieferbare Größen	Größenzuschlag	Farbe	Bestell-Nr.	€/Stück
S (001), M (002), L (003), XL (004)	-	warnorange-marine	1047A (...)	ab 75,80
XXL (005)	-	wargelb-marine	1048A (...)	ab 75,80
XXXL (006), 4XL (007)	10 %			

Bitte die Bestell-Nr. um den Größencode (...) ergänzen. (A141)



75,80 €

warnorange-marine



wargelb-marine

44,75 €



Regen-Warnschutz-Kombi, warnorange

26,05 €

Regen-Warnschutz-Kombi, wargelb

Regen-Warnschutz-Kombi

Eigenschaften:

- Wasserdicht durch PU-beschichtete Geweberückseite und hinterklebte Nähte
- Reflexband 3M™ Scotchlite™ Reflexgewebe 8906 silber

Material: 100 % Polyester mit Polyurethan-Beschichtung

Zulassung/Norm: EN 471, 3, 2; EN 343, 3, 1



NEU

Jacke

Ausführung:

- Durchgehender Frontreißverschluss
- Zwei Seitentaschen, eine Innentasche
- Frontpatte mit Druckknöpfen
- Mit Klettverschluss verstellbare Ärmelbündchen
- Bundweitenverstellung mit Kordelzug

Hose

Ausführung:

- Hosenschlitz mit zwei Druckknöpfen
- Gummizug im Bund

Lieferbare Größen	Größenzuschlag
S (001), M (002), L (003), XL (004)	-
XXL (005)	-
XXXL (006), 4XL (007)	10 %

Farbe	Jacke		Hose	
	Bestell-Nr.	€/Stück	Bestell-Nr.	€/Stück
warnorange	1042A (...)	ab 44,75	1045A (...)	ab 26,05
wargelb	1043A (...)	ab 44,75	1046A (...)	ab 26,05

Bitte die Bestell-Nr. um den Größencode (...) ergänzen.

(A140)

(A140)

NEU

orange

30,05 €



gelb



Detailansicht



gelb

7,15 €



Detailansicht



orange

Warnweste, antistatisch

Ausführung:

- Umlaufende Bundreflexstreifen
- Schulterreflexstreifen
- Verdeckter Knopfverschluss

Material: 100 % Polyester, 150 g/m²
Zulassung/Norm: EN 471, Klasse 2, EN 13688, antistatisch EN 1149-5, flammhemmend EN 14116

Lieferbare Größen

L (003), XL (004), XXL (005)

Farbe	Bestell-Nr.	antistatisch €/Stück
gelb	10278 (...)*	30,05
orange	10279 (...)*	30,05



Warnweste, standard

Ausführung:

- Umlaufende Bundreflexstreifen
- Schulterreflexstreifen
- Klettverschluss

Material: 100 % Polyester, 135 g/m²

Zulassung/Norm: EN 471 Klasse 2, EN 13688

Lieferbare Größen

M (002), L (003), XL (004), XXL (005)

Farbe	Bestell-Nr.	€/Stück
gelb	10276 (...)*	7,15
orange	10277 (...)*	7,15



(A191)

Bitte die Bestell-Nr. um den Größencode (...) ergänzen.

34,65 €



Rückansicht

Detailansicht



Aus Textil mit Schulterreflexstreifen

ab 3,25 €

Textil, gelb

Warnweste

Ausführung:

- Zwei umlaufende Reflexstreifen
- Zulassung/Norm:** Nach EN 471, Klasse 2
Größe: Universal, Umfang 126 cm



Farbe	Material	Bestell-Nr.	€/Stück
gelb	Baumwoll-Mischgewebe	10082100*	7,30
orange	Baumwoll-Mischgewebe	10083100*	7,30
gelb	Polyester	10084100*	3,25
orange	Polyester	10085100*	3,25
gelb	Textil	10080100*	8,15
orange	Textil	10081100*	8,15

(A191)

Motorrad-Warnweste

Ausführung:

- Zwei gelbe Bundreflex- und Schulterreflexstreifen
- 3M-Reflexstreifen
- Reißverschluss vorne, Klettverschluss an beiden Seiten

Material: 100 % Polyester, 140 g/m²

Zulassung/Norm: Reflexstreifen nach EN 471

Farbe: schwarz


Lieferbare Größen

XL (004), XXL (005)

Bestell-Nr.	€/Stück
10275 (...)*	34,65

(A191)

Bitte die Bestell-Nr. um den Größencode (...) ergänzen.







Fußschutz

Technische Informationen	Seite 172–173
Sicherheitsschuhe	Seite 174–194, 197–209, 220, 222–223, 225–228, 236
Berufsschuhe	Seite 195, 221, 229–235
Schuhzubehör	Seite 196, 241–245
Atlas Sicherheitsschuhe	Seite 210–219
Bausicherheitsstiefel	Seite 224
Berufsstiefel	Seite 237–240



SICHERHEITSSCHUHE NACH DIN EN ISO 20345

DIE EUROPÄISCHEN NORMEN (EN) FÜR SCHUHE IM GEWERBLICHEN GEBRAUCH:

Die DIN EN ISO 20344 regelt die Anforderungen und Prüfverfahren für Sicherheits-, Schutz- und Berufsschuhe für den gewerblichen Gebrauch.

Basisanforderungen siehe jeweilige DIN EN ISO

DIN EN ISO 20345 – Testenergie Zehenkappe 200 Joules

DIN EN ISO 20346 – Testenergie Zehenkappe 100 Joules

DIN EN ISO 20347 – ohne Zehenkappe

Grundanforderungen sind u. a.:

- Höhe des Schuhoberteils
- Fersenbereich bei Stiefeln
- Mindestlänge, Druck- und Stoßeinwirkungswiderstand der Zehenkappe
- Wasserdampfdurchlässigkeit und Wasserdamp fzahl des Oberleders
- Laufsohlendichte und Abriebwiderstand der Laufsohle usw.

Im gewerblichen Bereich müssen die Europäischen Normen (EN) für Schuhe zwingend eingehalten werden. Sicherheitsschuhe sind vorgeschrieben, sobald am Arbeitsplatz Verletzungen durch Stoßen und Einklemmen drohen. Gleiches gilt für die Gefahr durch fallende, rollende, scharfe und spitze Gegenstände sowie heiße und ätzende Stoffe.

So gilt für Sicherheitsschuhe zum Beispiel die Europäische Norm EN ISO 20345.

An ihren Vorgaben orientieren sich die Sicherheitsklassen S1, S1P, S2, S3, S4 und S5. Sie geben den Verwendungsbereich des Schuhs vor (siehe Tabelle). Gleiches gilt für Schutzschuhe (nach EN ISO 20346) und Berufsschuhe (EN ISO 20347).

P: Schutz vor dem Eindringen spitzer Gegenstände durch die Sohle (S1P oder S2P).

HRO: Schutz vor Kontaktwärme durch hitzebeständige Laufsohle (60 Sekunden bis 300 °C).

CI: Schutz vor Kälte durch kälteisolierende Laufsohle (max. 10 °C Temperaturausfall in 30 Minuten).

WR: Schutz vor Wasserdurchtritt (am kompletten Schuh getestet).

SRC: Rutschhemmung der höchsten Kategorie nach DIN EN 13287, getestet auf Keramikfliese mit Reinigungsmittel (SRA) sowie aus Stahlboden mit Öl (SRB).

S1

S2

S3

S4

S5



SCHUTZ VOR ELEKTROSTATISCHER ENTLADUNG (ESD)

Diese Abkürzung steht für einen Effekt, den jeder aus dem Alltag kennt. Ob beim Händedruck oder beim Griff an den Türöffner: Elektrostatische Entladung (ESD) fühlt sich wie ein Schlag an. Was in der Regel einfach nur unangenehm ist, kann am Arbeitsplatz weitreichende Folgen haben, wenn elektronische oder elektromagnetische Bauteile zerstört oder beeinträchtigt werden.



So können bereits fünf Volt einen Mikrochip beschädigen und 50 Volt einen Funken erzeugen, der explosives Gas entzündet. Bei einer Entladung von 100 Volt sind elektromagnetische Datenträger in Gefahr.

Wer in solchen Bereichen arbeitet, sollte also in jedem Fall ableitfähige Schuhe mit entsprechendem Fußbett tragen, die dem ESD-Effekt entgegenwirken.

Warnhinweis: Für Arbeiten an Quellen, die eine elektrische Spannung führen, sind ESD-Schuhe nicht geeignet.

Kennzeichen für Schuhwerk			Verwendungsbereich
DIN EN ISO 20345	DIN EN ISO 20346	DIN EN ISO 20347	
S1	P1	O1	Bereiche, in denen die Einwirkung von Feuchtigkeit nicht zu erwarten ist.
S1P	P1	O1	Bereiche wie S1, bei denen zusätzlich die Gefahr des Eintretens spitzer und scharfer Gegenstände besteht.
S2	P2	O2	Bereiche, in denen zusätzlich die Entwicklung von Nässe zu erwarten ist.
S3	P3	O3	Bereiche wie S2/P2/O2, in denen zusätzlich die Gefahr des Eintretens spitzer und scharfer Gegenstände besteht (insbesondere in der Bauwirtschaft sowie in der Steine- und Erd-Industrie).
S4	P4	O4	Bereiche, in denen die erhöhte Einwirkung von Flüssigkeiten, Nässe und Schmutz gegeben ist.
S5	P5	O5	Bereiche wie S4, in denen zusätzlich die Gefahr des Eintretens spitzer und scharfer Gegenstände besteht.

zu S1: Das heißt jedoch nicht, dass Sie z. B. einen Sicherheitsschuh aus Leder nach S1 DIN EN ISO 20345 bei entsprechender Pflege nicht auch in Regen und Feuchtigkeit tragen können.

zu S2 und S3: Sie sollten jedoch auch einen Sicherheitsschuh aus Leder mit Stahlkappe nach S2 bzw. S3 DIN EN ISO 20345 trotz guter Pflege nicht ständiger Nässe aussetzen.



PIKTOGRAMME – ÜBERSICHT UND ERKLÄRUNG



Sicherheitsschuh
mit Schutzkappe



Für das Tragen
mit orthopä-
dischen Einlagen
zertifiziert



Orthopädischer
Fußschutz gemäß
DGUV 112-191



Geringes
Gewicht



Verwendung von
Echt-Leder



Für Damen



Weite 10 und 11



Weite 12



Schutz gegen
schlechtes
Wetter EN 343



Schutz gegen
Kettensägen-
schnitte



Für den Lebens-
mittelbereich

ELTEN**TAKE A
WALK
ON THE
SAFE
SIDE**

ELTEN ACHTUNG! SICHER.

Millionen von Menschen auf der ganzen Welt tragen ELTEN Sicherheitsschuhe. Seit mehr als 100 Jahren steht ELTEN für QUALITÄT, INNOVATION und TRADITION.



ELTEN L10-Sneakers

Take a walk on the safe side

Unter diesem Label finden modebewusste Arbeitnehmer lässige Sicherheitsschuhe, die nicht nur souverän vor Unfallverletzungen schützen, sondern dabei auch noch extrem gut aussehen. Für alle, die sich in ihrer Freizeit in den heißgeliebten Sneakers am wohlsten fühlen, sind die modischen L10-Sicherheitsschuhe der ideale Arbeitsbegleiter – jeden Tag!



NEU

①

ab 72,50 €



③



②

ab 71,90 €

③ – ④ Sicherheitshalbschuh, -schnürstiefel »Sensation«, S2 SRC ESD

L10

Zulassung/Norm: EN ISO 20345 S2 SRC ESD

- Gepolsterte Lasche
- Inklusive ein Paar schwarze Schnürsenkel zusätzlich

Fußbett: Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO grey

Zwischensohle: ESD-fähige Softvlies-Brandsohle

Sohle: TPU/PU Sohle L10

Material: Hydrophobiertes Nubukleder, hydrophobiertes Textilmaterial in Jeans-Optik, Textilfutter Bioactive

Sicherheit: Stahlkappe

Gewicht: Low ca. 980 g (Größe 42),

Mid ca. 1070 g (Größe 42)

S2



DGUV 112-191



LEICHT



ESD



Lieferbare Größen
37 (037), 38 (038), 39 (039)
40 (040), 41 (041), 42 (042)
43 (043), 44 (044), 45 (045)
46 (046), 47 (047)

Abbildung	Ausführung	Bestell-Nr.	€/Paar
③	Sicherheitshalbschuh »Sensation Low«	2014E (...)	71,90
④	Sicherheitsschnürstiefel »Sensation Mid«	2033E (...)	75,20

Bitte die Bestell-Nr. um den Größencode (...) ergänzen. (A200)

① – ② Sicherheitshalbschuh, -schnürstiefel »Breezer«, S1P SRC ESD

L10

Zulassung/Norm: EN ISO 20345 S1P SRC ESD

- Gepolsterte Lasche
- Integriertes Reflexmaterial

Fußbett: Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO black

Sohle: TPU/PU Sohle L10

Material: Nubukleder, atmungsaktives Textilfutter

Sicherheit: Stahlkappe, metallfreier Durchtrittschutz

Gewicht: Low ca. 1100 g (Größe 42), Mid ca. 1170 g (Größe 42)

S1



DGUV 112-191



LEICHT



ESD

Lieferbare Größen

37 (037), 38 (038), 39 (039)
40 (040), 41 (041), 42 (042)
43 (043), 44 (044), 45 (045)
46 (046), 47 (047)

Abbildung	Ausführung	Bestell-Nr.	€/Paar
①	Sicherheitshalbschuh »Breezer Low«	2045E (...)	72,50
②	Sicherheitsschnürstiefel »Breezer Mid«	2059E (...)	75,70

Bitte die Bestell-Nr. um den Größencode (...) ergänzen. (A200)



WISSENSWERT

Metallfreier Durchtrittschutz gibt bei knienden Tätigkeiten ein Mehr an Flexibilität und Bequemlichkeit, sowie eine bessere Fußsensibilität auf unebenen Untergründen.

Sicherheitshalbschuh »Checker Mid«, S3 SRC ESD

L10

Zulassung/Norm: EN ISO 20345 S3 SRC ESD

- Gepolsterte Lasche

Fußbett: Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO beige

Sohle: TPU/PU Sohle L10

Material: Hydrophobiertes Nubukleder, hydrophobiertes

Textilmaterial CORDURA®, Lederfutter

Sicherheit: Stahlkappe, metallfreier Durchtrittschutz

Gewicht: ca. 1170 g (Größe 42)

S3

DGVV
112-191

CORDURA®

Lieferbare Größen	Bestell-Nr.	€/Paar
37 (037), 38 (038), 39 (039)	2060E (...)	77,90
40 (040), 41 (041), 42 (042)		(A200)
43 (043), 44 (044), 45 (045)		
46 (046), 47 (047)		

Bitte die Bestell-Nr. um den
Größencode (...) ergänzen.

NEU

77,90 €



Sicherheitsschnürstiefel »Azur Mid«, S3 SRC ESD

L10

Zulassung/Norm: EN ISO 20345 S3 SRC ESD

- Gepolsterte Lasche

- Schnürung und Reißverschluss

Fußbett: Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO grey

Sohle: TPU/PU Sohle L10

Material: Rindleder, Textilfutter Bioactive

Sicherheit: Stahlkappe, metallfreier Durchtrittschutz

Gewicht: ca. 1240 g (Größe 42)

S3

DGVV
112-191

Lieferbare Größen	Bestell-Nr.	€/Paar
37 (037), 38 (038), 39 (039)	2058E (...)	80,30
40 (040), 41 (041), 42 (042)		(A200)
43 (043), 44 (044), 45 (045)		
46 (046), 47 (047)		

Bitte die Bestell-Nr. um den
Größencode (...) ergänzen.

NEU

80,30 €



Sicherheitsschnürstiefel »Emotion«, S3 SRC ESD

L10

Zulassung/Norm: EN ISO 20345 S3 SRC ESD

- Gepolsterte Lasche

Fußbett: Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO beige

Sohle: TPU/PU Sohle L10

Material: Nubukleder waxy im Vintage Design, Textil-

futter Bioactive

Sicherheit: Stahlkappe, metallfreier Durchtrittschutz

Gewicht: ca. 1160 g (Größe 42)

S3

DGVV
112-191

Lieferbare Größen	Bestell-Nr.	€/Paar
37 (037), 38 (038), 39 (039)	2062E (...)	82,30
40 (040), 41 (041), 42 (042)		(A200)
43 (043), 44 (044), 45 (045)		
46 (046), 47 (047)		

Bitte die Bestell-Nr. um den
Größencode (...) ergänzen.

82,30 €





SPOTLIGHT

Sicherheitshalbschuh, -schnürstiefel »Vintage«, S3 SRC ESD

L10

Zulassung/Norm: EN ISO 20345 S3 SRC ESD

- Gepolsterte Lasche
- Inklusive ein Paar dunkelgraue Schnürsenkel zusätzlich

Fußbett: Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO grey

Sohle: TPU/PU Sohle L10

Material: Rindleder waxy im Vintage-Design, Textilfutter Bioactive

Sicherheit: Stahlkappe, metallfreier Durchtrittschutz

Gewicht: Low ca. 1140 g (Größe 42),

Mid ca. 1250 g (Größe 42)

Lieferbare Größen

37 (037), 38 (038), 39 (039)
40 (040), 41 (041), 42 (042)
43 (043), 44 (044), 45 (045)
46 (046), 47 (047)

Ausführung	Bestell-Nr.	€/Paar
Sicherheitshalbschuh »Vintage Low«	2046E (...)	77,90
Sicherheitsschnürstiefel »Vintage Mid«	2061E (...)	81,30

Bitte die Bestell-Nr. um den Größencode (...) ergänzen. (A200)



S3

DGVU
112-191

ab **77,90 €**

Sicherheitshalbschuh, -schnürstiefel »Vintage Pirate«, S3 SRC ESD

L10

Zulassung/Norm: EN ISO 20345 S3 SRC ESD

- Geschlossene, gepolsterte Lasche
- Inklusive ein Paar dunkelgraue Schnürsenkel extra
- Abriebfester Spitzenschutz

Fußbett: Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO grey

Sohle: Grobstollige GUMMI/PU Sohle Pirate

Material: Rindleder waxy im Vintage-Design, Textilfutter Bioactive

Sicherheit: Stahlkappe, metallfreier Durchtrittschutz

Gewicht: Low ca. 1140 g (Größe 42),

Mid ca. 1260 g (Größe 42)

Lieferbare Größen

37 (037), 38 (038), 39 (039)
40 (040), 41 (041), 42 (042)
43 (043), 44 (044), 45 (045)
46 (046), 47 (047)

Ausführung	Bestell-Nr.	€/Paar
Sicherheitshalbschuh »Vintage Pirate Low«	2047E (...)	81,20
Sicherheitshalbschuh »Vintage Pirate Mid«	2063E (...)	84,50

Bitte die Bestell-Nr. um den Größencode (...) ergänzen. (A200)

S3

DGVU
112-191

Sicherheitsschnürstiefel »Desperado«, S3 SRC ESD

L10

Zulassung/Norm: EN ISO 20345 S3 SRC ESD

- Gepolsterte Lasche
- Fußbett: Ganzflächige Vlies Einlegesohle ESD

Sohle: Grobstollige GUMMI/PU Sohle Pirate

Material: Rindleder waxy im Vintage Design, Warmfutter

Sicherheit: Stahlkappe, metallfreier Durchtrittschutz

Gewicht: ca. 1420 g (Größe 42)

Lieferbare Größen

37 (037), 38 (038), 39 (039)
40 (040), 41 (041), 42 (042)
43 (043), 44 (044), 45 (045)
46 (046), 47 (047)

Bestell-Nr.	€/Paar
2071E (...)	85,20

Bitte die Bestell-Nr. um den Größencode (...) ergänzen. (A200)

S3

DGVU
112-191

NEU

NEU

ab **81,20 €**

Grobstolliges Profil

**85,20 €**

Leistentypen

Typ 1: Für kräftige Füße, kurze Zehenlänge, breite Ballen-/Fersenweite, steiler Ballenwinkel

Typ 2: Für durchschnittliche Füße, lange Zehenlänge, mittlere Ballen-/Fersenweite, flacher Ballenwinkel

Typ 3: Für schmalere Füße, mittlere Zehenlänge, schmale Ballen-/Fersenweite, mittlerer Ballenwinkel

① – ② Sicherheitssandale »Sammy« und »Adam«, S1 SRC ESD

Ergo-Active

Zulassung/Norm: EN ISO 20345 S1 SRC ESD

- Gepolsterte Lasche
- Integriertes Reflexmaterial
- Lederfreie Ausstattung

Fußbett: Ganzflächige Einlegesohle

Ergo-Active ESD (Standard medium)

Zwischensohle: ESD-fähige Softvlies-Brandsohle

Sohle: TPU/PU Sohle Ergo-Active mit TPU-Drehpunkten

Material: Mikrofaser, Meshmaterial, atmungsaktives Textilfutter

Sicherheit: Stahlkappe

Gewicht: Sammy ca. 1130 g (Größe 42), Adam ca. 1220 g (Größe 42)

Lieferbare Größen

40 (040), 41 (041), 42 (042)
43 (043), 44 (044), 45 (045)
46 (046), 47 (047), 48 (048)

Abbildung	Ausführung	Typ	Bestell-Nr.	€/Paar
①	Sicherheitssandale »Sammy«	1	2051E (...)	74,30
①	Sicherheitssandale »Sammy«	2	2052E (...)	74,30
①	Sicherheitssandale »Sammy«	3	2053E (...)	74,30
②	Sicherheitssandale »Adam«	1	2077E (...)	77,10
②	Sicherheitssandale »Adam«	2	2078E (...)	77,10
②	Sicherheitssandale »Adam«	3	2079E (...)	77,10

Bitte die Bestell-Nr. um den Größencode (...) ergänzen.

(A200)



ab 74,30 €

①



②



84,20 €

③

ELTEN Ergo-Active

Take a walk on the safe side

Es gibt eine Vielzahl von Fußtypen. Aus diesem Grund wurde ein Mehrweitesystem und Einlegesohlen in drei Komfortklassen entwickelt. Bequem und individuell auf den Träger abgestimmt.

④ – ⑤ Sicherheitshalbschuh »Rob«, -schnürstiefel »Ruben«, S3 SRC ESD

Ergo-Active

Zulassung/Norm: EN ISO 20345 S3 SRC ESD

- Geschlossene, gepolsterte Lasche
- Integriertes Reflexmaterial
- Abriebfester Spitzenschutz

Fußbett: Ganzflächige Einlegesohle

Ergo-Active ESD (Standard medium)

Sohle: TPU/PU Sohle Ergo-Active mit TPU-Drehpunkten

Material: Rindleder, Textilmaterial, helles Lederfutter

Sicherheit: Stahlkappe, metallfreier Durchtrittschutz

Gewicht: Rob ca. 1260 g (Größe 42), Ruben ca. 1400 g (Größe 42)

Lieferbare Größen

40 (040), 41 (041), 42 (042)
43 (043), 44 (044), 45 (045)
46 (046), 47 (047), 48 (048)

Abbildung	Ausführung	Typ	Bestell-Nr.	€/Paar
④	Sicherheitshalbschuh »Rob«	1	2080E (...)	86,40
④	Sicherheitshalbschuh »Rob«	2	2081E (...)	86,40
④	Sicherheitshalbschuh »Rob«	3	2082E (...)	86,40
⑤	Sicherheitsschnürstiefel »Ruben«	1	2083E (...)	89,30
⑤	Sicherheitsschnürstiefel »Ruben«	2	2084E (...)	89,30
⑤	Sicherheitsschnürstiefel »Ruben«	3	2085E (...)	89,30

Bitte die Bestell-Nr. um den Größencode (...) ergänzen.

(A200)

NEU



ab 86,40 €

⑤

③ Sicherheitshalbschuh »Grant blue«, S1 SRC ESD

Ergo-Active

Zulassung/Norm: EN ISO 20345 S1 SRC ESD

- Gepolsterte Lasche

Fußbett: Ganzflächige Einlegesohle Ergo-Active (Standard medium)

Zwischensohle: ESD-fähige Softvlies-Brandsohle

Sohle: TPU/PU Sohle Ergo-Active mit TPU-Drehpunkten

Material: Mikrofaser, Textilfutter

Sicherheit: Stahlkappe

Gewicht: ca. 1080 g (Größe 42)

Lieferbare Größen

40 (040), 41 (041), 42 (042)
43 (043), 44 (044), 45 (045)
46 (046), 47 (047), 48 (048)

Abbildung	Typ	Bestell-Nr.	€/Paar
③	1	2074E (...)	84,20
③	2	2075E (...)	84,20
③	3	2076E (...)	84,20

Bitte die Bestell-Nr. um den Größencode (...) ergänzen.

(A200)

Sicherheitsschnürstiefel, S3 SRC ESD

Biomex Protection

- Geschlossene, gepolsterte Lasche
- Hitzebeständige Nähte und Schnürsenkel
- Biomex-Protection® – Manschette zur Stabilisierung des Sprunggelenks
- PU-Spitzenschutz

Fußbett: Ganzflächige Einlegesohle ESD

Sohle: Grobstollige PU/PU Sohle Safety-Grip

Material: Rindleder, hydrophobiertes Nubukleder

Gewicht: ca. 1610 g (Größe 42)

S3

DGVV
112-191

104,90 €

»Renzo Biomex«



Sicherheitsschnürstiefel »Renzo Biomex«

Zulassung/Norm: EN ISO 20345 S3 SRC ESD

Futter: Textilfutter

Sicherheit: Stahlkappe, metallfreier Durchtrittschutz

Lieferbare Größen	Ausführung	Bestell-Nr.	€/Paar
36 (036), 37 (037), 38 (038) 39 (039), 40 (040), 41 (041) 42 (042), 43 (043), 44 (044) 45 (045), 46 (046), 47 (047) 48 (048), 49 (049), 50 (050)	Sicherheitsschnürstiefel »Renzo Biomex«	2064E (...)	104,90

Bitte die Bestell-Nr. um den Größencode (...) ergänzen. (A200)

Sicherheitsschnürstiefel »Renzo Biomex GTX®

Zulassung/Norm: EN ISO 20345 S3 SRC CI ESD

Zwischensohle: Ganzflächige Einlegesohle ESD Pro black

Futter: GORE-TEX® Klimamembrane

Sicherheit: Stahlkappe, Stahlzwischensohle



Lieferbare Größen	Ausführung	Bestell-Nr.	€/Paar
36 (036), 37 (037), 38 (038) 39 (039), 40 (040), 41 (041) 42 (042), 43 (043), 44 (044) 45 (045), 46 (046), 47 (047) 48 (048), 49 (049), 50 (050)	Sicherheitsschnürstiefel »Renzo Biomex GTX®«	2066E (...)	116,20

Bitte die Bestell-Nr. um den Größencode (...) ergänzen. (A200)

116,20 €

»Renzo Biomex GTX®«



NEU



Sicherheitsschnürstiefel

»Fusion GTX®, S3 SRC HRO CI HI

Biomex Protection®

Zulassung/Norm: EN ISO 20345 S3 SRC HRO CI HI

- Geschlossene, gepolsterte Lasche
- Biomex-Protection® – Manschette zur Stabilisierung des Sprunggelenks

Fußbett: Ganzflächige Einlegesohle

Zwischensohle: Antistatische Softvlies-Brandsohle

Sohle: GUMMI/PU Sohle Vibram®

Material: Hydrophobiertes Nubukleder, Textilmaterial Cordura®, GORE-TEX® Klimamembran

Sicherheit: Stahlkappe, Stahlzwischensohle

Gewicht: ca. 1680 g (Größe 42)

Lieferbare Größen	Bestell-Nr.	€/Paar
40 (040), 41 (041), 41,5 (415), 42 (042), 42,5 (425), 43 (043), 43,5 (435), 44 (044) 44,5 (445), 45 (045), 46 (046), 46,5 (465), 47 (047)	2003E (...)	140,70

Bitte die Bestell-Nr. um den Größencode (...) ergänzen. (A200)



Mit Zwischengrößen

140,70 €



CORDEXA®

Classic-Line

Kompromisslos in Verarbeitung und Sicherheit. Zeitlos in Design und Passform. Überzeugendes Preis-Leistungs-Verhältnis.



73,10 €



Bis Größe 50

Sicherheits sandale »Laslo«, S1P SRC ESD

Classic-Line

Zulassung/Norm: EN ISO 20345 S1P SRC ESD

• Gepolsterte Lasche

Fußbett: Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO black

Sohle: PU/PU Sohle

Material: Rindleder, Textilmaterial, Mikrofaser, atmungsaktives Textilfutter

Sicherheit: Stahlkappe, metallfreier Durchtrittschutz

Gewicht: ca. 980 g (Größe 42)

S1



DGUV
112-191



Lieferbare Größen	Bestell-Nr.	€/Paar
39 (039), 40 (040), 41 (041)	2048E (...)	73,10
42 (042), 43 (043), 44 (044)		(A200)
45 (045), 46 (046), 47 (047)		
48 (048), 49 (049), 50 (050)		

Bitte die Bestell-Nr. um den Größencode (...) ergänzen.

Sicherheitshalbschuh »Len«, -schnürstiefel »Lex«, S3 SRC

Classic-Line

Zulassung/Norm: EN ISO 20345 S3 SRC

• Geschlossene, gepolsterte Lasche

• Integriertes Reflexmaterial

Fußbett: Ganzflächige Einlegesohle ESD Pro black

Sohle: PU/PU Sohle

Material: Rindleder, Fettzubukleder, Mikrofaser, atmungsaktives Textilfutter

Sicherheit: Stahlkappe, metallfreier Durchtrittschutz

Gewicht: Len Kevlar ca. 1300 g (Größe 42),

Lex Kevlar ca. 1340 g (Größe 42)

S3



DGUV
112-191



»Len«



Bis Größe 50

Lieferbare Größen	Ausführung	Bestell-Nr.	€/Paar
39 (039), 40 (040), 41 (041)	Sicherheitshalbschuh »Len«	2002E (...)	75,30
42 (042), 43 (043), 44 (044)			
45 (045), 46 (046), 47 (047)	Sicherheitsschnürstiefel »Lex«	2009E (...)	77,60
48 (048), 49 (049), 50 (050)			

Bitte die Bestell-Nr. um den Größencode (...) ergänzen.

ab 75,30 €



»Lex«

ELTEN

Take a walk on the safe side

Sportics

Das Gewicht aufs Gramm genau reduziert, ergonomisch-dynamisch durch die sportliche Profilaufsohle und mit optimaler Kondition gegen Rutschen und andere Gefährdungen ausgestattet.

Trainers

Sportliches Design, höchster Tragekomfort, Leichtbauweise und trotzdem eine Sicherheitsausstattung mit allem Drum und Dran. Zertifiziert gemäß DGUV-Regel 112-191, damit bei Bedarf orthopädische Veränderungen ohne Zeitverlust möglich sind.

Sicherheitsandale »Scott«, SRC ESD

- Gepolsterte Lasche
- Integriertes Reflexmaterial
- Metall- und lederfreie Ausstattung

Fußbett: Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO black
Material: Textilmaterial, Mikrofaser, atmungsaktives Textilfutter

**68,90 €**

➔ Ab Größe 35

73,50 €

»Scott S1«

»Scott S1P«

Sicherheitsandale »Scott«, S1 SRC ESD**Sportics****Zulassung/Norm:** EN ISO 20345 S1 SRC ESD**Zwischensohle:** ESD-fähige Softvlies Brandsohle**Sohle:** TPU/PU Sohle Sportics**Sicherheit:** Kunststoffkappe**Gewicht:** ca. 970 g (Größe 42)

Lieferbare Größen	Ausführung	Bestell-Nr.	€/Paar
35 (035), 36 (036), 37 (037) 38 (038), 39 (039), 40 (040) 41 (041), 42 (042), 43 (043) 44 (044), 45 (045), 46 (046) 47 (047)	Sicherheitsandale »Scott S1«	2016E (...)	68,90

Bitte die Bestell-Nr. um den Größencode (...) ergänzen. (A200)

Sicherheitsandale »Scott«, S1P SRC ESD**Trainers****Zulassung/Norm:** EN ISO 20345 S1P SRC ESD**Sohle:** TPU/PU Sohle Trainers**Sicherheit:** Kunststoffkappe, metallfreier Durchtrittschutz**Gewicht:** ca. 1150 g (Größe 42)

Lieferbare Größen	Ausführung	Bestell-Nr.	€/Paar
38 (038), 39 (039), 40 (040) 41 (041), 42 (042), 43 (043) 44 (044), 45 (045), 46 (046) 47 (047)	Sicherheitsandale »Scott S1P«	2015E (...)	73,50

Bitte die Bestell-Nr. um den Größencode (...) ergänzen. (A200)



Sicherheitshalbschuh »Senex«, -schnürstiefel »Sander«, SRC ESD

- Geschlossene, gepolsterte Lasche
- Integriertes Reflexmaterial
- Metall- und lederfreie Ausstattung

Fußbett: Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO black

Material: Hydrophobierte Mikrofaser Fashmo™, hydrophobiertes Textilmaterial Cordura®, atmungsaktives Textilfutter



DGVU
112-191



CORDURA
Fashmo™



①

ab **71,20 €**

① – ② Sicherheitshalbschuh »Senex«, Sicherheitsschnürstiefel »Sander«, S2 SRC ESD

Sportics

Zulassung/Norm: EN ISO 20345 S2 SRC ESD

Zwischensohle: ESD-fähige Softvlies Brandsohle

Sohle: TPU/PU Sohle Sportics

Sicherheit: Kunststoffkappe

Gewicht: Senex ca. 1000 g (Größe 42), Sander ca. 1040 g (Größe 42)

S2

Lieferbare Größen	Abbildung	Ausführung	Bestell-Nr.	€/Paar
35 (035), 36 (036), 37 (037) 38 (038), 39 (039), 40 (040) 41 (041), 42 (042), 43 (043) 44 (044), 45 (045), 46 (046) 47 (047)	①	Sicherheitshalbschuh »Senex S2«	2024E (...)	71,20
	②	Sicherheitsschnürstiefel »Sander S2«	2036E (...)	73,50

Bitte die Bestell-Nr. um den Größencode (...) ergänzen. (A200)



②

③ – ④ Sicherheitshalbschuh »Senex«, Sicherheitsschnürstiefel »Sander«, S3 SRC ESD

Trainers

Zulassung/Norm: EN ISO 20345 S3 SRC ESD

Sohle: TPU/PU Sohle Trainers

Sicherheit: Kunststoffkappe, metallfreier Durchtrittschutz

Gewicht: Senex ca. 1170 g (Größe 42), Sander ca. 1200 g (Größe 42)

S3

Lieferbare Größen	Abbildung	Ausführung	Bestell-Nr.	€/Paar
35 (035), 36 (036), 37 (037) 38 (038), 39 (039), 40 (040) 41 (041), 42 (042), 43 (043) 44 (044), 45 (045), 46 (046) 47 (047)	③	Sicherheitshalbschuh »Senex S3«	2055E (...)	76,90
	④	Sicherheitsschnürstiefel »Sander S3«	2069E (...)	79,00

Bitte die Bestell-Nr. um den Größencode (...) ergänzen. (A200)

➡ Ab Größe 35



ab **76,90 €**

③



④

Sicherheitshalbschuh »Motion Air«, S1 SRC ESD

Trainers

Zulassung/Norm: EN ISO 20345 S1 SRC ESD

- Gepolsterte Lasche
- Metall- und lederfreie Ausstattung

Fußbett: Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO black

Zwischensohle: ESD-fähige Softvlies Brandsohle

Sohle: TPU/PU Sohle Trainers

Material: Mikrofaser, Meshmaterial, atmungsaktives Textilfutter

Sicherheit: Kunststoffkappe

Gewicht: ca. 1020 g (Größe 42)



Lieferbare Größen	Bestell-Nr.	€/Paar
38 (038), 39 (039), 40 (040)	2017E (...)	71,90
41 (041), 42 (042), 43 (043)		(A200)
44 (044), 45 (045), 46 (046)	Bitte die Bestell-Nr. um den	
47 (047)	Größencode (...) ergänzen.	

Sicherheitshalbschuh »Tribute«, S2 SRC ESD

Trainers

Zulassung/Norm: EN ISO 20345 S2 SRC ESD

- Gepolsterte Lasche
- Lederfreie Ausstattung

Fußbett: Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO black

Zwischensohle: ESD-fähige Softvlies Brandsohle

Sohle: TPU/PU Sohle Trainers

Material: Hydrophobiertes Textilmaterial CORDURA®,

atmungsaktives Textilfutter

Sicherheit: Kunststoffkappe

Gewicht: ca. 1020 g (Größe 42)



CORDURA

Lieferbare Größen	Bestell-Nr.	€/Paar
38 (038), 39 (039), 40 (040)	2020E (...)	63,50
41 (041), 42 (042), 43 (043)		(A200)
44 (044), 45 (045), 46 (046)	Bitte die Bestell-Nr. um den	
47 (047)	Größencode (...) ergänzen.	



71,90 €



63,50 €

NEU



ELTEN Safety-Grip

Take a walk on the safe side

Das grobstollige Profil mit abgeschrägten Rippen entspricht dem natürlichen Abrollvorgang des Fußes. Für mehr Stabilität und weniger Ermüdung – auf allen Untergründen, bei jedem Wind und Wetter.

Sicherheitshalbschuh und -schnürstiefel »Renzo«

- Geschlossene, gepolsterte Lasche
- Integriertes Reflexmaterial
- PU-Spitzenschutz

Material: Rindleder**Sohle:** Grobstollige PU/PU Sohle Safety-Grip

S3

DGVV
112-191**① – ② Sicherheitshalbschuh »Renzo Low« und -schnürstiefel »Renzo Mid«, S3 SRC ESD****Safety-Grip****Zulassung/Norm:** EN ISO 20345 S3 SRC ESD**Fußbett:** Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO black**Brandsohle:** ESD-fähige Softvlies-Brandsohle**Material:** Rindleder, atmungsaktives Textilfutter**Sicherheit:** Stahlkappe, Stahlzwischensohle**Gewicht:** Low ca. 1260 g (Größe 42), Mid ca. 1390 g (Größe 42)

Lieferbare Größen

36 (036), 37 (037), 38 (038)
39 (039), 40 (040), 41 (041)
42 (042), 43 (043), 44 (044)
45 (045), 46 (046), 47 (047)
48 (048), 49 (049), 50 (050)

Abbildung	Ausführung	Bestell-Nr.	€/Paar
①	Sicherheitshalbschuh »Renzo Low«	2050E (...)	56,30
②	Sicherheitsschnürstiefel »Renzo Mid«	2067E (...)	61,50

Bitte die Bestell-Nr. um den Größencode (...) ergänzen. (A200)



①



②

ab **56,30 €****③ Sicherheitsschnürstiefel »Renzo GTX®«, S3 SRC CI****Safety-Grip****Zulassung/Norm:** EN ISO 20345 S3 SRC CI**Fußbett:** Ganzflächige Einlegesohle Basic grey**Brandsohle:** Antistatische Softvlies Brandsohle**Material:** Rindleder, GORE-TEX® Klimamembran**Sicherheit:** Stahlkappe, Stahlzwischensohle**Gewicht:** ca. 1450 g (Größe 42)

Lieferbare Größen

40 (040), 41 (041), 42 (042)
43 (043), 44 (044), 45 (045)
46 (046), 47 (047), 48 (048)

Abbildung	Bestell-Nr.	€/Paar
③	2006E (...)	86,80

Bitte die Bestell-Nr. um den Größencode (...) ergänzen. (A200)



③

86,80 €

④

78,70 €**④ Wintersicherheitsstiefel »Renzo Winter«, S3 SRC CI****Safety-Grip****Zulassung/Norm:** EN ISO 20345 S3 SRC CI**Fußbett:** Ganzflächige Vlies-Einlegesohle**Material:** Rindleder, Weblamm, 100 % Schurwolle im Flor**Sicherheit:** Stahlkappe, metallfreier Durchtrittschutz**Gewicht:** ca. 1520 g (Größe 42)

Lieferbare Größen

36 (036), 37 (037), 38 (038)
39 (039), 40 (040), 41 (041)
42 (042), 43 (043), 44 (044)
45 (045), 46 (046), 47 (047)
48 (048), 49 (049), 50 (050)

Abbildung	Bestell-Nr.	€/Paar
④	2007E (...)	78,70

Bitte die Bestell-Nr. um den Größencode (...) ergänzen.

(A200)



NEU

①



ab 68,30 €

②

③ Sicherheitsstiefel »Rigger Boot«, S3 SRC CI ESD

Safety-Grip

Zulassung/Norm: EN ISO 20345 S3 SRC CI ESD

Fußbett: Ganzflächige Warmvlies Einlegesohle ESD

Sohle: Grobstollige PU/PU Sohle Safety-Grip 2

Material: Rindleder, Warmfutter

Sicherheit: PU-Spitzenschutz

Gewicht: ca. 1530 g (Größe 42)



Lieferbare Größen	Abbildung	Bestell-Nr.	€/Paar
36 (036), 37 (037), 38 (038) 39 (039), 40 (040), 41 (041) 42 (042), 43 (043), 44 (044) 45 (045), 46 (046), 47 (047) 48 (048), 49 (049), 50 (050)	③	2037E (...)	95,30

Bitte die Bestell-Nr. um den Größencode (...) ergänzen. (A200)

① – ② Sicherheitshalbschuh, -schnürstiefel »Todd«, S3 SRC ESD

Safety-Grip

Zulassung/Norm: EN ISO 20345 S3 SRC ESD

• Geschlossene, gepolsterte Lasche

• Integriertes Reflexmaterial

Fußbett: Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO black

Sohle: MONO-PU Sohle Safety-Grip

Material: Rindleder, hydrophobierte Mikrofaser, atmungsaktives Textilfutter

Sicherheit: Stahlkappe, metallfreier Durchtrittschutz

Gewicht: Low ca. 1280 g (Größe 42), Mid ca. 1360 g (Größe 42)



Lieferbare Größen	Abbildung	Ausführung	Bestell-Nr.	€/Paar
39 (039), 40 (040), 41 (041) 42 (042), 43 (043), 44 (044) 45 (045), 46 (046), 47 (047)	①	Sicherheitshalbschuh »Todd Low«	2056E (...)	68,30
	②	Sicherheitsschnürstiefel »Todd Mid«	2070E (...)	73,70

Bitte die Bestell-Nr. um den Größencode (...) ergänzen.

(A200)



NEU

Größe 36 bis 50

95,30 €

③



ELTEN Nova-Fit

Take a walk on the safe side Ein Sicherheitskonzept speziell für den Damenfußschutz: perfekte Paßform, attraktive Optik und erstklassiger Schutz.

Sicherheitsandale, -halbschuh und -schnürstiefel »Nuria«**Nova-Fit**

- Lederfreie Ausstattung
- Fußbett:** Ganzflächige Einlegesohle Nova-Fit ESD
- Sohle:** TPU/PU Sohle Nova-Fit
- Material:** Mikrofaser Fashmo™, Textilmaterial Cordura®, atmungsaktives Textilfutter
- Sicherheit:** Stahlkappe, metallfreier Durchtrittschutz



Fashmo™
CORDURA®



ab **72,40 €**

NEU



69,30 €



① Sicherheitsandale »Nuria Easy«, S1P SRC ESD

Zulassung/Norm: EN ISO 20345 S1P SRC ESD

- Gepolsterte Lasche
- Mit Klettverschluss

Gewicht: ca. 920 g (Größe 39)

Lieferbare Größen

35 (035), 36 (036), 37 (037)
38 (038), 39 (039), 40 (040)
41 (041), 42 (042)

Abbildung	Bestell-Nr.	€/Paar
①	2030E (...)	69,30

Bitte die Bestell-Nr. um den Größencode (...) ergänzen. (A200)

S1

② – ③ Sicherheitshalbschuh, Sicherheitsschnürstiefel »Nuria«, S3 SRC ESD

- Zulassung/Norm EN ISO 20345 S3 SRC ESD
- Geschlossene, gepolsterte Lasche

Lieferbare Größen

35 (035), 36 (036), 37 (037)
38 (038), 39 (039), 40 (040)
41 (041), 42 (042)

Abbildung	Ausführung	Bestell-Nr.	€/Paar
②	Sicherheitshalbschuh »Nuria Low«	2031E (...)	72,40
③	Sicherheitsschnürstiefel »Nuria Mid«	2032E (...)	74,50

Bitte die Bestell-Nr. um den Größencode (...) ergänzen. (A200)

S3

① Sicherheitssandale »Breezer Lady Low«, S1P SRC ESD

Miss L10

Zulassung/Norm: EN ISO 20345 S1P SRC ESD

• Gepolsterte Lasche

Fußbett: Ganzflächige Einlegesohle

ESD PRO Lady black

Sohle: TPU/PU Sohle Miss L10

Material: Nubukleder, atmungsaktives Textilfutter

Sicherheit: Stahlkappe, metallfreier Durchtrittschutz

Gewicht: ca. 930 g (Größe 39)



Lieferbare Größen	Abbildung	Bestell-Nr.	€/Paar
35 (035), 36 (036), 37 (037)	①	2027E (...)	71,40
38 (038), 39 (039), 40 (040)			(A200)
41 (041), 42 (042)			

Bitte die Bestell-Nr. um den Größencode (...) ergänzen.

ELTEN Miss L10

Take a walk on the safe side

Gemacht für modebewusste Frauen von heute.

Sportlich selbstsicher – ohne die geringsten Kompromisse in Sachen Sicherheit in den Schutzklassen S1P bis S3.

71,40 €

NEU



② – ③ Sicherheitshalbschuh, -schnürstiefel »Vintage Lady«, S3 SRC ESD

Miss L10

Zulassung/Norm: EN ISO 20345 S3 SRC ESD

• Gepolsterte Lasche

• Inklusive ein Paar dunkelgraue Schnürsenkel extra

Fußbett: Ganzflächige Einlegesohle

ESD PRO Lady grey

Sohle: TPU/PU Sohle Miss L10

Material: Rindleder waxy im Vintage-Design,

Textilfutter Bioactive

Sicherheit: Stahlkappe, metallfreier Durchtrittschutz

Gewicht: Low ca. 920 g (Größe 39), Mid ca. 1020 g

(Größe 39)



Lieferbare Größen	Abbildung	Ausführung	Bestell-Nr.	€/Paar
35 (035), 36 (036), 37 (037)	②	Sicherheitshalbschuh »Vintage Lady Low«	2025E (...)	76,80
38 (038), 39 (039), 40 (040)				
41 (041), 42 (042)	③	Sicherheits-schnürstiefel »Vintage Lady Mid«	2028E (...)	80,00

Bitte die Bestell-Nr. um den Größencode (...) ergänzen. (A200)

④ – ⑤ Sicherheitshalbschuh, -schnürstiefel »Sensation Lady«, S2 SRC ESD

Miss L10

Zulassung/Norm: EN ISO 20345 S2 SRC ESD

• Gepolsterte Lasche

• Inklusive ein Paar schwarze Schnürsenkel extra

Fußbett: Ganzflächige Einlegesohle

ESD PRO Lady grey

Zwischensohle: ESD-fähige Softvlies Brandsohle

Sohle: TPU/PU Sohle Miss L10

Material: Hydrophobiertes Textilmaterial in Jeans-Optik,

hydrophobiertes Nubukleder, Textilfutter Bioactive

Sicherheit: Stahlkappe

Gewicht: Low ca. 860 g (Größe 39), Mid ca. 1090 g

(Größe 39)



Lieferbare Größen	Abbildung	Ausführung	Bestell-Nr.	€/Paar
35 (035), 36 (036), 37 (037)	④	Sicherheitshalbschuh »Sensation Lady Low«	2026E (...)	70,90
38 (038), 39 (039), 40 (040)				
41 (041), 42 (042)	⑤	Sicherheits-schnürstiefel »Sensation Lady Mid«	2029E (...)	74,20

(A200)



NEU

ab 70,90 €

ELTEN Business*Take a walk on the safe side*

Gerade noch in der Chefetage, gleich in der Produktionshalle. So vielseitig wie Ihre Aufgaben sind auch diese Multitalente.

**NEU****81,90 €****ab 85,00 €****① Sicherheitshalbschuh »Officer«, S2 SRC ESD****Business****Zulassung/Norm:** EN ISO 20345 S2 SRC ESD**Fußbett:** Ganzflächige Einlegesohle Business ESD**Zwischensohle:** ESD-fähige Softvlies-Brandsohle**Sohle:** Mono-PU Sohle Business**Material:** Rindleder, helles Lederfutter**Sicherheit:** Stahlkappe**Gewicht:** ca. 1020 g (Größe 42)**S2****DGUV 112-191**

Lieferbare Größen	Abbildung	Ausführung	Bestell-Nr.	€/Paar
40 (040), 41 (041), 42 (042) 43 (043), 44 (044), 45 (045) 46 (046), 47 (047), 48 (048)	①	Sicherheitshalbschuh »Officer«	2012E (...)	81,90
	①	Sicherheitshalbschuh »Officer« extra weit	2019E (...)	81,90

Bitte die Bestell-Nr. um den Größencode (...) ergänzen. (A200)

② – ③ Sicherheitshalbschuh, -schnürstiefel »Adviser«, S3 SRC ESD**Business****Zulassung/Norm:** EN ISO 20345 S3 SRC ESD**Fußbett:** Ganzflächige Einlegesohle Business ESD**Zwischensohle:** ESD-fähige Softvlies-Brandsohle**Sohle:** MONO-PU Sohle Business**Material:** Rindleder, schwarzes Lederfutter**Sicherheit:** Stahlkappe, Stahlzwischensohle**Gewicht:** Low ca. 1190 g (Größe 42), Mid ca. 1380 g (Größe 42)**S3****DGUV 112-191**

Lieferbare Größen	Abbildung	Ausführung	Bestell-Nr.	€/Paar
40 (040), 41 (041), 42 (042) 43 (043), 44 (044), 45 (045) 46 (046), 47 (047), 48 (048)	②	Sicherheitshalbschuh »Adviser Low«	2011E (...)	85,00
	③	Sicherheitsschnürstiefel »Adviser Mid«	2034E (...)	87,30

Bitte die Bestell-Nr. um den Größencode (...) ergänzen. (A200)



73,50 €

①

① Schweißertiefel »Carl«, S3 SRC HRO HI

Specials

Zulassung/Norm: EN ISO 20345 S3 SRC HRO HI

- Schnellverschluss, individuelle Lascheneinstellung durch zusätzliche Schnalle
- Geschlossene Lasche
- Gepolsterte Funkenmanschette
- Hitzebeständige Nähte
- PU-Spitzenschutz

Fußbett: Ganzflächige Einlegesohle Basic grey

Zwischensohle: Antistatische Softvlies Brandsohle

Sohle: Grobstollige GUMMI/PU Sohle Safety-Grip

Material: Rindleder, Lederfutter

Sicherheit: Stahlkappe, Stahlzwischensohle

Gewicht: ca. 1560 g (Größe 42)

S3

DGVV
112-191

Lieferbare Größen	Abbildung	Bestell-Nr.	€/Paar
39 (039), 40 (040), 41 (041)	①	2005E (...)	73,50
42 (042), 43 (043), 44 (044)			(A200)
45 (045), 46 (046), 47 (047)			
48 (048)			

Bitte die Bestell-Nr. um den Größencode (...) ergänzen.

Specials

Für die anspruchvollsten Herausforderungen und die härtesten Jobs. Hitze, Tropfen geschmolzenen Metalls, Splitter oder messerscharfe Kanten: für ELTEN SPECIALS kein Problem.



87,80 €

②

② Sicherheitsschnürtiefel »George«, S3 HRO HI

Specials

Zulassung/Norm: EN ISO 20345 S3 HRO HI

- Nähte und Senkel aus hitzebeständigem Nomex®-Garn
- Geschlossene, gepolsterte Lasche

Fußbett: Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO black

Sohle: Grobstollige GUMMI-Sohle Steinau

Material: Rindleder, Textilfutter

Sicherheit: Stahlkappe, metallfreier Durchtrittschutz

Gewicht: ca. 1700 g (Größe 42)

S3

DGVV
112-191

Lieferbare Größen	Abbildung	Bestell-Nr.	€/Paar
39 (039), 40 (040), 41 (041)	②	2008E (...)	87,80
42 (042), 43 (043), 44 (044)			(A200)
45 (045), 46 (046), 47 (047)			
48 (048)			

Bitte die Bestell-Nr. um den Größencode (...) ergänzen.

③ Forstsicherheitstiefel »Arborist«, S3 SRC CI

Specials

Zulassung/Norm: EN ISO 17249 S3 SRC CI,

Schutzniveau 2

- Schnitenschutzstiefel
- Geschlossene, gepolsterte Lasche
- Integriertes Reflexmaterial
- PU-Spitzenschutz

Fußbett: Ganzflächige Einlegesohle ESD Pro black

Zwischensohle: Antistatische Softvlies-Brandsohle

Sohle: Grobstollige PU/PU Sohle Hercules

Material: Waterproof Leder, GORE-TEX® Klimamembran

Sicherheit: Stahlkappe, Stahlzwischensohle

Gewicht: ca. 2180 g (Größe 42)

S3

DGVV
112-191

Lieferbare Größen	Abbildung	Bestell-Nr.	€/Paar
38 (038), 39 (039), 40 (040)	③	2038E (...)	157,50
41 (041), 42 (042), 43 (043)			(A200)
44 (044), 45 (045), 46 (046)			
47 (047), 48 (048)			

Bitte die Bestell-Nr. um den Größencode (...) ergänzen.

NEU



157,50 €

③

Sicherheitshalbschuh, -stiefel »White Strap«, S3 SRC ESD

White

Zulassung/Norm: EN ISO 20345 S3 SRC ESD

- Geschlossene, gepolsterte Lasche
- Integriertes Reflexmaterial
- Mit Klettverschluss

Fußbett: Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO grey

Sohle: MONO-PU Sohle Safety-Grip

Material: Hydrophobierte Mikrofaser, atmungsaktives Textilfutter

Sicherheit: Stahlkappe, metallfreier Durchtrittschutz

Gewicht: Low ca. 1130 g (Größe 42), Mid ca. 1240 g (Größe 42)

Lieferbare Größen	Ausführung	Bestell-Nr.	€/Paar
39 (039), 40 (040), 41 (041)	Sicherheitshalbschuh	2044E (...)	66,90
42 (042), 43 (043), 44 (044)	»White Strap Low«		
45 (045), 46 (046), 47 (047)	Sicherheitsstiefel »White	2057E (...)	69,30
48 (048)	Strap Mid«		

Bitte die Bestell-Nr. um den Größencode (...) ergänzen. (A200)



White

Komfortabel, sicher und blütenweiß. Dank Mikrofaser-Obermaterial sind sie extrem leicht zu reinigen.

NEU

ab 66,90 €

»White Strap Low«

Mit Klettverschluss

»White Strap Mid«

Sicherheitsandale und -halbschuh »Impulse green«

Biomex Dynamics

Zulassung/Norm: EN ISO 20345 S1P SRC ESD

- Gepolsterte Lasche
- Integriertes Reflexmaterial
- Metall- und lederfreie Ausstattung
- Metallfreier Durchtrittschutz

Fußbett: Ganzflächige Einlegesohle b-dynamic® green

Zwischensohle: ESD-fähige Softvlies-Brandsohle

Sohle: TPU/PU Sohle Biomex Dynamics

Material: Mikrofaser, atmungsaktives Textilfutter

Sicherheit: Kunststoffkappe

Gewicht: Easy ca. 950 g (Größe 42), Low ca. 920 g (Größe 42)



NEU

Mit Klettverschluss

79,00 €

Lieferbare Größen	Ausführung	Bestell-Nr.	€/Paar
36 (036), 37 (037), 38 (038)	Sicherheitsandale	2010E (...)	79,00
39 (039), 40 (040), 41 (041)	»Impulse green Easy«		
42 (042), 43 (043), 44 (044)			
45 (045), 46 (046), 47 (047)			

Bitte die Bestell-Nr. um den Größencode (...) ergänzen. (A200)

ELTEN Biomex Dynamics

Take a walk on the safe side

Die Biomex Dynamics Laufsohle ist ungewohnt flexibel, denn die Natur stand Pate. Weil der Barfuß sich in seiner natürlichen Bewegung S-förmig vom Rück- zum Vorfuß verdreht, bekommt der Gang Dynamik und Sicherheit. Flexibel passt sich der Fuß unebenen Untergründen spielend leicht an. Damit das auch in Sicherheitsschuhen funktioniert, gibt es jetzt die Fußschutzserie Biomex Dynamics.

76,20 €



Sicherheitshalbschuh »Impulse green Low«, S1P SRC ESD

- Elastisches Schnürsystem mit individueller Schnellarretierung
- Geschlossene, gepolsterte Lasche
- Inklusive ein Paar Extra-Schnürsenkel

Lieferbare Größen	Ausführung	Bestell-Nr.	€/Paar
36 (036), 37 (037), 38 (038)	Sicherheitshalbschuh	2018E (...)	76,20
39 (039), 40 (040), 41 (041)	»Impulse green Low«		
42 (042), 43 (043), 44 (044)			
45 (045), 46 (046), 47 (047)			

Bitte die Bestell-Nr. um den Größencode (...) ergänzen. (A200)

Dimension Pro

Das innovative Laufsohlenkonzept für die Arbeit auf harten und glatten Industrieböden. Gegen Rutschen, Umknicken und Gelenkschmerzen.

① – ③ Sicherheitssandale, -halbschuh, -schnürstiefel »Ambition blue«, S1 SRC ESD

Dimension Pro

Zulassung/Norm: EN ISO 20345 S1 SRC ESD

• Gepolsterte Lasche (Halbschuh und Stiefel zusätzlich geschlossen)

Fußbett: Semi-orthopädische Einlegesohle Dimension Pro ESD

Zwischensohle: ESD-fähige Softvlies Brandsohle

Sohle: TPU/PU Sohle Dimension Pro

Material: Nubukleder, Meshmaterial, atmungsaktives Textilfutter

Sicherheit: Stahlkappe

Gewicht: Easy/Low ca. 1100 g (Größe 42), Mid ca. 1190 g (Größe 42)



Lieferbare Größen

40 (040), 41 (041), 42 (042)
43 (043), 44 (044), 45 (045)
46 (046), 47 (047), 48 (048)

Abbildung	Ausführung	Bestell-Nr.	€/Paar
①	Sicherheitssandale »Ambition blue Easy«	2013E (...)	77,00
②	Sicherheitshalbschuh »Ambition blue Low«	2021E (...)	74,50
③	Sicherheitsschnürstiefel »Ambition blue Mid«	2035E (...)	79,80

Bitte die Bestell-Nr. um den Größencode (...) ergänzen. (A200)



NEU

①



②



③

ab 74,50 €



NEU

④



ab 78,80 €

⑤

④ – ⑤ Sicherheitshalbschuh, -schnürstiefel »Horizon«, S3 SRC ESD

Dimension Pro

Zulassung/Norm: EN ISO 20345 S3 SRC ESD

• Geschlossene, gepolsterte Lasche

• Lederfreie Ausstattung

Fußbett: Semi-orthopädische Einlegesohle Dimension Pro ESD

Sohle: TPU/PU Sohle Dimension Pro

Material: Hydrophobierte Mikrofaser Fashmo™, hydrophobiertes Textilmaterial Cordura®, atmungsaktives Textilfutter

Sicherheit: Stahlkappe, metallfreier Durchtrittschutz

Gewicht: Low ca. 1030 g (Größe 42), Mid ca. 1150 g (Größe 42)



CORDURA®
Fashmo™

Lieferbare Größen

40 (040), 41 (041), 42 (042)
43 (043), 44 (044), 45 (045)
46 (046), 47 (047), 48 (048)

Abbildung	Ausführung	Bestell-Nr.	€/Paar
④	Sicherheitshalbschuh »Horizon Low«	2054E (...)	78,80
⑤	Sicherheitsschnürstiefel »Horizon Mid«	2068E (...)	81,90

Bitte die Bestell-Nr. um den Größencode (...) ergänzen. (A200)

① Sicherheitshalbschuh »Rusher Low«, S1 SRC ESD

Dimension Pro

Zulassung/Norm: EN ISO 20345 S1 SRC ESD

- Elastisches Schnürsystem
- Gepolsterte Lasche
- Inklusive ein Paar Extra-Schnürsenkel
- Lederfreie Ausstattung

Fußbett: Semi-orthopädische Einlegesohle

Dimension Pro ESD

Zwischensohle: ESD-fähige Softvlies-Brandsohle

Sohle: TPU/PU Sohle Dimension Pro

Material: Mikrofaser, atmungsaktives Textilfutter

Sicherheit: Stahlkappe

Gewicht: ca. 1070 g (Größe 42)

S1



DGUV
112-191

Lieferbare Größen	Abbildung	Bestell-Nr.	€/Paar
40 (040), 41 (041), 42 (042)	①	2023E (...)	72,40
43 (043), 44 (044), 45 (045)			(A200)
46 (046), 47 (047), 48 (048)			

Bitte die Bestell-Nr. um den Größencode (...) ergänzen.



NEU

72,40 €

①

② Sicherheitshalbschuh »Ambition BOA Low«, S2 SRC ESD

Dimension Pro

Zulassung/Norm: EN ISO 20345 S2 SRC ESD

- BOA®-Verschlusssystem
- Geschlossene, gepolsterte Lasche

Fußbett: Semi-orthopädische Einlegesohle

Dimension Pro ESD

Zwischensohle: ESD-fähige Softvlies-Brandsohle

Sohle: TPU/PU Sohle Dimension Pro

Material: Hydrophobiertes Nubukleder, hydrophobiertes Textilmaterial, atmungsaktives Textilfutter

Sicherheit: Stahlkappe

Gewicht: ca. 1040 g (Größe 42)

S2



DGUV
112-191

Lieferbare Größen	Abbildung	Bestell-Nr.	€/Paar
40 (040), 41 (041), 42 (042)	②	2022E (...)	90,90
43 (043), 44 (044), 45 (045)			(A200)
46 (046), 47 (047), 48 (048)			

Bitte die Bestell-Nr. um den Größencode (...) ergänzen.

Mit BOA®-Verschlusssystem

90,90 €

NEU



②

③ – ④ Sicherheitshalbschuh, -schnürstiefel »Renegade Work GTX®«, S3 SRC

Zulassung/Norm: EN ISO 20345 S3 SRC

- Geschlossene, gepolsterte Lasche

Fußbett: Ganzflächige Einlegesohle

Sohle: Gummi/PU Sohle Lowa ATC 2000

Material: Hydrophobiertes Nubukleder, Textilmaterial Cordura®, GORE-TEX®

Performance Comfort Footwear

Sicherheit: Stahlkappe, Stahlzwischensohle

Gewicht: Low ca. 1000 g (Größe 42),

Mid ca. 1200 g (Größe 42)

S3



DGUV
112-191

LOWA
safety & more work



CORDURA

Lieferbare Größen	Abbildung	Ausführung	Bestell-Nr.	€/Paar
40 (040), 41 (041), 41,5 (415)	③	Sicherheitshalbschuh »Renegade Work Lo GTX®	2000E (...)	125,40
42,5 (425), 42 (042), 43,5 (435), 44,5 (445), 44 (044), 45 (045), 46 (046), 46,5 (465), 47 (047), 48 (048)	④	Sicherheitsschnürstiefel »Renegade Work Mid GTX®	2001E (...)	131,30

Bitte die Bestell-Nr. um den Größencode (...) ergänzen. (A200)



③



④

ab 125,40 €

① Halbschuh »Lennox«, S1 SRC ESD

Zulassung/Norm: EN ISO 20345 S1 SRC ESD

- Atmungsaktives Textilfutter
- Gepolsterte Lasche
- Metall- und lederfrei

Brandsohle: ESD-fähig, Softvlies

Sohle: TPU/PU Sohle WELLMAXX

Material: Mikrofaser/Textilmaterial

Sicherheit: Kunststoffkappe



Lieferbare Größen

Abbildung	Bestell-Nr.	€/Paar
①	2086E (...)	104,50

Bitte die Bestell-Nr. um den Größencode (...) ergänzen. (A200)



NEU

104,50 €

② – ③ Sicherheitshalbschuh und Sicherheitsschnürstiefel »INNOX Work GTX® lime«, S3 SRC

Zulassung/Norm: EN ISO 20345 S3 SRC

- Abriebfester Spitzenschutz

Fußbett: Ganzflächige Einlegesohle

Sohle: Gummi/PU Sohle Lowa Work Sport

Material: Hydrophobiertes Nubukleder, Textilmaterial

CORDURA®, GORE-TEX® Performance Comfort Footwear

Sicherheit: Stahlkappe, metallfreier Durchtrittschutz

Lieferbare Größen

36 (036), 37 (037), 38 (038)
39 (039), 40 (040), 41 (041)
42 (042), 43 (043), 44 (044)
45 (045), 46 (046), 47 (047)
48 (048)



LOWA
safety & more work
CORDURA®

Abbildung	Ausführung	Bestell-Nr.	€/Paar
②	Sicherheitshalbschuh »INNOX Work GTX® lime«	2087E (...)	115,50
③	Sicherheitsschnürstiefel »INNOX Work GTX® lime«	2088E (...)	125,90

Bitte die Bestell-Nr. um den Größencode (...) ergänzen. (A200)



NEU

ab 115,50 €

GORE-TEX

④ – ⑤ Sicherheitshalbschuh und Sicherheitsschnürstiefel »MALTE UP«, S3 SRC ESD

Zulassung/Norm: EN ISO 20345 S3 SRC ESD

- Geschlossene, gepolsterte Lasche
- PU-Spitzenschutz

Fußbett: Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO black

Sohle: PU/PU Sohle TIGHT

Material: Rindleder, atmungsaktives Textilfutter

Sicherheit: Stahlkappe, metallfreier Durchtrittschutz

Lieferbare Größen

40 (040), 41 (041), 42 (042)
43 (043), 44 (044), 45 (045)
46 (046), 47 (047), 48 (048)



Abbildung	Ausführung	Bestell-Nr.	€/Paar
④	Sicherheitshalbschuh »MALTE UP«, S3 SRC ESD	2089E (...)	62,50
⑤	Sicherheitsschnürstiefel »MALTE UP«, S3 SRC ESD	2090E (...)	64,50

Bitte die Bestell-Nr. um den Größencode (...) ergänzen. (A200)



ab 62,50 €

NEU

NEU



① – ② Sicherheitshalbschuh und Sicherheitsschnürstiefel »SENSATIN UP«, S3 SRC ESD

Zulassung/Norm: EN ISO 20345 S3 SRC ESD

• Gepolsterte Lasche

Fußbett: Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO black

Sohle: TPU/PU Sohle UP

Material: Hydrophobiertes Textilmaterial in Jeans-Optik, hydrophobiertes Nubukleder, Textilfutter Bioactive

Sicherheit: Stahlkappe, metallfreier Durchtrittschutz



Lieferbare Größen

39 (039), 40 (040), 41 (041)

42 (042), 43 (043), 44 (044)

45 (045), 46 (046), 47 (047)



ab **73,00 €**

Abbildung	Ausführung	Bestell-Nr.	€/Paar
①	Sicherheitshalbschuh »SENSATIN UP«, S3 SRC ESD	2091E (...)	73,00
②	Sicherheitsschnürstiefel »SENSATIN UP«, S3 SRC ESD	2092E (...)	74,50

Bitte die Bestell-Nr. um den Größencode (...) ergänzen.

(A200)

③ – ④ Sicherheitshalbschuh und Sicherheitsschnürstiefel »STRIKE«, S2 SRC ESD

Zulassung/Norm: EN ISO 20345 S2 SRC ESD

• Gepolsterte Lasche

Brandsohle: ESD-fähig, Softvlies

Fußbett: Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO grey

Sohle: TPU/PU Sohle UP

Material: Hydrophobiertes Nubukleder,

Textilfutter Bioactive

Sicherheit: Stahlkappe



Lieferbare Größen

39 (039), 40 (040), 41 (041)

42 (042), 43 (043), 44 (044)

45 (045), 46 (046), 47 (047)



ab **76,50 €**

Abbildung	Ausführung	Bestell-Nr.	€/Paar
③	Sicherheitshalbschuh »STRIKE«, S2 SRC ESD	2093E (...)	76,50
④	Sicherheitsschnürstiefel »STRIKE«, S2 SRC ESD	2094E (...)	78,90

Bitte die Bestell-Nr. um den Größencode (...) ergänzen.

(A200)

Berufshalbschuh »Officer«, O2 SRC ESD

Business

Zulassung/Norm: EN ISO 20345 O2 SRC ESD

• Extra breite Passform

Fußbett: Ganzflächige Einlegesohle Business ESD

Zwischensohle: ESD-fähige Softvlies-Brandsohle

Sohle: Mono-PU Sohle Business

Material: Rindleder, helles Lederfutter

Ohne Zehenschutzkappe

Gewicht: ca. 940 g/Stück (Größe 42)

Lieferbare Größen

40 (040), 41 (041), 42 (042)

43 (043), 44 (044), 45 (045)

46 (046), 47 (047), 48 (048)

Bestell-Nr.	€/Paar
2073E (...)	81,50

(A200)

Bitte die Bestell-Nr. um den Größencode (...) ergänzen.

O2

DGVV
112-191

81,50 €

NEU



Berufshalbschuh, O2 SRC ESD

Fashion

Zulassung/Norm: EN ISO 20347 O2 SRC ESD

• Gepolsterte Lasche

Fußbett: Ganzflächige Einlegesohle

ESD PRO beige

Zwischensohle: ESD-fähige Softvlies-Brandsohle

Sohle: TPU/PU-Sohle L10

Material: Rindleder, Lederfutter

Ohne Zehenschutzkappe

Gewicht: ca. 1020 g/Stück (Größe 42)

Lieferbare Größen

37 (037), 38 (038), 39 (039)

40 (040), 41 (041), 42 (042)

43 (043), 44 (044), 45 (045)

46 (046), 47 (047)

Ausführung	Bestell-Nr.	€/Paar
Berufshalbschuh »Onyx Low«	2040E (...)	74,20
Berufshalbschuh »Maroon Low«	2039E (...)	74,20

Bitte die Bestell-Nr. um den Größencode (...) ergänzen. (A200)

O2

DGVV
112-191

»Onyx Low«

ELTEN
Take a walk on the safe side

NEU

Berufsschuh

Konzentration auf das Wesentliche. Der Berufsschuh ohne Zehenschutzkappe – denn nicht in jedem Job drohen Gefährdungen durch umkippende oder herabfallende schwere Objekte.

74,20 €



»Maroon Low«



»SensiCare Low«

»SensiCare Medium«

»SensiCare High«

Einlegesohle »SensiCare«

Eigenschaften:

- Ganzflächige Einlegesohle
- Geeignet für ESD-Sicherheitsschuhe
- Semi-orthopädische Einlage
- Anatomisch geformtes Fußbett
- Optimale Passform
- Abgestimmt auf rechten und linken Fuß

Material: Hautsympathische Materialien

Fußgewölbe: Drei verschiedene Höhen

Lieferbare Größen

36 (036), 37 (037), 38 (038)
39 (039), 40 (040), 41 (041)
42 (042), 43 (043), 44 (044)
45 (045), 46 (046), 47 (047)
48 (048)

8,30 €

Ausführung	Fußform	Bestell-Nr.	€/Stück
Einlegesohle »SensiCare Low«	für Senkfüße	2041E (...)	8,30
Einlegesohle »SensiCare Medium«	für Normalfüße	2042E (...)	8,30
Einlegesohle »SensiCare High«	für Hohlfüße	2043E (...)	8,30

Bitte die Bestell-Nr. um den Größencode (...) ergänzen.

(A200)

SensiCare

Extra-Einlage für sensible Füße – SensiCare-Einlegesohlen dämpfen den Tritt, entlasten den Rücken und verteilen das Körpergewicht. Die Füße werden von Schmerz- und Druckpunkten befreit und die natürliche Abrollbewegung des Fußes wird unterstützt.

Arbeitssocke »Perfect Fit«

Eigenschaften:

- Hochelastisches, druckfreies Bündchen – passt sich jedem Beinumfang an
- Anatomisch geformtes Fußbett für eine optimale Passform
- Passform auf rechten und linken Fuß abgestimmt
- Fersen-, Spitzen- und Sohlenverstärkung
- Hautsympathische Materialien, antistatisch gewaschen

Material: 40 % Baumwolle, 35 % CoolMax®, 22 % Polyamid, 3 % Elasthan

Farbe: schwarz-grau

Lieferbare Größen

35–38 (040), 39–42 (041)
43–46 (042), 47–50 (043)

Bestell-Nr.	€/Paar
2072E (...)	7,90

(A200)

Bitte die Bestell-Nr. um den Größencode (...) ergänzen.

7,90 €





by Honeywell



OTTER Premium Protect - der Schuh mit kurzem Bremsweg

Die PREMIUM Protect-Nitrilsohle gibt das gute Gefühl sicherer Bewegungsfreiheit.

- ausgezeichnete Rutschhemmung, sicherer Stand und starker Halt
- passt perfekt an jede Fußform durch modulares Passformensystem
- atmungsaktiv und komfortabel
- gelenkschonend und robust
- antistatisch, hitzebeständig und resistent gegen Öl und Benzin sowie zahlreiche Säuren und Laugen

PREMIUM Protect

Die Sicherheitsschuhe verfügen über eine Sohlenform bestehend aus einer PU-Zwischensohle und einer Nitril-Laufsohle. Durch die Materialeigenschaften des Sohlenmaterials in Verbindung mit einer ausgereiften Profilgebung erreichen die Sicherheitsschuhe ausgezeichnete Rutschhemmungswerte. Darüber hinaus bieten die Artikel weitere Komfort- und Sicherheitsmerkmale durch eine TPU-Verstärkung im Fersenbereich und innovative, atmungsaktive Obermaterialien.



① – ② Sicherheitshalbschuh 71003-326, -schnurstiefel 71053-326, S2 HRO ESD

PREMIUM Protect

Zulassung/Norm: EN ISO 20345 S2 HRO ESD

- Weiche Kragen- und Laschenpolsterung
- Anstoßkappe zum Schutz des Oberleders
- TPU-Fersenverstärkung OTTER Protect

Fußbett: Ganzflächige OrthoLite® Einlegesohle, modular aufgebautes Einlegesohlensystem, waschbar bei 30 °C

Sohle: PU-Zwischensohle LightDensity, für optimale Dämpfung der gesamten Lauffläche, Nitril-Laufsohle, sehr rutschhemmend, abriebfest, öl- und benzinresistent, hitzebeständig bis zu 300 °C (kurzfristig), selbstreinigendes Stollenprofil. Faservliesbrandsohle mit optimaler Rücktrocknung.

Material: Obermaterial hochwertiges hydrophobiertes Nubukleder und atmungsaktives S2-fähiges Textil, Premium Textilfutter, hohe Atmungsaktivität

Sicherheit: Stahlkappe

Weite: 11

Lieferbare Größen	Abbildung	Ausführung	Bestell-Nr.	€/Paar
36 (036), 37 (037), 38 (038) 39 (039), 40 (040), 41 (041) 42 (042), 43 (043), 44 (044) 45 (045), 46 (046), 47 (047) 48 (048)	①	Sicherheitshalbschuh 71003-326	20150 (...)	69,00
	②	Sicherheitsschnurstiefel 71053-326	20220 (...)	76,00

Bitte die Bestell-Nr. um den Größencode (...) ergänzen. (A220)

ab **69,00 €**

③ – ④ Damensicherheitsandale und -halbschuh, HRO ESD

PREMIUM Protect

- Weiche Kragen- und Laschenpolsterung
- Anstoßkappe zum Schutz des Oberleders
- TPU-Fersenverstärkung OTTER Protect

Fußbett: Ganzflächige OrthoLite® Einlegesohle, modular aufgebautes Einlegesohlensystem, waschbar bei 30 °C

Sohle: PU-Zwischensohle LightDensity, für optimale Dämpfung der gesamten Lauffläche, Nitril-Laufsohle, sehr rutschhemmend, abriebfest, öl- und benzinresistent, hitzebeständig bis zu 300 °C (kurzfristig), selbstreinigendes Stollenprofil. Faservliesbrandsohle mit optimaler Rücktrocknung.

Material: Obermaterial hochwertiges hydrophobiertes Nubukleder und atmungsaktives Textil, Premium Textilfutter, hohe Atmungsaktivität

Sicherheit: Stahlkappe



NEU

76,00 €

71,00 €

Damensicherheitsandale »71033-346«, S1 HRO ESD

Zulassung/Norm: EN ISO 20345 S1 HRO ESD

- Mit Klettverschluss

S1

Lieferbare Größen	Abbildung	Bestell-Nr.	€/Paar
36 (036), 37 (037), 38 (038) 39 (039), 40 (040), 41 (041) 42 (042)	③	20200 (...)	76,00 (A220)

Bitte die Bestell-Nr. um den Größencode (...) ergänzen.

Damensicherheitschuh »71030-346«, S2 HRO ESD

Zulassung/Norm: EN ISO 20345 S2 HRO ESD

- Mit Schnellverschluss

S2

Lieferbare Größen	Abbildung	Bestell-Nr.	€/Paar
36 (036), 37 (037), 38 (038) 39 (039), 40 (040), 41 (041) 42 (042)	④	20190 (...)	71,00 (A220)

Bitte die Bestell-Nr. um den Größencode (...) ergänzen.

① – ② Sicherheitshalbschuh 71012-378, -schnürstiefel 71062-378, S2 HRO ESD

PREMIUM Protect

Zulassung/Norm: EN ISO 20345 S2 HRO

- Weiche Kragen- und Laschenpolsterung
- Anstoßkappe zum Schutz des Oberleders

• TPU-Fersenverstärkung OTTER Protect

Fußbett: Ganzflächige OrthoLite® Einlegesohle, modular aufgebautes Einlegesohlensystem, waschbar bei 30 °C

Sohle: PU-Zwischensohle LightDensity, für optimale Dämpfung der gesamten Lauffläche, Nitril-Laufsohle, sehr rutschhemmend, abriebfest, öl- und benzinresistent, hitzebeständig bis zu 300 °C (kurzfristig), selbstreinigendes Stollenprofil. Faservliesbrandsohle mit optimaler Rücktrocknung


Material: Obermaterial hochwertiges hydrophobiertes Nubukleder und robustes S2-fähiges CORDURA® fabric, Premium-Textilfutter, hohe Atmungsaktivität

Sicherheit: Stahlkappe

Weite: 11

Lieferbare Größen	Abbildung	Ausführung	Bestell-Nr.	€/Paar
36 (036), 37 (037), 38 (038) 39 (039), 40 (040), 41 (041) 42 (042), 43 (043), 44 (044) 45 (045), 46 (046), 47 (047) 48 (048)	①	Sicherheitshalbschuh 71012-378	20170 (...)	69,00
	②	Sicherheitsschnürstiefel 71062-378	20230 (...)	76,00

Bitte die Bestell-Nr. um den Größencode (...) ergänzen. (A220)



ab **69,00 €**



①

②

**① – ② Sicherheitshalbschuh 71001-324,
-schnürstiefel 71051-324, S3 HRO CR**
PREMIUM Protect

Zulassung/Norm: EN ISO 20345 S3 HRO CR

Ausführung:

- Weiche Kragen- und Laschenpolsterung
- TPU-Fersenverstärkung OTTER Protect
- Anstoßkappe zum Schutz des Oberleders

Fußbett: Ganzflächige OrthoLite® Einlegesohle, modular aufgebautes Einlegesohlensystem, waschbar bei 30 °C

Sohle: PU-Zwischensohle LightDensity, für optimale Dämpfung der gesamten Lauffläche, Nitril-Laufsohle, sehr rutschhemmend, abriebfest, öl- und benzinresistent, hitzebeständig bis zu 300 °C (kurzfristig), selbstreinigendes Stollenprofil. Faser-vliesbrandsohle mit optimaler Rücktrocknung

Material: Obermaterial hochwertiges Pull-Up-Rindleder, Premium-Textilfutter, hohe Atmungsaktivität

Sicherheit: Stahlkappe, durchtrittsichere und rostfreie Stahlzwischensohle

Weite: 11
Lieferbare Größen

36 (036), 37 (037), 38 (038)
39 (039), 40 (040), 41 (041)
42 (042), 43 (043), 44 (044)
45 (045), 46 (046), 47 (047)
48 (048)

Abbildung	Ausführung	Bestell-Nr.	€/Paar
①	Sicherheitshalbschuh 71001-324	20140 (...)	69,00
②	Sicherheitsschnürstiefel 71051-324	20210 (...)	75,00

Bitte die Bestell-Nr. um den Größencode (...) ergänzen.

(A220)


ab 69,00 €


Damensicherheitssandale und -halbschuh, HRO ESD

PREMIUM Protect

- Mit Klettverschluss
- Weiche Kragen- und Laschenpolsterung
- Anstoßkappe zum Schutz des Oberleders
- TPU-Fersenverstärkung OTTER Protect

Fußbett: Ganzflächige OrthoLite® Einlegesohle, modular aufgebautes Einlegesohlensystem, waschbar bei 30 °C

Sohle: PU-Zwischensohle LightDensity, für optimale Dämpfung der gesamten Lauffläche, Nitril-Laufsohle, sehr rutschhemmend, abriebfest, öl- und benzinresistent, hitzebeständig bis zu 300 °C (kurzfristig), selbstreinigendes Stollenprofil; Faservliesbrandsohle mit optimaler Rücktrocknung

Material: Obermaterial hochwertiges hydrophobiertes Nubukleder und atmungsaktives Textil, Premium-Textilfutter, hohe Atmungsaktivität
Sicherheit: Stahlkappe



Damensicherheitssandale »71005-342«, S1 HRO ESD

Zulassung/Norm: EN ISO 20345 S1 HRO ESD

Lieferbare Größen	Bestell-Nr.	€/Paar
36 (036), 37 (037), 38 (038)	20160 (...)	69,00
39 (039), 40 (040), 41 (041)		(A220)
42 (042), 43 (043), 44 (044)		
45 (045), 46 (046), 47 (047)		
48 (048)		

Bitte die Bestell-Nr. um den Größencode (...) ergänzen.

S1

Damensicherheitshalbschuh »71015-342«, S2 HRO ESD

Zulassung/Norm: EN ISO 20345 S2 HRO ESD

Lieferbare Größen	Bestell-Nr.	€/Paar
36 (036), 37 (037), 38 (038)	20180 (...)	ab 69,00
39 (039), 40 (040), 41 (041)		(A220)
42 (042), 43 (043), 44 (044)		
45 (045), 46 (046), 47 (047)		
48 (048)		

Bitte die Bestell-Nr. um den Größencode (...) ergänzen.

S2

NEU

69,00 €

69,00 €

Sicherheitshalbschuh 71201-458, S2 HRO ESD

PREMIUM Protect

Zulassung/Norm: EN ISO 20345 S2 HRO

- Weiche Kragen- und Laschenpolsterung
- Anstoßkappe zum Schutz des Oberleders
- TPU-Fersenverstärkung OTTER Protect

Fußbett: Ganzflächige OrthoLite® Einlegesohle, modular aufgebautes Einlegesohlensystem, waschbar bei 30 °C

Sohle: PU-Zwischensohle LightDensity, für optimale Dämpfung der gesamten Lauffläche, Nitril-Laufsohle, sehr rutschhemmend, abriebfest, öl- und benzinresistent, hitzebeständig bis zu 300 °C (kurzfristig), selbstreinigendes Stollenprofil. Faservliesbrandsohle mit optimaler Rücktrocknung

Material: Obermaterial robustes S2-fähiges CORDURA® fabric, Premium-Textilfutter, hohe Atmungsaktivität

Sicherheit: Stahlkappe

Weite: 11

Lieferbare Größen	Bestell-Nr.	€/Paar
36 (036), 37 (037), 38 (038)	20260 (...)	ab 60,00
39 (039), 40 (040), 41 (041)		(A220)
42 (042), 43 (043), 44 (044)		
45 (045), 46 (046), 47 (047)		
48 (048)		

Bitte die Bestell-Nr. um den Größencode (...) ergänzen.



NEU



60,00 €



58,00 €



PREMIUM CORDURA® fabric



by Honeywell



Durch den großflächigen Einsatz des Obermaterials **CORDURA® fabric** wird eine deutliche Gewichtsreduktion erzielt, gleichzeitig bleiben die Normanforderungen der Sicherheitskategorie „S2“ erfüllt. Das mehrschichtige **CORDURA® fabric** ist besonders leicht, atmungsaktiv, robust und pflegeleicht. Darüber hinaus sind alle **CORDURA® fabric** Modelle ausgestattet mit einem nach Öko-Tex Standard 100 Klasse 1 schadstoffgeprüften Futtermaterial. Das geringe Gewicht bietet allen Trägern zusätzlichen Komfort.



ab 58,00 €



In 3 Weiten

Sicherheitshalbschuh und -schnürstiefel, S2 ESD

PREMIUM CORDURA® fabric

Zulassung/Norm: EN ISO 20345 S2 ESD

- Weiche Kragen- und Laschenpolsterung
- Spitzenschutz zum Schutz des Oberleders

Fußbett: Ganzflächige Einlegesohle, perforierter Vorfußbereich

Sohle: PU-Zwischensohle LightDensity, für optimale Dämpfung der gesamten Lauffläche, TPU-Laufsohle, rutschhemmend, abriebfest, öl- und benzinresistent, nicht kreidend, selbstreinigendes Stollenprofil, Faservliesbrandsohle mit optimaler Rücktrocknung

Material: Obermaterial robustes S2-fähiges CORDURA® fabric, sehr gute Atmungsaktivität, gewichtsreduziert, pflegeleicht, strapazierfähig, Premium-Textilfutter, hohe Atmungsaktivität

Sicherheit: Stahlkappe



Sicherheitsschnürstiefel »93762«

Lieferbare Größen

38 (038), 39 (039), 40 (040)
41 (041), 42 (042), 43 (043)
44 (044), 45 (045), 46 (046)
47 (047), 48 (048), 49 (049)

Ausführung	Weite	Bestell-Nr.	€/Paar
Sicherheitsschnürstiefel 93762-517	12	20570 (...)	ab 58,00

Bitte die Bestell-Nr. um den Größencode (...) ergänzen.

(A220)

Sicherheitshalbschuh

»93710«, »93711«, »93712«

Lieferbare Größen

38 (038), 39 (039), 40 (040)
41 (041), 42 (042), 43 (043)
44 (044), 45 (045), 46 (046)
47 (047), 48 (048), 49 (049)

Ausführung	Weite	Bestell-Nr.	€/Paar
Sicherheitshalbschuh 93710-517	10	20510 (...)	ab 58,00
Sicherheitshalbschuh 93711-517	11	20520 (...)	ab 64,00
Sicherheitshalbschuh 93712-517	12	20530 (...)	64,00

Bitte die Bestell-Nr. um den Größencode (...) ergänzen.

(A220)

Sicherheitshalbschuh 93645-778, -schnürstiefel 93695-778, S3

PREMIUM MFUS®

Zulassung/Norm: EN ISO 20345 S3 ESD

- MFUS®-System (individuelle Weitenregulierung)
- Weiche Kragen- und Laschenpolsterung
- Spitzenschutz zum Schutz des Oberleders

Fußbett: Ganzflächige Einlegesohle, perforierter Vorfußbereich

Sohle: PU-Zwischensohle LightDensity, für optimale Dämpfung der gesamten Lauffläche, TPU-Laufsohle, rutschhemmend, abriebfest, öl- und benzinresistent, nicht kreidend, selbstreinigendes Stollenprofil, Faser-
vliesbrandsohle mit optimaler Rücktrocknung

Material: Obermaterial hochwertiges hydrophobiertes Nubukleder und atmungsaktives S2-fähiges Textil, Premium-Textilfutter, hohe Atmungsaktivität

Sicherheit: Stahlkappe, durchtrittsichere und rostfreie Stahlzwischensohle

Weite: variabel bis 12

NEU



OTTER MFUS®

PREMIUM MFUS®

Das für die OTTER SCHUTZ GmbH

patentierete Mittelfußunterstützungs-
system bietet dem Träger viele Vorteile.

Es ermöglicht die individuelle und variable Weiten-
anpassung im Mittelfußbereich. Das **MFUS®-System**
gibt dem Fuß zusätzlichen Halt im Schuh, sorgt für ein
moderates Heben der medialen Fußstruktur und trägt so
zu einer geringeren Ermüdung bei.



Bis Größe 49



50,00 €

Lieferbare Größen	Ausführung	Bestell-Nr.	€/Paar
38 (038), 39 (039), 40 (040)	Sicherheitshalbschuh 93645-778	20420 (...)	ab 50,00
41 (041), 42 (042), 43 (043) 44 (044), 45 (045), 46 (046) 47 (047), 48 (048), 49 (049)	Sicherheitsschnürstiefel 93695-778	20490 (...)	50,00

Bitte die Bestell-Nr. um den Größencode (...) ergänzen. (A220)

Sicherheitshalbschuh 98414-577, S2 ESD

PREMIUM MFUS®

Zulassung/Norm: EN ISO 20345 S2

- MFUS®-System (individuelle Weitenregulierung)
- Für Damen und Herren
- Weiche Kragen- und Laschenpolsterung

Fußbett: Ganzflächige Einlegesohle, perforierter Vorfußbereich

Sohle: PU-Zwischensohle LightDensity, für optimale Dämpfung der gesamten Lauffläche, TPU-Laufsohle, rutschhemmend, abriebfest, öl- und benzinresistent, nicht kreidend, selbstreinigendes Stollenprofil, Faser-
vliesbrandsohle mit optimaler Rücktrocknung

Material: Obermaterial robustes S2-fähiges CORDURA® fabric, sehr gute Atmungsaktivität, gewichtsreduziert, pflegeleicht, strapazierfähig, Premium Textilfutter, hohe Atmungsaktivität

Sicherheit: Stahlkappe

Weite: variabel bis 9 (35–37)

Weite: variabel bis 11 (38–48)



OTTER MFUS®

Sicherheitshalbschuh 98528-770, S1 ESD

PREMIUM MFUS®

Zulassung/Norm: EN ISO 20345 S1

- MFUS®-System (individuelle Weitenregulierung)
 - Weiche Kragen- und Laschenpolsterung
- Fußbett:** Ganzflächige Einlegesohle, perforierter Vorfußbereich

Sohle: PU-Zwischensohle LightDensity, für optimale Dämpfung der gesamten Lauffläche, TPU-Laufsohle, rutschhemmend, abriebfest, öl- und benzinresistent, nicht kreidend, selbstreinigendes Stollenprofil, Faser-
vliesbrandsohle mit optimaler Rücktrocknung

Material: Obermaterial hochwertiges hydrophobiertes Nubukleder, Premium Textilfutter, hohe Atmungsaktivität

Sicherheit:

Stahlkappe

Weite:
variabel bis 11



OTTER MFUS®



65,00 €

Lieferbare Größen	Bestell-Nr.	€/Paar
38 (038), 39 (039), 40 (040) 41 (041), 42 (042), 43 (043) 44 (044), 45 (045), 46 (046) 47 (047), 48 (048)	20770 (...)	ab 65,00

(A220)

Bitte die Bestell-Nr. um den Größencode (...) ergänzen.



77,00 €

Lieferbare Größen	Bestell-Nr.	€/Paar
35 (035), 36 (036), 37 (037) 38 (038), 39 (039), 40 (040) 41 (041), 42 (042), 43 (043) 44 (044), 45 (045), 46 (046) 47 (047), 48 (048)	20650 (...)	ab 77,00

(A220)

Bitte die Bestell-Nr. um den Größencode (...) ergänzen.

Sicherheitssandale, -halbschuh und -schnürstiefel, SRC ESD

OTTER® Active PREMIUM

- Weiche Kragen- und Laschenpolsterung
- TPU-Überkappe zum Schutz des Oberleders

Fußbett: Ganzflächige Einlegesohle, modular aufgebautes 3-Weiten-Einlegesohlensystem

Sohle: PU-Zwischensohle LightDensity, für optimale Dämpfung der gesamten Lauffläche, TPU-Laufsohle, hervorragende Rutschhemmung, abriebfest, öl- und benzinresistent, selbstreinigendes Stollenprofil, ergonomische Drehpunkte unter der Laufsohle für einen schnelleren und flexibleren Bewegungsablauf.

Material: Obermaterial hochwertiges Pull-Up Rindleder, Premium-Textilfutter, hohe Atmungsaktivität

Sicherheit: Kunststoffkappe, textiler Durchtrittschutz

Weite: 11



NEU



Metallfrei, antimagnetisch

① Sicherheitssandale 75515-524, S1P SRC ESD

Zulassung/Norm: EN ISO 20345 S1P SRC ESD

S1

Lieferbare Größen

38 (038), 39 (039), 40 (040)
41 (041), 42 (042), 43 (043)
44 (044), 45 (045), 46 (046)
47 (047), 48 (048)

Abbildung	Ausführung	Bestell-Nr.	€/Paar
①	Sicherheitssandale 75515-524	20320 (...)	47,00

(A220)

Bitte die Bestell-Nr. um den Größencode (...) ergänzen.

② – ③ Sicherheitshalbschuh 75511, -schnürstiefel 75561, S3 SRC ESD

Zulassung/Norm: EN ISO 20345 S3 SRC ESD

S3

Lieferbare Größen

38 (038), 39 (039), 40 (040)
41 (041), 42 (042), 43 (043)
44 (044), 45 (045), 46 (046)
47 (047), 48 (048)

Abbildung	Ausführung	Bestell-Nr.	€/Paar
②	Sicherheitshalbschuh 75511-524	20310 (...)	47,00
③	Sicherheitsschnürstiefel 75561-524	20330 (...)	ab 47,00

(A220)

Bitte die Bestell-Nr. um den Größencode (...) ergänzen.



①



③



②

Sicherheitsandale, -halbschuh und -schnürstiefel, SRC ESD

OTTER® Active NEW BASICS

• Weiche Kragen- und Laschenpolsterung

Fußbett: Ganzflächige Einlegesohle, modular aufgebautes 3-Weiten-Einlegesohlsystem

Sohle: PU-Zwischensohle LightDensity, für optimale Dämpfung der gesamten Lauffläche, TPU-Laufsohle, hervorragende Rutschhemmung, abriebfest, öl- und benzinresistent, selbstreinigendes Stollenprofil, ergonomische Drehpunkte unter der Laufsohle für einen schnelleren und flexibleren Bewegungsablauf

Material: Obermaterial hochwertiges Mikrofaser, atmungsaktives Textilfutter
Sicherheit: Kunststoffkappe, textiler Durchtrittschutz

Weite: 11



DGUV
112-191



NEU



Lederfrei, Metallfrei, antimagnetisch

① Sicherheitsandale 75315-517, S1P SRC ESD

Zulassung/Norm: EN ISO 20345 S1P SRC ESD

S1

Lieferbare Größen	Abbildung	Ausführung	Bestell-Nr.	€/Paar
38 (038), 39 (039), 40 (040) 41 (041), 42 (042), 43 (043) 44 (044), 45 (045), 46 (046) 47 (047), 48 (048)	①	Sicherheitsandale 75315-517	20290 (...)	ab 65,00

Bitte die Bestell-Nr. um den Größencode (...) ergänzen. (A220)

② – ③

Sicherheitshalbschuh 75311-517, -schnürstiefel 75361-517, S3 SRC ESD

Zulassung/Norm: EN ISO 20345 S3 SRC ESD

S3

Lieferbare Größen	Abbildung	Ausführung	Bestell-Nr.	€/Paar
38 (038), 39 (039), 40 (040) 41 (041), 42 (042), 43 (043) 44 (044), 45 (045), 46 (046) 47 (047), 48 (048)	②	Sicherheitshalbschuh 75311-517	20280 (...)	ab 42,00
	③	Sicherheitsschnürstiefel 75361-517	20300 (...)	ab 42,00

Bitte die Bestell-Nr. um den Größencode (...) ergänzen. (A220)



Sicherheitssandale, -halbschuh und -stiefel

NEW BASICS Comfort

- Für Damen und Herren
- Weiche Kragen- und Laschenpolsterung

Fußbett: Ganzflächige Einlegesohle, perforierter Vorfußbereich

Sohle: PU-Zwischensohle LightDensity, für optimale Dämpfung der gesamten Lauffläche, TPU-Laufsohle, rutschhemmend, abriebfest, öl- und benzinresistent, nicht kreidend, selbstreinigendes Stollenprofil, Faservliesbrandsohle mit optimaler Rücktrocknung

Material: Obermaterial hochwertiges Nubukleder und hydrophobiertes Veloursleder, atmungsaktives Textilfutter

Sicherheit: Stahlkappe

Weite: 9 (35–37)

Weite: 11 (38–48)



DGUV
112-191



① Sicherheitssandale 98405-559, S1 ESD

Zulassung/Norm: EN ISO 20345 S1 ESD

S1

Lieferbare Größen	Abbildung	Ausführung	Bestell-Nr.	€/Paar
35 (035), 36 (036), 37 (037) 38 (038), 39 (039), 40 (040) 41 (041), 42 (042), 43 (043) 44 (044), 45 (045), 46 (046) 47 (047), 48 (048)	①	Sicherheitssandale 98405-559	20600 (...)	ab 50,00

Bitte die Bestell-Nr. um den Größencode (...) ergänzen. (A220)

② – ③ Sicherheitshalbschuh 98405-559, -schnürstiefel 98402-554, S2 ESD

Zulassung/Norm: EN ISO 20345 S2 ESD

S2

Lieferbare Größen	Abbildung	Ausführung	Bestell-Nr.	€/Paar
35 (035), 36 (036), 37 (037) 38 (038), 39 (039), 40 (040) 41 (041), 42 (042), 43 (043) 44 (044), 45 (045), 46 (046) 47 (047), 48 (048)	②	Sicherheitshalbschuh 98402-554	20590 (...)	ab 51,00
	③	Sicherheitsschnürstiefel 98452-554	20720 (...)	ab 51,00

Bitte die Bestell-Nr. um den Größencode (...) ergänzen. (A220)



50,00 €

①



51,00 €

③

②



① – ③ Sicherheitshalbschuh 98406, -schnürstiefel 98456, S1 ESD

NEW BASICS Sport

Zulassung/Norm: EN ISO 20345 S1 ESD

• Für Damen und Herren

• Weiche Kragen- und Laschenpolsterung

Fußbett: Ganzflächige Einlegesohle, perforierter Vorfußbereich

Sohle: PU-Zwischensohle LightDensity, für optimale Dämpfung der gesamten Lauffläche, TPU-Laufsohle, rutschhemmend, abriebfest, öl- und benzinresistent, nicht kreidend, selbstreinigendes Stollenprofil, Faservliesbrandsohle mit optimaler Rücktrocknung

Material: Obermaterial hydrophobiertes Veloursleder mit luftigen Textilfenstern, atmungsaktives Textilfutter

Sicherheit: Stahlkappe

Weite: 9 (35–37)

Weite: 11 (38–48)

Lieferbare Größen

35 (035), 36 (036), 37 (037)
38 (038), 39 (039), 40 (040)
41 (041), 42 (042), 43 (043)
44 (044), 45 (045), 46 (046)
47 (047), 48 (048)

Abbildung	Ausführung	Farbe	Bestell-Nr.	€/Paar
①	Sicherheitshalbschuh 98406-587	schwarz-ozean	20610 (...)	ab 50,00
②	Sicherheitshalbschuh 98406-678	schwarz-grau	20620 (...)	ab 53,00
③	Sicherheitsschnürstiefel 98456-678	schwarz-grau	20730 (...)	ab 57,00

Bitte die Bestell-Nr. um den Größencode (...) ergänzen.

(A220)

④ Sicherheitshalbschuh 93604-598, S2 ESD

NEW BASICS Sport

Zulassung/Norm: EN ISO 20345

S2 ESD

• Mit Klettverschluss

• Weiche Kragen- und Laschenpolsterung

• Spitzenschutz zum Schutz des Oberleders

Fußbett: Ganzflächige Einlegesohle, perforierter Vorfußbereich

Sohle: PU-Zwischensohle LightDensity, für optimale Dämpfung der gesamten Lauffläche, TPU-Laufsohle, rutschhemmend, abriebfest, öl- und benzinresistent, nicht kreidend, selbstreinigendes Stollenprofil, Faservliesbrandsohle mit optimaler Rücktrocknung

Material: Obermaterial hochwertiges Rindboxleder, Premium Textilfutter, Premium Textilfutter, hohe Atmungsaktivität

Sicherheit: Stahlkappe

Weite: 12



Lieferbare Größen

38 (038), 39 (039), 40 (040)
41 (041), 42 (042), 43 (043)
44 (044), 45 (045), 46 (046)
47 (047), 48 (048)

Abbildung	Bestell-Nr.	€/Paar
④	20350 (...)	60,00

Bitte die Bestell-Nr. um den Größencode (...) ergänzen.

(A220)

⑤ – ⑥ Sicherheitshalbschuh 93642-624, -schnürstiefel 93692-624, S3 ESD

NEW BASICS Sport

Zulassung/Norm: EN ISO 20345 S3 ESD

• Weiche Kragen- und Laschenpolsterung

• Spitzenschutz zum Schutz des Oberleders

Fußbett: Ganzflächige Einlegesohle, perforierter Vorfußbereich

Sohle: PU-Zwischensohle LightDensity, für optimale Dämpfung der gesamten Lauffläche, TPU-Laufsohle, rutschhemmend, abriebfest, öl- und benzinresistent, nicht kreidend, selbstreinigendes Stollenprofil, Faservliesbrandsohle mit optimaler Rücktrocknung

Material: Obermaterial hydrophobiertes Veloursleder, atmungsaktives Textilfutter

Sicherheit: Stahlkappe, durchtrittsichere und rostfreie Stahlzwischensohle

Weite: 12



➔ Bis Größe 49

Lieferbare Größen	Abbildung	Ausführung	Bestell-Nr.	€/Paar
38 (038), 39 (039), 40 (040) 41 (041), 42 (042), 43 (043) 44 (044), 45 (045), 46 (046) 47 (047), 48 (048), 49 (049)	⑤	Sicherheitshalbschuh 93642-624	20410 (...)	ab 57,00
	⑥	Sicherheitsschnürstiefel 93692-624	20480 (...)	ab 55,00

Bitte die Bestell-Nr. um den Größencode (...) ergänzen. (A220)

Sicherheitssandale und -schnürstiefel

NEW BASICS Comfort

- Für Damen und Herren
- Weiche Kragen- und Laschenpolsterung

Fußbett: Ganzflächige Einlegesohle

Sohle: PU-Zwischensohle LightDensity, für optimale Dämpfung der gesamten Lauffläche, TPU-Laufsohle, rutschhemmend, abriebfest, öl- und benzinresistent, nicht kreidend, selbstreinigendes Stollenprofil, Faservliesbrandsohle mit optimaler Rücktrocknung

Material: Obermaterial hydrophobiertes Veloursleder, Premium-Textilfutter, hohe Atmungsaktivität

Sicherheit: Stahlkappe

Weite: 9 (35–37)

Weite: 11 (38–48)



NEU

Sicherheitssandale 98445-625,
S1 ESD

Zulassung/Norm: EN ISO 20345 S1 ESD

S1

Lieferbare Größen	Ausführung	Bestell-Nr.	€/Paar
35 (035), 36 (036), 37 (037) 38 (038), 39 (039), 40 (040) 41 (041), 42 (042), 43 (043) 44 (044), 45 (045), 46 (046) 47 (047), 48 (048)	Sicherheitssandale 98445-625	20670 (...)	ab 50,00

Bitte die Bestell-Nr. um den Größencode (...) ergänzen. (A220)

Sicherheitsschnürstiefel 98488-625,
S2 ESD

Zulassung/Norm: EN ISO 20345 S2 ESD

S2

Lieferbare Größen	Ausführung	Bestell-Nr.	€/Paar
35 (035), 36 (036), 37 (037) 38 (038), 39 (039), 40 (040) 41 (041), 42 (042), 43 (043) 44 (044), 45 (045), 46 (046) 47 (047), 48 (048)	Sicherheitsschnürstiefel 98488-625	20760 (...)	50,00

Bitte die Bestell-Nr. um den Größencode (...) ergänzen. (A220)



Sicherheitssandale 53709, -halbschuh 53719 und -schnürstiefel 53769, S1P

KING'S Sport

Zulassung/Norm: EN ISO 20345 S1P

- Sportlich, dynamisch
- Für Damen und Herren

Sohle: DUO-PU-Sohle

Material: Obermaterial

Veloursleder, Textilfutter

Sicherheit: Stahlkappe,

Stahlzwischensohle

Weite: Bequeme, extrabreite Passform



Lieferbare Größen

36 (036), 37 (037), 38 (038)

39 (039), 40 (040), 41 (041)

42 (042), 43 (043), 44 (044)

45 (045), 46 (046), 47 (047)

48 (048)

Ausführung	Bestell-Nr.	€/Paar
Sicherheitssandale 53709-966	20000 (...)	69,00
Sicherheitshalbschuh 53719-966	20020 (...)	ab 69,00
Sicherheitsschnürstiefel 53769-966	20040 (...)	ab 75,00

Bitte die Bestell-Nr. um den Größencode (...) ergänzen. (A220)



ab 69,00 €

Bau-Sicherheitshalbschuh 53711-966, -schnürstiefel 53761-966, S3

KING'S Bau

Zulassung/Norm: EN ISO 20345 S3

- Sportlich, robust
- Für Damen und Herren

Sohle: DUO-PU-Sohle

Material: Obermaterial Qualitätsleder, Textilfutter

Sicherheit: Stahlkappe, Stahlzwischensohle

Weite: Bequeme, extrabreite Passform



Lieferbare Größen

36 (036), 37 (037), 38 (038)

39 (039), 40 (040), 41 (041)

42 (042), 43 (043), 44 (044)

45 (045), 46 (046), 47 (047)

48 (048)

Ausführung	Bestell-Nr.	€/Paar
Bau-Sicherheitshalbschuh 53711-966	20010 (...)	ab 81,00
Bau-Sicherheits-schnürstiefel 53761-966	20030 (...)	ab 89,00

Bitte die Bestell-Nr. um den Größencode (...) ergänzen. (A220)



ab 81,00 €

Wintersicherheitsstiefel 96562-408, S3 CI

KING'S EuroWinter

Zulassung/Norm: EN ISO 20345 S3 CI

- Klassisch, beständig
- Für Damen und Herren

Sohle: DUO-PU-Sohle

Material: Obermaterial Qualitätsleder,

wärmendes Vlies-Innenfutter

Sicherheit: Stahlkappe, Stahlzwischensohle

Weite: Bequeme, extrabreite Passform



Lieferbare Größen

36 (036), 37 (037), 38 (038)

39 (039), 40 (040), 41 (041)

42 (042), 43 (043), 44 (044)

45 (045), 46 (046), 47 (047)

48 (048)

Bestell-Nr.	€/Paar
20580 (...)	ab 90,00

(A220)

Bitte die Bestell-Nr. um den Größencode (...) ergänzen.



90,00 €

Sicherheitsschuhe Alu-Tec 125 XP | ESD

- EN ISO 20345 S1P SRC
- XP® metallfreie Durchtrittshemmung
- alu-tec® Aluminiumkappe
- 3D-Dämpfungssystem
- Sicherheitsreflektoren
- aktiv-X Funktionsfutter
- clima-stream® Konzept
- ESD (Ableitwiderstand <35 MegaΩ)
- carbonfaserverstärkter Spitzenschutz
- MPU® Light-Sohlentechнологie
- auch in W12 (extrabreit) erhältlich
- geeignet für die Einlagenversorgung (DGUV 112-191/BGR 191)
- lieferbare Größen: 36-49
- : (K01)

Größe	Artikel-Nr.	€/Stück
36	4043692253152	92,26
37	4043692253169	92,26
38	4043692253176	92,26
39	4043692253183	92,26
40	4043692253190	92,26
41	4043692253206	92,26
42	4043692253213	92,26
43	4043692253220	92,26
44	4043692253237	92,26
45	4043692253244	92,26
46	4043692253251	92,26
47	4043692253268	92,26
48	4043692253275	92,26
49	4043692253282	110,71



ab 92,26 €

Sicherheitsschuhe Alu-Tec 140

- EN ISO 20345 S1
- Weite 10
- blauer Sicherheitshalbschuh
- alu-tec Aluminiumkappe
- carbonfaserverstärkter Spitzenschutz
- clima-stream® Konzept
- Sicherheitsreflektoren
- 3D-Dämpfungssystem
- CF Sohlentechnologie
- auswechselbare Einlegesohle
- lieferbare Größen: 36-49
- : (K01)

Größe	Artikel-Nr.	€/Stück
36	4043692076539	84,98
37	4043692076546	84,98
38	4043692076553	84,98
39	4043692076560	84,98
40	4043692075419	84,98
41	4043692074092	84,98
42	4043692074139	84,98
43	4043692074436	84,98
44	4043692074429	84,98
45	4043692076577	84,98
46	4043692076584	84,98
47	4043692076591	84,98
48	4043692076607	84,98
49	4043692076614	101,98



ab 84,98 €

Sicherheitsschuhe Alu-Tec 165 XP green | ESD

- EN ISO 20345 S1P SRC
- XP® metallfreie Durchtrittshemmung
- alu-tec® Aluminiumkappe
- 3D-Dämpfungssystem
- Sicherheitsreflektoren
- aktiv-X Funktionsfutter
- clima-stream® Konzept
- ESD (Ableitwiderstand <35 MegaΩ)
- carbonfaserverstärkter Spitzenschutz
- MPU® Light-Sohlentechнологie
- auch in W12 (extrabreit) erhältlich
- geeignet für die Einlagenversorgung (DGUV 112-191/BGR 191)
- lieferbare Größen: 36-49
- : (K01)

Größe	Artikel-Nr.	€/Stück
36	4043692239422	92,26
37	4043692239439	92,26
38	4043692239446	92,26
39	4043692239453	92,26
40	4043692239460	92,26
41	4043692239477	92,26
42	4043692239484	92,26
43	4043692239491	92,26
44	4043692239507	92,26
45	4043692239514	92,26
46	4043692239521	92,26
47	4043692239538	92,26
48	4043692239545	92,26
49	4043692239552	110,71



ab 92,26 €

Sicherheitssandalen Alu-Tec 360 | ESD

- EN ISO 20345 S1 SRC
- alu-tec® Aluminiumkappe
- Klettverschluss
- 3D-Dämpfungssystem
- Sicherheitsreflektoren
- clima-stream® Konzept
- ESD (Ableitwiderstand <35 MegaΩ)
- carbonfaserverstärkter Spitzenschutz
- MPU® Light-Sohlentechнологie
- auch in W12 (extrabreit) erhältlich
- geeignet für die Einlagenversorgung (DGUV 112-191/BGR 191)
- lieferbare Größen: 36-50
- : (K01)

Größe	Artikel-Nr.	€/Stück
36	4043692024196	74,34
37	4043692024202	74,34
38	4043692024219	74,34
39	4043692024226	74,34
40	4043692024233	74,34
41	4043692024240	74,34
42	4043692024257	74,34
43	4043692024264	74,34
44	4043692024271	74,34
45	4043692024288	74,34
46	4043692024295	74,34
47	4043692024301	74,34
48	4043692024318	74,34
49	4043692125039	89,21
50	4043692125046	89,21



74,34 €

Sicherheitsschuhe Alu-Tec 565 XP

- EN ISO 20345 S3
- Weite 10
- schwarzer Sicherheitshalbschuh
- alu-tec Aluminiumkappe
- aktiv-X Funktionsfutter
- 3D-Dämpfungssystem
- Sicherheitsreflektoren
- XN Sohlentechnologie
- XP metallfreie Durchtrittssicherheit
- auswechselbare Einlegesohle
- lieferbare Größen: 36-50
- : (K01)

Größe	Artikel-Nr.	€/Stück
36	4043692108360	79,10
37	4043692108377	79,10
38	4043692108384	79,10
39	4043692108391	79,10
40	4043692101187	79,10
41	4043692101200	79,10
42	4043692101217	79,10
43	4043692101149	79,10
44	4043692101156	79,10
45	4043692101163	79,10
46	4043692101170	79,10
47	4043692101194	79,10
48	4043692108407	79,10
49	4043692108414	94,92
50	4043692122663	94,92

ab 79,10 €



Sicherheitsschuhe Alu-Tec 665 XP

- EN ISO 20345 S3
- Weite 10
- schwarzer Sicherheitshalbschuh
- alu-tec Aluminiumkappe
- SOFT-Nubukleder
- aktiv-X Funktionsfutter
- 3D-Dämpfungssystem
- auswechselbare Einlegesohle
- Sicherheitsreflektoren
- MPU® Office Sohlentechnologie
- XP metallfreie Durchtrittssicherheit
- lieferbare Größen: 36-49
- : (K01)

Größe	Artikel-Nr.	€/Stück
36	4043692126159	79,80
37	4043692126166	79,80
38	4043692126173	79,80
39	4043692092430	79,80
40	4043692092447	79,80
41	4043692092454	79,80
42	4043692092461	79,80
43	4043692092478	79,80
44	4043692092485	79,80
45	4043692092492	79,80
46	4043692092508	79,80
47	4043692092515	79,80
48	4043692126180	79,80
49	4043692126197	95,76

ab 79,80 €



Sicherheitsschuhe Alu-Tec 675 XP

- EN ISO 20345 S3
- Weite 10
- schwarzer Sicherheitstiefel
- alu-tec Aluminiumkappe
- geeignet auch für Einlagen nach DGUV 112-191 (alt BGR 191)
- XP metallfreie Durchtrittssicherheit
- SOFT-Nubukleder
- aktiv-X Funktionsfutter
- 3D-Dämpfungssystem
- auswechselbare Einlegesohle
- carbonfaserverstärkter Spitzenschutz
- XN Sohlentechnologie
- lieferbare Größen: 36-50
- : (K01)

Größe	Artikel-Nr.	€/Stück
36	4043692197777	89,46
37	4043692197784	89,46
38	4043692197791	89,46
39	4043692183756	89,46
40	4043692183763	89,46
41	4043692183770	89,46
42	4043692183787	89,46
43	4043692183794	89,46
44	4043692183800	89,46
45	4043692183817	89,46
46	4043692183824	89,46
47	4043692183831	89,46
48	4043692183848	89,46
49	4043692185170	107,35
50	4043692229669	107,35

ab 89,46 €



Sicherheitsschuhe Alu-Tec 735 XP

- EN ISO 20345 S3
- Weite 10
- alu-tec Aluminiumkappe
- XP metallfreie Durchtrittssicherheit
- carbonfaserverstärkter Spitzenschutz
- Sicherheitsreflektoren
- aktiv-X Funktionsfutter
- Waterproof-Glattleder
- 3D-Dämpfungssystem
- auswechselbare Einlegesohle
- Outdoor Sohlentechnologie
- Grobstollenprofil
- lieferbare Größen: 36-50
- : (K01)

Größe	Artikel-Nr.	€/Stück
36	4043692108216	82,60
37	4043692108223	82,60
38	4043692108230	82,60
39	4043692108247	82,60
40	4043692108254	82,60
41	4043692108261	82,60
42	4043692108278	82,60
43	4043692108285	82,60
44	4043692108292	82,60
45	4043692108308	82,60
46	4043692108315	82,60
47	4043692108322	82,60
48	4043692108339	82,60
49	4043692108346	99,12
50	4043692108353	99,12

82,60 €



Sicherheitsschuhe Anatomic Bau 450

- EN ISO 20345 S3
- Weite 10
- schwarzer Sicherheitshalbschuh
- Waterproof-Glattleder
- Sicherheitsreflektoren
- aktiv-X Funktionsfutter
- 3D-Dämpfungssystem
- XN Sohlentechnologie
- auswechselbare Einlegesohle
- Sicherheitsreflektoren
- lieferbare Größen: 36-50
- : (K01)

Größe	Artikel-Nr.	€/Stück
36	4043692004143	65,24
37	4043692004150	65,24
38	4043692004167	65,24
39	4043692004174	65,24
40	4043692004181	65,24
41	4043692004198	65,24
42	4043692004204	65,24
43	4043692004211	65,24
44	4043692004228	65,24
45	4043692004235	65,24
46	4043692004242	65,24
47	4043692004259	65,24
48	4043692004266	65,24
49	4043692004273	78,29
50	4043692004280	78,29

ab 65,24 €



Sicherheitsschuhe Anatomic Bau 460

- EN ISO 20345 S3
- Weite 10
- schwarzer Sicherheitshalbschuh
- Waterproof-Glattleder
- aktiv-X Funktionsfutter
- 3D-Dämpfungssystem
- Überkappe
- Outdoor Sohlentechnologie
- auswechselbare Einlegesohle
- Sicherheitsreflektoren
- lieferbare Größen: 36-49
- : (K01)

Größe	Artikel-Nr.	€/Stück
36	4043692125534	66,64
37	4043692125541	66,64
38	4043692125558	66,64
39	4043692005256	66,64
40	4043692005263	66,64
41	4043692005270	66,64
42	4043692005287	66,64
43	4043692005294	66,64
44	4043692005300	66,64
45	4043692005317	66,64
46	4043692005324	66,64
47	4043692005331	66,64
48	4043692005348	66,64
49	4043692125565	79,97

ab 66,64 €



Sicherheitsstiefel Anatomic Bau 500

- Weite 10
- schwarzer knöchelhoher Sicherheitsschuh
- Waterproof-Glattleder
- aktiv-X Funktionsfutter
- 3D-Dämpfungssystem
- Überkappe
- Outdoor Sohlentechnologie
- auswechselbare Einlegesohle
- Sicherheitsreflektoren
- lieferbare Größen: 36-49
- : (K01)

Größe	Artikel-Nr.	€/Stück
36	230049036	67,90
37	230049037	67,90
38	4043692035970	67,90
39	230049039	67,90
40	230049040	67,90
41	230049041	67,90
42	230049042	67,90
43	230049043	67,90
44	230049044	67,90
45	230049045	67,90
46	230049046	67,90
47	230049047	67,90
48	230049048	67,90
49	230049049	81,48

ab 67,90 €



Sicherheitsstiefel Anatomic Bau 800 XP

- EN ISO 20345 S3 CI
- Weite 10
- schwarzer Sicherheitsstiefel
- XP metallfreie Durchtrittssicherheit
- Reißverschluss
- speziell gegerbtes Waterproof-Glattleder
- Webpelzfütterung
- 3D-Dämpfungssystem
- Sicherheitsreflektoren
- auswechselbare Einlegesohle
- ICE-AGE Outdoor Sohlentechnologie
- Grobstellenprofil
- thermoisolierender Schuhunterbau
- lieferbare Größen: 36-50
- : (K01)

Größe	Artikel-Nr.	€/Stück
36	4043692004648	76,72
37	4043692004655	76,72
38	4043692004662	76,72
39	4043692004679	76,72
40	4043692004686	76,72
41	4043692004693	76,72
42	4043692004709	76,72
43	4043692004716	76,72
44	4043692004723	76,72
45	4043692004730	76,72
46	4043692004747	76,72
47	4043692004754	76,72
48	4043692004761	76,72
49	4043692048192	92,06
50	4043692047171	92,06

ab 76,72 €



Sicherheitsstiefel Anatomic Bau 822 XP

- EN ISO 20345 S3 CI
- schwarzer Sicherheitsstiefel
- XP metallfreie Durchtrittssicherheit
- Überkappe
- speziell gegerbtes Waterproof-Glattleder
- Webpelzfütterung
- 3D-Dämpfungssystem
- auswechselbare Einlegesohle
- Sicherheitsreflektoren
- ICE-AGE Outdoor Sohlentechnologie
- Grobstollenprofil
- thermoisolierender Schuhunterbau
- lieferbare Größen: 36-49
- : (K01)

Größe	Artikel-Nr.	€/Stück
36	4003200336	80,36
37	4003200337	80,36
38	4003200338	80,36
39	4003200339	80,36
40	4003200340	80,36
41	4003200341	80,36
42	4003200342	80,36
43	4003200343	80,36
44	4003200344	80,36
45	4003200345	80,36
46	4003200346	80,36
47	4003200347	80,36
48	4003200348	80,36
49	4003200349	96,43



ab 80,36 €

Sicherheitsstiefel Anatomic Bau 825 XP

- EN ISO 20345 S3
- brauner Sicherheitsstiefel
- XP metallfreie Durchtrittssicherheit
- Überkappe
- speziell gegerbtes Waterproof-Glattleder
- Webpelzfütterung
- 3D-Dämpfungssystem
- auswechselbare Einlegesohle
- Sicherheitsreflektoren
- ICE-AGE Outdoor Sohlentechnologie
- Grobstollenprofil
- thermoisolierender Schuhunterbau
- lieferbare Größen: 38-49
- : (K01)

Größe	Artikel-Nr.	€/Stück
38	4003900338	92,12
39	4003900339	92,12
40	4003900340	92,12
41	4003900341	92,12
42	4003900342	92,12
43	4003900343	92,12
44	4003900344	92,12
45	4003900345	92,12
46	4003900346	92,12
47	4003900347	92,12
48	4003900348	92,12
49	4003900349	110,54



ab 92,12 €

Sicherheitsstiefel Anatomic Bau 826

- EN ISO 20345 S3 SRC
- Durchtrittssicherheit
- Waterproof-Glattleder
- Überkappe
- seitliche Anziehschlaufen
- auswechselbare Einlegesohle
- 3D-Dämpfungssystem
- geeignet für die Einlagenversorgung
- Outdoor Sohlentechnologie
- lieferbare Größen: 38-49
- : (K01)

Größe	Artikel-Nr.	€/Stück
38	4003900438	84,40
39	4003900439	84,40
40	4003900440	84,40
41	4003900441	84,40
42	4003900442	84,40
43	4003900443	84,40
44	4003900444	84,40
45	4003900445	84,40
46	4003900446	84,40
47	4003900447	84,40
48	4003900448	84,40
49	4003900449	100,00



ab 84,40 €

Sicherheitsstiefel Anatomic Bau 845 XP

- EN ISO 20345 S3
- schwarzer Sicherheitsschnürstiefel
- XP metallfreie Durchtrittssicherheit
- thermoisolierender Schuhunterbau
- Überkappe
- speziell gegerbtes Waterproof-Glattleder
- Webpelzfütterung
- 3D-Dämpfungssystem
- auswechselbare Einlegesohle
- Sicherheitsreflektoren
- ICE-AGE Outdoor Sohlentechnologie
- lieferbare Größen: 36-49
- : (K01)

Größe	Artikel-Nr.	€/Stück
36	4043692174600	79,94
37	4043692174617	79,94
38	4043692174624	79,94
39	4043692123219	79,94
40	4043692123226	79,94
41	4043692123233	79,94
42	4043692123240	79,94
43	4043692123257	79,94
44	4043692123264	79,94
45	4043692123271	79,94
46	4043692123288	79,94
47	4043692123295	79,94
48	4043692123301	79,94
49	4043692184760	95,93



79,94 €

Sicherheitsschuhe Duo Soft 760 HI

- EN ISO 20349 S2
- schwarzer Schnallen-Gießerstiefel
- Waterproof-Glattleder
- aktiv-X Funktionsfutter
- 3D-Dämpfungssystem
- auswechselbare Einlegesohle
- DUOSOFT Sohlentechnologie
- lieferbare Größen: 39-49
- : (K01)

Größe	Artikel-Nr.	€/Stück
39	4043692000480	76,72
40	4043692000497	76,72
41	4043692000503	76,72
42	4043692000510	76,72
43	4043692000527	76,72
44	4043692000534	76,72
45	4043692000541	76,72
46	4043692000558	76,72
47	4043692000565	76,72
48	4043692042435	76,72
49	4043692130125	92,06

ab 76,72 €



Sicherheitsschuhe Duo Soft 765 HI

- EN ISO 20349 S3
- schwarzer Schnallen-Gießerstiefel
- Waterproof-Glattleder
- Überkappe
- aktiv-X Funktionsfutter
- 3D-Dämpfungssystem
- auswechselbare Einlegesohle
- DUOSOFT Sohlentechnologie
- lieferbare Größen: 39-49
- : (K01)

Größe	Artikel-Nr.	€/Stück
39	4043692000398	80,22
40	4043692000404	80,22
41	4043692000411	80,22
42	4043692000428	80,22
43	4043692000435	80,22
44	4043692000442	80,22
45	4043692000459	80,22
46	4043692000466	80,22
47	4043692000473	80,22
48	4043692030791	80,22
49	4043692218953	96,26

ab 80,22 €



Schweißerstiefel Duo Soft 770 HI

- EN ISO 20349 S2
- speziell gegerbtes Waterproof-Glattleder
- aktiv-X Funktionsfutter
- 3D-Dämpfungssystem
- auswechselbare Einlegesohle
- DUOSOFT Sohlentechnologie
- lieferbare Größen: 38-49
- (K01)

Größe	Artikel-Nr.	€/Stück
38	4043692197692	76,72
39	4043692007892	76,72
40	4043692007908	76,72
41	4043692007915	76,72
42	4043692007922	76,72
43	4043692007939	76,72
44	4043692007946	76,72
45	4043692007953	76,72
46	4043692007960	76,72
47	4043692007977	76,72
48	4043692007984	76,72
49	4043692130538	92,06

ab 76,72 €



Schweißerstiefel Duo Soft 795 HI

- EN ISO 20345 S3
- schwarzer Gießerstiefel hoch
- Waterproof-Glattleder
- Abdecklasche mit seitlichem Schnellverschluss
- aktiv-X Funktionsfutter
- 3D-Dämpfungssystem
- auswechselbare Einlegesohle
- Überkappe
- thermoisolierender Schuhunterbau
- DUOSOFT Sohlentechnologie
- lieferbare Größen: 39-48
- : (K01)

Größe	Artikel-Nr.	€/Stück
39	4043692175874	104,16
40	4043692175881	104,16
41	4043692175898	104,16
42	4043692175904	104,16
43	4043692175911	104,16
44	4043692175928	104,16
45	4043692175935	104,16
46	4043692175942	104,16
47	4043692175959	104,16
48	4043692175966	104,16

104,16 €



Gießerstiefel Duo Soft 910 HI

- EN ISO 20349 S2
- Oberleder aus speziell gegerbtem Waterproof-Glattleder
- extrem robust
- widerstandsfähig und trotzdem atmungsaktiv
- Überkappe
- tragende Nähte aus Kevlar
- 3D-Dämpfungssystem
- Durchtrittsicherheit
- DUOSOFT® Sohlentechnologie
- isolierendes hitzebeständiges
- lieferbare Größen: 37-49
- : (K01)

Größe	Artikel-Nr.	€/Stück
37	4043692294490	80,64
38	4043692294506	80,64
39	4043692016276	80,64
40	4043692016283	80,64
41	4043692016290	80,64
42	4043692016306	80,64
43	4043692016313	80,64
44	4043692016320	80,64
45	4043692016337	80,64
46	4043692016344	80,64
47	4043692016351	80,64
48	4043692028767	80,64
49	4043692028862	96,77

ab 80,46 €



Gießerstiefel Duo Soft 930 HI

- EN ISO 20349 S3
- schwarzer Sicherheitsschuh
- Waterproof-Glattleder
- aktiv-X Funktionsfutter
- auswechselbare Einlegesohle
- 3D-Dämpfungssystem
- DUOSOFT Sohlentechnologie
- lieferbare Größen: 39-50
- : (K01)

Größe	Artikel-Nr.	€/Stück
39	4043692043524	80,64
40	4043692034553	80,64
41	4043692027951	80,64
42	4043692027845	80,64
43	4043692028057	80,64
44	4043692027852	80,64
45	4043692027968	80,64
46	4043692035680	80,64
47	4043692038452	80,64
48	4043692035581	80,64
49	4043692116068	96,77
50	4043692107684	96,77

ab 80,64 €



Sicherheitsandalen ESD TX 360

- EN ISO 20345 S1
- Weite 10
- schwarze Sicherheitssandale
- clima-stream® Konzept
- 3D-Dämpfungssystem
- auswechselbare Einlegesohle
- Klettverschluss
- Sicherheitsreflektoren
- carbonfaserverstärkter Spitzenschutz
- MPU® Office Sohlentechnologie
- Antistatisch zwischen 7,5 x 105 - 3,5 x 107 Ω
- lieferbare Größen: 35-49
- : (K01)

Größe	Artikel-Nr.	€/Stück
35	4043692042862	76,72
36	4043692031521	76,72
37	4043692031538	76,72
38	4043692031545	76,72
39	4043692030036	76,72
40	4043692028491	76,72
41	4043692028682	76,72
42	4043692026404	76,72
43	4043692028484	76,72
44	4043692030043	76,72
45	4043692028583	76,72
46	4043692030050	76,72
47	4043692030067	76,72
48	4043692032658	76,72
49	4043692133386	92,06

ab 76,72 €



Sicherheitsstiefel ESD TX 700

- EN ISO 20345 S2
- Waterproof-Glattleder
- aktiv-X Funktionsfutter
- 3D-Dämpfungssystem
- auswechselbare Einlegesohle
- Sicherheitsreflektoren
- Outdoor Sohlentechnologie
- Antistatisch zwischen 7,5 x 105 - 3,5 x 107 Ω
- lieferbare Größen: 36-50
- : (K01)

Größe	Artikel-Nr.	€/Stück
36	4043692063089	82,18
37	4043692063096	82,18
38	4043692063102	82,18
39	4043692063119	82,18
40	4043692063126	82,18
41	4043692063133	82,18
42	4043692063140	82,18
43	4043692063157	82,18
44	4043692063164	82,18
45	4043692063171	82,18
46	4043692063188	82,18
47	4043692063195	82,18
48	4043692063201	82,18
49	4043692142111	98,62
50	4043692204895	98,62

ab 82,18 €



Sicherheitsschuhe SL 645 XP blue / ESD

- EN ISO 20345 S3 SRC
- XP® metallfreie Durchtrittshemmung
- Waterproofleder
- alu-tec® Aluminiumkappe
- 3D-Dämpfungssystem
- aktiv-X Funktionsfutter
- ESD (Ableitwiderstand <35 Mega Ω)
- carbonfaserverstärkter Spitzenschutz
- MPU® Light-Sohlentechnologie
- auch in W12 und in den Spezialweiten W13 und W14
- geeignet für die Einlagenversorgung (DGUV 112-191/BGR 191)
- lieferbare Größen: 36-49
- : (K01)

Größe	Artikel-Nr.	€/Stück
36	4043692281155	87,92
37	4043692281162	87,92
38	4043692281179	87,92
39	4043692281186	87,92
40	4043692281193	87,92
41	4043692281209	87,92
42	4043692281216	87,92
43	4043692281223	87,92
44	4043692281230	87,92
45	4043692281247	87,92
46	4043692281254	87,92
47	4043692281261	87,92
48	4043692281278	87,92
49	4043692281285	105,50

ab 87,92 €



Sicherheitsschuhe SL 845 XP blue | ESD

- EN ISO 20345 S3 SRC
- XP® metallfreie Durchtrittshemmung
- Waterproofleder
- alu-tec® Aluminiumkappe
- 3D-Dämpfungssystem
- aktiv-X Funktionsfutter
- ESD (Ableitwiderstand <35 Mega Ω)
- carbonfaserverstärkter Spitzenschutz
- MPU® Light-Sohlentechnologie
- auch in W12 und in den Spezialweiten W13 und W14
- geeignet für die Einlagenversorgung (DGUV 112-191/BGR 191)
- lieferbare Größen: 36-49
- : (K01)

Größe	Artikel-Nr.	€/Stück
36	4043692281155	87,92
37	4043692281162	87,92
38	4043692281179	87,92
39	4043692281186	87,92
40	4043692281193	87,92
41	4043692281209	87,92
42	4043692281216	87,92
43	4043692281223	87,92
44	4043692281230	87,92
45	4043692281247	87,92
46	4043692281254	87,92
47	4043692281261	87,92
48	4043692281278	87,92
49	4043692281285	105,50

ab 92,12 €



Sicherheitsschuhe SL 40 blue | ESD

- EN ISO 20345 S1 SRC
- Sportline Obermaterial
- alu-tec® Aluminiumkappe
- 3D-Dämpfungssystem
- clima-stream® Konzept
- ESD (Ableitwiderstand <35 MegaΩ)
- carbonfaserverstärkter Spitzenschutz
- MPU® Light-Sohlentechnologie
- auch in W12 und in den Spezialweiten W13 und W14
- geeignet für die Einlagenversorgung (DGUV 112-191/BGR 191)
- lieferbare Größen: 36-49
- : (K01)

Größe	Artikel-Nr.	€/Stück
36	4043692266251	83,86
37	4043692266268	83,86
38	4043692266275	83,86
39	4043692266282	83,86
40	4043692266299	83,86
41	4043692266305	83,86
42	4043692266312	83,86
43	4043692266329	83,86
44	4043692266336	83,86
45	4043692266343	83,86
46	4043692266350	83,86
47	4043692266367	83,86
48	4043692266374	83,86
49	4043692279169	100,63

83,86 €



Sicherheitssandalen SL 46 blue | ESD

- EN ISO 20345 S1 SRC
- Sportline Obermaterial
- alu-tec® Aluminiumkappe
- Klettverschluss
- 3D-Dämpfungssystem
- clima-stream® Konzept
- ESD (Ableitwiderstand <35 MegaΩ)
- carbonfaserverstärkter Spitzenschutz
- MPU® Light-Sohlentechnologie
- auch in W12 und in den Spezialweiten W13 und W14
- geeignet für die Einlagenversorgung (DGUV 112-191/BGR 191)
- lieferbare Größen: 36-49
- : (K01)

Größe	Artikel-Nr.	€/Stück
36	4043692266510	77,70
37	4043692266527	77,70
38	4043692266534	77,70
39	4043692266541	77,70
40	4043692266558	77,70
41	4043692266565	77,70
42	4043692266572	77,70
43	4043692266589	77,70
44	4043692266596	77,70
45	4043692266602	77,70
46	4043692266619	77,70
47	4043692266626	77,70
48	4043692266633	77,70
49	4043692279121	93,24

77,70 €



Sicherheitsschuhe GTX 745 GORE-TEX

- EN ISO 20345 S3 CI
- GORE-TEX® Funktionsfutter
- XP metallfreie Durchtrittsicherheit
- Überkappe
- Speziell gegerbtes Waterproof-Glattleder
- 3D-Dämpfungssystem
- auswechselbare Einlegesohle
- ICE-AGE Outdoor Sohlentechnologie
- Grobstollenprofil
- lieferbare Größen: 36-49
- : (K01)

Größe	Artikel-Nr.	€/Stück
36	230049136	105,28
37	230049137	105,28
38	230049138	105,28
39	230049139	105,28
40	230049140	105,28
41	230049141	105,28
42	230049142	105,28
43	230049143	105,28
44	230049144	105,28
45	230049145	105,28
46	230049146	105,28
47	230049147	105,28
48	230049148	105,28
49	230049149	126,34



ab 105,28 €

Sicherheitsschuhe GTX 780 GORE-TEX

- EN ISO 20345 S2 CI
- GORE-TEX® Funktionsfutter
- schwarzer knöchelhoher Sicherheitsschuh
- speziell gegerbtes Waterproof-Glattleder
- 3D-Dämpfungssystem
- auswechselbare Einlegesohle
- ICE-AGE Outdoor Sohlentechnologie
- Grobstollenprofil
- lieferbare Größen: 36-50
- (K01)

Größe	Artikel-Nr.	€/Stück
36	4043692007991	103,88
37	4043692008004	103,88
38	4043692008011	103,88
39	4043692008028	103,88
40	4043692008035	103,88
41	4043692008042	103,88
42	4043692008059	103,88
43	4043692008066	103,88
44	4043692008073	103,88
45	4043692008080	103,88
46	4043692008097	103,88
47	4043692008103	103,88
48	4043692008110	103,88
49	4043692022222	124,66
50	4043692022239	124,66



ab 103,88 €

Sicherheitstiefel GTX 935 GORE-TEX

- EN ISO 20345 S3 CI
- GORE-TEX® Funktionsfutter
- XP metallfreie Durchtrittsicherheit
- Überkappe
- speziell gegerbtes Waterproof-Glattleder
- 3D-Dämpfungssystem
- auswechselbare Einlegesohle
- ICE-AGE Outdoor Sohlentechnologie
- Grobstollenprofil
- lieferbare Größen: 38-49
- (K01)

Größe	Artikel-Nr.	€/Stück
38	4043692197296	119,42
39	241006339	119,42
40	241006340	119,42
41	241006341	119,42
42	241006342	119,42
43	241006343	119,42
44	241006344	119,42
45	241006345	119,42
46	241006346	119,42
47	241006347	119,42
48	241006348	119,42
49	4043692186399	143,30



119,42 €

Sicherheitsschnürstiefel
GTX 945 XP Thermo blueline

- EN ISO 20345 S3 CI
- Weite 10
- GORE-TEX® Funktionsfutter
- XP metallfreie Durchtrittsicherheit
- Überkappe
- Webpelzfütterung
- speziell gegerbtes Waterproof-Glattleder
- 3D-Dämpfungssystem
- auswechselbare Einlegesohle
- ICE-AGE Outdoor Sohlentechnologie
- Grobstollenprofil
- lieferbare Größen: 36-49
- (K01)

Größe	Artikel-Nr.	€/Stück
36	4043692223971	127,40
37	4043692223988	127,40
38	4043692220451	127,40
39	4043692220468	127,40
40	4043692220475	127,40
41	4043692220482	127,40
42	4043692220499	127,40
43	4043692220505	127,40
44	4043692220512	127,40
45	4043692220529	127,40
46	4043692220536	127,40
47	4043692220543	127,40
48	4043692220550	127,40
49	4043692220567	152,88



ab 127,40 €

atlas
the shoe company

Sicherheitsstiefel GTX 955 XP

- EN ISO 20345 S3
- GORE-TEX® Funktionsfutter
- XP metallfreie Durchtrittssicherheit
- Überkappe
- speziell gegerbtes Waterproof-Glattleder
- 3D-Dämpfungssystem
- auswechselbare Einlegesohle
- ICE-AGE Outdoor Sohlentechnologie
- Grobstollenprofil
- lieferbare Größen: 36-48
: (K01)

Größe	Artikel-Nr.	€/Stück
36	4003900536	123,76
37	4003900537	123,76
38	4003900538	123,76
39	4003900539	123,76
40	4003900540	123,76
41	4003900541	123,76
42	4003900542	123,76
43	4003900543	123,76
44	4003900544	123,76
45	4003900545	123,76
46	4003900546	123,76
47	4003900547	123,76
48	4003900548	123,76

123,76 €



Sicherheitsschuhe Sneaker SN20 black

- EN ISO 20345 S2
- aktiv-X Funktionsfutter
- Waterproof-Glattleder
- auswechselbare Einlegesohle
- 3D-Dämpfungssystem
- MPU® Office Sohlentechnologie
- lieferbare Größen: 36-49
: (K01)

Größe	Artikel-Nr.	€/Stück
36	4043692146607	78,26
37	4043692146614	78,26
38	4043692146621	78,26
39	4043692136844	78,26
40	4043692136851	78,26
41	4043692136868	78,26
42	4043692136875	78,26
43	4043692136882	78,26
44	4043692136899	78,26
45	4043692136905	78,26
46	4043692136912	78,26
47	4043692136929	78,26
48	4043692146638	78,26
49	4043692221649	93,91

78,26 €



Sicherheitsschuhe Sneaker A420
Women | ESD

- EN ISO 20345 S1
- Nubukleder
- 3D Dämpfungssystem
- aktiv-X Funktionsfutter
- clima-stream® Konzept
- ESD (Ableitwiderstand <35 MegaΩ)
- SN 2.0 Sohlentechnologie
- geeignet für die Einlagenversorgung (DGUV 112-191/BGR 191)
- lieferbare Größen: 36-43
: (K01)

Größe	Artikel-Nr.	€/Stück
36	4043692245652	86,38
37	4043692245669	86,38
38	4043692245676	86,38
39	4043692245683	86,38
40	4043692245690	86,38
41	4043692245706	86,38
42	4043692245713	86,38
43	4043692245720	86,38

86,38 €

Sicherheitsschuhe Sneaker A460
Women | ESD

- EN ISO 20345 S2
- Nubukleder
- 3D-Dämpfungssystem
- aktiv-X Funktionsfutter
- ESD (Ableitwiderstand <35 MegaΩ)
- SN 2.0 Sohlentechnologie
- geeignet für die Einlagenversorgung (DGUV 112-191/ BGR 191)
- lieferbare Größen: 36-43
: (K01)

Größe	Artikel-Nr.	€/Stück
36	4043692252087	86,38
37	4043692252094	86,38
38	4043692252100	86,38
39	4043692252117	86,38
40	4043692252124	86,38
41	4043692252131	86,38
42	4043692252148	86,38
43	4043692252155	86,38

86,38 €



Sicherheitsschuhe Sneaker A105 / A285 XP | ESD

- EN ISO 20345 S3
- XP® metallfreie Durchtrittshemmung
- 3D-Dämpfungssystem
- aktiv-X Funktionsfutter
- SN 2.0 Sohlentechnologie
- geeignet für die Einlagenversorgung (DGUV 112-191/BGR 191)
- weiches vollnarbiges Rindleder
- lieferbare Größen: 36-49
: (K01)

Größe	Artikel-Nr.	Artikel-Nr.	€/Stück
	A105 braun	A285 XPO graphit	
36	4043692243344	0000573823	84,98
37	4043692243351	4043692251127	84,98
38	4043692243368	4043692251134	84,98
39	4043692243375	4043692248622	84,98
40	4043692243382	4043692248639	84,98
41	4043692243399	4043692248646	84,98
42	4043692243405	4043692248653	84,98
43	4043692243412	4043692248660	84,98
44	4043692243429	4043692248677	84,98
45	4043692243436	4043692248684	84,98
46	4043692243443	4043692248691	84,98
47	4043692243450	4043692248707	84,98
48	4043692243467	4043692248714	84,98
49	4043692251011	4043692251066	101,98

ab 84,98 €



Sicherheitsschuhe Sneaker A515 XP/ A585 XP | ESD

- EN ISO 20345 S3
- XP® metallfreie Durchtrittshemmung
- 3D-Dämpfungssystem
- aktiv-X Funktionsfutter
- ESD (Ableitwiderstand <35 MegaΩ)
- SN 2.0 Sohlentechnologie
- geeignet für die Einlagenversorgung (DGUV 112-191/BGR 191)
- weiches vollnarbiges Rindleder
- lieferbare Größen: 36-49
(K01)

Größe	Artikel-Nr.	Artikel-Nr.	€/Stück
	A515 XP braun	A585 XP graphit	
36	4043692251141	4043692251189	87,78
37	4043692251158	4043692251196	87,78
38	4043692251165	4043692251202	87,78
39	4043692250618	4043692250717	87,78
40	4043692250625	4043692250724	87,78
41	4043692250632	4043692250731	87,78
42	4043692250649	4043692250748	87,78
43	4043692250656	4043692250755	87,78
44	4043692250663	4043692250762	87,78
45	4043692250670	4043692250779	87,78
46	4043692250687	4043692250786	87,78
47	4043692250694	4043692250793	87,78
48	4043692250700	4043692250809	87,78
49	4043692251172	4043692251219	105,34

ab 87,78 €



Damen Sicherheitsschuhe CX 200 Office Women | ESD

- EN ISO 20345 S2
- aktiv-X Funktionsfutter
- ESD (Ableitwiderstand <35 MegaΩ)
- weiches vollnarbiges Rindleder
- Stahlkappe
- Lederbrandsohle
- MPU® Office Sohlentechnologie
- lieferbare Größen: 36-43
(K01)

Größe	Artikel-Nr.	€/Stück
36	4043692219608	88,06
37	4043692219615	88,06
38	4043692219622	88,06
39	4043692219639	88,06
40	4043692219646	88,06
41	4043692219653	88,06
42	4043692219660	88,06
43	4043692219677	88,06

88,06 €



Sicherheitsschuhe CX 325 Office | ESD

- EN ISO 20345 S3 SRC
- aktiv-X Funktionsfutter
- ESD (Ableitwiderstand <35 MegaΩ)
- geeignet für die Einlagenversorgung (DGUV 112-191/BGR 191)
- weiches vollnarbiges Rindleder
- Stahlkappe
- Lederbrandsohle
- MPU® Office Sohlentechnologie
- lieferbare Größen: 39-47
(K01)

Größe	Artikel-Nr.	€/Stück
39	4043692177182	90,58
40	4043692229430	90,58
41	4043692229447	90,58
42	4043692229454	90,58
43	4043692229461	90,58
44	4043692229478	90,58
45	4043692229485	90,58
46	4043692229492	90,58
47	4043692229508	90,58

90,58 €



BAAK
Fußgerechte Sicherheit

**Zufriedene Mitarbeiter:
Alles im Griff haben, sich
wohlfühlen & sicher sein!**

Sicherheitshalbschuh, S1P SRC ESD

BAAK Sports light

Zulassung/Norm: EN ISO 20345 S1P SRC ESD

- ESD nach Klimaklasse 2 bei 25 % Luftfeuchtigkeit

Fußbett: BAAK ESD Softstep-Fußbetteinlage, weich dämpfend, stoßabsorbierend, atmungsaktiv, Perforationslöcher im Vorfuß, leitfähig, antibakteriell.

Sohle: Mit stabilisierendem Gelenk aus TPU, EVA-Zwischensohle, die durch ihre elastische und vollflächig dämpfende Wirkung die Gelenke, Knie und Wirbelsäule schont, Nitril-Laufsohle robust, rutschhemmend, nicht kreidend.

Material: Atmungsaktives Mikrofasermaterial mit atmungsaktiven Textileinsätzen, klimaregulierendes Textilfutter, Lasche gepolstert und geschlossen, Textilschlaufen und eingenähte Ösen.

Sicherheit: Breite Composite-Kappe, nichtmetallische, durchtrittssichere, flexible Brandsohle

Gewicht: ca. 480 g (Größe 42)

Weite: 12

Lieferbare Größen

36 (036), 37 (037), 38 (038)
39 (039), 40 (040), 41 (041)
42 (042), 43 (043), 44 (044)
45 (045), 46 (046), 47 (047)

Farbe	7146 »Rick«		7147 »Ron«	
	Bestell-Nr.	€/Paar	Bestell-Nr.	€/Paar
blau/gelb	2021B (...)*	67,85	-	-
schwarz/rot	-	-	2022B (...)	67,85

(A250)

(A250)

Bitte die Bestell-Nr. um den Größencode (...) ergänzen.



7146 »Rick«



Metallfrei und federleicht

67,85 €



7147 »Ron«

Sicherheitshalbschuh und -schnürstiefel, S2P SRC ESD

BAAK Sports light

Zulassung/Norm: EN ISO 20345 S2P SRC ESD

- ESD nach Klimaklasse 2 bei 25 % Luftfeuchtigkeit

Fußbett: BAAK ESD Softstep-Fußbetteinlage, weich dämpfend, stoßabsorbierend, atmungsaktiv, Perforationslöcher im Vorfuß, leitfähig, antibakteriell.

Sohle: Mit stabilisierendem Gelenk aus TPU, EVA-Zwischensohle, die durch ihre elastische und vollflächig dämpfende Wirkung die Gelenke, Knie und Wirbelsäule schont, Nitril-Laufsohle robust, rutschhemmend, nicht kreidend.

Material: Hochwertiges Rindnubukleder, klimaregulierendes Textilfutter, Lasche gepolstert und geschlossen.

Sicherheit: Breite Composite-Kappe, nichtmetallische, durchtrittssichere, flexible Brandsohle

Gewicht: Halbschuh ca. 495 g, Stiefel ca. 590 g (Größe 42)

Weite: 12

Farbe: schwarz/rot

Lieferbare Größen

36 (036), 37 (037), 38 (038)
39 (039), 40 (040), 41 (041)
42 (042), 43 (043), 44 (044)
45 (045), 46 (046), 47 (047)

Ausführung	Bestell-Nr.	€/Paar
Sicherheitshalbschuh 7344 »Rob«	2027B (...)	76,90
Sicherheitsschnürstiefel 7374 »Robert«	2028B (...)	87,90

Bitte die Bestell-Nr. um den Größencode (...) ergänzen.

S2



BGR 191



7344 »Rob«



Metallfrei und federleicht

ab 76,90 €



7374 »Robert«



ab 41,70 €



Wohlfühlen durch Funktionalität

Bei dieser Serie steht Funktionalität im Vordergrund. Alle Modelle sind mit textilem Durchtrittschutz und reflektierenden Applikationen versehen. Sie schützen vor Nageldurchtritten und bieten Schutz bei Dunkelheit.



Sicherheitshalbschuh 8034 »Heiko«, -schnürstiefel 8234 »Heinrich«, S3 SRC

BAAK Industrial

Zulassung/Norm: EN ISO 20345 S3 SRC

- Reflektierende Applikation
- Schutz vor Funkenflug durch Echt-Leder-Lasche
- Lasche geschlossen und gepolstert
- Mit Fersenstabilisator
- Korrosionsbeständige Metallschnürteile

Fußbett: Herausnehmbare Einlegesohle, anatomisch geformt, mit Dämpfungselement, Feuchtigkeitstransport durch Perforation im Vorderfußbereich

Sohle: PU/PU, geschäumte PU Zwischensohle, die durch ihre elastische und dämpfende Wirkung die Gelenke und Wirbelsäule schont. Kompakte PU Laufsohle: robust, rutschhemmend, nicht kreidend

S3



BGR 191

Material: Schaft aus hochwertigem, glatten Rindleder, klimaregulierendes Textilfutter
Sicherheit: Stahlkappe, flexible, nichtmetallische, durchtrittssichere Brandsohle

Gewicht: Heiko ca. 590 g (Größe 42),
 Heinrich ca. 650 g (Größe 42)

Weite: 11

Farbe: schwarz

Lieferbare Größen

37 (037), 38 (038), 39 (039)
 40 (040), 41 (041), 42 (042)
 43 (043), 44 (044), 45 (045)
 46 (046), 47 (047), 48 (048)

Ausführung	Bestell-Nr.	€/Paar
Sicherheitshalbschuh 8034 »Heiko«	2037B (...)	41,70
Sicherheitsschnürstiefel 8234 »Heinrich«	2040B (...)	46,10

Bitte die Bestell-Nr. um den Größencode (...) ergänzen. (A250)



Wohlfühlen auf dem Bau

Arbeiten auf der Baustelle bedeutet schwere, körperliche Tätigkeiten und ein erhöhtes Unfallrisiko. Hinzu kommen extreme Wetterbedingungen und Bodenbeschaffenheiten. Mit der Serie BAAK Bau bieten wir Sicherheitsschuhe, die speziell für diese Bedingungen entwickelt wurden.

① Sicherheitshalbschuh 8202 »Len«, S3

BAAK Bau

Zulassung/Norm: EN ISO 20345 S3

- Seitlicher Reflexstreifen zur besseren Sichtbarkeit
- Überkappe zum Schutz des Leders

Fußbett: Ganze, auswechselbare anatomisch geformte Fußbetteinlage

Sohle: PU-Zwischensohle mit erhöhtem Energieaufnahmevermögen zur Entlastung der Wirbelsäule, PU-Laufsohle robust, rutschhemmend, wärmebeständig bis ca. 120 °C, kälteflexibel bis -20 °C, Steilfrontabsatz

Material: Leder genarbt, weich gepolsterter Schaftabschluss, klimaregulierendes Textilfutter, gepolsterte und geschlossene Staublasche, korrosionsbeständige Metallösen

Sicherheit: Stahlkappe, Stahlzwischensohle

Gewicht: ca. 580 g (Größe 42)

Weite: 11

Farbe: schwarz

S3



32,90 €

① 8202 »Len«

NEU

41,70 €

② 8334 »Bert«

74,70 €



③ 6383 »Bob«

② Sicherheitshalbschuh 8334 »Bert«, S3 SRC

BAAK Bau

Zulassung/Norm: EN ISO 20345 S3 SRC

- Reflektierende Applikationen
- Überkappe zum Schutz des Leders
- Lederlasche

Fußbett: Ganze auswechselbare Fußbetteinlage, anatomisch geformt mit Dämpfungselement im

Ballen- und Fersenbereich, Feuchtigkeitstransport durch Perforation im Vorfußbereich

Sohle: PU/PU, geschäumte PU-Zwischensohle, die durch ihre elastische und dämpfende Wirkung die Gelenke und Wirbelsäule schont. Kompakte PU-Laufsohle robust, rutschhemmend, nicht kreidend

Material: Rindleder glatt mit Fersenstabilisator, weich gepolsterter Schaftabschluss, klimaregulierendes Textilfutter (Quartier- und Blattfutter), Lasche aus Echt Leder zum Schutz bei Funkenflug, geschlossen und gepolstert, Metallschnürteile und 2 Metallhaken

Sicherheit: Stahlkappe, Stahlzwischensohle

Gewicht: ca. 630 g (Größe 42)

Weite: 11

Farbe: schwarz

S3



S3



③ Sicherheitshalbschuh 6383 »Bob«, S3

BAAK Bau

Zulassung/Norm: EN ISO 20345 S3

- Extra Fersenschutz (Safety-System) zur Minimierung von Umknickunfällen
- Hervorragende vollflächige Dämpfung
- Gezwickte Machart für noch mehr Halt und Stabilität

Fußbett: BAAK Softstep-Fußbetteinlage, weich dämpfend, stoßabsorbierend, atmungsaktiv, Perforationslöcher im Vorfuß, leitfähig, antibakteriell

Sohle: EVA/NITRIL grau/schwarz mit doppelter Gummi-Überkappe zum erhöhten Schutz gegen Abrieb bei knienden Tätigkeiten, EVA-Zwischensohle, die durch ihre elastische und dämpfende Wirkung die Gelenke und Wirbelsäule schont, NITRIL-Laufsohle mit 5 mm Profil, rutschhemmend, resistent gegen viele Säuren und Laugen

Material: Hochwertiges Glattleder, ohne seitliche Haltenähte, weich gepolsterter Schaftabschluss, atmungsaktives Cambrelle®-Futter, Lasche aus robustem Nylonmaterial, gepolstert und geschlossen, korrosionsbeständige Metallschnürteile

Sicherheit: Stahlkappe, Stahlzwischensohle

Gewicht: ca. 630 g (Größe 42)

Weite: 11+

Farbe: schwarz

Lieferbare Größen

39 (039), 40 (040), 41 (041)
42 (042), 43 (043), 44 (044)
45 (045), 46 (046), 47 (047)

Bestell-Nr. €/Paar

2012B (...) * 74,70
(A250)

Bitte die Bestell-Nr. um den Größencode (...) ergänzen.

Lieferbare Größen

37 (037), 38 (038), 39 (039)
40 (040), 41 (041), 42 (042)
43 (043), 44 (044), 45 (045)
46 (046), 47 (047), 48 (048)

Bestell-Nr. €/Paar

2038B (...) 32,90
(A250)

Bitte die Bestell-Nr. um den Größencode (...) ergänzen.

Wohlfühlen auf dem Bau

Arbeiten auf der Baustelle bedeutet schwere, körperliche Tätigkeiten und ein erhöhtes Unfallrisiko. Hinzu kommen extreme Wetterbedingungen und Bodenbeschaffenheiten. Mit der Serie BAAK Bau bieten wir Sicherheitsschuhe, die speziell für diese Bedingungen entwickelt wurden.



34,00 €



46,10 €

Sicherheitsschnürstiefel 8211 »Lennard«, S3

BAAK Bau

Zulassung/Norm: EN ISO 20345 S3

- Seitlicher Reflexstreifen zur besseren Sichtbarkeit
- Überkappe zum Schutz des Leders

Fußbett: Ganze, auswechselbare anatomisch geformte Fußbetteneinlage.

Sohle: PU-Zwischensohle mit erhöhtem Energieaufnahmevermögen zur Entlastung der Wirbelsäule, PU-Laufsohle robust, rutschhemmend, wärmebeständig bis ca. 120 °C, kälteflexibel bis -20 °C, Steilfrontabsatz.

Material: Leder genarbt, weich gepolsterter knöchelumschließender Schaftabschluss, klimaregulierendes Textilfutter, gepolsterte und geschlossene Staublasche, korrosionsbeständige Metallösen.

Sicherheit: Stahlkappe, Stahlzwischensohle

Gewicht: ca. 630 g (Größe 42)

Weite: 11

Farbe: schwarz

Lieferbare Größen

36 (036), 37 (037), 38 (038)
39 (039), 40 (040), 41 (041)
42 (042), 43 (043), 44 (044)
45 (045), 46 (046), 47 (047)
48 (048)

Bestell-Nr.	€/Paar
2039B (...)	34,00
	(A250)

Bitte die Bestell-Nr. um den Größencode (...) ergänzen.



Sicherheitsschnürstiefel 8634 »Big Bert«, S3 SRC

BAAK Bau

Zulassung/Norm:

EN ISO 20345 S3 SRC

- Reflektierende Applikationen
- Überkappe zum Schutz des Leders
- Lederlasche

Fußbett: Ganze auswechselbare Fußbetteneinlage, anatomisch geformt mit Dämpfungselement im Ballen- und Fersenbereich, Feuchtigkeitstransport durch Perforation im Vorfußbereich.

Sohle: PU/PU, geschäumte PU-Zwischensohle, die durch ihre elastische und dämpfende Wirkung die Gelenke und Wirbelsäule schont. Kompakte PU-Laufsohle robust, rutschhemmend, nicht kreidend.

Material: Rindleder glatt mit Fersenstabilisator, weich gepolsterter Schaftabschluss, klimaregulierendes Textilfutter (Quartier- und Blattfutter), Lasche aus Echt Leder zum Schutz bei Funkenflug, geschlossen und gepolstert, Metallschnürteile und 2 Metallhaken.

Sicherheit: Stahlkappe, Stahlzwischensohle

Gewicht: ca. 690 g (Größe 42)

Weite: 11

Farbe: schwarz

Lieferbare Größen

37 (037), 38 (038), 39 (039)
40 (040), 41 (041), 42 (042)
43 (043), 44 (044), 45 (045)
46 (046), 47 (047), 48 (048)

Bestell-Nr.	€/Paar
2046B (...)	46,10
	(A250)

Bitte die Bestell-Nr. um den Größencode (...) ergänzen.



① – ④ Halbschuh und Stiefel

BAAK DogWalker®

- 100 % wasser- und winddicht
- Optimal klimatisiert durch Sympatex®-Membrane

Fußbett: Herausnehmbares Klimafußbett

Sohle: Natürliches Abrollen durch ergonomisch gestaltete Laufsohle, weich Gehen und Stehen, vollflächige Dämpfung zur Entlastung der Gelenke und Wirbelsäule, Standsicherheit durch sehr gute Profilierung, Rutschfestigkeit durch robuste, griffige Laufsohle mit selbstreinigendem Profil.

Material: Weiche Schaftpolsterung, weiches Textilfutter

Weite: Mittel

Farbe: braun, Sohle grau/schwarz



Die erste Schuhserie für Hundebesitzer

Die idealen Schuhe für alle, die von einer „Gassirunde“ mehr erwarten. Egal, ob Sie auf Feld-, Wald- oder Wiesenböden laufen. Bequem, leicht, rutschhemmend und 100 % wasserdicht durch die eingearbeitete Sympatex®-Membrane. Schuhe, die dafür sorgen, dass der Mensch auf den Wanderungen mit seinem vierbeinigen Freund gut geschützt ist.



87,75 €



① 1020 »Allround«

101,60 €



NEU

③ 1026 »Sporty«

96,95 €



② Nubukstiefel 1021

143,20 €



④ 1023 Winterstiefel

① Halbschuh 1020 »Allround«

Sohle: PU/Gummisohle

Material: Pflegeleichtes, robustes Obermaterial aus Nubukleder

Lieferbare Größen	Ausführung	Bestell-Nr.	€/Paar
36 (036), 37 (037), 38 (038) 39 (039), 40 (040), 41 (041) 42 (042), 43 (043), 44 (044) 45 (045), 46 (046), 47 (047)	Halbschuh 1020 »Allround«	2000B (...)	87,75

Bitte die Bestell-Nr. um den Größencode (...) ergänzen. (A250)

② Nubukstiefel 1021

Sohle: PU/Gummisohle

Material: Pflegeleichtes, robustes Obermaterial aus Nubukleder

Lieferbare Größen	Ausführung	Bestell-Nr.	€/Paar
36 (036), 37 (037), 38 (038) 39 (039), 40 (040), 41 (041) 42 (042), 43 (043), 44 (044) 45 (045), 46 (046), 47 (047)	Nubukstiefel 1021	2001B (...)	96,95

Bitte die Bestell-Nr. um den Größencode (...) ergänzen. (A250)

③ Halbschuh 1026 »Sporty«

Sohle: PU/Vibram®-Laufsohle

Material: Pflegeleichtes, robustes Obermaterial aus Nubukleder und Textil

Lieferbare Größen	Ausführung	Bestell-Nr.	€/Paar
36 (036), 37 (037), 38 (038) 39 (039), 40 (040), 41 (041) 42 (042), 43 (043), 44 (044) 45 (045), 46 (046), 47 (047)	Halbschuh 1026 »Sporty«	2003B (...)	101,60

Bitte die Bestell-Nr. um den Größencode (...) ergänzen. (A250)

④ Winterstiefel 1023

Sohle: PU/Vibram® Laufsohle

Material: Fettleider, Weblammfutter

Lieferbare Größen	Ausführung	Bestell-Nr.	€/Paar
36 (036), 37 (037), 38 (038) 39 (039), 40 (040), 41 (041) 42 (042), 43 (043), 44 (044) 45 (045), 46 (046), 47 (047)	Winterstiefel 1023	2002B (...)	143,20

Bitte die Bestell-Nr. um den Größencode (...) ergänzen. (A250)

FAP®-Durchtrittschutz

Fast 40 % leichter als eine herkömmliche Stahlzwischensohle

- Antimagnetisch
- Thermisch isolierend
- Hoch flexibel
- Erhöhter Durchtrittschutz



SPOTLIGHT

Sicherheitshalbschuh, S1P SRC HRO

MOTO PROTECT

Zulassung/Norm: EN ISO 20345 S1P SRC HRO

Fußbett: evercushion® plus

Sohle: Gummisohle MOTO mit iCELL, 300 °C hitzebeständig

Material: Veloursleder, BreathActive Funktionsfutter

Sicherheit: Kunststoffkappe, flexibler FAP®-Durchtrittschutz

Gewicht: 1300 g

Weite: 11

Lieferbare Größen

39 (039), 40 (040), 41 (041)
42 (042), 43 (043), 44 (044)
45 (045), 46 (046), 47 (047)



Ausführung	Bestell-Nr.	€/Paar
Sicherheitshalbschuh 642630 »Silverstone«	20083 (...)*	82,85
Sicherheitshalbschuh 642670 »Monza«	20084 (...)*	82,85
Sicherheitshalbschuh 642680 »Dakar«	20085 (...)*	82,85

Bitte die Bestell-Nr. um den Größencode (...) ergänzen.

(A290)

iCELL

Die extrem belastbare Wabenstruktur des iCELL Elements verbessert die Dämpfungseigenschaften des Schuhs und erhöht gleichzeitig Stabilität, Führung und Komfort.

evercushion® plus

Die verwendeten Materialien des Hochleistungs-Fußbetts schützen Ballen und Ferse vor Erschütterung und bieten eine zusätzliche Stoßdämpfung.



642630 »Silverstone«



82,85 €



Sohle kurzfristig hitzebeständig bis 300 °C



642670 »Monza«



642680 »Dakar«



TORSION CONTROL SYSTEM

Die TPU Torsionskontrolle in der Sohlenmitte unterstützt die Fußbewegung und sorgt für mehr Stabilität.

EVERCUSHION® MISS

Dieses anatomisch geformte, leichte Fußbett mit Waffelstruktur hält Sie kühl und trocken indem Feuchtigkeit während des Tragens vom Fuß wegtransportiert wird. Außerdem trocknen die Schuhe nach dem Ausziehen extrem schnell.



76,10 €



84,55 €

NEU

➔ Sohle kurzfristig hitzebeständig bis 300 °C

➔ Größe 35 bis 42

➔ Sohle kurzfristig hitzebeständig bis 300 °C

Damensicherheits Schuh 642880 »Stepper WNS Low«, S2 SRC HRO

MISS SAFETY

Zulassung/Norm: EN ISO 20345 S2 SRC HRO

• Dämpfendes IQ.CELL eingebettet im Fersenbereich

• TPU Vorderkappenschutz

Fußbett: evercushion® MISS

Sohle: Gummisohle MISS SAFETY MOTION mit Torsion

Control System, 300 °C hitzebeständig

Material: glattes Vollrindleder mit Synthetik-Elementen,

BreathActive Funktionsfutter

Sicherheit: Stahlkappe

Gewicht: 1040 g

Weite: F



Lieferbare Größen

36 (036), 37 (037), 38 (038)
39 (039), 40 (040), 41 (041)

Bestell-Nr.	€/Paar
20089 (...)*	76,10
	(A290)

Bitte die Bestell-Nr. um den Größencode (...) ergänzen.

Damensicherheitsstiefel 630600 »Stepper WNS Mid«, S3 SRC HRO

MISS SAFETY

Zulassung/Norm: EN ISO 20345 S3 SRC HRO

• TPU Vorderkappenschutz

Fußbett: evercushion® MISS

Sohle: Gummisohle MISS SAFETY MOTION mit Torsion

Control System, 300 °C hitzebeständig

Material: glattes Vollrindleder mit Synthetik-Elementen,

BreathActive Funktionsfutter

Sicherheit: Stahlkappe, flexibler FAP®-Durchtrittschutz

Gewicht: 1040 g

Weite: F



Lieferbare Größen

35 (035), 36 (036), 37 (037)
38 (038), 39 (039), 40 (040)
41 (041), 42 (042)

Bestell-Nr.	€/Paar
20071 (...)*	84,55
	(A290)

Bitte die Bestell-Nr. um den Größencode (...) ergänzen.

FAP
FLEXIBLE ANTI PENETRATION

Sicherheitshalbschuh und -schnürstiefel, S3 SRC HRO

SCUFF CAPS

Zulassung/Norm: EN ISO 20345 S3
SRC HRO

Fußbett: evercomfort

Sohle: Gummisohle SCUFF Caps mit EVER.FLEX
Entkopplungspunkt, 300 °C hitzebeständig

Material: Gefettetes Vollrindleder,

BreathActive Funktionsfutter

Sicherheit: Kunststoffkappe, flexibler

FAP®-Durchtrittschutz

Gewicht: Nevada Low 1300 g, Nevada Mid 1500 g

Weite: 11

NEU

S3



FAP
FLEXIBLE ANTI PENETRATION

CORDURA

Sympatex® – perfekter Schutz für höchsten Tragekomfort.



Der innovative Aufbau mit Sympatex®-Klimamembran macht den Schuh 100 % wind- und wasserdicht. Kein Regen kann von außen eindringen. Gleichzeitig erlaubt die Sympatex®-Klimamembran einen aktiven Feuchtigkeitstausch, das heißt: Wasserdampf, der beim Schwitzen entsteht, wird durchgelassen, sodass kein Hitzestau entsteht. Höchster Tragekomfort garantiert – ein Produktleben lang.

Sympatex® – für Freiheit, die anzieht!

CORDURA®

Äußerst langlebiges Hochleistungsgewebe, dass sich durch extreme Haltbarkeit und höchsten Tragekomfort auszeichnet.

Sicherheitshalbschuh 640730 »Sierra Nevada Low«, S3 SRC HRO



94,75 €

Lieferbare Größen

39 (039), 40 (040), 41 (041)
42 (042), 43 (043), 44 (044)
45 (045), 46 (046), 47 (047)

Bestell-Nr.	€/Paar
20076 (...)*	94,75

(A290)

Bitte die Bestell-Nr. um den Größencode (...) ergänzen.

Sicherheitsschnürstiefel 640200 »Sierra Nevada Mid«, S3 SRC HRO



121,85 €


Lieferbare Größen

39 (039), 40 (040), 41 (041)
42 (042), 43 (043), 44 (044)
45 (045), 46 (046), 47 (047)

Bestell-Nr.	€/Paar
20068 (...)*	121,85

(A290)

Bitte die Bestell-Nr. um den Größencode (...) ergänzen.



Wasserfest

Sicherheitshalbschuh 640520 »Pioneer Low«, -schnürstiefel 630100 »Pioneer Mid«, S3 SRC ESD

REBOUND 3.0

Zulassung/Norm: EN ISO 20345 S3 SRC ESD

• Reflexstreifen

• HeelTec Support

Fußbett: evercushion® pro ESD

Sohle: PU-Sohle REBOUND 3.0 mit advanced CELL

Material: Glattes Vollrindleder,

BreathActive Funktionsfutter

Sicherheit: Stahlkappe, flexibler FAP®-Durchtrittschutz

Gewicht: Pioneer Low 1400 g, Pioneer Mid 1500 g

Weite: 11

S3



DGUV
112-191



FAP
FLEXIBLE ANTI PENETRATION

ab 87,95 €

Lieferbare Größen

39 (039), 40 (040), 41 (041)
42 (042), 43 (043), 44 (044)
45 (045), 46 (046), 47 (047)

Ausführung	Bestell-Nr.	€/Paar
Sicherheitshalbschuh 640520 »Pioneer Low«	20074 (...)*	87,95
Sicherheitsschnürstiefel 630100 »Pioneer Mid« ÜK	20067 (...)*	93,05

Bitte die Bestell-Nr. um den Größencode (...) ergänzen. (A290)

**Clog, OB A FO SRA ESD****Zulassung/Norm:** CE, EN ISO 20347 OB A FO SRA ESD

- Metallschnallen und Nieten, korrosionsgeschützt, nickelfrei
- Sanitized® behandelt

Zwischensohle: PU, optimale Balance aus Stabilität und Dämpfung**Sohle:** PU, Rutschhemmend und abriebfest**Material:** Glattleder, Deckfleck Mikrofaser, Innenfutter Leder**Farbe:** weiß

OB



Bis Größe 51

ab **57,00 €****Clog »Arrow« 38200/38202, OB A FO SRA ESD**

- Fersenriemen klappbar

Lieferbare Größen	Größenzuschlag
35 (035), 36 (036), 37 (037), 38 (038)	–
39 (039), 40 (040), 41 (041), 42 (042)	–
43 (043), 44 (044), 45 (045), 46 (046)	–
47 (047)	–
48 (048), 49 (049), 50 (050), 51 (051)	37 %

Ausführung	Bestell-Nr.	€/Paar
Clog »Arrow« 38200	20056 (...)	57,00
Clog »Arrow« 38202	20057 (...)	78,00

Bitte die Bestell-Nr. um den Größencode (...) ergänzen. (A270)

Clog »Arrow« 38600/38602, OB A FO SRA ESD

- Ristbereich gepolstert, mit Gummizug
- Fersenriemen feststehend

Lieferbare Größen	Größenzuschlag
35 (035), 36 (036), 37 (037), 38 (038)	–
39 (039), 40 (040), 41 (041), 42 (042)	–
43 (043), 44 (044), 45 (045), 46 (046)	–
48 (048), 49 (049), 50 (050), 51 (051)	18 %

Ausführung	Bestell-Nr.	€/Paar
Clog »Arrow« 38600	20058 (...)	67,00
Clog »Arrow« 38602	20059 (...)	79,00

Bitte die Bestell-Nr. um den Größencode (...) ergänzen. (A270)



Perforiert

ab **67,00 €****Clog**

- Fersenriemen klappbar, verstellbar
- Sanitized® behandelt

Fußbett: Anatomisch**Zwischensohle:** Dämpfungsaktiv**Sohle:** Gummi, rutschhemmend, beständig gegen Säure und Laugen**Farbe:** weiß

OB

Clog »Rubber« 5200, OB A FO WRU SRC ESD**Zulassung/Norm:** CE, EN ISO 20347 OB A FO WRU SRC ESD**Material:** Glattleder, Deckfleck Leder**Lieferbare Größen**

36 (036), 37 (037), 38 (038)
 39 (039), 40 (040), 41 (041)
 42 (042), 43 (043), 44 (044)
 45 (045), 46 (046), 47 (047)

56,00 €

Ausführung	Bestell-Nr.	€/Paar
Clog »Rubber« 5200	20062 (...)	56,00

(A270)

Bitte die Bestell-Nr. um den Größencode (...) ergänzen.

**Clog »Rubber« 5300, OB A FO SRC ESD****Zulassung/Norm:** CE, EN ISO 20347 OB A FO SRC ESD

- Perforation für gute Belüftung

Material: Glattleder perforiert, Deckfleck Leder**Lieferbare Größen**

36 (036), 37 (037), 38 (038)
 39 (039), 40 (040), 41 (041)
 42 (042), 43 (043), 44 (044)
 45 (045), 46 (046), 47 (047)

Ausführung	Bestell-Nr.	€/Paar
Clog »Rubber«	20063 (...)	58,00

Bitte die Bestell-Nr. um den Größencode (...) ergänzen. (270)

**58,00 €**



① Halbschuh »Light« 31158, O1 FO SRA ESD

Zulassung/Norm: CE, EN ISO 20347 O1 FO SRA ESD

- Leicht, flexibel und stabil
- Shock-Absorber im Fersenbereich
- Auswechselbare acc Wave Einlegesohle
- Sohlenerhöhung möglich
- Orthopädische Einlegesohle möglich
- Sanitized® behandelt

Sohle: PU

Material: Glattleder mit atmungsaktiven

Air-Mesh Textileinsätzen, Innenfutter mit Silver Point

Farbe: weiß-grau

Lieferbare Größen

35 (035), 36 (036), 37 (037)
38 (038), 39 (039), 40 (040)
41 (041), 42 (042), 43 (043)
44 (044), 45 (045), 46 (046)
47 (047), 48 (048)

Bestell-Nr.	€/Paar
20032 (...)	81,00

(A270)

Bitte die Bestell-Nr. um den
Größencode (...) ergänzen.



TIP

Auch mit Stahlkappe
erhältlich

①

81,00 €



② Sicherheitssandale »Anatom« 32615, S1 SRC ESD

Zulassung/Norm: CE, EN ISO 20345 S1 SRC ESD

- Doppelklettverschluss
- Reflektorstreifen
- Auswechselbare acc Wave Einlegesohle
- TPU-Torsionsgelenk
- Asymmetrische Ferse
- Umknickschutz
- Selbstreinigendes Profil
- Kraftstoffbeständig
- Sanitized® behandelt
- HACCP gerecht

Zwischensohle: PU, dämpfungsaktiv

Sohle: PU, zweischichtig, kompakt, abriebfest, rutschhemmend

Material: Mikrofaser, perforiert, Innenfutter mit Silberfäden

Sicherheit: Stahlkappe

Farbe: schwarz



Die orthopädischen
Einlegesohlen
„ORTHOstat“ und
„SENSOstat“ sind
möglich.

➔ Bis Größe 50

②

85,00 €



Lieferbare Größen

36 (036), 37 (037), 38 (038), 39 (039)
40 (040), 41 (041), 42 (042), 43 (043)
44 (044), 45 (045), 46 (046), 47 (047)
48 (048)
49 (049), 50 (050)

Größenzuschlag

—
—
—
—
12 %

Bestell-Nr.	€/Paar
20045 (...)	ab 85,00

(A270)

Bitte die Bestell-Nr. um den
Größencode (...) ergänzen.



SPOTLIGHT

Sicherheitshalbschuh »Anatom« 32256, S3 SRC ESD

Zulassung/Norm: CE, EN ISO 20345 S3 SRC ESD

- Reflektorstreifen
- Auswechselbare acc Wave Einlegesohle
- TPU-Torsionsgelenk
- Asymmetrische Ferse
- Umknickschutz
- Selbstreinigendes Profil
- Kraftstoffbeständig
- Sanitized® behandelt

Zwischensohle: PU, dämpfungsaktiv

Sohle: PU, zweischichtig, kompakt, abriebfest, rutschhemmend

Lieferbare Größen

36 (036), 37 (037), 38 (038)
39 (039), 40 (040), 41 (041)
42 (042), 43 (043), 44 (044)
45 (045), 46 (046), 47 (047)
48 (048), 49 (049), 50 (050)
51 (051), 52 (052)

Bestell-Nr.	€/Paar
20043 (...)	ab 85,00

(A270)

Bitte die Bestell-Nr. um den
Größencode (...) ergänzen.

Material: Glattleder, kratzfeste Beschichtung
im Zehen- und Fersenbereich

Sicherheit: Stahlkappe, metallfreier
Durchtrittschutz

Farbe: schwarz

S3



DGUV
112-191

85,00 €

➔ Bis Größe 52



Sicherheitsschnürstiefel »Anatom« 32268, S3 SRC ESD

Zulassung/Norm: CE, EN ISO 20345 S3 SRC ESD

- Auswechselbare acc Wave Einlegesohle
- TPU-Torsionsgelenk
- Asymmetrische Ferse
- Umknickschutz
- Selbstreinigendes Profil
- Kraftstoffbeständig
- Kratzfeste Beschichtung im Zehen- und Fersenbereich
- Sanitized® behandelt

Zwischensohle: PU, dämpfungsaktiv

Sohle: PU, zweischichtig, kompakt, abriebfest, rutschhemmend

Material: Glattleder

Sicherheit: Stahlkappe, metallfreie durchtrittssichere Zwischensohle

Farbe: schwarz

Lieferbare Größen

36 (036), 37 (037), 38 (038)
39 (039), 40 (040), 41 (041)
42 (042), 43 (043), 44 (044)
45 (045), 46 (046), 47 (047)
48 (048)

Bestell-Nr.	€/Paar
20044 (...)	98,00

(A270)

Bitte die Bestell-Nr. um den
Größencode (...) ergänzen.

S3



DGUV
112-191



98,00 €





Pantolette »The Original« 7021, OB FO SRC

Zulassung/Norm: CE, EN ISO 20347 OB FO SRC

- Fersenriemen klappbar, verstellbar
- Metallschnallen korrosionsgeschützt und nickelfrei
- Beständigkeit gegen tierische Fette, Öl und Benzin
- Sanitized® behandelt

Sohle: Rutschhemmend

Material: Glattleder, Decksohle Leder

Farbe: weiß

Lieferbare Größen

35 (035), 36 (036), 37 (037)
38 (038), 39 (039), 40 (040)
41 (041), 42 (042), 43 (043)
44 (044), 45 (045), 46 (046)
47 (047)

Bestell-Nr.	€/Paar
20092 (...)	42,00

(A270)

Bitte die Bestell-Nr. um den
Größencode (...) ergänzen.

OB

42,00 €

Clog »Rubber« 9100, OB A E FO WRU SRC

Zulassung/Norm: CE, EN ISO 20347 OB A E FO
WRU SRC

- Fersenriemen feststehend, verstellbar
- Ristbereich verstellbar
- Antistatisch
- Beständigkeit gegen Säure und Laugen
- Kraftstoffbeständigkeit
- Küchengeeignet
- Kreuz-/Kreisprofil
- Sanitized® behandelt

Sohle: Gummi, rutschhemmend

Material: Glattleder, Decksohle Leder

Farbe: weiß



OB

Lieferbare Größen

36 (036), 37 (037), 38 (038)
39 (039), 40 (040), 41 (041)
42 (042), 43 (043), 44 (044)
45 (045), 46 (046), 47 (047)

Bestell-Nr.	€/Paar
20099 (...)	52,00

(A270)

Bitte die Bestell-Nr. um den
Größencode (...) ergänzen.

52,00 €



Slipper »Light« 1132, O2 FO SRA

Zulassung/Norm: CE, EN ISO 20347 O2 FO SRA

- Auswechselbare acc Wave Einlegesohle
- Ristbereich mit Gummizug
- Leicht, flexibel und stabil
- Shock-Absorber im Fersenbereich
- Sohlenerhöhung möglich
- Orthopädische Einlegesohle möglich
- Antistatisch
- Kraftstoffbeständigkeit
- Küchengeeignet
- Sanitized® behandelt

Sohle: PU, dämpfungsfähig, rutschhemmend

Material: Glattleder, Innenfutter mit Silver Point

Farbe: weiß

Lieferbare Größen

35 (035), 36 (036), 37 (037)
38 (038), 39 (039), 40 (040)
41 (041), 42 (042), 43 (043)
44 (044), 45 (045), 46 (046)
47 (047), 48 (048)

Bestell-Nr.	€/Paar
20019 (...)	71,00

(A270)

Bitte die Bestell-Nr. um den
Größencode (...) ergänzen.

O2

DGVV
112-197

LEICHT

Die orthopädischen
Einlegesohlen
„ORTHOstat“ und
„SENSOstat“ sind
möglich.

71,00 €

Größe 35 bis 48



Halbschuh »Air Cushion« 2600, O1 SRA

Zulassung/Norm: CE, EN ISO 20347 O1 SRA

- Auswechselbare Einlegesohle
- Antistatisch
- Kraftstoffbeständigkeit
- Küchengeeignet
- Sanitized® behandelt

Sohle: PU-Luftpolstersohle, rutschhemmend

Material: Genarbt Leder

Farbe: weiß

Lieferbare Größen

35 (035), 36 (036), 37 (037)
38 (038), 39 (039), 40 (040)
41 (041), 42 (042), 43 (043)
44 (044), 45 (045), 46 (046)
47 (047)

Bestell-Nr.	€/Paar
20026 (...)	64,00

(A270)

Bitte die Bestell-Nr. um den
Größencode (...) ergänzen.

O1

LEICHT

64,00 €



**44,00 €****Clog »The Original« 7201,
OB FO SRC****Zulassung/Norm:** CE, EN ISO 20347 OB FO SRC

- Fersenriemen klappbar, verstellbar
- Metallschnallen korrosionsgeschützt und nickelfrei
- Beständigkeit gegen tierische Fette, Öl und Benzin
- Sanitized® behandelt

Sohle: Rutschhemmend**Material:** Glattleder, Decksohle Leder**Farbe:** weiß-schwarz

OB

Lieferbare Größen

35 (035), 36 (036), 37 (037)
 38 (038), 39 (039), 40 (040)
 41 (041), 42 (042), 43 (043)
 44 (044), 45 (045), 46 (046)
 47 (047)

Bestell-Nr.	€/Paar
20095 (...)	44,00

(A270)

Bitte die Bestell-Nr. um den
Größencode (...) ergänzen.**Clog »The Original« 7208,
OB FO SRC****Zulassung/Norm:** CE, EN ISO 20347 OB FO SRC

- Fersenriemen feststehend, abnehmbar
- Ristbereich verstellbar
- Eingearbeitete Fersenpolster
- Metallschnallen korrosionsgeschützt und nickelfrei
- Beständigkeit gegen tierische Fette, Öl und Benzin
- Sanitized® behandelt

Sohle: Rutschhemmend**Material:** Glattleder, Decksohle Leder, besonders weiches
Mikrofaser-Innenfutter mit Silver Point**Farbe:** weiß

OB

52,00 €**Lieferbare Größen**

35 (035), 36 (036), 37 (037)
 38 (038), 39 (039), 40 (040)
 41 (041), 42 (042), 43 (043)
 44 (044), 45 (045), 46 (046)
 47 (047)

Bestell-Nr.	€/Paar
20096 (...)	52,00

(A270)

Bitte die Bestell-Nr. um den
Größencode (...) ergänzen.**72,00 €**

➔ Größe 35 bis 48

**Sicherheitsclog »Light« 1030,
SB A E FO, SRA****Zulassung/Norm:** CE, EN ISO 20345 SB A E FO, SRA

- Fersenriemen feststehend, verstellbar
- Ristbereich mit Gummizug
- Auswechselbare acc Wave Einlegesohle
- Sohlenerhöhung möglich
- Orthopädische Einlegesohle möglich
- Antistatisch
- Küchengeeignet
- Sanitized® behandelt

Sohle: PU-Laufsohle, leicht und rutschhemmend**Material:** Glattleder, Innenfutter mit Silver Point**Farbe:** weiß

SB

DGVV
112-191

LEICHT

Die orthopädischen
Einlegesohlen
„ORTHOstat“ und
„SENSOstat“ sind
möglich.**Lieferbare Größen**

35 (035), 36 (036), 37 (037)
 38 (038), 39 (039), 40 (040)
 41 (041), 42 (042), 43 (043)
 44 (044), 45 (045), 46 (046)
 47 (047), 48 (048)

Bestell-Nr.	€/Paar
20015 (...)	72,00

(A270)

Bitte die Bestell-Nr. um den
Größencode (...) ergänzen.

Sicherheitshalbschuh »Light« 1038, S2, SRA**Zulassung/Norm:** CE, EN ISO 20345 S2, SRA

- Auswechselbare acc Wave Einlegesohle
- Reflektorstreifen
- Sohlenerhöhung möglich
- Orthopädische Einlegesohle möglich
- Antistatisch
- Küchengeeignet
- Sanitized® behandelt

Sohle: PU-Laufsohle, leicht und rutschhemmend**Material:** Glattleder, Innenfutter mit Silver Point**Sicherheit:** Stahlkappe**Farbe:** schwarz**Lieferbare Größen**

35 (035), 36 (036), 37 (037)
38 (038), 39 (039), 40 (040)
41 (041), 42 (042), 43 (043)
44 (044), 45 (045), 46 (046)
47 (047), 48 (048)

Bestell-Nr.	€/Paar
20018 (...)	77,00

(A270)

Bitte die Bestell-Nr. um den Größencode (...) ergänzen.



Die orthopädischen Einlegesohlen „ORTHOstat“ und „SENSOstat“ sind möglich.

Sicherheitssandale »Light« 1031, S1 SRA**Zulassung/Norm:** CE, EN ISO 20345 S1 SRA

- Doppelklettverschluss
- Auswechselbare acc Wave Einlegesohle
- Leicht, flexibel und stabil
- Shock-Absorber im Fersenbereich
- Sohlenerhöhung möglich
- Orthopädische Einlegesohle möglich
- Antistatisch
- Kraftstoffbeständigkeit
- Küchengeeignet
- Sanitized® behandelt

Sohle: PU, dämpfungsaktiv, rutschhemmend**Material:** Glattleder mit atmungsaktiven Air-Mesh Textileinsätzen, Innenfutter mit Silver Point**Farbe:** weiß-grau**Lieferbare Größen**

35 (035), 36 (036), 37 (037)
38 (038), 39 (039), 40 (040)
41 (041), 42 (042), 44 (044)
45 (045), 46 (046), 47 (047)
48 (048)

Bestell-Nr.	€/Paar
20016 (...)	76,00

(A270)

Bitte die Bestell-Nr. um den Größencode (...) ergänzen.

**77,00 €**

Größe 35 bis 48

**76,00 €**

Größe 35 bis 48

**78,00 €****Sicherheitshalbschuh »Light« 1033, S2 SRA****Zulassung/Norm:** CE, EN ISO 20345 S2 SRA

- Auswechselbare acc Wave Einlegesohle
- Mit Reflektorstreifen
- Leicht, flexibel und stabil
- Shock-Absorber im Fersenbereich
- Sohlenerhöhung möglich
- Orthopädische Einlegesohle möglich
- Antistatisch
- Kraftstoffbeständigkeit
- Küchengeeignet
- Sanitized® behandelt

Sohle: PU, dämpfungsaktiv, rutschhemmend**Material:** Glattleder, Innenfutter mit Silver Point**Sicherheit:** Stahlkappe**Farbe:** weiß**Lieferbare Größen**

35 (035), 36 (036), 37 (037)
38 (038), 39 (039), 40 (040)
41 (041), 42 (042), 43 (043)
44 (044), 45 (045), 46 (046)
47 (047), 48 (048)

Bestell-Nr.	€/Paar
20017 (...)	78,00

(A270)

Bitte die Bestell-Nr. um den Größencode (...) ergänzen.

**Sicherheitshalbschuh »Light« 1023, S2, SRA****Zulassung/Norm:** CE, EN ISO 20345 S2, SRA

- Auswechselbare acc Wave Einlegesohle
- Doppelklettverschluss
- Reflektorstreifen
- Sohlenerhöhung möglich
- Orthopädische Einlegesohle möglich
- Antistatisch
- Küchengeeignet
- Sanitized® behandelt

Sohle: PU-Laufsohle, leicht und rutschhemmend**Material:** Glattleder, Innenfutter mit Silver Point**Sicherheit:** Stahlkappe**Farbe:** schwarz**Lieferbare Größen**

35 (035), 36 (036), 37 (037)
38 (038), 39 (039), 40 (040)
41 (041), 42 (042), 43 (043)
44 (044), 45 (045), 46 (046)
47 (047), 48 (048)



Bestell-Nr.	€/Paar
20013 (...)	83,00

(A270)

Bitte die Bestell-Nr. um den Größencode (...) ergänzen.

**Sicherheitsclog »Classic« 1001,
SB A E FO WRU SRC****Zulassung/Norm:** CE, EN ISO 20345 SB A E FO WRU SRC

- Fersenriemen feststehend, verstellbar
- Ristbereich verstellbar
- Schnallenverschluss
- Küchengeeignet
- HACCP gerecht

Material: Mikrofaser, Innenfutter und Deckfleck Mikrofaser**Sicherheit:** Stahlkappe**Farbe:** weiß**Lieferbare Größen**

36 (036), 37 (037), 38 (038)
39 (039), 40 (040), 41 (041)
42 (042), 43 (043), 44 (044)
45 (045), 46 (046)

Bestell-Nr.	€/Paar
20012 (...)	69,00

(A270)

Bitte die Bestell-Nr. um den Größencode (...) ergänzen.

**69,00 €****Sicherheitsclog »Anatom« 2120,
SB A E WRU SRC****Zulassung/Norm:** CE, EN ISO 20345 SB A E WRU SRC

- Fersenriemen feststehend, verstellbar
- Ristbereich verstellbar, mit Gummizug
- Auswechselbare acc Wave Einlegesohle
- Antistatisch
- TPU-Torsionsgelenk
- Asymmetrische Ferse
- Umknickschutz
- Selbstreinigendes Profil
- Kraftstoffbeständig
- Sanitized® behandelt
- Küchengeeignet
- HACCP gerecht

Zwischensohle: PU, dämpfungsaktiv**Sohle:** PU, zweischichtig, kompakt, abriebfest, rutschhemmend**Material:** Mikrofaser, Innenfutter mit Silberfäden**Sicherheit:** Stahlkappe**Farbe:** weiß-grau

Lieferbare Größen	Größenzuschlag
36 (036), 37 (037), 38 (038), 39 (039)	–
40 (040), 41 (041), 42 (042), 43 (043)	–
44 (044), 45 (045), 46 (046), 47 (047)	–
48 (048)	–
49 (049), 50 (050)	12 %

Bestell-Nr.	€/Paar
20021 (...)	ab 77,00

(A270)
Bitte die Bestell-Nr. um den Größencode (...) ergänzen.**Sicherheitshalbschuh »Anatom« 2131,
S2 SRC****Zulassung/Norm:** CE, EN ISO 20345 S2 SRC

- Auswechselbare acc Wave Einlegesohle
- Antistatisch
- TPU-Torsionsgelenk
- Asymmetrische Ferse
- Umknickschutz
- Selbstreinigendes Profil
- Kraftstoffbeständig
- Sanitized® behandelt
- Küchengeeignet
- HACCP gerecht

Zwischensohle: PU, dämpfungsaktiv**Sohle:** PU, zweischichtig, kompakt, abriebfest, rutschhemmend**Material:** Mikrofaser, Innenfutter mit Silberfäden**Sicherheit:** Stahlkappe**Farbe:** weiß-grau

Lieferbare Größen	Größenzuschlag	Bestell-Nr.	€/Paar
36 (036), 37 (037), 38 (038), 39 (039)	–	20023 (...)	ab 83,00
40 (040), 41 (041), 42 (042), 43 (043)	–		(A270)
44 (044), 45 (045), 46 (046), 47 (047)	–		
48 (048)	–		
49 (049), 50 (050)	12 %		

Bitte die Bestell-Nr. um den Größencode (...) ergänzen.



➔ Größe 36 bis 50

77,00 €

➔ Größe 36 bis 50

83,00 €

Bau-Sicherheitshalbschuh und -stiefel, S3

Zulassung/Norm: EN ISO 20345 S3

- Ergonomisch geformter Schaftrand
- Gepolsterte Lederlasche
- Durchgehende Decksohle

Sohle: 2-Schichten-Polyurethan-Laufsohle

Material: Schaft aus geprägtem, vollnarbigem Leder

Sicherheit: Stahlkappe, Stahlzwischensohle

Weite: 10

Lieferbare Größen

38 (038), 39 (039), 40 (040)
41 (041), 42 (042), 43 (043)
44 (044), 45 (045), 46 (046)
47 (047), 48 (048)

Ausführung	Bestell-Nr.	€/Paar
Bau-Sicherheitshalbschuh, S3	20031 (...)*	23,75
Bau-Sicherheitsstiefel, S3 ÜK	20061 (...)*	25,10

Bitte die Bestell-Nr. um den Größencode (...) ergänzen. (A290)

S3



NORMALWEIT

NEU



ab 23,75 €



Stiefel mit Überkappe



SPOTLIGHT

Bau-Sicherheitshalbschuh und -stiefel, S3, rutschhemmend

PREISRENNER

Zulassung/Norm: EN ISO 20345 S3

- Laschenpolster
- Innensohle durchgehend, ergonomisch geformt

Sohle: rutschhemmende 2-Schichten-PUR-Laufsohle, antistatisch, öl- und säurebeständig

Material: Rindnarbenleder

Sicherheit: Stahlkappe, Stahlzwischensohle

Weite: 10

Farbe: schwarz-grau

S3



NORMALWEIT

19,80 €



NEU

20,10 €



Bau-Sicherheitshalbschuh, S3

Lieferbare Größen

39 (039), 40 (040), 41 (041)
42 (042), 43 (043), 44 (044)
45 (045), 46 (046), 47 (047)
48 (048)

Bestell-Nr.	€/Paar
20030 (...)*	19,80

(A290)

Bitte die Bestell-Nr. um den Größencode (...) ergänzen.

Bau-Sicherheitsstiefel, S3

Lieferbare Größen

36 (036), 37 (037), 38 (038)
39 (039), 40 (040), 41 (041)
42 (042), 43 (043), 44 (044)
45 (045), 46 (046), 47 (047)
48 (048)

Bestell-Nr.	€/Paar
20060 (...)*	20,10

(A290)

Bitte die Bestell-Nr. um den Größencode (...) ergänzen.

Sicherheitsstiefel Purofort® »Thermo Plus full safety«, S5 CI SRC

Zulassung/Norm: EN ISO 20345 S5 CI SRC

• Thermische Isolierung bis -50 °C

Fußbett: Premium Einlegesohle, gute Feuchtigkeits- und Energieaufnahme

Sohle: Stoßdämpfend, Anti-Rutsch-Sohle leicht zu reinigen

Material: Futter antibakteriell behandelt

Beständigkeit: Minerale, tierische und pflanzliche Öle und Fette, Desinfektionsmittel, Gülle, Lösungsmittel, diverse Chemikalien

Sicherheit: Stahlkappe, Stahlzwischensohle

Farbe: grün, Futter rot

Lieferbare Größen

39/40 (006), 41 (007), 42 (008)
43 (009), 44/45 (010), 46 (011)
47 (012)

Bestell-Nr.	€/Paar
20105 (...)*	124,00
	(A290)

Bitte die Bestell-Nr. um den Größencode (...) ergänzen.

S5



124,00 €

PUROFORT+ – die neueste Generation PUROFORT®-Stiefel

Diese hat alle guten Eigenschaften der PUROFORT®-Modelle, kombiniert mit einem modernen Design und zusätzlichen Sicherheitseigenschaften. Das garantiert Ihnen, dass Ihre Füße trocken, sicher, warm und gesund bleiben.

PUROFORT+ ist speziell entwickelt worden für den professionellen Gebrauch in der Agrarwirtschaft und in der allgemeinen Industrie.

PUROFORT+ Stiefel entsprechen den neuesten europäischen Richtlinien (EN ISO 20347:2004.04.CI und EN ISO 20345:2004.S5.CI).

Sicherheitsstiefel Purofort®+ »Rugged« full safety, S5 CI SRC

Zulassung/Norm: EN ISO 20345 S5 CI SRC

NEU

S5



PUROFORT+

• 100 % wasserdicht

• Keine Nähte

• Flexibel und stabil

• Leicht zu pflegen und zu reinigen

• Wird nicht spröde und brüchig

• Schnittfestes Außenmaterial

Fußbett: Anatomisch geformt

Sohle: Optimale Rutschfestigkeit auf unebenen und nassen Oberflächen

Beständigkeit: Minerale, tierische und pflanzliche Öle und Fette, Desinfektionsmittel, Gülle, Lösungsmittel, diverse Chemikalien

Sicherheit: Stahlkappe, Stahlzwischensohle

Farbe: schwarz

Lieferbare Größen

39 (039), 40 (040), 41 (041)
42 (042), 43 (043), 44 (044)
45 (045), 46 (046), 47 (047)
48 (048), 49/50 (050)

Bestell-Nr.	€/Paar
20106 (...)*	90,85
	(A290)

Bitte die Bestell-Nr. um den Größencode (...) ergänzen.

➔ Bis Größe 49/50

➔ Hält die Füße warm und trocken



90,85 €

Sicherheitsstiefel »Protomastor«, S5 SRA

Zulassung/Norm: EN ISO 20345 S5 SRA

Beständigkeit: Minerale, tierische und pflanzliche Öle und Fette, Desinfektionsmittel, diverse Chemikalien

Sicherheit: Stahlkappe, Stahlzwischensohle

Farbe: gelb

S5



Lieferbare Größen

39 (039), 40 (040), 41 (041)
42 (042), 43 (043), 44 (044)
45 (045), 46 (046), 47 (047)
48 (048)

Bestell-Nr.	€/Paar
20020 (...)*	15,70
	(A290)

Bitte die Bestell-Nr. um den Größencode (...) ergänzen.



15,70 €

Kurzstiefel »Dee«

- Leicht an- und ausziehen
- Sohle mit Logo-Profil
- Ohne Stahlteile

Material: Polyester-Futter

Schafthöhe: ca. 25,5 cm

Farbe: grün-schwarz

Lieferbare Größen

37 (037), 38 (038), 39 (039)
40 (040), 41 (041), 42 (042)
43 (043), 44 (044), 45 (045)
46 (046), 47 (047)

Bestell-Nr.	€/Paar
20124 (...)*	8,20
	(A290)

Bitte die Bestell-Nr. um den Größencode (...) ergänzen.

NEU



8,20 €



7,25 €

Stiefel »Pricemaster«

Zulassung/Norm: CE

- Ohne Stahlteile

Farbe: schwarz

Lieferbare Größen

39 (039), 40 (040), 41 (041)
42 (042), 43 (043), 44 (044)
45 (045), 46 (046), 47 (047)

Bestell-Nr.	€/Paar
20104 (...)*	7,25
	(A290)

Bitte die Bestell-Nr. um den Größencode (...) ergänzen.

Sicherheitsstiefel Purofort®
»Professional«, S5 CI SRA

Zulassung/Norm: EN ISO 20345 S5 CI SRA

- Langlebig
- Schockabsorbierend
- Thermische Isolierung bis -20 °C

Fußbett: Premium Einlegesohle, gute Feuchtigkeits- und Energieaufnahme

Material: Futter antibakteriell behandelt

Beständigkeit: Minerale, tierische und pflanzliche Öle und Fette, Desinfektionsmittel, Gülle, Säuren, Lösungsmittel, diverse Chemikalien

Sicherheit: Stahlkappe, Stahlzwischensohle

Farbe: grün, Futter rot

Lieferbare Größen

37 (037), 38 (038), 39 (039)
40 (040), 41 (041), 42 (042)
43 (043), 44 (044), 45 (045)
46 (046), 47 (047), 48 (048)

Bestell-Nr.	€/Paar
20120 (...)	60,25
	(A290)

Bitte die Bestell-Nr. um den Größencode (...) ergänzen.



PUROFORT+

NEU



60,25 €



Sicherheitsstiefel Purofort®+ »Rugged« full safety, S5 CI SRC

Zulassung/Norm: EN ISO 20345 S5 CI SRC

- Thermische Isolierung bis -20 °C
- Geformter Schaft für perfekten Sitz an den Beinen
- Großzügige, breite Kappe
- Langlebig

Fußbett: Premium Einlegesohle, gute Feuchtigkeits- und Energieaufnahme

Sohle: Stoßdämpfend, rutschhemmend, leicht zu reinigen

Material: Futter antibakteriell behandelt

Beständigkeit: Minerale, tierische und pflanzliche Öle und Fette, Desinfektionsmittel, Gülle, Säuren, Lösungsmittel, diverse Chemikalien

Sicherheit: Stahlkappe, Stahlzwischensohle

Farbe: Futter rot

Lieferbare Größen

39 (039), 40 (040), 41 (041)
42 (042), 43 (043), 44 (044)
45 (045), 46 (046), 47 (047)

Farbe	Bestell-Nr.	€/Paar
grün	20108 (...)*	82,20
gelb	20107 (...)*	66,20

Bitte die Bestell-Nr. um den Größencode (...) ergänzen. (A290)

S5



ab **66,20 €**

Bau-Sicherheitsstiefel »Aciforte«, S5 SRA

Zulassung/Norm: EN ISO 20345 S5 SRA

Sohle: Stabile Außensohle, gute Laufsohle

Anwendungsbereiche: Für eine Vielzahl an Anwendungsbereichen im Bau

Beständigkeit: Minerale, tierische und pflanzliche Öle und Fette, Desinfektionsmittel, Säuren, diverse Chemikalien, Zement, Beton

Sicherheit: Stahlkappe, Stahlzwischensohle

Farbe: schwarz

Lieferbare Größen

39/40 (040), 41 (041), 42 (042)
43 (043), 44 (044), 45 (045)
46 (046), 47 (047)

Bestell-Nr. €/Paar

20103 (...)* 21,75

(A290)

Bitte die Bestell-Nr. um den Größencode (...) ergänzen.



21,75 €

Winterstiefel »Blizzard«

- Warme Füße bis -15 °C
- Wasserdichte Schnürung
- Keine Stahlteile

Sohle: Schockabsorbierend, guter Halt auf glattem, winterlichem Untergrund

Material: Synthetisch gefüttert

Farbe: grün

Lieferbare Größen

39 (039), 40 (040), 41 (041)
42 (042), 43 (043), 44 (044)
45 (045), 46 (046), 47 (047)

Bestell-Nr. €/Paar

20119 (...)* 39,80

(A290)

Bitte die Bestell-Nr. um den Größencode (...) ergänzen.



39,80 €



ab **79,15 €**

1/2 Brustumfang

Größe 41 –118 cm
Größe 42 –128 cm
Größe 43–46 –132 cm

Wathose »de Luxe«

- Verstellbare Träger
- Kunststoffpatent-Schnallen
- Innentasche



Sohle: gute, solide Sohle

Material: 700 g PVC

Farbe: dunkles Oliv

Lieferbare Größen

41 (041), 42 (042), 43 (043)
44 (044), 45 (045), 46 (046)

Ausführung	Bestell-Nr.	€/Stück
Wathose »de Luxe 7-70«	20097 (...)*	79,15

Bitte die Bestell-Nr. um den Größencode (...) ergänzen. (A290)

Lieferbare Größen

41 (041), 42 (042), 43 (043)
44 (044), 45 (045), 46 (046)

S5

Ausführung	Bestell-Nr.	€/Stück
Wathose »de Luxe 7-77«, S5	20098 (...)*	118,55

Bitte die Bestell-Nr. um den Größencode (...) ergänzen. (A290)



Arbeitssocke CoolMax® »F4«**Eigenschaften:**

- Piqué-Komfortbündchen
- Perfekter Sitz
- Nicht einengend, verrutscht nicht
- Stützende Kraft
- Atmungsaktiv durch CoolMax®
- Feuchtigkeitstransport nach außen an die Stoffoberfläche
- Schnell trocknend, ohne kleben und scheuern
- Fuß bleibt trocken und angenehm kühl

Material: 88 % Polyester (CoolMax®), 10 % Polyamid, 2 % Elasthan (LYCRA®).

Farbe: schwarz

Lieferbare Größen

39-42 (042), 43-46 (046)
47-49 (049)

Bestell-Nr.	€/Paar
20109 (...)*	4,80

(A290)

Bitte die Bestell-Nr. um den Größencode (...) ergänzen.

4,80 €**Berufssocke**

- Nach BW-Art

Material: 60 % Schurwolle, 40 % Polyester

Farbe: grau

Lieferbare Größen

39-40 (040), 41-42 (042)
43-44 (044), 45-46 (046)
47-48 (048)

Bestell-Nr.	€/Paar
20112 (...)*	4,35

(A290)

Bitte die Bestell-Nr. um den Größencode (...) ergänzen.

4,35 €**Funktionssocke »F5«****Eigenschaften:**

- Piqué-Komfortbündchen
- Perfekter Sitz
- Nicht einengend, verrutscht nicht
- Stützende Kraft
- Lange Hochferse sorgt für angenehme Polsterung am hinteren Schuhabschlußrand
- Verstärkte Frotteesohle mit hautsympathischer Baumwolle beugt allergische Reaktionen vor
- Überzehenfrottee schützt vor Blasen und Druckstellen
- Druckmindernde Plüschzonen im Schien- und Wadenbeinbereich
- Besonders für hohe Stiefel geeignet

Material: 60 % Schurwolle, 30 % Baumwolle, 10 % Polyamid.

Farbe: schwarz-grau

Lieferbare Größen

39-41 (041), 42-44 (044)
45-47 (047)

Bestell-Nr.	€/Paar
20110 (...)*	5,60

(A290)

Bitte die Bestell-Nr. um den Größencode (...) ergänzen.



Mit verschiedenen Plüschzonen

5,60 €**Funktionssocke ESD****Eigenschaften:**

- Permanente elektrostatische Entladung
- Mittelfußbandage für perfekten Sitz der Socke
- Strapazierfähige Frotteesohle
- Lange Hochferse für Polsterung am hinteren Schuhabschlußrand
- Überzehenplüsch, Schutz vor Blasen und Druckstellen
- Temperatenausgleichend durch Thermolite

Material: 70 % Polyester (Thermolite), 15 % Polyester, 8 % Polyamid, 5 % Metallfaser, 2 % Elastan

Farbe: schwarz-grau

Lieferbare Größen

39-41 (041), 42-44 (044)
45-47 (047)

Bestell-Nr.	€/Paar
20118 (...)*	8,70

(A290)

Bitte die Bestell-Nr. um den Größencode (...) ergänzen.

**8,70 €****Funktionssocke »Dunova«****Eigenschaften:**

- Kein Frösteln und Kleben auf der Haut, da schnell trocknend
- Temperatenausgleichende Klimafaser Dunova®, liegt leicht und behaglich auf der Haut
- Strapazierfähige Frotteesohle mit Hochferse und Überzehenplüsch (schützt vor Blasen und Druckstellen)
- Pflegeleicht

Material: 50 % Baumwolle, 30 % Polyester (Dunova®), 15 % Polyamid, 5 % Elastan.

Farbe: schwarz/blau

Lieferbare Größen

39-41 (041), 42-44 (044)
45-47 (047)

Bestell-Nr.	€/Paar
20117 (...)*	5,45

(A290)

Bitte die Bestell-Nr. um den Größencode (...) ergänzen.

5,45 €**Funktionssocke, kurz**

- Mit weicher Baumwollplüschzone

Material: 60 % Schurwolle, 30 % Baumwolle, 10 % Polyester

Lieferbare Größen

39-41 (041), 42-44 (044)
45-47 (047)

Bestell-Nr.	€/Paar
20115 (...)*	5,70

(A290)

Bitte die Bestell-Nr. um den Größencode (...) ergänzen.

5,70 €

Stiefelsocke

- Vollplüsch
 - Sehr warm und weich
- Material:** 70 % Schurwolle, 30 % Polyester
Farbe: grün



6,80 €

Lieferbare Größen

39-41 (041), 42-44 (044)
45-47 (047)

Bestell-Nr.	€/Paar
20114 (...)*	6,80

(A290)

Bitte die Bestell-Nr. um den Größencode (...) ergänzen.

Gesundheitssocke

- Plüsch in Ferse, Sohle und Spitze
- Material:** 70 % Schurwolle, 30 % Polyester
Farbe: anthrazit



5,45 €

Lieferbare Größen

39-40 (040), 41-42 (042)
43-44 (044), 45-46 (046)
47-48 (048)

Bestell-Nr.	€/Paar
20111 (...)*	5,45

(A290)

Bitte die Bestell-Nr. um den Größencode (...) ergänzen.

Freizeitsocke »Sport«

Eigenschaften:

- Sportiv
- Perfekte Passform
- Hoher Tragekomfort
- Ferse und Fußspitze verstärkt
- Plüschpolsterung an Fußsohle und von Hochferse bis Zehen
- Druckfreie, flache Kettelnah
- Hohe Haltbarkeit

Material: 85 % Baumwolle, 15 % Polyamid
Farbe: schwarz



Bis Größe 48-52



4,00 €

Lieferbare Größen

39-41 (041), 42-44 (044)
45-47 (047), 48-52 (052)

Bestell-Nr.	€/Paar
20113 (...)*	4,00

(A290)

Bitte die Bestell-Nr. um den Größencode (...) ergänzen.



Schnürsenkel

- Länge 75 und 90 cm für Halbschuhe
- Länge 120 und 150 cm für Stiefel



ab 2,85 €

flach

Farbe	Länge cm	VE Paar	Bestell-Nr.	€/Paar
schwarz	75	12	20005100*	2,85
weiß	90	12	20006100*	3,00
anthrazit	90	12	20007100*	3,00
schwarz	90	12	20008100*	3,00
schwarz	120	12	20009100*	3,25
schwarz	150	6	20010100*	3,45

(A290)



rund

ab 3,25 €

Farbe	Länge cm	VE Paar	Bestell-Nr.	€/Paar
blau-weiß	90	6	20037100*	3,45
schwarz-grau-gelb	90	6	20036100*	3,45
schwarz	90	6	20035100*	3,45
blau-weiß	120	6	20039100*	3,70
schwarz-grau-gelb	120	6	20038100*	3,70
schwarz-rot	120	6	20040100*	3,70
gelb-rot	120	6	20004100*	3,25
schwarz	120	6	20034100*	3,70

(A290)

Stiefeleinsatz

Eigenschaften:

- Hält Füße warm
- Kuschelweich
- Mit Stulpe
- Individuell in jedem Stiefel zu tragen
- Handwaschbar

Material: Strapazierfähiges PE-Trägergewebe, innen 100 % Lammwolle

Farbe: beige

Lieferbare Größen

39–40 (040), 41–42 (042)
43–44 (044), 45–46 (046)
47–48 (048)

Bestell-Nr.	€/Paar
20014 (...)*	9,60

(A290)

Bitte die Bestell-Nr. um den Größencode (...) ergänzen.



9,60 €



5,60 €

Einziehsocke Baumwolle

Eigenschaften:

- Warme und trockene Füße
- Fußnässe wird in der Baumwolle gespeichert
- 3-lagig

Material: Schaumschicht umhüllt mit 100 % Baumwolltrikot (innen und außen)

Farbe: blau

Lieferbare Größen

37–38 (038), 39–40 (040)
41–42 (042), 43–44 (044)
45–46 (046), 47–48 (048)

Bestell-Nr.	€/Paar
20064 (...)*	5,60

(A290)

Bitte die Bestell-Nr. um den Größencode (...) ergänzen.



Einziehsocke Mischvlies

Eigenschaften:

- Warme und trockene Füße
- Extrem feuchtigkeitsabsorbierend
- Hautfreundlich
- 3-lagig

Material: PE-Schaum, Mischvlies (innen und außen)

Farbe: grau

Lieferbare Größen

37–38 (038), 39–40 (040)
41–42 (042), 43–44 (044)
45–46 (046), 47–48 (048)


Bestell-Nr.	€/Paar
20065 (...)*	3,35

(A290)

Bitte die Bestell-Nr. um den Größencode (...) ergänzen.



3,35 €

ab **1,15 €**

Glanzbürste

Auftragsbürste

Bürsten

Material: Holz

Ausführung	Bestell-Nr.	€/Stück
Glanzbürste	20053100*	2,95
Auftragsbürste	20054100*	1,15

(A290)

**Imprägnierspray
»Super Protector«**

- Extrastarker Schutz vor Nässe
- Für Schuhe, Taschen und Jacken aus Textilien, Glatt- und Rauleder
- Höchste Wirkleistung durch Nanopartikel
- Für alle Farben

Inhalt: 300 ml

Bestell-Nr.	€/Stück
20029100*	5,95

(A290)

**NEU****5,95 €****NEU****7,05 €****Schaumreiniger**

- Extrastarker Schutz vor Nässe
- Für Schuhe, Taschen und Jacken aus Textilien, Glatt- und Rauleder
- Höchste Wirkleistung durch Nanopartikel
- Für alle Farben

Inhalt: 200 ml

Bestell-Nr.	€/Stück
20046100*	7,05

(A290)

Schuhanzieher

- Griffiger Bogen
- Lochung zur Aufhängung
- Sehr stabil

Material: Metall, glänzend
Länge: 42 cm**5,15 €**

Bestell-Nr.	€/Stück
20003100*	5,15

(A290)

NEU**Schuh-Deo
»Deo-Fresh«**

- Hält Schuhe bis zu 48 Stunden frisch
- Mit spezieller Hygieneformel
- Spezieller Sprühkopf für leichte Anwendung
- Kein „Überkopf“-Sprühen

Inhalt: 100 ml

Bestell-Nr.	€/Stück
20048100*	5,25

(A290)

5,25 €



»Shoe Polish«

NEU**Schuhcreme
»Shoe Polish«**

- Glänzt
 - Schützt und pflegt
 - Frischt die Farbe auf
- Material:** Hartwachs
Inhalt: 100 ml
Farbe: schwarz

Bestell-Nr.	€/Stück
20028100	3,55

(A290)

3,55 €**Juchtenfett**

- Bildet wasserabweisenden Schutzfilm
 - Hält das Leder geschmeidig
 - Erhält die Farbe
- Inhalt:** 200 ml

Farbe	Bestell-Nr.	€/Stück
schwarz	20050100*	5,75
farblos	20051100*	5,75

(A290)

NEU**5,75 €****5,00 €****Lederfett**

- Imprägniert
 - Nährt Schuhe aus Glatt-, gewachstem oder geöltem Leder
 - Schutz und Pflege für Arbeits- und Wanderschuhe
 - Für alle Farben
- Inhalt:** 100 ml

Bestell-Nr.	€/Stück
20027100*	5,00

(A290)

NEU**Schuhkralle »Yeti«**

- Sicherheit auf Eis und Schnee
- Mit Kette und Spikes
- Universalgröße (38–46)

Bestell-Nr.	€/Paar
20124100*	29,95

(A290)

29,95 €





Handschutz

Handschuhe Eigenprodukte	Seite 248–253
Mechanische Schutzhandschuhe	Seite 254–258, 261–281
Technische Informationen	Seite 259–260
Schnittschutzhandschuhe	Seite 282–293
Chemikalienschutzhandschuhe	Seite 294–306
Hitzeschutzhandschuhe	Seite 307–309
Einwegschutzhandschuhe	Seite 310–314

Handschuhe Olymp

Ziegen-Nappaleder natur/Köpergewebe
Flügeldauen, Längen: 24/27 cm

Kennzeichnung: CE.
minimale Risiken

Verpackung:
10 Paar im Polybeutel,
100 Paar im Karton
(K03)



2,45 €

Größe	Typ	Artikel-Nr.	€/Stück
7	120131	4312012107	2,45
8	120131	4312012108	2,45
9	120131	4312012109	2,45
10	120131	4312012110	2,45
11	120131	4312012111	2,45

Handschuhe Trucker Blue

Rindspaltleder/Textil, Doppelnähte
Innenhand gefüttert, Stulpe gummiert, Länge: 28 cm

Normen: CE. EN420, EN388
mittlere Risiken

Level (EN388)
- Abriebfestigkeit Level 3
- Schnittfestigkeit Level 1
- Weiterreißfestigkeit Level 2
- Durchstichfestigkeit Level 2

Verpackung: 10 Paar
im Polybeutel,
100 Paar im Karton
(K03)



1,80 €

Größe	Typ	Artikel-Nr.	€/Stück
10	110150	4311015010	1,80

Handschuhe Worker Blue

Rindnarbenleder natur/Textil, Doppelnähte, Innenhand gefüttert
Stulpe gummiert, Länge: 28 cm

Normen: CE. EN420, EN388,
mittlere Risiken

Level (EN388)
- Abriebfestigkeit Level 3
- Schnittfestigkeit Level 1
- Weiterreißfestigkeit Level 4
- Durchstichfestigkeit Level 3

Verpackung: 10 Paar im Polybeutel,
100 Paar im Karton
(K03)



3,05 €

Größe	Typ	Artikel-Nr.	€/Stück
8	110170B	403221108	3,05
9	110170B	403221109	3,05
10	110170B	403221110	3,05
11	110170B	403221111	3,05
12	110170B	403221112	3,05

Handschuhe Worker Blue Winter

Rindnarbenleder natur/Textil, Doppelnähte
Molton Vollfutter, Stulpe gummiert
Länge: 28 cm

Normen: CE. EN420, EN388,
EN 511 mittlere Risiken

Level (EN388)
- Abriebfestigkeit Level 2
- Schnittfestigkeit Level 1
- Weiterreißfestigkeit Level 3
- Durchstichfestigkeit Level 2

Level (EN511)
- Konvektive Kälte Level 0
- Kontakt-Kälte Level 1
- Wasserdichtigkeit Level X

Verpackung: 10 Paar
im Polybeutel,
100 Paar im Karton
(K03)



4,05 €

Größe	Typ	Artikel-Nr.	€/Stück
7	110190B	403222207	4,05
8	110190B	403222208	4,05
9	110190B	403222209	4,05
10	110190B	403222210	4,05
11	110190B	403222211	4,05
12	110190B	403222212	4,05

Handschuhe Worker Natur

Rindnarbenleder natur/Textil natur, Doppelnähte, Innenhand gefüttert, Stulpe: Textil, natur, Länge: 27 cm

Normen: CE. EN420, EN388
mittlere Risiken

Level (EN388)

- Abriebfestigkeit Level 2
- Schnitffestigkeit Level 1
- Weiterreißfestigkeit Level 4
- Durchstichfestigkeit Level 2

Verpackung: 10 Paar im Polybeutel,
100 Paar im Karton

(K03)

3,05 €

Größe	Typ	Artikel-Nr.	€/Stück
6	110170N	403201156	3,05
7	110170N	403201157	3,05
8	110170N	403201158	3,05
9	110170N	403201159	3,05
10	110170N	403201160	3,05
11	110170N	403201161	3,05



Handschuhe Super Worker

Rindnarbenleder beige/Kanvas natur, Doppelnähte
Innenhand gefüttert, Stulpe Kanvas natur
Längen: 25/28 cm

Normen: CE. EN420, EN388
mittlere Risiken

Level (EN388)

- Abriebfestigkeit Level 2
- Schnitffestigkeit Level 1
- Weiterreißfestigkeit Level 4
- Durchstichfestigkeit Level 3

Verpackung: 10 Paar im Polybeutel,
100 Paar im Karton

(K03)

3,30 €

Größe	Typ	Artikel-Nr.	€/Stück
7	110180	4311018007	3,30
8	110180	4311018008	3,30
9	110180	4311018009	3,30
10	110180	4311018010	3,30
11	110180	4311018011	3,30
12	110180	4311018012	3,30



Handschuhe Super Worker-V

Rindnarbenleder beige/Kanvas natur, Doppelnähte
Innenhandverstärkung, Innenhand gefüttert, Stulpe
Kanvas natur. Länge: 28 cm

Normen: CE. EN420, EN388,
mittlere Risiken

Level (EN388)

- Abriebfestigkeit Level 3
- Schnitffestigkeit Level 1
- Weiterreißfestigkeit Level 4
- Durchstichfestigkeit Level 4

Verpackung: 10 Paar im Polybeutel,
100 Paar im Karton

(K03)

4,85 €

Größe	Typ	Artikel-Nr.	€/Stück
10	110182	4311018210	4,85



Handschuhe Super Worker Winter

Rindnarbenleder natur/Textil, Doppelnähte
Molton Vollfutter, Stulpe gummiert
Länge: 28 cm

Normen: CE. EN420, EN388,
EN 511 mittlere Risiken

Level (EN388)

- Abriebfestigkeit Level 2
- Schnitffestigkeit Level 1
- Weiterreißfestigkeit Level 4
- Durchstichfestigkeit Level 3

Level (EN511)

- Konvektive Kälte Level 0
- Kontakt-Kälte Level 1
- Wasserdichtigkeit Level X

Verpackung: 10 Paar im Polybeutel,
100 Paar im Karton

(K03)

4,50 €

Größe	Typ	Artikel-Nr.	€/Stück
6	110190	4311019006	4,50
7	110190	4311019007	4,50
8	110190	4311019008	4,50
9	110190	4311019009	4,50
10	110190	4311019010	4,50
11	110190	4311019011	4,50
12	110190	4311019012	4,50



Handschuhe Super Worker chromfrei

Rindnarbenleder beige/Kanvas natur, Doppelnähte
Innenhand gefüttert, Stulpe: Kanvas natur
Kevlar-Garn, Längen: 26/28 cm

Normen: CE. EN420, EN388
mittlere Risiken

Level (EN388)

- Abriebfestigkeit Level 3
- Schnitffestigkeit Level 1
- Weiterreißfestigkeit Level 3
- Durchstichfestigkeit Level 1

Verpackung: 10 Paar im Polybeutel,
100 Paar im Karton

(K03)

7,95 €

Größe	Typ	Artikel-Nr.	€/Stück
9	120386	4312038609	7,95
10	120386	4312038610	7,95
11	120386	4312038611	7,95



Handschuhe Texas I

Rindspaltleder braun, Flügeldaumen
Kompaktes Moltonfutter
Stulpe: Rindspaltleder braun
Länge: 38 cm

Normen: CE. EN420, EN388,
EN 407, EN 12477 mittlere Risiken

Level (EN388)

- Abriebfestigkeit Level 4
- Schnittfestigkeit Level 1
- Weiterreißfestigkeit Level 4
- Durchstichfestigkeit Level 4

Level (EN407)

- Brennverhalten Level 4
- Kontaktwärme Level 1
- Konvektive Hitze Level 3
- Strahlungswärme Level 2
- Wärmebelastung Level 4

Verpackung: 10 Paar
im Polybeutel,
50 Paar im Karton
(K03)



5,80 €

Größe	Typ	Artikel-Nr.	€/Stück
10	120350	4003378138	5,80
11	120350	4003378139	5,80

Handschuhe Texas II

Rindspaltleder beige, Flügeldaumen
Kompaktes Moltonfutter
Leder-Stärke: 1,3 mm
Stulpe: Rindspaltleder beige
Länge: 38 cm

Normen: CE. EN420,
EN388, EN 407, EN 12477
mittlere Risiken

Level (EN388)

- Abriebfestigkeit Level 4
- Schnittfestigkeit Level 1
- Weiterreißfestigkeit Level 3
- Durchstichfestigkeit Level 3

Level (EN407)

- Brennverhalten Level 4
- Kontaktwärme Level 1
- Konvektive Hitze Level 3
- Strahlungswärme Level 2
- Wärmebelastung Level 4

Verpackung: 10 Paar
im Polybeutel,
50 Paar im Karton
(K03)



6,80 €

Größe	Typ	Artikel-Nr.	€/Stück
10	120360	4312036010	6,80
12	120360	4312036012	6,80

Handschuhe Texas I Natur

Rindspaltleder natur, Flügeldaumen, Kompaktes Moltonfutter
Stulpe: Rindspaltleder natur, Länge: 38 cm

Normen: CE. EN420, EN388, EN 407, EN 12477
mittlere Risiken

Level (EN388)

- Abriebfestigkeit Level 3
- Schnittfestigkeit Level 1
- Weiterreißfestigkeit Level 2
- Durchstichfestigkeit Level 2

Level (EN407)

- Brennverhalten Level 4
- Kontaktwärme Level 1
- Konvektive Hitze Level X
- Strahlungswärme Level X
- Wärmebelastung Level 1
- Wärmebelastung Level X

Verpackung: 10 Paar
im Polybeutel,
50 Paar im Karton
(K03)



4,50 €

Größe	Typ	Artikel-Nr.	€/Stück
10	120351	4312035110	4,50

Kloska Group special

Handschuhe Sunny R

Schutzhandschuhe aus Rindnappaleder beige
Flügeldaumen
Stulpe: Rindspaltleder
vernäht mit Kevlar-Garn, Länge: 35 cm

Normen: CE. EN420, EN388,
EN 407, EN 12477-B
mittlere Risiken

Level (EN388)

- Abriebfestigkeit Level 2
- Schnittfestigkeit Level 0
- Weiterreißfestigkeit Level 1
- Durchstichfestigkeit Level 1

Verpackung: 10 Paar
im Polybeutel,
100 Paar im Karton
(K03)



5,70 €

Größe	Typ	Artikel-Nr.	€/Stück
8	120180	4312018008	5,70
9	120180	4312018009	5,70
10	120180	4312018010	5,70
11	120180	4312018011	5,70

Handschuhe Sunny Trikot

Schafs-Nappaleder natur/Trikot
Eingesetzter Runddaumen
Längen: 23/25 cm

Kennzeichnung: CE.
Minimale Risiken

Verpackung 10 Paar
im Polybeutel,
200 Paar im Karton
(K03)



Größe	Typ	Artikel-Nr.	€/Stück
6	120100	4312010006	1,35
7	120100	4312010007	1,35
8	120100	4312010008	1,35
9	120100	4312010009	1,35
10	120100	4312010010	1,35
11	120100	4312010011	1,35

1,35 €

Handschuhe Sunny kurz

Schafs-/Ziegen-Nappaleder natur
Eingesetzter Runddaumen
Längen: 23/26 cm

Kennzeichnung: CE.
minimale Risiken

Verpackung:
10 Paar
im Polybeutel,
100 Paar
im Karton
(K03)



2,90 €

Größe	Typ	Artikel-Nr.	€/Stück
7	120140	4312014007	2,90
8	120140	4312014008	2,90
9	120140	4312014009	2,90
10	120140	4312014010	2,90
11	120140	4312014011	2,90

Handschuhe Sunny long

Schutzhandschuhe Ziegen-Nappaleder natur
Flügeldaumen, Stulpe: Rindspaltleder, Länge: 35 cm

Normen: CE. EN420, EN388,
mittlere Risiken

Level (EN388)
- Abriebfestigkeit Level 2
- Schnitffestigkeit Level 1
- Weiterreißfestigkeit Level 1
- Durchstichfestigkeit Level 1

Verpackung: 10 Paar im Polybeutel,
100 Paar im Karton
(K03)



3,20 €

Größe	Typ	Artikel-Nr.	€/Stück
8	120170	4312017008	3,20
9	120170	4312017009	3,20
10	120170	4312017010	3,20
11	120180	4312018011	3,20

Handschuhe Sunny long Kevlar

Schutzhandschuhe Ziegen-Nappaleder natur
Flügeldaumen, Stulpe: Rindspaltleder
vernäht mit Kevlar-Garn, Länge: 35 cm

Normen: CE. EN420, EN388, EN 407 EN12477-B
mittlere Risiken

Level (EN388)
- Abriebfestigkeit Level 2
- Schnitffestigkeit Level 0
- Weiterreißfestigkeit Level 1
- Durchstichfestigkeit Level 1

Level (EN407)
- Brenverhalten Level 1
- Kontaktwärme Level 1
- Konvektive Hitze Level X
- Strahlungswärme Level X
- Wärmebelastung Level 1
- Wärmebelastung Level X

Verpackung:
10 Paar
im Polybeutel,
100 Paar im Karton
(K03)

Größe	Typ	Artikel-Nr.	€/Stück
9	120173	4312017309	4,30
10	120173	4312017310	4,30
11	120173	4312017311	4,30
12	120173	4312017312	4,30

4,30 €



Kloska Group special

Handschuhe Sunny chromfrei

Schutzhandschuhe Ziegen-Nappaleder beige Flügeldaumen, Stulpe: Rindspaltleder beige, vernäht mit Kevlar-Garn, Länge: 35 cm

Chromfreie Handschuhe werden von dem Personenkreis getragen
der auf chromgegerbte Leder allergisch reagiert.

Normen: CE. EN420,
EN388, EN 407 EN12477-B
mittlere Risiken

Level (EN388)
- Abriebfestigkeit Level 2
- Schnitffestigkeit Level 0
- Weiterreißfestigkeit Level 1
- Durchstichfestigkeit Level 1

Level (EN407)
- Brenverhalten Level 4
- Kontaktwärme Level 1
- Konvektive Hitze Level X
- Strahlungswärme Level X
- Wärmebelastung Level 1
- Wärmebelastung Level X

Verpackung:
10 Paar
im Polybeutel,
100 Paar
im Karton
(K03)

Größe	Typ	Artikel-Nr.	€/Stück
8	120384	4312038408	9,85
9	120384	4312038409	9,85
10	120384	4312038410	9,85
11	120384	4312038411	9,85

9,85 €



Handschuhe Amigo

Rindnappaleder, gelb, kompaktes Moltonfutter mit Druckknopf-Riegel, Länge: 26 cm

Normen: CE. EN420, EN388
EN 511 mittlere Risiken

Level (EN388)

- Abriebfestigkeit Level 2
- Schnitffestigkeit Level 1
- Weiterreißfestigkeit Level 3
- Durchstichfestigkeit Level 3

Level (EN511)

- Konvektive Kälte Level 0
- Kontakt-Kälte Level 1
- Wasserdichtigkeit Level X

Verpackung: 10 Paar im Polybeutel,
100 Paar im Karton
(K03)



6,15 €

Größe	Typ	Artikel-Nr.	€/Stück
9	170179	4317017909	6,15
10	170179	4317017910	6,15
11	170179	4317017911	6,15

Handschuhe Astra DOSP

Rindnarbenleder natur / Rindspaltleder
Flügeldäumen
Stulpe: Rindspaltleder, Länge: 35 cm

Normen: CE. EN420, EN388
mittlere Risiken

Level (EN388)

- Abriebfestigkeit Level 3
- Schnitffestigkeit Level 1
- Weiterreißfestigkeit Level 3
- Durchstichfestigkeit Level 1

Verpackung: 10 Paar im Polybeutel,
100 Paar im Karton
(K03)



3,90 €

Größe	Typ	Artikel-Nr.	€/Stück
10	1203101	43120310110	3,90

Kloska Group special

Handschuhe Star-VN

5.-FG-Schutzhandschuhe mit Nahtversenkung
I/O: Rindspaltleder 2,2 mm, natur, Stulpe: Rindspaltleder 1,5 mm, vernäht mit Kevlar-Garn. Längen: 28/35 cm

Normen: CE. EN420
EN388, EN407

Level (EN388)

- Abriebfestigkeit Level 4
- Schnitffestigkeit Level 1
- Weiterreißfestigkeit Level 4
- Durchstichfestigkeit Level 4

Level (EN407)

- Brennverhalten Level 4
- Kontaktwärme Level 1
- Konvektive Hitze Level X
- Strahlungswärme Level X

- Kl. Spritzer geschmolzenen Metalls Level 1
- Gr. Spritzer geschmolzenen Metalls Level X

Verpackung Einzelabnahme
(K03)



18,10 €

Größe	Typ	Artikel-Nr.	€/Stück
9/28	124001	4312400109	18,10
10/28	124001	4312400110	18,10
9/35	124001	4412400109	18,10
10/35	124001	4412400110	18,10

Handschuhe Carat-VN

3.-FG-Schutzhandschuhe mit Nahtversenkung
I/O: Rindspaltleder 2,2 mm, natur
Stulpe: Rindspaltleder, 1,5 mm vernäht mit Kevlar-Garn
Längen: 28/35 cm

Normen: CE. EN420
EN388, EN407

Level (EN388)

- Abriebfestigkeit Level 4
- Schnitffestigkeit Level 1
- Weiterreißfestigkeit Level 4
- Durchstichfestigkeit Level 4

Level (EN407)

- Brennverhalten Level 4
- Kontaktwärme Level 1
- Konvektive Hitze Level X
- Strahlungswärme Level X

- Kl. Spritzer geschmolzenen Metalls Level 1
- Gr. Spritzer geschmolzenen Metalls Level X

Verpackung: Einzelabnahme
(K03)



16,75 €

Größe	Typ	Artikel-Nr.	€/Stück
9/28	124101	4312410109	16,75
10/28	124101	4312410110	16,75
9/35	124101	4412410109	16,75
10/35	124101	4412410110	16,75

Hitzeschutzhandschuhe Luna-Kevlar

5.-FG-Hitzeschutzhandschuhe Kevlar/Kevlar
Stulpe: Kevlar-Gewebe
Moltonfutter-Isolationsausstattung, vernäht mit Kevlar-Garn
Längen: 35/43 cm

Normen: CE. EN420,
EN388, EN407

Level (EN388)

- Abriebfestigkeit Level 4
- Schnittfestigkeit Level 2
- Weiterreißfestigkeit Level 4
- Durchstichfestigkeit Level 3

Level (EN407)

- Brennverhalten Level 4
- Kontaktwärme Level 1
- Konvektive Hitze Level 3
- Strahlungswärme Level 4

- Kl. Spritzer geschmolzenen Metalls Level 4
- Gr. Spritzer geschmolzenen Metalls Level X

Verpackung Einzelabnahme
(K03)

37,90 €

Größe	Typ	Artikel-Nr.	€/Stück
10/35	910200/022	4393020010	37,90
10/43	910200/022	4391020010	37,90



Hitzeschutzhandschuhe Dorado-Kevlar

Hitzeschutzfauster aus Kevlar-Gewebe 650g
Stulpe: Glasgewebe
Isolationsausstattung, Kevlar-Garn, Längen: 30/35/43 cm

Normen: CE. EN420,
EN388, EN407

Level (EN388)

- Abriebfestigkeit Level 3
- Schnittfestigkeit Level 2
- Weiterreißfestigkeit Level 4
- Durchstichfestigkeit Level 3

Level (EN407)

- Brennverhalten Level 4
- Kontaktwärme Level 1
- Konvektive Hitze Level 3
- Strahlungswärme Level 3

- Kl. Spritzer geschmolzenen Metalls Level 3
- Gr. Spritzer geschmolzenen Metalls Level X

Verpackung Einzelabnahme
(K03)

ab 33,00 €

Größe	Typ	Artikel-Nr.	€/Stück
27	910300/023	4003408723	33,00
37	910300/023	4003408725	38,50
40	910300/023	4003408724	45,40



Hitzeschutzhandschuhe Luna-Kevlar-Alu

5.-FG-Hitzeschutzhandschuhe Kevlar/Kevlar-Alu
Stulpe: Kevlar-Alu, Moltonfutter-Isolationsausstattung
vernäht mit Kevlar-Garn
Längen: 35/43 cm

Normen: CE. EN420, EN388,
EN407 irreversible Risiken

Level (EN388)

- Abriebfestigkeit Level 4
- Schnittfestigkeit Level 2
- Weiterreißfestigkeit Level 4
- Durchstichfestigkeit Level 3

Level (EN407)

- Brennverhalten Level 4
- Kontaktwärme Level 1
- Konvektive Hitze Level 3
- Strahlungswärme Level 4
- Kl. Spritzer geschmolzenen Metalls Level 4
- Gr. Spritzer geschmolzenen Metalls Level X

Verpackung Einzelabnahme
(K03)

ab 54,70 €

Größe	Typ	Artikel-Nr.	€/Stück
10/35	910200/030	4003881110	54,70
11/35	910200/030	4003881111	54,70
10/43	910200/030	4303881110	58,70
11/43	910200/030	4303881111	58,70



Hitzeschutzhandschuhe Dorado-Standard-Alu

Hitzeschutzfauster. Innenhand: Kevlar
doppellagig
Oberteil/Stulpe: Kevlar-Alu
Isolationsausstattung, Kevlar-Garn
Längen: 40/50 cm

Normen: CE. EN420, EN388, EN407

Level (EN388)

- Abriebfestigkeit Level 4
- Schnittfestigkeit Level 2
- Weiterreißfestigkeit Level 4
- Durchstichfestigkeit Level 3

Level (EN407)

- Brennverhalten Level 4
- Kontaktwärme Level 1
- Konvektive Hitze Level 3
- Strahlungswärme Level 4
- Kl. Spritzer geschmolzenen Metalls Level 4
- Gr. Spritzer geschmolzenen Metalls Level X

Verpackung Einzelabnahme
(K03)

ab 57,50 €

Größe	Typ	Artikel-Nr.	€/Stück
10/40	910310	4391031010	57,50
11/40	910310	4391031011	57,50
10/50	910310	4491031010	65,40
11/50	910310	4491031011	65,40



Nitrilhandschuh »Mechanic blue« mit Stulpe

Zulassung/Norm: EN 388

Eigenschaften:


- Hohe Abriebfestigkeit

Anwendungsbereiche: Landwirtschaft, Gartenbau, Verpackungsindustrie, Tankstellen und Reparaturen

Material: Trägergewebe: 100 % Baumwolle
Farbe: blau



1,70 €



Lieferbare Größen
10 (010)

VE Paar	Bestell-Nr.	€/Paar
12	30028 (...)*	1,70

Bitte die Bestell-Nr. um den Größencode (...) ergänzen. (A390)

Nitrilhandschuh »Mechanic blue« mit Strickbund

Zulassung/Norm: EN 388

Eigenschaften:


- Hohe Abriebfestigkeit
- Gutes Tastempfinden

Anwendungsbereiche: Für hohe mechanische Beanspruchung, z. B. Bauindustrie, Heizungsbau, Druckindustrie, Schiffsbau

Material: Trägergewebe: 100 % Baumwolle
Farbe: blau



1,45 €



Lieferbare Größen
8 (008), 10 (010)

VE Paar	Bestell-Nr.	€/Paar
12	30027 (...)*	1,45

Bitte die Bestell-Nr. um den Größencode (...) ergänzen. (A390)

Trikothandschuh

Eigenschaften:

- Gutes Tastempfinden
- Herrengröße nur Größe 10
- Damengröße nur Größe 8

Material:

Baumwolltrikot

Länge: ca. 24 cm

Farbe: rohweiß



0,31 €



Lieferbare Größen

Damen = 8 (008), Herren = 10 (010)

Ausführung	VE Paar	Bestell-Nr.	€/Paar
»Harbin«, für Damen	12	30000 (...)*	0,31
»Jilin«, für Herren	12	30000 (...)*	0,31

Bitte die Bestell-Nr. um den Größencode (...) ergänzen. (A390)

Köperhandschuh »Wuchow«

Ausführung:

- Mit Strickbund
 - Herrengröße
- Farbe:** rohweiß

0,41 €



Lieferbare Größen

10 (010)

VE Paar	Bestell-Nr.	€/Paar
12	30001 (...)*	0,41

Bitte die Bestell-Nr. um den Größencode (...) ergänzen. (A390)



Outdoor-Handschuh »Technic Grip«

Zulassung/Norm: EN 388

Eigenschaften:

- Für kräftiges und sicheres Zupacken
- Atmungsaktives Mikrogewebe gegen verschwitzte Hände
- Hohe Rutschfestigkeit durch beschichtete Griffflächen
- Stufenlos einstellbarer Klettverschluss
- Hoher Tragekomfort
- Sehr gutes Tastgefühl

Anwendungsbereiche:

Forstwirtschaft, Garten- und Landschaftsbau, Montage von Kleinteilen, Messebau, Handwerk

Material: Neopren

Länge: 26 cm

Farbe: orange-schwarz



Lieferbare Größen

8 (008), 10 (010)

7,90 €

VE Paar	Bestell-Nr.	€/Paar
1	30036 (...)*	7,90

Bitte die Bestell-Nr. um den Größencode (...) ergänzen. (A390)

Rindspaltlederhandschuh »Digger«

Zulassung/Norm: EN 388

Eigenschaften:

- Ausgesuchte Lederqualität

Ausführung:

- Canvas-Stulpe
- Komfortable Innenhandfütterung
- Pulsschutz
- Doppelnaht

Anwendungsbereiche:

Automobilindustrie, Lager und Transport, Forst- und Landwirtschaft, Gartenbau, grobe Tätigkeiten

Material: Rindspaltleder

Stärke: 1,2 mm

Farbe: blau-weiß



Lieferbare Größen

8 (008), 9 (009), 10 (010), 11 (011)

2,60 €

VE Paar	Bestell-Nr.	€/Paar
12	30043 (...)*	2,60

Bitte die Bestell-Nr. um den Größencode (...) ergänzen. (A390)

Handwerker-Handschuh »Technic Grip Plus«

Zulassung/Norm: EN 388

Besonderheit: Magnet für Kleinteile und Schrauben

Eigenschaften:

- Für kräftiges und sicheres Zupacken
- Atmungsaktives Mikrogewebe gegen verschwitzte Hände
- Hohe Rutschfestigkeit durch beschichtete Griffflächen
- Stufenlos einstellbarer, magnetischer Klettverschluss
- Hoher Tragekomfort
- Sehr gutes Tastgefühl


Anwendungsbereiche:

Montage von Kleinteilen, Messebau, Handwerk

Material: Neopren

Länge: 26 cm

Farbe: gelb-schwarz



Lieferbare Größen

8 (008), 10 (010)

9,05 €

VE Paar	Bestell-Nr.	€/Paar
1	30038 (...)*	9,05

Bitte die Bestell-Nr. um den Größencode (...) ergänzen. (A390)

Rindvolllederhandschuh »Steeler«

Zulassung/Norm: EN 388

Eigenschaften:

- Ausgesuchte Lederqualität

Ausführung:

- Canvas-Stulpe
- Komfortable Innenhandfütterung
- Pulsschutz
- Zeigefinger aus Vollleder
- Doppelnaht


Anwendungsbereiche:

Automobilindustrie, Lager und Transport, Forst- und Landwirtschaft, Gartenbau, grobe Tätigkeiten

Material: Rindvollleder

Stärke: 1,2 mm

Farbe: blau-weiß



Lieferbare Größen

8 (008), 9 (009), 10 (010), 11 (011)

4,40 €

VE Paar	Bestell-Nr.	€/Paar
12	30018 (...)*	4,40

Bitte die Bestell-Nr. um den Größencode (...) ergänzen. (A390)

Handschuh »Touch Wenzhou«

Zulassung/Norm: EN 388

Besonderheiten: Mit Touch-Screen-Funktion zum Bedienen von Smartphones, Tablets und Bildschirmen

Eigenschaften:

- Fusselfrei, daher Einsatz im High-Tech- und Reinraumbereich möglich
- Sicherer Griff mit hervorragendem Tastgefühl


Ausführung:

- Nahtlos
 - Polyurethanbeschichtung
- Material:** 53 % Polyethylen (HDPE), 29 % Polyester, 10 % Elasthan, 8 % sonstige Fasern (Stahl-Garn)

Farbe: grau meliert



Mit Touch-Screen-Funktion



Lieferbare Größen
9 (009), 10 (010)

VE Paar	Bestell-Nr.	€/Paar
1	30041 (...)*	5,40

5,40 €

Bitte die Bestell-Nr. um den Größencode (...) ergänzen. (A390)



SPOTLIGHT

Handschuh

TOPSELLER

Zulassung/Norm: EN 388

Besonderheiten: Atmungsaktiv durch neuartige Nitril-Schaum-Beschichtung

Eigenschaften:

- Ausgezeichnete Flexibilität
- Nass- und Trockengriff

Anwendungsbereiche: Ideal für alle Arbeiten mit hohen Anforderungen an das Tastgefühl, Automobilindustrie und Automobilzulieferer, Feinmontage, allgemeine Montagearbeiten, leichte, allgemeine Arbeiten aller Art, Verpackungsindustrie, Sortierarbeiten, Transport, Handwerk allgemein, Bauhandwerk

Material: Nahtlos gestricktes Nylon-/Polyestergewebe

Farbe: grau-schwarz



2,60 €



»Fitter Maxx«



Glatte Innenhand

2,75 €

Genoppte Innenhand



Lieferbare Größen
8 (008), 9 (009), 10 (010), 11 (011)

VE	Fitter Maxx		Fitter Maxx Plus	
	Bestell-Nr.	€/Paar	Bestell-Nr.	€/Paar
10	30008 (...)*	2,60	30012 (...)*	2,75

Bitte die Bestell-Nr. um den Größencode (...) ergänzen. (A390)



»Fitter Maxx Plus«

Strickhandschuh »Fitter« (PU)

Zulassung/Norm: EN 388

Eigenschaften:

- Passform wie eine zweite Haut
- Sicherer Griff
- Gutes Tastempfinden
- Waschbar


Anwendungsbereiche: Elektronik, Montage-, Hightech- und Pharmaindustrie, Metallverarbeitung

Material: Feinstrick-Polyester, Innenhandbeschichtung aus Polyurethan



grau

weiß



Lieferbare Größen

7 (007), 8 (008), 9 (009), 10 (010)

1,20 €

Farbe	VE Paar	Bestell-Nr.	€/Paar
grau	12	30035 (...)*	1,20
weiß	12	30040 (...)*	1,20

Bitte die Bestell-Nr. um den Größencode (...) ergänzen. (A390)

Strickhandschuh »Packer«

Zulassung/Norm: EN 388

Ausführung:


- Nahtlos
- Einseitige Punktbenoppung
- Beidseitig tragbar

Anwendungsbereiche: Allgemeine Arbeiten, hohe mechanische Beanspruchung, Verpackung, Instandhaltung, Vertrieb/Versand, abriebfest, wärmeisolierend

Material: Polyester-Baumwoll-Strickhandschuh

Länge: 24 cm

Farbe: blau

**2,45 €**

Lieferbare Größen

7 (007), 8 (008), 9 (009), 10 (010)

VE Paar	Bestell-Nr.	€/Paar
12	30032 (...)*	2,45

Bitte die Bestell-Nr. um den Größencode (...) ergänzen. (A390)

Nitrilhandschuh »Mechanic«

Zulassung/Norm: EN 388

Eigenschaften:

- Hohe Abriebfestigkeit
- Gutes Tastempfinden


Anwendungsbereiche:

Für hohe mechanische Beanspruchung, z. B. metallverarbeitende Industrie, Baugewerbe und Baustoffhandel, Automobil- und Schiffsbau, Straßenbau

Material: Trärgewebe:

100 % Baumwolle

Farbe: gelb

3,20 €

Lieferbare Größen

7 (007), 8 (008), 9 (009), 10 (010)

VE Paar	Bestell-Nr.	€/Paar
12	30024 (...)*	3,20

Bitte die Bestell-Nr. um den Größencode (...) ergänzen. (A390)

Nitrilhandschuh »Mechanic L«

Zulassung/Norm: EN 388

Eigenschaften:

- Leicht
- Hohe Abriebfestigkeit
- Besonders gutes Tastgefühl durch extrem dünne und leichte Nitril-Beschichtung


Anwendungsbereiche:

Landwirtschaft, Gartenbau, Verpackungsindustrie, Tankstellen und Reparaturen

Material: Trärgewebe:

100 % Baumwolle

Farbe: gelb



Lieferbare Größen

7 (007), 8 (008), 9 (009), 10 (010)

VE Paar	Bestell-Nr.	€/Paar
12	30026 (...)*	2,35

Bitte die Bestell-Nr. um den Größencode (...) ergänzen. (A390)



Schweinslederhandschuh »Plumber«

Zulassung/Norm: EN 388

Eigenschaften:

- Universeller Arbeitshandschuh
- Hoher Tragekomfort
- Für Innen- und Außenbereiche


Anwendungsbereiche:

Automobilindustrie, Lager und Transport,
Forst- und Landwirtschaft,
Gartenbau, grobe Tätigkeiten

Material: Schweins-
narbenleder

Stärke: 1,3 mm

Farbe: blau-beige



Lieferbare Größen
10 (010)

4,45 €

VE Paar	Bestell-Nr.	€/Paar
12	30019 (...)*	4,45

Bitte die Bestell-Nr. um den Größencode (...) ergänzen. (A390)

Rindkernspaltlederhandschuh »Rigger«

Zulassung/Norm: EN 388

Eigenschaften:

- Universeller Arbeitshandschuh
- Hoher Tragekomfort
- Für Innen- und Außenbereiche

Ausführung:

- Doppelnähte
- Weich gefüttert
- Canvas-Stulpe

Anwendungsbereiche:

Automobilindustrie,
Lager und Transport,
Gartenbau, grobe
Tätigkeiten

Material: Rindkernspalt-
leder

Stärke: 1,3 mm

Farbe: grau-weiß



Lieferbare Größen
10 (010)

2,35 €

VE Paar	Bestell-Nr.	€/Paar
12	30070 (...)*	2,35

Bitte die Bestell-Nr. um den Größencode (...) ergänzen. (A390)

Winterhandschuh »Freezer Plus«

Zulassung/Norm: EN 388

Eigenschaften:

- Universeller Winterhandschuh
- Hoher Tragekomfort
- Für Innen- und Außenbereiche
- Ph-hautneutral
- Schadstoffgeprüft

Ausführung:

- Doppelnähte
- Komplettes Moltonfutter
- Canvas-Stulpe

Anwendungsbereiche:


Automobilindustrie,
Lager und Transport,
Forst- und Landwirtschaft,
Gartenbau, grobe Tätigkeiten

Material: Rindnarbenleder

Länge: 28 cm

Stärke: 1,2 – 1,3 mm

Farbe: blau-weiß



Lieferbare Größen
10 (010), 12 (012)

5,55 €

VE Paar	Bestell-Nr.	€/Paar
12	30021 (...)*	5,55

Bitte die Bestell-Nr. um den Größencode (...) ergänzen. (A390)

Rindnarbenlederhandschuh »Miner«

Zulassung/Norm: EN 388

Eigenschaften:

- Universeller Arbeitshandschuh
- Hoher Tragekomfort
- Für Innen- und Außenbereiche

Ausführung:

- Canvas-Stulpe


Anwendungsbereiche:

Automobilindustrie,
Lager und Transport,
Gartenbau, grobe
Tätigkeiten

Material: Rindnarbenleder

Stärke: 1,1 mm

Farbe: gelb-weiß



Lieferbare Größen
10 (010)

4,20 €

VE Paar	Bestell-Nr.	€/Paar
12	30020 (...)*	4,20

Bitte die Bestell-Nr. um den Größencode (...) ergänzen. (A390)



HANDSCHUTZ FÜR JEDEN JOB

Vorschriften.

Sobald es bei der Arbeit zu Verletzungen im Handbereich kommen kann, müssen nach Vorschrift der gesetzlichen Unfallversicherung Handschuhe getragen werden (§ 4 [2] VBG 1). Die Anforderungen an den Handschutz sind so vielfältig wie die Materialien, aus denen er hergestellt wird: Handschuhe müssen am Arbeitsplatz ebenso

vor mechanischen und chemischen Einwirkungen schützen wie zum Beispiel vor extrem niedrigen oder hohen Temperaturen. Auch die Passform und das Tastempfinden spielen bei der Auswahl des richtigen Handschuhs eine wichtige Rolle. Hier gibt es einen Überblick über das Material und die geltenden EN-Normen.

Gliederung nach Gefahrenstufen

Handschuhe werden entsprechend des Risikoniveaus in drei Gruppen eingeteilt - einfache-, mittlere- oder komplexe Ausführung. Es ist darauf zu achten, dass Handschuhe gewählt werden, die ein entsprechendes Schutzniveau gewährleisten.

Gefahrenstufe	Kategorie I	Kategorie II	Kategorie III
Gefahrenbeschreibung	Geringe oder keine Verletzungsgefahr, z. B. bei allgemeinen Reinigungs- und Reparaturarbeiten	Ernstzunehmende Verletzungsgefahr, die in nahezu allen Industrieanwendungen auftritt	Verbunden mit Lebensbedrohenden Tätigkeiten: Umgang mit kontaminierten Stoffen oder hochkorrosiven Chemikalmischungen, Feuerbekämpfung oder Hochspannungsarbeiten
Handschuhausführung	minimale Risiken	mittlere Risiken	irreversible Risiken

PU-/Nitrilschaum-Beschichtung.

Diese zum Teil extrem dünne Beschichtung ermöglicht ein hervorragendes Tastgefühl. Das ist vor allem bei Präzisionsarbeiten wichtig. Eine Polyurethanbeschichtung wird eher bei trockener und sauberer Umgebung empfohlen, während eine Nitrilbeschichtung in ölig-schmutzigem Umfeld ratsam ist. Je nach Technik ist die Beschichtung mehr oder weniger flüssigkeitsdicht. Das wirkt sich wiederum auf die Atmungsaktivität der Handschuhe aus. Handschutz mit dieser Art von Beschichtungen ist nicht für den Einsatz mit Chemikalien geeignet.

Neopren.

Dank seiner ausgezeichneten Beständigkeit gegen Chemikalien und hohen Flexibilität ist Neopren ein äußerst vielseitiges Polymer. Es schützt sehr gut gegen Säuren, Basen, Öle, Fette, Alkohole, Ketone, aliphatische Lösungsmittel sowie gegen zahlreiche Industriegase und -dämpfe. Gute Eigenschaften im thermischen Bereich ermöglichen außerdem einen Einsatz in wärmeren und kälteren Umgebungen. Neopren zeigt außerdem ein gutes Alterungsverhalten, da es sich bei längerer Einwirkung von Licht, Ozon und UV-Strahlen nicht zersetzt. Nicht geeignet ist Neopren dagegen bei starken mechanischen Belastungen sowie im Einsatz mit stark oxidierenden Säuren sowie aromatischen oder chlorierten Lösungsmitteln.

Nitril.

Nitril ist allgemein sehr beständig gegen Öle, Fette und Kohlenwasserstoffderivate sowie gegen aromatische oder chlorierte Lösungsmittel. Eine hohe Abrieb- und Durchstichfestigkeit ermöglicht einen Einsatz in Bereichen, in denen der Handschuh leichten bis schweren mechanischen Belastungen ausgesetzt ist. Das ist jedoch abhängig von der Stärke der Nitrilbeschichtung. Nitril ist nicht für den Einsatz mit Ketonen, stark oxidierenden Säuren, Estern oder Aldehyden geeignet.

Synthetische Fasern.

Zu nennen sind hier insbesondere Polyamide (Nylon), Polyester, Para-Aramide (Kevlar®, Twaron®) und hochfeste

Polyethylene (zum Beispiel Dyneema® oder Spectra). Nylon wird in der Regel bei Handschuhen für leichte mechanische Beanspruchungen eingesetzt, oft in Kombination mit PU- oder Nitrilbeschichtungen. Para-Aramide zeichnen sich durch eine hohe Zug-, Reiß- und Hitzefestigkeit aus und werden deshalb bei Schnittgefährdungen und in Heißbereichen eingesetzt. Hochfeste Polyethylene haben gegenüber den Para-Aramidenein geringeres spezifisches Gewicht. Das sorgt für einen deutlich gesteigerten Tragekomfort der Handschuhe. Polyethylene erreichen ebenfalls eine höhere Energieaufnahme und bessere Abriebwerte. Diese Eigenschaften machen das Material insbesondere für den Schnittschutz interessant. Ein Nachteil gegenüber Para-Aramid ist allerdings der niedrige Schmelzpunkt. Er schränkt den Einsatz in Heißbereichen stark ein.

Naturlatex.

Latex ist außergewöhnlich flexibel und elastisch. Dadurch passen sich Latexhandschuhe der Handform sehr gut an und erhalten die Fingerfertigkeit auch in kälteren Umgebungen. Selbst bei sehr dünner Beschichtung erzielt Latex hervorragende mechanische Eigenschaften. Beim Einsatz zum Schutz gegen Chemikalien schützt Latex vor Säuren, Basen, Alkoholen und Ketonen. **Hinweis für Allergiker:** In einigen seltenen Fällen können Naturlatexprodukte allergische Reaktionen hervorrufen. Es wird empfohlen, bei Personen mit einer Allergie auf Naturlatexprotein, auf Produkte aus synthetischen Materialien (zum Beispiel Neopren oder Nitril) auszuweichen. Naturlatex ist nicht geeignet für den Einsatz mit Ölen, Fetten, Erdölprodukten, stark oxidierenden Säuren und aromatischen und chlorierten Lösungsmitteln. Naturlatexprodukte zersetzen sich mit der Zeit, wenn sie Licht, UV-Strahlen oder Ozon ausgesetzt sind.

Leder.

Leder hat sich beim Schutz vor mechanischen Belastungen bewährt. Je nach Machart ist es geschmeidig, atmet und passt sich der Handform an. Es wird zwischen Narben- (Voll-) und Spaltleder unterschieden. Narbenleder ist sehr weich und dadurch sehr feinfühlig. Es ist dennoch widerstandsfähig gegen Abrieb, Stiche und Risse. Spaltlederprodukte

finden eher Anwendung bei groben Tätigkeiten im Trockenen und im Hitze- und Schweißerschutz. Schweinsleder wird in der Regel für Handschuhe mit geringeren Qualitäten eingesetzt, da seine mechanischen Eigenschaften eher gering sind. Ziegen- und Schafleder zeichnen sich durch hohen Tragekomfort und sehr gute Feinfühligkeit aus.

Polyvinylchlorid.

PVC ist gegenüber zahlreichen Säuren und Basen sehr beständig. Hinzu kommt mechanische Beständigkeit, wenn die Handschuhe zusätzlich mit einem Baumwollinnenstrick verstärkt sind. PVC ist außerdem alterungsbeständig. Nicht geeignet ist es für den Einsatz mit chemischen Lösungsmitteln wie Ketonen oder Alkanen.

Unverträglichkeit.

Bei der Herstellung von Arbeitshandschuhen, etwa aus Latex, kommen Zusatzstoffe zum Einsatz, die für allergische Reaktionen sorgen können. Dazu gehören Vernetzungsmittel ebenso wie Vulkanisationsbeschleuniger bei der Gummiverarbeitung. Letztere werden auch als Akzeleratoren bezeichnet. Als Alternative für Allergiker bieten sich N-DEX® FREE akzeleratorfreie Handschuhe an. Sie können das Risiko einer Allergie auf ein Minimum beschränken oder ganz ausräumen. Erste Anzeichen einer allergischen Reaktion sind Juckreiz oder Schnupfen. Konsequente Hautpflege kann auch hier vorbeugen. Zum Beispiel, wenn nach jedem Waschen die Hände gut abgetrocknet und regelmäßig eingecremt werden: Gesunde Haut ist besser geschützt.

Hinweis: Bei den Beschreibungen der einzelnen Materialien handelt es sich um Empfehlungen. Es liegt beim Verwender, vor dem Einsatz von Schutzhandschuhen genau zu prüfen, ob die eingesetzten Produkte den Anforderungen mit Blick auf Gefahrstoffe und Konzentrationen entsprechen. Bitte beachten Sie die Hinweise in den Gebrauchsanleitungen der jeweiligen Schutzhandschuhe. Sollten Zweifel an deren Eignung bestehen, muss der Hersteller der Schutzhandschuhe oder eine autorisierte Person aus dem Unternehmen (in der Regel Sicherheitsingenieure) zu Rate gezogen werden.



PIKTOGRAMME – ÜBERSICHT UND ERKLÄRUNG



Schutzhandschuhe der Kategorie I



Schutzhandschuhe der Kategorie II



Schutzhandschuhe der Kategorie III



Schutz gegen chemische Risiken – VOLLWERTIG EN 374

Ein vollwertiger Chemikalienschutzhandschuh muss mindestens 3 von 12 Prüfchemikalien mit Level 2 bestehen.

Ausgewiesene Kennbuchstaben:

A = Methanol	G = Diethylamin
B = Aceton	H = Tetrahydrofuran
C = Acetonitril	I = Ethylacetat
D = Dichlormethan	J = N-Heptan
E = Kohlenstoffdisulfid	K = Natriumhydroxid 40 %
F = Toluol	L = Schwefelsäure



Schutz gegen Mikroorganismen EN 374




Schutz gegen radioaktive Kontamination EN 421



Schutz gegen mechanische Risiken EN 388 (aufgeteilt in 4 Leistungslevels, bitte die vier folgenden Piktogramme beachten)




① Abriebfestigkeit (Klasse 0 – 4)



③ Weiterreißfestigkeit (Klasse 0 – 4)



② Schnittfestigkeit (Klasse 0 – 5)



④ Durchstichfestigkeit (Klasse 0 – 4)



X.X.X.X.X.X. Schutz gegen thermische Risiken EN 407

6 Leistungslevels:

X. = Brennverhalten (Klasse 0 – 4)
 X. = Kontaktwärme (Klasse 0 – 4)
 X. = konvektive Hitze (Klasse 0 – 3)
 X. = Strahlungswärme (Klasse 0 – 4)
 X. = Wärmebelastung durch kleine Spritzer geschmolzenen Metalls (Klasse 0 – 4)
 X. = Wärmebelastung durch große Mengen geschmolzenen Metalls (Klasse 0 – 4)



X.X.X Schutz gegen Kälterisiken EN 511

3 Leistungslevels:
 X. = konvektive Kälte (Klasse 0 – 4)
 X. = Kontaktkälte (Klasse 0 – 4)
 X. = Wasserdichtigkeit (Klasse 0 – 1)



Schutz gegen chemische Risiken EINFACH EN 374



Schutz vor statischer Elektrizität EN 1149



Schutz für Benutzer handgeführter Kettensägen EN 381



Schutzkleidung für Schweißer EN ISO 11611



Schutz gegen ionisierende Strahlung EN 421



Schutzkleidung gegen thermische Gefahren durch Störlichtbögen EN 60903



Für den Kontakt mit Lebensmitteln geeignet



Echtes Leder



Bedienungs-/Gebrauchsanleitung beachten




HyFlex®

EXTREM LEICHTE HANDSCHUHE
FÜR EIN OPTIMALES,
PRÄZISES TASTGEFÜHL



DER ERSTE
18 GAUGE
HANDSCHUH AUF
DEM MARKT,
DER HOHEN
SCHNITTSCHUTZ
BIETET

- Fast wie eine zweite Haut
- ANSELL HyFlex® 11-518 mit 18-Gauge:
Einer der leichtesten beschichteten
Handschuhe weltweit
- Sehr hohe Tastsensibilität
- Extrem hohe Fingerbeweglichkeit
- Ideal für die Handhabung von Kleinteilen

NEU



HyFlex®
11-518

Mehrzweckhandschuh

»HyFlex® 11-818«

Zulassung/Norm: EN 388

Eigenschaften:

- Hoher Tragekomfort
- Sehr gute Fingerbeweglichkeit
- Sehr gute Atmungsaktivität

Ausführung:

- Innenhand beschichtet
- Gestrickt, mit Strickbund

Anwendungsbereiche:

Automobilherstellung, Transport, Maschinen und Anlagen

Material: Träger aus Spandex und Nylon, Beschichtung Nitrilschaum


Gauge: 18

Länge: 200–248 mm

Farbe: dunkelblau



3,45 €



Lieferbare Größen

6 (006), 7 (007), 8 (008), 9 (009)
10 (010), 11 (011)

VE Paar	Bestell-Nr.	€/Paar
12	3014A (...)*	3,45

Bitte die Bestell-Nr. um den Größencode (...) ergänzen. (A340)



Mehrzweckhandschuh

»HyFlex® 11-618«

Zulassung/Norm: EN 388

Eigenschaften:

- Hoher Tragekomfort
- Keine Nähte im Inneren der Handschuhe
- Sehr gute Flexibilität und Fingerbeweglichkeit

Ausführung:

- Innenhand beschichtet
- Gestrickt, mit Strickbund

Anwendungsbereiche: Automobilherstellung, Transport, Bauwesen,

Maschinen und Anlagen, Metallproduktion, Wartungsarbeiten

Material: Träger Nylon, Beschichtung Polyurethan


Gauge: 18

Länge: 195–245 mm

Farbe: schwarz-blau



2,80 €



Lieferbare Größen

6 (006), 7 (007), 8 (008), 9 (009)
10 (010), 11 (011)

VE Paar	Bestell-Nr.	€/Paar
12	3006A (...)*	2,80

Bitte die Bestell-Nr. um den Größencode (...) ergänzen. (A340)

Mehrzweckhandschuh

»HyFlex® 11-402«

Zulassung/Norm: EN 388

Eigenschaften:

- Hoher Tragekomfort
- Keine Nähte im Inneren der Handschuhe
- Sehr gute Flexibilität und Fingerbeweglichkeit
- Kein bis sehr geringer Durchschlag

Ausführung:

- 3/4-Beschichtung
- Gestrickt, mit Strickbund

Anwendungsbereiche: Automobilherstellung, Transport, Bauwesen, Maschinen und Anlagen, Metallproduktion, Logistik und Lager

Material: Träger Nylon, Beschichtung wasserbasiertes Polyurethan und Nitril


Gauge: 13

Länge: 245–275 mm

Farbe: schwarz-gelb



2,65 €



Lieferbare Größen

7 (007), 8 (008), 9 (009), 10 (010)
11 (011)

VE Paar	Bestell-Nr.	€/Paar
12	3001A (...)*	2,65

Bitte die Bestell-Nr. um den Größencode (...) ergänzen. (A340)

Mehrzweckhandschuh

»HyFlex® 11-600/601«

Zulassung/Norm: EN 388

Eigenschaften:

- Hoher Tragekomfort
- Keine Nähte im Inneren der Handschuhe
- Sehr gute Flexibilität und Fingerbeweglichkeit

Ausführung:

- Innenhand beschichtet
- Gestrickt, mit Strickbund

Anwendungsbereiche: Automobilherstellung, Transport, Maschinen und Anlagen, Metallproduktion


Material: Träger Nylon, Beschichtung Polyurethan

Gauge: 15

Länge: 210–260 mm



2,25 €



Lieferbare Größen

6 (006), 7 (007), 8 (008), 9 (009)
10 (010)

Ausführung	Farbe	VE Paar	Bestell-Nr.	€/Paar
»HyFlex® 11-600«	weiß	12	3004A (...)*	2,25
»HyFlex® 11-601«	grau-schwarz	12	3005A (...)*	2,25

Bitte die Bestell-Nr. um den Größencode (...) ergänzen. (A340)



weiß

grau-schwarz

Mehrzweckhandschuh**»HyFlex® 11-800«**

Zulassung/Norm: EN 388

Eigenschaften:

- Guter Ölgriff
- Hoher Tragekomfort
- Keine Nähte im Inneren der Handschuhe
- Sehr gute Flexibilität und Fingerbeweglichkeit durch die dünne Schutzschicht
- Sehr gute Abriebfestigkeit

Ausführung:

- Innenhand beschichtet
- Gestrickt, mit Strickbund

Anwendungsbereiche:


Automobilherstellung, Transport, Bauwesen, Maschinen und Anlagen, Metallproduktion, Chemie, Glasverarbeitung, Landwirtschaft und Weinbau

Material: Träger Nylon, Beschichtung Nitrilschaum

Gauge: 15

Länge: 200–265 mm

Farbe: grau-weiß

3,15 €**Lieferbare Größen**

6 (006), 7 (007), 8 (008), 9 (009)
10 (010), 11 (011)

VE Paar	Bestell-Nr.	€/Paar
12	3012A (...)*	3,15

Bitte die Bestell-Nr. um den Größencode (...) ergänzen. (A340)

**Mehrzweckhandschuh****»HyFlex® 11-801«**

Zulassung/Norm: EN 388

Eigenschaften:

- Hoher Tragekomfort
- Keine Nähte im Inneren der Handschuhe
- Sehr gute Flexibilität und Fingerbeweglichkeit

Ausführung:

- Innenhand beschichtet
- Gestrickt, mit Strickbund


Anwendungsbereiche: Automobilherstellung, Transport, Bauwesen, Maschinen und Anlagen, Metallproduktion, Chemie, Glasverarbeitung, Landwirtschaft und Weinbau, Logistik und Lager

Material: Träger Nylon, Beschichtung Nitrilschaum

Gauge: 15

Länge: 200–265 mm

Farbe: schwarz-grau

3,25 €**Lieferbare Größen**

6 (006), 7 (007), 8 (008), 9 (009)
10 (010), 11 (011)

VE Paar	Bestell-Nr.	€/Paar
12	3013A (...)*	3,25

Bitte die Bestell-Nr. um den Größencode (...) ergänzen. (A340)

**Mehrzweckhandschuh****»HyFlex® 11-840«**

Zulassung/Norm: EN 388

Eigenschaften:

- Sehr gute Abriebfestigkeit
- Sehr gute Atmungsaktivität
- Sehr komfortabel

Ausführung:

- Innenhand beschichtet
- Gestrickt, mit Strickbund


Anwendungsbereiche: Automobilherstellung, Transport, Maschinen und Anlagen, Metallproduktion

Material: Träger Spandex Nylon, Beschichtung Nitrilschaum

Gauge: 15

Länge: 200–270 mm

Farbe: schwarz-grau

3,60 €**Lieferbare Größen**

6 (006), 7 (007), 8 (008), 9 (009)
10 (010), 11 (011)

VE Paar	Bestell-Nr.	€/Paar
12	3015A (...)*	3,60

Bitte die Bestell-Nr. um den Größencode (...) ergänzen. (A340)

**NEU****Mehrzweckhandschuh****»SensiLite® 48-100/101«**

Zulassung/Norm: EN 388

Eigenschaften:

- Hoher Tragekomfort
- Keine Nähte im Inneren der Handschuhe
- Sehr gute Flexibilität und Fingerbeweglichkeit durch die dünne Schutzschicht

Ausführung:


- Innenhand beschichtet
- Gestrickt, mit Strickbund

Anwendungsbereiche: Automobilherstellung, Transport, Logistik und Lager, Maschinen und Anlagen, Elektronik

Material: Träger Nylon, Beschichtung Polyurethan

Gauge: 13

Länge: 210–265 mm

1,55 €**Lieferbare Größen**

6 (006), 7 (007), 8 (008), 9 (009)
10 (010), 11 (011)

Ausführung	Farbe	VE Paar	Bestell-Nr.	€/Paar
»SensiLite® 48-100«	weiß	12	3057A (...)*	1,55
»SensiLite® 48-101«	schwarz	12	3058A (...)*	1,55

Bitte die Bestell-Nr. um den Größencode (...) ergänzen. (A340)



Mehrzweckhandschuh**»SensiLite® 48-105«**

Zulassung/Norm: EN 388

Eigenschaften:

- Hoher Tragekomfort
- Keine Nähte im Inneren der Handschuhe
- Sehr gute Flexibilität und Fingerbeweglichkeit durch die dünne Schutzschicht

Ausführung:

- Fingerspitzen beschichtet
- Gestrickt, mit Strickbund

Anwendungsbereiche: Automobilherstellung, Transport, Logistik und Lager, Maschinen und Anlagen, Elektronik


Material: Träger Nylon, Beschichtung

Polyurethan

Gauge: 13

Länge: 210–265 mm

Farbe: weiß

**1,55 €**

Lieferbare Größen

6 (006), 7 (007), 8 (008), 9 (009)
10 (010), 11 (011)

VE Paar	Bestell-Nr.	€/Paar
12	3059A (...)	1,55

Bitte die Bestell-Nr. um den Größencode (...) ergänzen. (A340)

Mehrzweckhandschuh**»SensiLite® 48-120/121«**

Zulassung/Norm: EN 388

Eigenschaften:

- Gute Griffsicherheit
- Gute Beweglichkeit und Komfort

Ausführung:

- Innenhand beschichtet, weiterreiß- und abriebfest


Anwendungsbereiche:

Automobilherstellung, Transport, Maschinen und Anlagen, Elektronik

Material: Träger Polyester, Beschichtung Polyurethan

Gauge: 13

Länge: 210–260 mm

**1,25 €**

Lieferbare Größen

6 (006), 7 (007), 8 (008), 9 (009)
10 (010), 11 (011)

Ausführung	Farbe	VE Paar	Bestell-Nr.	€/Paar
»SensiLite® 48-120«	weiß	12	3060A (...)	1,25
»SensiLite® 48-121«	schwarz	12	3061A (...)	1,25

Bitte die Bestell-Nr. um den Größencode (...) ergänzen. (A340)

Mehrzweckhandschuh**»Fiber Tuf® 76-501«**

Zulassung/Norm: EN 388

Eigenschaften:

- Hoher Tragekomfort
- Guter Griff

Ausführung:

- Genoppte Innenhand
- Gestrickt, mit Strickbund


Anwendungsbereiche: Automobilherstellung, Transport, Logistik und Lager, Metallproduktion, Bauwesen, Maschinen und Anlagen, Chemie

Material: Träger Synthetikfasern, Beschichtung PVC

Gauge: 13

Länge: 240–280 mm

Farbe: blau

**1,80 €**

Lieferbare Größen

7 (007), 8 (008), 9 (009), 10 (010)

VE Paar	Bestell-Nr.	€/Paar
12	3084A (...)	1,80

Bitte die Bestell-Nr. um den Größencode (...) ergänzen. (A340)

Mehrzweckhandschuh**»Tiger Paw® 76-301«**

Zulassung/Norm: EN 388

Eigenschaften:

- Robuster Handschuh

Ausführung:

- Genoppte Innenhand
- Gestrickt, mit Strickbund


Anwendungsbereiche: Automobilherstellung, Transport, Logistik und Lager, Metallproduktion, Bauwesen, Maschinen und Anlagen

Material: Träger Polyester, Baumwolle, Beschichtung PVC

Gauge: 13

Länge: 230–270 mm

Farbe: natur-blau

**1,40 €**

Lieferbare Größen

7 (007), 8 (008), 9 (009), 10 (010)

VE Paar	Bestell-Nr.	€/Paar
12	3083A (...)	1,40

Bitte die Bestell-Nr. um den Größencode (...) ergänzen. (A340)

Mehrzweckhandschuh »Stringknits™ 76-200«

Zulassung/Norm: EN 388

Eigenschaften:

- Weich
- Komfortabel
- Flexibel
- Flusenarm
- Keine scheuernden und hautreizenden Nähte
- Besonders atmungsaktives Strickgewebe
- Beidseitig tragbar
- Waschmaschinenfest – keine Versteifung oder Verformung

Ausführung:


- Gestrickt, mit Strickbund

Anwendungsbereiche: Automobilherstellung, Transport, Logistik und Lager, Metallproduktion, Bauwesen, Maschinen und Anlagen, Chemie, Glasverarbeitung

Material: Träger Nylon**Gauge:** 13**Länge:** 190–235 mm**Farbe:** weiß

1,05 €

Beidseitig tragbar



Lieferbare Größen

7 (007), 8 (008), 9 (009), 10 (010)

VE Paar	Bestell-Nr.	€/Paar
12	3081A (...)*	1,05

Bitte die Bestell-Nr. um den Größencode (...) ergänzen. (A340)

Mehrzweckhandschuh »Stringknits™ 76-202«

Eigenschaften:

- Weich
- Komfortabel
- Flexibel
- Flusenarm
- Keine scheuernden und hautreizenden Nähte
- Besonders atmungsaktives Strickgewebe
- Beidseitig tragbar
- Waschmaschinenfest – keine Versteifung oder Verformung

Ausführung:

- Gestrickt, mit Strickbund

Anwendungsbereiche: Automobilherstellung, Transport, Logistik und Lager, Metallproduktion, Bauwesen, Maschinen und Anlagen, Chemie, Glasverarbeitung

Material: Träger Nylon**Gauge:** 13**Länge:** 195–245 mm**Farbe:** weiß

1,50 €

Lieferbare Größen

6 (006), 7 (007), 8 (008), 9 (009)
10 (010), 11 (011)

VE Paar	Bestell-Nr.	€/Paar
12	3082A (...)	1,50

Bitte die Bestell-Nr. um den Größencode (...) ergänzen. (A340)

Mehrzweckhandschuh »Hylite® 47-400/47-402/47-409«

Zulassung/Norm: EN 388

Eigenschaften:

- Flexibel
- Abrieb- und Weiterreißfestigkeit
- Ölabweisend
- Passt sich der natürlichen Handform an
- Über längere Zeit angenehm zu tragen
- Silikonfrei
- Antistatisch gemäß EN 1149


Ausführung:

- Vernäht

Anwendungsbereiche: Automobilherstellung, Transport, Logistik und Lager, Metallproduktion, Bauwesen, Maschinen und Anlagen, öffentliche Versorgungseinrichtungen

Material: Träger Interlock Baumwolle, Beschichtung Nitril**Farbe:** blau

ab 2,10 €



Lieferbare Größen

7 (007), 8 (008), 9 (009), 10 (010)

Ausführung	Beschichtung	Länge mm	Stulpe	VE Paar	Bestell-Nr.	€/Paar
»Hylite® 47-400«	3/4-Beschichtung	270	Strickbund	12	3054A (...)*	2,10
»Hylite® 47-402«	Vollbeschichtet	270	Strickbund	12	3055A (...)	2,65
»Hylite® 47-409«	Vollbeschichtet	290	Nitragold™	12	3056A (...)	3,50

Bitte die Bestell-Nr. um den Größencode (...) ergänzen. (A340)



Mehrzweckhandschuh**»Edge® 40-400«**

Zulassung/Norm: EN 388

Eigenschaften:

- Anatomisch
- Leicht
- Flexibel
- Robust
- Schmiegt sich perfekt an die Hand an
- Sehr gute Griffsicherheit bei Arbeiten mit leicht öligen Teilen
- Kann Spaltleder überdauern
- Antistatisch gemäß EN 1149

Ausführung:

- 3/4-Beschichtung
- Strickbund
- Vernäht


Anwendungsbereiche:

Automobilherstellung, Transport, Metallproduktion, Bauwesen, Maschinen und Anlagen

Material: Träger Interlock Baumwolle, Beschichtung Nitrilschaum

Länge: 270 mm

Farbe: grau



Lieferbare Größen

8 (008), 9 (009), 10 (010)

VE Paar	Bestell-Nr.	€/Paar
12	3049A (...)	4,65

Bitte die Bestell-Nr. um den Größencode (...) ergänzen. (A340)

**Mehrzweckhandschuh****»Hyd-Tuf® 52-547«**

Zulassung/Norm: EN 388

Eigenschaften:

- Sehr guter Trockengriff
- Sehr guter Tragekomfort
- Sehr gute Abriebfestigkeit
- Öl- und schmutzabweisend

Ausführung:

- Sicherheitsstulpe
- Vernäht
- Handfläche imprägniert

Anwendungsbereiche: Automobilherstellung, Transport, Metallproduktion, Bauwesen, Maschinen und Anlagen


Material: Träger Baumwoll-Jersey; Beschichtung Nitril

Länge: 280 mm

Farbe: braun



4,15 €



Lieferbare Größen

9 (009), 10 (010)

VE Paar	Bestell-Nr.	€/Paar
12	3062A (...)*	4,15

Bitte die Bestell-Nr. um den Größencode (...) ergänzen. (A340)

**Mehrzweckhandschuh »PowerFlex® 80-100«**

Zulassung/Norm: EN 388

Eigenschaften:

- Gute Schnittfestigkeit
- Guter Tragekomfort
- Sehr guter Nass- und Trockengriff
- Waschmaschinenfest bis 40 °C

Ausführung:


- Gestrickt, mit Strickbund

Anwendungsbereiche: Bauwesen, Landwirtschaft und Weinbau, Recycling, öffentliche Versorgungseinrichtungen

Material: Träger Polyester, Baumwolle, Beschichtung Naturgummilatex

Länge: 250–280 mm

Farbe: grün-gelb



Lieferbare Größen

7 (007), 8 (008), 9 (009), 10 (010), 11 (011)

VE Paar	Bestell-Nr.	€/Paar
12	3088A (...)*	2,75

Bitte die Bestell-Nr. um den Größencode (...) ergänzen. (A340)



2,75 €

Handschuh »HyFlex® 11-926«

Zulassung/Norm: EN 388

Eigenschaften:

- Leicht
- Ölabweisend
- Sicherer Ölgriff
- Vollständiger Schutz der Fingerrücken

Ausführung:

- 3/4-Beschichtung
- Gestrickt, mit Strickbund

Anwendungsbereiche:

Automobilherstellung, Transport, Maschinen und Anlagen, Metallproduktion

Material: Träger Spandex, Nylon, Beschichtung Neopren, Nitril

Gauge: 18

Länge: 210–260 mm


Farbe: violett



NEU



4,95 €



Lieferbare Größen

6 (006), 7 (007), 8 (008), 9 (009)
10 (010), 11 (011)

VE Paar	Bestell-Nr.	€/Paar
12	3018A (...)	4,95

Bitte die Bestell-Nr. um den Größencode (...) ergänzen. (A340)

Handschuh »HyFlex® 11-900«

Zulassung/Norm: EN 388

Eigenschaften:

- Sehr gute Beweglichkeit
- Ölabweisend
- Sicherer Griff bei leicht geölten Komponenten
- Antistatisch gemäß EN 1149

Ausführung:

- Innenhand beschichtet
- Gestrickt, mit Strickbund

Anwendungsbereiche: Automobilherstellung, Transport, Bauwesen, Maschinen und Anlagen, Metallproduktion, Wartungsarbeiten

Material: Träger Nylon, Beschichtung Nitril


Gauge: 15

Länge: 200–255 mm

Farbe: blau-weiß



2,60 €



Lieferbare Größen

6 (006), 7 (007), 8 (008), 9 (009)
10 (010)

VE Paar	Bestell-Nr.	€/Paar
12	3016A (...)*	2,60

Bitte die Bestell-Nr. um den Größencode (...) ergänzen. (A340)

Handschuh »Hynit® 32-105/32-125/32-815«

Zulassung/Norm: EN 388

Eigenschaften:

- Hervorragende Abriebfestigkeit
- Sehr gute Flexibilität
- Öl-, fett- und schmutzabweisend

Ausführung:

- Vernäht

Anwendungsbereiche: Automobilherstellung, Transport, Bauwesen, Maschinen und Anlagen, Metallproduktion, Wartungsarbeiten, Logistik und Lager, öffentliche Versorgungseinrichtungen, Recycling

Material: Träger Polyester, Baumwolle, Beschichtung Nitril




»Hynit® 32-105«



»Hynit® 32-125«



»Hynit® 32-815«



ab 1,95 €

Lieferbare Größen

7 (007), 8 (008), 7,5 (075), 9 (009)
10 (010)

Ausführung	Beschichtung	Farbe	Länge mm	Stulpe	VE Paar	Bestell-Nr.	€/Paar
»Hynit® 32-105«	Vollständig imprägniert	blau	215–235	Kurzform	12	3033A (...)*	1,95
»Hynit® 32-125«	Vollständig imprägniert	blau	215–235	Kurzform, perforierter Handrücken	12	3034A (...)	2,10
»Hynit® 32-815«	Handfläche imprägniert	blau-weiß	240–260	Sicherheitsstulpe	12	3035A (...)	2,95

Bitte die Bestell-Nr. um den Größencode (...) ergänzen. (A340)

Handschuh »HyFlex® 11-920«

Zulassung/Norm: EN 388

Eigenschaften:

- Sehr guter Ölgriff durch mehrfache Nitrilbeschichtung und integrierter Ansell Grip Technology™
- Flüssigkeitsdichte Beschichtung
- Sehr guter Tragekomfort
- Keine Nähte im Inneren der Handschuhe
- Sehr gute Flexibilität
- Sehr gute Fingerbeweglichkeit
- Sehr gute Abriebfestigkeit
- Antistatisch gemäß EN 1149

Ausführung:

- Innenhand beschichtet
- Gestrickt, mit Strickbund


Anwendungsbereiche: Automobilherstellung, Transport, Bauwesen, Maschinen und Anlagen, Metallproduktion, Wartungsarbeiten

Material: Träger Nylon, Beschichtung Nitril

Gauge: 15

Länge: 208–273 mm

Farbe: blau



Lieferbare Größen

6 (006), 7 (007), 8 (008), 9 (009)
10 (010), 11 (011)

VE Paar	Bestell-Nr.	€/Paar
12	3017A (...)*	4,15

Bitte die Bestell-Nr. um den Größencode (...) ergänzen. (A340)



4,15 €

Handschuh »Nitrotough™ N1500 PF«

Zulassung/Norm: EN 388

Eigenschaften:

- Nahtloser Nylonträger
- Feine und dehnbare Maschen für sehr guten Tragekomfort
- Silikonfrei
- Sehr gute Abriebfestigkeit
- Beständige Beschichtung bei der Handhabung verunreinigter Teile
- Sehr gute Griffsicherheit bei Öl und Lebensmitteln

Ausführung:

- Innenhand beschichtet (geraut)
- Gestrickt, mit Strickbund

Anwendungsbereiche: Bauwesen, Maschinen und Anlagen, Landwirtschaft und Weinbau, Lebensmittelverarbeitung und -service

Material: Träger Nylon, Beschichtung Nitril

Gauge: 13

Länge: 220–260 mm

Farbe: blau-weiß



Lieferbare Größen

6 (006), 7 (007), 8 (008), 9 (009)
10 (010)

VE Paar	Bestell-Nr.	€/Paar
12	3108A (...)	4,30

Bitte die Bestell-Nr. um den Größencode (...) ergänzen. (A340)



NEU



4,30 €

Handschuh »EasyFlex® 47-200«

Zulassung/Norm: EN 388

Eigenschaften:

- Anatomische Passform für sehr guten Tragekomfort
- Sehr gute Flexibilität und Fingerbeweglichkeit
- Guter Trockengriff
- Ölabweisend
- Antistatisch gemäß EN 1149

Ausführung:

- 3/4-Beschichtung
- Vernäht, mit Strickbund

Anwendungsbereiche: Automobilherstellung, Transport, Maschinen und Anlagen, Metallproduktion, Chemie, Glasverarbeitung

Material: Träger Interlock Baumwolle, Beschichtung Nitril

Länge: 270 mm

Farbe: grün



Lieferbare Größen

6,5 (065), 7 (007), 8 (008), 9 (009)
10 (010)

VE Paar	Bestell-Nr.	€/Paar
12	3053A (...)*	2,00

Bitte die Bestell-Nr. um den Größencode (...) ergänzen. (A340)



2,00 €



Handschuh »Hycron®«

Zulassung/Norm: EN 388

Eigenschaften:

- Widerstandsfähig
- Hohe Beständigkeit gegen scharfkantige und scheuernde Materialien
- Robuster und flexibler als PVC
- Wirksame Fett- und Ölsperre
- Silikonfrei
- Antistatisch gemäß EN 1149


Ausführung:

- Vernäht

Anwendungsbereiche: Automobilherstellung, Transport, Bauwesen, Maschinen und Anlagen, Metallproduktion

Material: Träger Baumwoll-Jersey, Beschichtung Nitril

Farbe: blau

**Handschuh »Hycron® 27-600/607«**

Beschichtung: 3/4-Beschichtung

Länge: 240–270 mm

ab **2,55 €**

»Hycron® 27-600«

Lieferbare Größen

8 (008), 9 (009), 10 (010), 11 (011)

Ausführung	Stulpe	VE Paar	Bestell-Nr.	€/Paar
»Hycron® 27-600«	Strickbund	12	3027A (...)	2,55
»Hycron® 27-607«	Sicherheitsstulpe	12	3028A (...)*	2,80

Bitte die Bestell-Nr. um den Größencode (...) ergänzen.

(A340)



»Hycron® 27-607«

Handschuh »Hycron® 27-805«

Beschichtung: Vollbeschichtung

Länge: 240–270 mm

**2,90 €**

Lieferbare Größen

9 (009), 10 (010), 11 (011)

Stulpe	VE Paar	Bestell-Nr.	€/Paar
Sicherheitsstulpe	12	3029A (...)	2,90

Bitte die Bestell-Nr. um den Größencode (...) ergänzen.

(A340)

Handschuh »Hycron® 27-810«

Beschichtung: Vollbeschichtung

Länge: 320 mm

**3,85 €**

Lieferbare Größen

10 (010)

Stulpe	VE Paar	Bestell-Nr.	€/Paar
Sicherheitsstulpe, lang	12	3030A (...)	3,85

Bitte die Bestell-Nr. um den Größencode (...) ergänzen.

(A340)

Kälteschutz-Handschuh
»Therm-A-Knit® 78-101«

Zulassung/Norm: EN 388, EN 407, EN 511
Eigenschaften:

- Nahtlos – kein Reiben, kein Scheuern
- Trocknen schneller als Baumwolle
- Hautfeuchtigkeit wird effizient abgeleitet – dadurch angenehme Wärme und Tragekomfort
- Hohlkernfasern bilden Wärmeisolationsbarriere
- Beidseitig tragbar

Ausführung:

- Gestrickt, mit Strickbund

Anwendungsbereiche: Automobilherstellung, Transport, Bauwesen, Maschinen und Anlagen, Logistik und Lager, Chemie, Landwirtschaft und Weinbau, öffentliche Versorgungseinrichtungen


Material: Träger Thermolite®

Gauge: 13

Farbe: blau



3,70 €



Lieferbare Größen
7 (007), 9 (009)

Länge mm	VE Paar	Bestell-Nr.	€/Paar
240	12	3085A (...)	3,70
260	12	3085A (...)	3,70

Bitte die Bestell-Nr. um den Größencode (...) ergänzen. (A340)

Kälte- und Wärmeschutz-Handschuh
»proFood® Insulated 78-110«

Zulassung/Norm: EN 388, EN 407, EN 511

Eigenschaften:

- Nahtlos – kein Reiben, kein Scheuern
- Schnelle Schweißabsorption durch Fasern bewahrt Körperwärme
- Hohlkernfasern bilden Wärmeisolationsbarriere
- Beidseitig tragbar

Ausführung:

- Gestrickt, mit Strickbund

Anwendungsbereiche: Lebensmittelverarbeitung und -service


Material: Träger Thermolite®, ausschließlich aus Materialien hergestellt, die für den Kontakt mit Lebensmitteln zugelassen sind.

Gauge: 13

Farbe: weiß



3,45 €



Lieferbare Größen
7 (007), 9 (009)

Länge mm	VE Paar	Bestell-Nr.	€/Paar
215	12	3086A (...)	3,45
235	12	3086A (...)	3,45

Bitte die Bestell-Nr. um den Größencode (...) ergänzen. (A340)

Handschuh »ActivArm® 97-011«

Zulassung/Norm: EN 388, EN 511

Eigenschaften:

- Sehr gute Flexibilität
- Sehr gute Griffsicherheit
- Sehr gute Fingerbeweglichkeit
- Anatomische Passform
- Atmungsaktives Doppelgewebe für warme Hände
- Weiches Innenfutter
- Nitrilbeschichtung schützt vor direkten Wind-, Flüssigkeits- und Kälteeinflüssen
- Helle Farbe gut sichtbar bei schlechten Lichtverhältnissen

Ausführung:

- 3/4-Beschichtung

- Gestrickt, mit Strickbund

Anwendungsbereiche: Automobilherstellung, Transport, Logistik und Lager

Material: Träger Polyester, Acryl, Beschichtung Nitril

Länge: 240–270 mm


Farbe: schwarz-orange Hi-Viz™



NEU



12,00 €



Lieferbare Größen
8 (008), 9 (009), 10 (010), 11 (011)

VE Paar	Bestell-Nr.	€/Paar
12	3107A (...)	12,00

Bitte die Bestell-Nr. um den Größencode (...) ergänzen. (A340)

Handschuh »PowerFlex® 80-400«

Zulassung/Norm: EN 388, EN 407, EN 511

Eigenschaften:

- Sehr guter Nass- und Trockengriff
- Sehr guter Tragekomfort
- Sehr gute Kälteisolierung
- Thermoisolierendes Innenfutter
- Natürliche Isolationseigenschaft durch Latexbeschichtung
- Kälteschutz bis ca. -30 °C (kurzfristiger Kontakt)
- Helle Farbe gut sichtbar bei schlechten Lichtverhältnissen

Ausführung:

- Innenhand beschichtet

- Gestrickt, mit Strickbund

Anwendungsbereiche: Bauwesen, Logistik und Lager, öffentliche Versorgungseinrichtungen, Recycling


Material: Träger Acryl-Schlingengewebe, Beschichtung Naturgummilatex

Länge: 250–295 mm

Farbe: blau-hellgelb



5,80 €



Lieferbare Größen
7 (007), 8 (008), 9 (009), 10 (010), 11 (011)

VE Paar	Bestell-Nr.	€/Paar
12	3089A (...)*	5,80

Bitte die Bestell-Nr. um den Größencode (...) ergänzen. (A340)

Kälteschutz-Handschuh**»Winter Monkey Grip® 23-191/23-193«**

Zulassung/Norm: EN 388, EN 511

Eigenschaften:

- Hält die Hände warm und trocken
- Schützt vor Schürfwunden
- PVC-Beschichtung weist Öl und Fett ab
- PVC-Beschichtung bewahrt ihre Flexibilität auch bei Minustemperaturen
- Sehr gute Griffsicherheit
- Antistatisch gemäß EN 1149

Ausführung:

- Vollbeschichtet
- Vernäht

Anwendungsbereiche:


Bauwesen, Metallproduktion, Chemie, öffentliche Versorgungseinrichtungen

Material: Träger Baumwoll-Jersey, Beschichtung PVC

Farbe: braun



1.1.1

ab **8,35 €**

Lieferbare Größen
10 (010)

»Winter Monkey Grip®
23-191«

Ausführung	Länge mm	Stulpe	VE Paar	Bestell-Nr.	€/Paar
»Winter Monkey Grip® 23-191«	290–315	Strickbund	12	3022A (...)	8,35
»Winter Monkey Grip® 23-193«	265–295	Sicherheitsstulpe	12	3023A (...)	8,70

Bitte die Bestell-Nr. um den Größencode (...) ergänzen.

(A340)

Winterhandschuh**»Winter Hyd-Tuf® 52-590«**

Zulassung/Norm: EN 388, EN 511

Eigenschaften:

- Flexibler, komfortabler und wesentlich verschleißfester als Mehrzweckhandschuhe aus Leder
- Hochleistungsfähige Nitrilimprägnierung
- Schutz vor Schürfwunden
- Guter Schutz vor leichten Verletzungen, sowie Schnitt- und Stichwunden
- Fett-, öl- und schmutzabweisend
- Weiches, flexibles Innenfutter
- Gut anliegende, komfortable Passform
- Schweißabsorbierend, hält Hände länger trocken
- Sehr guter Trockengriff, schnelleres und einfacheres Arbeiten

Ausführung:

- Handfläche imprägniert
- Vernäht, mit Sicherheitsstulpe

Anwendungsbereiche: Automobilherstellung, Transport, Bauwesen, Metallproduktion, Logistik und Lager, Chemie, Glasverarbeitung, Landwirtschaft und Weinbau


Material: Träger Baumwoll-Jersey, Beschichtung Nitril

Länge: 250 mm

Farbe: braun



1.1.0



Lieferbare Größen
9 (009), 10 (010)

VE Paar	Bestell-Nr.	€/Paar
6	3063A (...)*	8,70

Bitte die Bestell-Nr. um den Größencode (...) ergänzen. (A340)

Winterhandschuh**»Polar Grip® 23-700«**

Zulassung/Norm:

EN 388, EN 511, EN 374

Eigenschaften:

- Strapazierfähig
- Höhere Lebensdauer als Leder
- Polyurethan-Schaumstoffisolierung für zusätzliche Wärme und Tragekomfort
- Schützt vor Wasser, beständig gegen Salze und Chemikalien
- Sehr gute Griffigkeit auf nassen und schlüpfrigen Flächen

Ausführung:

- Vollbeschichtet
- Vernäht, mit Schutzstulpe

Anwendungsbereiche: Bauwesen, Wartungsarbeiten, Chemie, öffentliche Versorgungseinrichtungen


Material: Träger Polyurethan, Nylon, Baumwolle; Beschichtung PVC

Länge: 275–300 mm

Farbe: signalorange



2.1.1

**12,95 €**

Lieferbare Größen
9 (009), 10 (010)

VE Paar	Bestell-Nr.	€/Paar
6	3024A (...)	12,95

Bitte die Bestell-Nr. um den Größencode (...) ergänzen. (A340)

8,70 €



by Honeywell



Wir nehmen Ihre Hände in Schutz!

KCL hat über 80 Jahre Erfahrung in der Produktion von Schutzhandschuhen Made in Germany – einschließlich kompetenter Beratung und exklusiver Betreuung: Hinter dem Honeywell Safety Products PSA-Konzept – entstanden aus dem erfolgreichen KCL-Schutzhandschuh-Konzept – verbirgt sich TÜV-zertifizierter Service, ausgezeichnet vom Bundesministerium für Arbeit und Sozialordnung mit dem Gefahrstoffschutzpreis 2000.

Unsere Ressourcen umfassen:

- Das größte Labor im Handschuhbereich europaweit
- Die firmeneigene Datenbank ChemPro® mit über 350 000 geprüften Gefahrstoffen
- Unsere Akademie als anerkannte Fort- und Weiterbildungsstätte, VDSI-zertifiziert

Wir arbeiten außerdem aktiv in Normungsgremien auf nationaler und internationaler Ebene mit, um innerhalb der europäischen Normung für den bestmöglichen Schutz Ihrer Hände einzutreten.

**Schutzhandschuhe »Sahara®«****Zulassung/Norm:** EN 388**Eigenschaften:**

- Hohe mechanische Belastbarkeit
- Feuchtigkeitsabweisend
- Gute Passform
- Hohe Atmungsaktivität
- Hautneutrales Herstellungsverfahren und Inhaltsstoffe
- Ermöglicht langes, ermüdungsfreies Arbeiten
- Zusätzlicher Handgelenkschutz
- Silikonfreie Handschuhoberfläche

Anwendungsbereiche: Arbeiten mit öligen und nassen Teilen, Holz- und Gartenarbeiten, Schlosserarbeiten und Maschinenbau, Baugewerbe, Montage und Transportarbeiten, Staplerarbeiten, Automobilindustrie, Metall- und Kunststoffverarbeitung

Material: Nitril, Baumwolle**Stärke:** 0,8 ± 0,05 mm**Farbe:** gelb

3

1

1

1

Schutzhandschuh »Sahara® Plus 101«**Ausführung:**

- Trikot enganliegend, Strickbund
- Handrückenfrei

Länge: 240–270 mm**3,35 €****Lieferbare Größen**

7 (007), 8 (008), 9 (009), 10 (010)

VE Paar	Bestell-Nr.	€/Paar
10	3003K (...)	3,35

Bitte die Bestell-Nr. um den Größencode (...) ergänzen. (A350)

Schutzhandschuh »Sahara® 100«**Eigenschaften:**

- Gute Ableitfähigkeit
- Lebensmitteltauglichkeit durch RAL-Zulassung
- Lebensmittelenbedenklichkeit gem. EU 1935/2004

Ausführung:

- Trikot, Strickbund
- Handrückenfrei

Länge: 235–265 mm**3,35 €****Lieferbare Größen**

7 (007), 8 (008), 9 (009), 10 (010)

VE Paar	Bestell-Nr.	€/Paar
10	3002K (...)*	3,35

Bitte die Bestell-Nr. um den Größencode (...) ergänzen. (A350)

Schutzhandschuh »Sahara® Top 102«**Ausführung:**

- Trikot enganliegend, Strickbund
- Handrückenfrei, tiefgetaucht

Länge: 240–270 mm**3,35 €****Lieferbare Größen**

7 (007), 8 (008), 9 (009), 10 (010)

VE Paar	Bestell-Nr.	€/Paar
10	3004K (...)	3,35

Bitte die Bestell-Nr. um den Größencode (...) ergänzen. (A350)



Schutzhandschuh »Sahara® Premium 201«

Zulassung/Norm: EN 388, EN 407

Eigenschaften:

- Hohe mechanische Belastbarkeit
- Feuchtigkeitsabweisend
- Gute Passform
- Hohe Atmungsaktivität
- Hautneutrales Herstellungsverfahren und Inhaltsstoffe
- Ermöglicht langes, ermüdungsfreies Arbeiten
- Zusätzlicher Handgelenkschutz
- Silikonfreie Handschuhoberfläche

Ausführung:

- Nahtloses, enganliegendes Trikot, Strickbund
- Handrückenfrei

Anwendungsbereiche: Schlosserarbeiten und Maschinenbau, Metall- und Kunststoffverarbeitung, Arbeiten mit öligen und nassen Teilen, Automobilindustrie, Lager- und Verpackungsarbeiten, Holz- und Gartenarbeiten, Arbeiten im Baugewerbe, Montage und Transportarbeiten, Staplerarbeiten

Material: Nitril, Baumwolle


Länge: 240–280 mm

Stärke: 1,40 ± 0,15 mm

Farbe: gelb



4,60 €



Lieferbare Größen

7 (007), 8 (008), 9 (009), 10 (010)

VE Paar	Bestell-Nr.	€/Paar
10	3009K (...)	4,60

Bitte die Bestell-Nr. um den Größencode (...) ergänzen. (A350)



Schutzhandschuh »Monsun® 105«

Zulassung/Norm: EN 388

Eigenschaften:

- Feuchtigkeitsabweisend
- Hohe Atmungsaktivität
- Sehr hohe Feinfühligkeit und Tastempfinden
- Hautneutrales Herstellungsverfahren und Inhaltsstoffe
- Textiles Vertrauen, siehe Sahara 100
- Ermöglicht langes, ermüdungsfreies Arbeiten
- Zusätzlicher Handgelenkschutz
- Silikonfreie Handschuhoberfläche

Ausführung:

- Besonders eng anliegendes, dünneres Trikot, Strickbund
- Handrückenfrei

Anwendungsbereiche: Automobilindustrie, Lager- und Verpackungsarbeiten, Baugewerbe, Montage und Transportarbeiten, Kleinteilefertigung, Feinmechanik und Elektroindustrie, Blechverarbeitung

Material: Nitril, Baumwolle


Länge: 235–265 mm

Stärke: 0,75 ± 0,05 mm

Farbe: curry



3,10 €



Lieferbare Größen

7 (007), 8 (008), 9 (009), 10 (010)

VE Paar	Bestell-Nr.	€/Paar
10	3005K (...)	3,10

Bitte die Bestell-Nr. um den Größencode (...) ergänzen. (A350)



Schutzhandschuh »Gobi®«

Zulassung/Norm: EN 388

Eigenschaften:

- Sehr hohe mechanische Beständigkeit
- Feuchtigkeitsabweisend
- Gute Griffbarkeit bei nassen Teilen
- Hautneutrales Herstellungsverfahren und Inhaltsstoffe
- Ermöglicht langes, ermüdungsfreies Arbeiten
- Zusätzlicher Unterarmschutz durch verlängerte Ausführung
- Hautneutrales, hochwertiges Trikot
- Lebensmitteltauglich durch RAL-Zulassung

Ausführung:

- Trikot, Stulpe
- Komplett beschichtet


Anwendungsbereiche:

Maschinenbau und Feinmechanik, Automobilindustrie, Verpackungs- und Transportarbeiten, Baugewerbe, Arbeiten mit öligen und nassen Teilen, Metallproduktion, Kunststoffindustrie

Material: Nitril, Baumwolle

Stärke: 0,95 ± 0,05 mm

Farbe: gelb



Schutzhandschuh »Gobi® 109«



5,25 €

Lieferbare Größen

7 (007), 8 (008), 9 (009), 10 (010)

Länge mm	VE Paar	Bestell-Nr.	€/Paar
290–310	10	3006K (...)	5,25

Bitte die Bestell-Nr. um den Größencode (...) ergänzen. (A350)



Schutzhandschuh »Gobi® 112«

7,90 €

Lieferbare Größen

9 (009), 10 (010)

Länge mm	VE Paar	Bestell-Nr.	€/Paar
390–410	1	3007K (...)	7,90

Bitte die Bestell-Nr. um den Größencode (...) ergänzen. (A350)



**Schutzhandschuhe »Nitex®«**

Zulassung/Norm: EN 388

Eigenschaften:

- Sehr hohe mechanische Belastbarkeit
- Feuchtigkeitsabweisend
- Wärme-Kälte-Dämmung
- Gute Atmungsaktivität
- Hautneutrales Baumwolltrikot
- Nicht waschbar

Ausführung:

- Trikot
- Handrückenfrei
- Mit Strickbund oder Segeltuchstulpe

Anwendungsbereiche: Arbeiten mit öligen und fettigen Teilen, Forst- und Landwirtschaft, Arbeiten im Baugewerbe, Lager- und Verpackungsarbeiten, Metall- und Maschinenbau, Herstellung von Gussteilen, Straßenbau, Recycling und Entsorgung

Material: Nitril, Baumwolle**Stärke:** 1,6 ± 0,25 mm**Farbe:** blau

»Nitex® 318+«



Lieferbare Größen

9 (009), 10 (010)

»Nitex® 319+«



Ausführung	Länge mm	VE Paar	Bestell-Nr.	€/Paar
»Nitex 318+«	240–260	10	3013K (...)	2,90
»Nitex 319+«	250–270	10	3014K (...)	3,00

Bitte die Bestell-Nr. um den Größencode (...) ergänzen.

(A350)

Schutzhandschuh »Man at Work® 301«

Zulassung/Norm: EN 388

Eigenschaften:

- Feuchtigkeitsabweisend
- Hohe Atmungsaktivität
- Wärme-Kälte-Flexibilität
- Hohe Flexibilität im Vergleich zu Leder
- Robuste Verarbeitung
- Gute Griffigkeit bei glatten Teilen
- Waschbar
- Frei von Chrom VI


Ausführung:

- Gummizug über dem Handrücken
- Textiles Gewebe mit Spezialbeschichtung
- Stulpe aus Segeltuch
- Knöchelschutz

Anwendungsbereiche: Schlosserarbeiten, Lager- und Verpackungsarbeiten, Forst- und Landwirtschaft, Staplerarbeiten, Werften, Baugewerbe, Abfallsortierung, Metallverarbeitung

Material: Nitril, Baumwolle**Stärke:** 1,25 ± 0,10 mm**Farbe:** schwarz-beige

3,10 €



Lieferbare Größen

8 (008), 9 (009), 10 (010), 11 (011)



VE Paar	Bestell-Nr.	€/Paar
10	3010K (...)	3,10

Bitte die Bestell-Nr. um den Größencode (...) ergänzen.

(A350)

Schutzhandschuh »Worktril® 310«

Zulassung/Norm: EN 388

Eigenschaften:

- Feuchtigkeitsabweisend
- Hohe Atmungsaktivität
- Wärme-Kälte-Flexibilität
- Hohe Flexibilität im Vergleich zu Leder
- Robuste Verarbeitung
- Gute Griffigkeit bei glatten Teilen
- Waschbar
- Frei von Chrom VI


Ausführung:

- Gummizug über dem Handrücken
- Nitrilbeschichtetes Gewebe
- Stulpe aus Segeltuch
- Handrückenfrei

Anwendungsbereiche: Schlosserarbeiten, Lager- und Verpackungsarbeiten, Forst- und Landwirtschaft, Staplerarbeiten, Werften, Baugewerbe, Abfallsortierung, Metallverarbeitung

Material: Nitril, Baumwolljersey**Stärke:** 1,2 ± 0,1 mm**Farbe:** braun

3,15 €



Lieferbare Größen

8 (008), 9 (009), 10 (010), 11 (011)



VE Paar	Bestell-Nr.	€/Paar
10	3012K (...)	3,15

Bitte die Bestell-Nr. um den Größencode (...) ergänzen.

(A350)

Schutzhandschuh »Grip-Tex® 447+«

Zulassung/Norm: EN 388

Eigenschaften:

- Feuchtigkeitsdicht
- Gute Griffigkeit bei feuchten Teilen
- Gute Kälteflexibilität


Ausführung:

- Trikot
- Stulpe
- Komplett beschichtet, stark geraut

Anwendungsbereiche: Glasindustrie, Getränkeindustrie, Dampfstrahlarbeiten, Forst- und Landwirtschaft, Abfallsortierung, Gerüstbau, Arbeiten mit nassen Teilen

Material: Naturlatex, Baumwolle**Länge:** 290–310 mm**Stärke:** 1,8 ± 0,2 mm**Farbe:** gelb-orange

6,95 €



Lieferbare Größen

8 (008), 9 (009), 10 (010)



VE Paar	Bestell-Nr.	€/Paar
10	3017K (...)	6,95

Bitte die Bestell-Nr. um den Größencode (...) ergänzen.

(A350)

Schutzhandschuhe »RewoMech®«

Zulassung/Norm: EN 388

Eigenschaften:

- Atmungsaktives Kunstleder
- Kein Aushärten des Materials
- Saugfähige Oberflächenstruktur für sicheren Griff
- Sehr gute Passform
- Gute Feinfühligkeit
- Frei von Chrom VI
- Frottiermaterial zur Schweißaufnahme

Anwendungsbereiche: Metall- und Kunststoffverarbeitung, Maschinenbau und Feinmechanik, Automobil- und Zuliefererindustrie, Reinigungs- und Wartungsarbeiten, Blechverarbeitung, Montage- und Transportarbeiten, Arbeiten mit öligen und nassen Teilen


Farbe: grau-schwarz



Schutzhandschuh »RewoMech® 640«

Ausführung:

- Innenhand aus Kunstleder
- Stretchgewebe
- Klettverschluss für sicheren Sitz des Handschuhs

Material: Kunstleder, Elastan**Länge:** 230–280 mm**Stärke:** 0,7 ± 0,1 mm

Lieferbare Größen

7 (007), 8 (008), 9 (009), 10 (010)
11 (011), 12 (012)**9,70 €**

VE Paar	Bestell-Nr.	€/Paar
10	3030K (...)	9,70

Bitte die Bestell-Nr. um den Größencode (...) ergänzen. (A350)

Schutzhandschuh »RewoMech® 641«

Ausführung:

- Vollkunstleder
- Innenhand Kunstleder, Handrücken Textil
- Klettverschluss für sicheren Sitz des Handschuhs

Material: Kunstleder, Elastan, Tyvek®**Länge:** 230–270 mm**Stärke:** 0,8 ± 0,1 mm

Lieferbare Größen

7 (007), 8 (008), 9 (009), 10 (010)
11 (011), 12 (012)**12,50 €**


VE Paar	Bestell-Nr.	€/Paar
10	3031K (...)	12,50

Bitte die Bestell-Nr. um den Größencode (...) ergänzen. (A350)

Schutzhandschuh »RewoMech® 643«

Ausführung:

- Mit Stulpe

Material: Kunstleder**Länge:** 230–290 mm**Stärke:** 0,7 ± 0,1 mm

Lieferbare Größen

7 (007), 8 (008), 9 (009), 10 (010)
11 (011), 12 (012)**9,80 €**

VE Paar	Bestell-Nr.	€/Paar
10	3032K (...)	9,80

Bitte die Bestell-Nr. um den Größencode (...) ergänzen. (A350)



**Schutzhandschuh »RewoSpec® 646«**

Zulassung/Norm: EN 388

Eigenschaften:

- Saugfähige Oberflächenstruktur für sicheren Griff
- Atmungsaktives Kunstleder
- Gute Feinfühligkeit
- Sehr gute Passform
- Kein Aushärten des Materials
- Frei von Chrom VI
- Nicht verwendbar bei dünnen Kanülen, Nadeln und Spritzen

Ausführung:

- Klettverschluss
- Stich- und Schnittschutzgewebe aus Para-Aramid an Innenhand und Handrücken


Anwendungsbereiche: Straßenmeistereien, Garten- und Landschaftsbau, Holzwirtschaft, Landwirtschaft, Kunststoff- und Blechverarbeitung

Material: Kunstleder, Elasthan, Para-Aramid

Länge: 220–270 mm

Stärke: 1,1 ± 0,1 mm

Farbe: schwarz-grau

**43,45 €**

Lieferbare Größen

8 (008), 9 (009), 10 (010), 11 (011)
12 (012)

VE Paar	Bestell-Nr.	€/Paar
1	3034K (...)	43,45

Bitte die Bestell-Nr. um den Größencode (...) ergänzen. (A350)

Schutzhandschuh**»Camapur® Comfort 616+«**

Zulassung/Norm: EN 388

Eigenschaften:

- Exzellente Passform
- Extrem gute Feinfühligkeit
- Hohe Atmungsaktivität
- Hohe mechanische Belastbarkeit
- Sehr gute Griffsicherheit bei fettigen und öligen Teilen
- Erlaubt ermüdungsfreies Arbeiten
- Größe anhand der Paspelierung erkennbar
- Waschbar

Ausführung:

- Nahtloses Trikot
- Strickbund
- Handrückenfrei


Anwendungsbereiche: Montage-tätigkeiten, Elektronikindustrie, Feinmechanik, Automobil- und Zuliefererindustrie, Produktschutz, Metall- und Kunststoffverarbeitung, Lager- und Kommissionierarbeiten

Material: Polyurethan, Polyamid

Länge: 220–260 mm

Stärke: 1,0 ± 0,2 mm

Farbe: weiß

**2,75 €**

Lieferbare Größen

6 (006), 7 (007), 8 (008), 9 (009)
10 (010), 11 (011)

VE Paar	Bestell-Nr.	€/Paar
10	3020K (...)	2,75

Bitte die Bestell-Nr. um den Größencode (...) ergänzen. (A350)

Schutzhandschuh »GemoMech® 664«

Zulassung/Norm: EN 388

Eigenschaften:

- Gute Griffigkeit bei fettigen und öligen Teilen
- Sehr hohes Tastempfinden
- Bewegungsfreiheit
- Sehr gute mechanische Belastbarkeit
- Hohe Standzeiten
- Waschbar
- Größe anhand der Paspelierung erkennbar
- Ergonomische Passform

Ausführung:

- Nitrilschaumbeschichtung


Anwendungsbereiche: Montage-tätigkeiten, Automobil- und Zuliefererindustrie, Metall- und Kunststoffverarbeitung, Lager- und Kommissionierarbeiten, Wartungs- und Reparaturarbeiten

Material: Nitril, Polyamid

Länge: 215–270 mm

Stärke: 1,3 ± 0,2 mm

Farbe: grau-schwarz

**2,95 €**

Lieferbare Größen

6 (006), 7 (007), 8 (008), 9 (009)
10 (010), 11 (011)

VE Paar	Bestell-Nr.	€/Paar
10	3000K (...)	2,95

Bitte die Bestell-Nr. um den Größencode (...) ergänzen. (A350)

Schutzhandschuh**»Camapur® Comfort 619«**

Zulassung/Norm: EN 388

Eigenschaften:

- Exzellente Passform
- Extrem gute Feinfühligkeit
- Hohe Atmungsaktivität
- Hohe mechanische Belastbarkeit
- Erlaubt ermüdungsfreies Arbeiten
- Sehr gute Griffsicherheit bei fettigen und öligen Teilen
- Größe anhand der Paspelierung erkennbar
- Waschbar

Ausführung:

- Nahtloses Trikot
- Strickbund
- Handrückenfrei


Anwendungsbereiche: Montagetätigkeiten, Elektronikindustrie, Feinmechanik, Automobil- und Zuliefererindustrie, Produktschutz, Metall- und Kunststoffverarbeitung, Lager- und Kommissionierarbeiten

Material: Polyurethan, Polyamid

Länge: 220–260 mm

Stärke: 1,0 ± 0,2 mm

Farbe: weiß-grau

**2,75 €**

Lieferbare Größen

6 (006), 7 (007), 8 (008), 9 (009)
10 (010), 11 (011)

VE Paar	Bestell-Nr.	€/Paar
10	3022K (...)*	2,75

Bitte die Bestell-Nr. um den Größencode (...) ergänzen. (A350)

Schutzhandschuh »Camapur® Comfort 626«

Zulassung/Norm: EN 388

Eigenschaften:

- Exzellente Passform
- Extrem gute Feinfühligkeit
- Hohe Atmungsaktivität
- Hohe mechanische Belastbarkeit
- Erlaubt ermüdungsfreies Arbeiten
- Sehr gute Griffsicherheit bei fettigen und öligen Teilen
- Geringe Schmutzanfälligkeit
- Größe anhand der Paspelierung erkennbar
- Waschbar

Ausführung:

- Nahtloses Trikot
- Strickbund
- Handrückenfrei
- Tiefgetaucht

Anwendungsbereiche:


Montagetätigkeiten, Elektronikindustrie, Feinmechanik, Automobil- und Zuliefererindustrie, Produktschutz, Metall- und Kunststoffverarbeitung, Lager- und Kommissionierarbeiten

Material: Polyurethan, Polyamid

Länge: 220–260 mm

Stärke: 1,0 ± 0,2 mm

Farbe: schwarz



2,75 €

Lieferbare Größen

6 (006), 7 (007), 8 (008), 9 (009)
10 (010)

VE Paar	Bestell-Nr.	€/Paar
10	3026K (...)	2,75

Bitte die Bestell-Nr. um den Größencode (...) ergänzen. (A350)

Schutzhandschuh »RewoCold® 644«

Zulassung/Norm: EN 388

Eigenschaften:

- Atmungsaktives Kunstleder
- Kein Aushärten des Materials
- Saugfähige Oberflächenstruktur für sicheren Griff
- Kurzfristiger Kälteschutz bis -20 °C
- Gute Feinfühligkeit
- Sehr gute Passform
- Frei von Chrom VI
- Frottiermaterial zur Schweißaufnahme
- Mit einseitiger Feuchtigkeitsbarriere
- Mit wärmendem Innenvlies
- Stulpe für schnelles An- und Ausziehen
- Nicht waschbar

Ausführung:

- Vollkunstleder
- Feuchtigkeitsbarriere
- Kälteschutzzeile
- Stulpe

Anwendungsbereiche:


Metall- und Kunststoffverarbeitung, Maschinenbau und Feinmechanik, Automobil- und Zuliefererindustrie, Reinigungs- und Wartungsarbeiten, Blechverarbeitung, Montage- und Transportarbeiten, Arbeiten mit öligen und nassen Teilen

Material: Kunstleder, Filz

Länge: 250–310 mm

Stärke: 1,8 ± 0,15 mm

Farbe: grau-schwarz



13,90 €

Lieferbare Größen

7 (007), 8 (008), 9 (009), 10 (010)
11 (011), 12 (012)

VE Paar	Bestell-Nr.	€/Paar
10	3033K (...)	13,90

Bitte die Bestell-Nr. um den Größencode (...) ergänzen. (A350)



Schutzhandschuh »FiroMech® 629+«

Zulassung/Norm: EN 388

Eigenschaften:

- Keine störenden Nähte
- Exzellente Griffsicherheit
- Silikonfreie Handschuhoberfläche
- Extrem gute Feinfühligkeit
- Exzellente Passform
- Erlaubt ermüdungsfreies Arbeiten

Ausführung:

- Nahtloses Trikot
- Strickbund
- Handrückenfrei


Anwendungsbereiche: Kunststoffverarbeitung, Automobilindustrie, Produktschutz, Feinmechanik, Elektronikindustrie, Metallverarbeitung

Material: Polyurethan, Polyamid

Länge: 205–255 mm

Stärke: 0,7 ± 0,1 mm

Farbe: weiß



2,95 €



Lieferbare Größen

6 (006), 7 (007), 8 (008), 9 (009)
10 (010), 11 (011)

VE Paar	Bestell-Nr.	€/Paar
10	3028K (...)	2,95

Bitte die Bestell-Nr. um den Größencode (...) ergänzen. (A350)



**Schutzhandschuh »TeboCold® 693«****Zulassung/Norm:**
EN 388, EN 511**Eigenschaften:**


- Kältebeständigkeit bis $-50\text{ }^{\circ}\text{C}$
- Wärmedes Innenfutter aus Thinsulate®
- Sehr guter Tragekomfort
- Extem gute mechanische Belastbarkeit
- Sicherer Griff bei nassen Teilen durch genarbte/feinprofilierte Oberfläche
- Feuchtigkeitsabweisend
- Verstärkter Kälteschutz durch Thinsulate® 100 g
- Hohe Standzeiten

Ausführung:

- Innenfutter
- Stulpe mit Klettverschluss
- Fein profiliert

Anwendungsbereiche:

Kühlhäuser, Schiffsbau, Straßenbau, Gerüstbau, Montagearbeiten an Außenanlagen, Transport- und Logistikarbeiten

Material: Thinsulate®, PVC, Polyamid, Polyester**Länge:** 280–320 mm**Stärke:** $3,30 \pm 0,15\text{ mm}$ **Farbe:** schwarz**11,05 €****Lieferbare Größen**

8 (008), 9 (009), 10 (010), 11 (011)

VE Paar	Bestell-Nr.	€/Paar
1	3043K (...)	11,05

Bitte die Bestell-Nr. um den Größencode (...) ergänzen. (A350)

Schutzhandschuh »DiraCold® 302«**Zulassung/Norm:** EN 388**Eigenschaften:**


- Wärme-Kälte-Flexibilität
- Kälteschutz bis $-20\text{ }^{\circ}\text{C}$
- Hohe Flexibilität im Vergleich zu Leder
- Robuste Verarbeitung
- Hohe Atmungsaktivität
- Feuchtigkeitsabweisend
- Gute Griffbarkeit bei glatten Teilen
- Waschbar
- Frei von Chrom VI

Ausführung:

- Textiles Gewebe mit Spezialbeschichtung
- Segeltuchstulpe
- Knöchelschutz
- Wärmedes Innenfutter
- Gummizug über Handrücken

Anwendungsbereiche:

Schlosserarbeiten, Lager- und Verpackungsarbeiten, Forst- und Landwirtschaft, Staplerarbeiten, Werften, Baugewerbe, Abfallsortierung, Metallverarbeitung

Material: Nitril, Baumwolle, Synthetik-Teddy**Länge:** 260–280 mm**Stärke:** $2,9 \pm 0,15\text{ mm}$ **Farbe:** schwarz-beige**4,75 €****Lieferbare Größen**9 (009), 10 (010), 11 (011)
12 (012)

VE Paar	Bestell-Nr.	€/Paar
10	3011K (...)	4,75

Bitte die Bestell-Nr. um den Größencode (...) ergänzen. (A350)

Schutzhandschuh »StoneGrip® 692«**Zulassung/Norm:** EN 388, EN 511**Eigenschaften:**

- Gute Wärme-Isolation
- Kurzfristiger Kälteschutz bis $-50\text{ }^{\circ}\text{C}$
- Sehr gute Temperaturflexibilität
- Feuchtigkeitsabweisend
- Sehr gute Griffbarkeit und mechanische Belastbarkeit
- Bietet Schutz vor spitzen Gegenständen
- Gute Schnittfestigkeit im Innenhandbereich
- Gute Klimaregulierung durch unbeschichteten Handrücken
- Auffällige Signalfarbe

Ausführung:


- Schrumpfgeraute Oberfläche
- Trikot, mit Strickbund
- Schlingengewebe
- Handrückenfrei

3,15 €**Lieferbare Größen**

9 (009), 10 (010), 11 (011)

VE Paar	Bestell-Nr.	€/Paar
10	3042K (...)	3,15

Bitte die Bestell-Nr. um den Größencode (...) ergänzen. (A350)

Anwendungsbereiche: Transport- und Logistikarbeiten, Montagearbeiten an Außenanlagen, Winterdienst von Kommunen, Gerüstbau, Skipistenpräparation, Polizei- und Sicherheitsdienste**Material:** Naturlatex, Acryl**Länge:** 260–280 mm**Stärke:** $3,5 \pm 0,5\text{ mm}$ **Farbe:** neongelb-schwarz

Schutzhandschuh »Cama Iso® 690+«

Zulassung/Norm: EN 388, EN 511

Eigenschaften:

- Kurzfristiger Kälteschutz bis -20 °C
- Hoher Tragekomfort durch Teddy-Innenfutter
- Hohe Strapazierfähigkeit
- Gute Griffbarkeit durch Innenhand-Rauung
- Gute Fingerbeweglichkeit
- Hohe mechanische Belastbarkeit
- Sicherer Griff bei nassen Teilen
- Flüssigkeitsdicht

Ausführung:

- Teddy-Innenfutter
- Konische Stulpe
- Komplett beschichtet
- Geraute/profilierete Oberfläche

Anwendungsbereiche:

Winterdienst, Bohrinseln, Abfallentsorgung, Hochseefischerei, Arbeiten und Maschinenbedienung in kalter Umgebung, Garten- und Landwirtschaft, Skipistenpräparation

Material: PVC

Länge: 290–310 mm


Stärke: 3,5 ± 0,3 mm

Farbe: rotbraun



1.2.1

NEU



Lieferbare Größen

9 (009), 10 (010)

VE Paar	Bestell-Nr.	€/Paar
10	3040K (...)	15,80

Bitte die Bestell-Nr. um den Größencode (...) ergänzen. (A350)

Schutzhandschuh »CeroCold® 090«

Eigenschaften:

- Gute Passform
- Hoher Tragekomfort
- Gute Feinfühligkeit
- Geringes Gewicht
- Schnelltrocknend
- Verwendbar als Unterziehhandschuh

Ausführung:

- Leichter Strick
- Strickbund

Anwendungsbereiche: Forst- und Landwirtschaft, Baugewerbe, Staplerarbeiten, Arbeiten in kalter Umgebung

Material: Thermofaser

Länge: 220–270 mm

Stärke: 3,5 ± 0,3 mm

Farbe: grau



NEU

➔ Verwendbar als Unterziehhandschuh

3,25 €

Lieferbare Größen

6 (006), 7 (007), 8 (008), 9 (009)
10 (010), 11 (011)

VE Paar	Bestell-Nr.	€/Paar
10	3001K (...)	3,25

Bitte die Bestell-Nr. um den Größencode (...) ergänzen. (A350)



SPOTLIGHT

Schutzhandschuh »IceGrip® 691«

Zulassung/Norm: EN 388, EN 511

Eigenschaften:

- Kältebeständigkeit bis -50 °C
- Wärmedes Innenfutter aus Thinsulate® 40 g
- Sehr guter Tragekomfort
- Extrem gute mechanische Belastbarkeit
- Hohe Standzeiten
- Sicherer Griff bei nassen Teilen durch genarbte/feinprofilierete Oberfläche
- Feuchtigkeitsabweisend

Ausführung:

- Innenfutter
- Strickbund
- Genäht
- Fein profilieret
- Karabinerhaken

Anwendungsbereiche: Kühllhäuser, Schiffsbau, Straßenbau, Gerüstbau, Montagearbeiten an Außenanlagen, Transport- und Logistkarbeiten

Material: Thinsulate®, PVC, Nylon


Länge: 280–330 mm

Farbe: blau-schwarz



1.2.0

7,90 €



Lieferbare Größen

7 (007), 8 (008), 9 (009), 10 (010)
11 (011)

VE Paar	Bestell-Nr.	€/Paar
10	3041K (...)	7,90

Bitte die Bestell-Nr. um den Größencode (...) ergänzen. (A350)

**Schutzhandschuh »Camapur® Comfort Antistatik«**

Zulassung/Norm: EN 388, erfüllt die Anforderung der neuen EN 16350:2014-07 für Schutzhandschuhe gegen elektrostatische Risiken

Eigenschaften:

- Hohe Atmungsaktivität
- Exzellente Passform
- Extrem gute Feinfühligkeit
- Griffsicher bei ölbenetzten Teilen
- Gute antistatische und elektrostatische Eigenschaften
- Waschbar
- Größe anhand der Paspelierung erkennbar

Ausführung:

- Nahtloses Trikot
- Strickbund

Anwendungsbereiche: Montagetätigkeiten, Elektroindustrie, Produktschutz, Automobil- und Zuliefererindustrie, Chip-Bearbeitung, Mikroelektronik

Material: Polyurethan, Polyamid, Kupfer

Länge: 220–260 mm


Stärke: 0,6 ± 0,1 mm

Farbe: beige

**Schutzhandschuh »Camapur® Comfort Antistatik 624+«****Ausführung:**

- Fingerkuppenbeschichtet

Stärke: 0,6 ± 0,1 mm

**4,00 €****Lieferbare Größen**

6 (006), 7 (007), 8 (008), 9 (009)
10 (010)


VE Paar	Bestell-Nr.	€/Paar
10	3024K (...)	4,00

Bitte die Bestell-Nr. um den Größencode (...) ergänzen. (A350)

**Schutzhandschuh »Camapur® Comfort Antistatik 625+«****Ausführung:**

- Geraute PU-Beschichtung, handrückenfrei

Stärke: 0,8 ± 0,1 mm

**4,75 €****Lieferbare Größen**

6 (006), 7 (007), 8 (008), 9 (009)
10 (010)

VE Paar	Bestell-Nr.	€/Paar
10	3025K (...)*	4,75

Bitte die Bestell-Nr. um den Größencode (...) ergänzen. (A350)



Schnittschutzhandschuh

»HyFlex® 11-518«

Zulassung/Norm: EN 388

Eigenschaften:

- Sehr gute physikalische Eigenschaften
- Sehr guter Tragekomfort
- Sehr gute Durchstichfestigkeit
- Frei von Silikon und Weichmachern
- Extrem leichtes Material
- Optimale Passform
- Kontaktgefühl wie mit der bloßen Hand
- Atmungsaktives Trägermaterial hält die Hände kühl und trocken

Ausführung:

- Innenhand beschichtet
- Gestrickt, mit Strickbund


Anwendungsbereiche: Automobilherstellung, Transport, Logistik und Lager, Maschinen und Anlagen, Metallproduktion

Material: Träger Spandex, Nylon, Dyneema®-Diamond-Technologie, Beschichtung Polyurethan

Gauge: 18

Länge: 210–265 mm

Farbe: blau



Lieferbare Größen

- 6 (006), 7 (007), 8 (008), 9 (009)
10 (010), 11 (011)

VE Paar	Bestell-Nr.	€/Paar
12	3003A (...)	8,70

Bitte die Bestell-Nr. um den Größencode (...) ergänzen. (A340)

8,70 €

Schnittschutzhandschuh

»HyFlex® 11-627/628«

Zulassung/Norm: EN 388

Eigenschaften:

- Sehr gute Flexibilität und Fingerbeweglichkeit durch die dünne Schutzschicht
- Sehr guter Tragekomfort
- Keine Nähte im Inneren der Handschuhe
- Hohe Schnittfestigkeit durch Dyneema®-Anteil
- Für trockene und leicht ölige Objekte geeignet

Ausführung:


- Innenhand beschichtet
- Gestrickt, mit Strickbund

Anwendungsbereiche: Automobilherstellung, Transport, Bauwesen, Maschinen und Anlagen, Metallproduktion, Wartungsarbeiten, Chemie, Glasverarbeitung

Material: Träger Nylon, Lycra®, Dyneema®, Beschichtung Polyurethan

Gauge: 15

Farbe: grau



Lieferbare Größen

- 1 (006), 2 (007), 3 (008), 4 (009)
5 (010), 6 (011), 7 (006), 8 (007)
9 (008), 10 (009), 11 (010), 12 (011)

Ausführung	Länge mm	Stulpe	VE Paar	Bestell-Nr.	€/Paar
»HyFlex® 11-627«	210–270	Strickbund	12	3008A (...)*	8,70
»HyFlex® 11-628«	270–320	Strickbund, lang	12	3009A (...)	11,55

Bitte die Bestell-Nr. um den Größencode (...) ergänzen. (A340)

ab 8,70 €

langer Strickbund

Schnittschutzhandschuh »HyFlex® 11-624«

Zulassung/Norm: EN 388

Eigenschaften:

- Sehr gute Flexibilität und Fingerbeweglichkeit durch die dünne Schutzschicht
- Sehr guter Tragekomfort
- Sicherer Griff bei trockenen und leicht öligen Objekten
- Keine Nähte im Inneren der Handschuhe
- Hohe Schnittfestigkeit durch Dyneema®-Anteil

Ausführung:

- Innenhand beschichtet
- Gestrickt, mit Strickbund


Anwendungsbereiche: Automobilherstellung, Transport, Bauwesen, Maschinen und Anlagen, Metallproduktion, Wartungsarbeiten, Chemie, Glasverarbeitung, Landwirtschaft und Weinbau

Material: Träger Dyneema®, Lycra®, Nylon, Beschichtung Polyurethan

Gauge: 13

Länge: 220–270 mm

Farbe: schwarz-grau



7,20 €

Lieferbare Größen

- 6 (006), 7 (007), 8 (008), 9 (009)
10 (010), 11 (011)

VE Paar	Bestell-Nr.	€/Paar
12	3007A (...)*	7,20

Bitte die Bestell-Nr. um den Größencode (...) ergänzen. (A340)



Schnittschutzhandschuh**»HyFlex® 11-630/638«**

Zulassung/Norm: EN 388

Eigenschaften:

- Sehr gute Flexibilität
- Sehr gute Passform
- Sehr gute Abriebfestigkeit durch die PU-Rezeptur
- Sicherer Griff bei trockenen und leicht öligen Objekten
- Optimaler HPPE-Anteil in der Garnstruktur gewährt sicheren Einsatz bei scharfkantigen Komponenten

Ausführung:

- Innenhand beschichtet
- Gestrickt, mit Strickbund

Anwendungsbereiche: Automobilherstellung, Transport, Bauwesen, Maschinen und Anlagen, Metallproduktion, Wartungsarbeiten, Glasverarbeitung


Material: Träger Baumwolle, HPPE, Lycra®, Nylon, Kevlar®, Beschichtung Polyurethan

Gauge: 13

Farbe: grau



ab **10,85 €**

**Lieferbare Größen**

6 (006), 7 (007), 8 (008), 9 (009)
10 (010), 11 (011)

Ausführung	Stulpe	Länge mm	VE Paar	Bestell-Nr.	€/Paar
»HyFlex® 11-630«	Strickbund	215–275	12	3010A (...)	10,85
»HyFlex® 11-638«	Strickbund, lang	290–340	12	3011A (...)	13,40

Bitte die Bestell-Nr. um den Größencode (...) ergänzen.

(A340)

Schnittschutzhandschuh**»HyFlex® 11-435«**

Zulassung/Norm: EN 388

Eigenschaften:

- Extrem hohe Schnitt- und Abriebfestigkeit
- Nahtlos plattiert
- Sehr gute Passform, Beweglichkeit und Flexibilität
- Sehr gute Atmungsaktivität
- Angenehm kühles Tragegefühl

Ausführung:

- Innenhand beschichtet
 - Gestrickt, mit Strickbund
- Anwendungsbereiche:** Automobilherstellung, Transport, Maschinen und Anlagen, Metallproduktion, Glasverarbeitung

Material: Träger Nylon, Lycra®, Glasfaser, Dyneema®, Beschichtung wasserbasiertes Polyurethan, Nitril

Länge: 220–270 mm


Gauge: 13

Farbe: schwarz-grau

**NEU**

Schnittschutzstufe 5

13,20 €

**Lieferbare Größen**

6 (006), 7 (007), 8 (008), 9 (009)
10 (010), 11 (011)

VE Paar	Bestell-Nr.	€/Paar
12	3002A (...)	13,20

Bitte die Bestell-Nr. um den Größencode (...) ergänzen.

(A340)

Schnittschutzhandschuh »NitraSafe® 28-329/359«

Zulassung/Norm: EN 388, EN 407


Eigenschaften:

- Sehr gute Schutzeigenschaften
- Griffsicherheit und Flexibilität
- Sicherer Umgang mit öligen, schweren Metallteilen
- Antistatisch gemäß EN 1149

Ausführung:

- Vernäht, mit Nitragold™-Stulpe

ab **9,90 €**

**Lieferbare Größen**

8 (008), 9 (009), 10 (010)

Anwendungsbereiche: Automobilherstellung, Transport, Bauwesen, Maschinen und Anlagen, Metallproduktion

Material: Träger Baumwoll-Jersey, Kevlar®, Beschichtung Nitril



X.1.X.X.X.X



Innenhand beschichtet



Vollbeschichtet

Ausführung	Beschichtung	Farbe	Länge mm	VE Paar	Bestell-Nr.	€/Paar
»NitraSafe® 28-329«	Innenhand beschichtet	schwarz-gelb	235–280	12	3031A (...)	9,90
«NitraSafe® 28-359«	Vollbeschichtet	schwarz	255–280	12	3032A (...)	10,95

Bitte die Bestell-Nr. um den Größencode (...) ergänzen.

(A340)

Schnittschutzhandschuh »Vantage®«

Eigenschaften:

- Modernste Technologie
- Höchste Schnittfestigkeit
- Hervorragende Flexibilität
- Sehr guter Tragekomfort
- Ideal für Arbeiten mit scharfkantigen Werkzeugen und Materialien

Ausführung:

- Gestrickt, mit Strickbund

Anwendungsbereiche: Automobilherstellung, Transport, Metallproduktion



Schnittschutzhandschuh »Vantage® 70-750«

Zulassung/Norm: EN 388, EN 407

Material: Träger Edelstahl, Lycra®, Kevlar®

Gauge: 13


Länge: 220–280 mm

Farbe: gelb-blau



X.1.X.X.X.X

13,85 €



Lieferbare Größen

7 (007), 8 (008), 9 (009), 10 (010)

VE Paar	Bestell-Nr.	€/Paar
12	3072A (...)	13,85

Bitte die Bestell-Nr. um den Größencode (...) ergänzen. (A340)

Schnittschutzhandschuh »Vantage® 70-761«

Zulassung/Norm: EN 388, EN 407

Material: Träger Nylon, Acryl, Kevlar®

Gauge: 10


Länge: 220–270 mm

Farbe: grüngrau



X.1.X.X.X.X

10,85 €



Lieferbare Größen

6 (006), 7 (007), 8 (008), 9 (009)
10 (010), 11 (011)

VE Paar	Bestell-Nr.	€/Paar
12	3073A (...)	10,85

Bitte die Bestell-Nr. um den Größencode (...) ergänzen. (A340)

Schnittschutzhandschuh »Vantage® 70-860«

Zulassung/Norm: EN 388

Material: Träger Polyester, Nylon, Glasfaser, Baumwolle, Dyneema®


Gauge: 10

Länge: 220–250 mm

Farbe: blau



12,70 €



Lieferbare Größen

7 (007), 8 (008), 9 (009), 10 (010)

VE Paar	Bestell-Nr.	€/Paar
12	3076A (...)	12,70

Bitte die Bestell-Nr. um den Größencode (...) ergänzen. (A340)

Schnittschutzhandschuh »Vantage® 70-765/766«

Zulassung/Norm: EN 388, EN 407

Ausführung: Innenhand aus Leder

Material: Träger Nylon, Acryl, Kevlar®

Gauge: 10

Farbe: grüngrau




X.1.X.X.X.X



»Vantage® 70-766«

»Vantage® 70-765«

ab 17,85 €



Lieferbare Größen

8 (008), 9 (009), 10 (010), 11 (011)

Ausführung	Länge mm	Stulpe	VE Paar	Bestell-Nr.	€/Paar
»Vantage® 70-765«	240–270	Strickbund	12	3074A (...)	17,8
»Vantage® 70-766«	310–350	Strickbund, lang	12	3075A (...)	21,0

Bitte die Bestell-Nr. um den Größencode (...) ergänzen. (A340)

Handschuh »SafeKnit® 72-065«

Zulassung/Norm: EN 388

Eigenschaften:

- Stark wie Stahl, aber leichter und flexibler
- Kein Brechen von Drähten wie bei Handschuhen mit Stahlfasern
- Als Unterhandschuh mit belastungsfähigem Ansell-Nitril-Handschuh tragbar
- Doppelhandschuh

Ausführung:

- Beidseitig mit Noppen
- Gestrickt, mit Strickbund

Anwendungsbereiche: Automobilherstellung, Transport, Bauwesen, Metallproduktion, Chemie, Glasverarbeitung, Landwirtschaft und Weinbau

Material: Träger Polyester, Glasfaser, Dyneema®, Beschichtung PVC


Länge: 240–280 mm

Gauge: 13

Farbe: grau-blau



KATEGORIE

**15,10 €**

Lieferbare Größen

7 (007), 8 (008), 9 (009), 10 (010)

VE Paar	Bestell-Nr.	€/Stück
6	3077A (...)	15,10

Bitte die Bestell-Nr. um den Größencode (...) ergänzen. (A340)

Armschutz »SafeKnit® 72-265«

Zulassung/Norm: EN 388

Eigenschaften:

- Optimaler Schutz vor Schnitt- und Schürfwunden
- Komfortable Passform

Ausführung:

- Gestrickt

Anwendungsbereiche: Automobilherstellung, Transport, Bauwesen, Metallproduktion, Chemie, Glasverarbeitung, Landwirtschaft und Weinbau

Material: Träger Polyester, Glasfaser, Dyneema®


Länge: 380 mm

Gauge: 13

Farbe: grau



KATEGORIE

**17,65 €**

VE Paar	Bestell-Nr.	€/Stück
6	3078A003	17,65

(340)

Handschuh »PowerFlex® 80-600«

Zulassung/Norm: EN 388, EN 407

Eigenschaften:

- Sehr guter Schnittschutz
- Hohe allgemeine Belastbarkeit
- Optimaler Tragekomfort
- Sicherer Nass- und Trockengriff
- Silikonfrei

Ausführung:

- Innenhand beschichtet
- Gestrickt, mit Strickbund

Anwendungsbereiche: Automobilherstellung, Transport, Bauwesen, Metallproduktion, Chemie, Glasverarbeitung

Material: Träger Kevlar®, Beschichtung Naturgummilatelax

Länge: 245–285 mm

Gauge: 10


Farbe: blau-gelb



KATEGORIE



X.X.X.X.X.X

NEU**10,85 €**

Lieferbare Größen

7 (007), 8 (008), 9 (009), 10 (010)

11 (011)

VE Paar	Bestell-Nr.	€/Paar
12	3090A (...)	10,85

Bitte die Bestell-Nr. um den Größencode (...) ergänzen. (A340)



Schnittschutzhandschuh »PowerFlex® 80-658«

Zulassung/Norm: EN 388, EN 407

Eigenschaften:

- Sehr hohe Schnitt-, Abrieb- und Durchstichfestigkeit
- Dreilagiges Gewebe
- Sichere Handhabung von warmen Objekten
- Sicherer Griff
- Lange Lebensdauer
- Melierte Farbe lässt ihn länger sauber erscheinen
- Maschinenwaschbar ohne Komfortverlust und Verfärbung

Ausführung:

- Dreilagiges Gewebe
- 3/4-Beschichtung
- Gestrickt, mit verlängertem Strickbund

Anwendungsbereiche:

Bauwesen, Metallproduktion, Glasverarbeitung, Recycling

Material: Träger Edelstahl, Nylon, Glasfaser, Baumwolle, Kevlar®, Beschichtung Naturgummilatex

Länge: 260–295 mm

Gauge: 7

Farbe: blau-grün



X.2.X.X.X.X



X 5 4 3

Lieferbare Größen

6 (006), 7 (007), 8 (008), 9 (009)
10 (010), 11 (011)

VE Paar	Bestell-Nr.	€/Paar
12	3091A (...)	13,55

Bitte die Bestell-Nr. um den Größencode (...) ergänzen. ^(A340)

13,55 €

Handschuh »VersaTouch® 74-718«

Zulassung/Norm: EN 388

Eigenschaften:

- Herausragender und zuverlässiger Schnittschutz
- Plattierte Bereiche in Verbindung mit Dyneema® erhöhen die Schutzleistung in hoch gefährdeten Handbereichen
- Durch Tuff-Cuff™ II-Technologie bleibt anatomische Passform im Einsatz und nach der Wäsche erhalten
- KVSD-Technologie verhindert schnelles Ermüden der Hände
- Moderne Technikfasern unterstützen Regelung der Feuchtigkeit und Handtemperatur in kalten und warmen Bereichen

Ausführung:

- Gestrickt, Stulpe Tuff-Cuff™ II

Anwendungsbereiche: Lebensmittelverarbeitung und -service

Material: Träger Edelstahl, Spandex, Glasfaser, Dyneema®

Länge: 230–290 mm

Gauge: 10

Farbe: blau



NEU



4 5 4 X

Lieferbare Größen

7 (007), 8 (008), 9 (009), 10 (010)
11 (011)

VE Paar	Bestell-Nr.	€/Paar
12	3080A (...)	13,00

Bitte die Bestell-Nr. um den Größencode (...) ergänzen. ^(A340)

13,00 €

Handschuh »HyFlex® 11-927«

Zulassung/Norm: EN 388

Eigenschaften:

- Hoher Schnittschutz
- Ölabweisend
- Sehr guter Nass-, Ölgriff
- Flexibel
- Schutz vor Ölbelastung und Schürfwunden an den Handknöcheln
- Sehr gute Passform

Ausführung:

- 3/4-Beschichtung
- Gestrickt, mit Strickbund

Anwendungsbereiche: Automobilherstellung, Transport, Maschinen und Anlagen, Metallproduktion

Material: Träger Nylon, HPPE, Beschichtung Nitril

Länge: 215–242 mm

Gauge: 13

Farbe: schwarz-grau



NEU



4 3 4 2

Lieferbare Größen

6 (006), 7 (007), 8 (008), 9 (009)
10 (010), 11 (011)

VE Paar	Bestell-Nr.	€/Paar
12	3019A (...)	10,35

Bitte die Bestell-Nr. um den Größencode (...) ergänzen. ⁽³⁴⁰⁾

10,35 €

**Schnittschutzhandschuh »PolyTRIX® B 910«**

Zulassung/Norm: EN 388


Eigenschaften:

- Hervorragende Passform
- Hoher Tragekomfort
- Atmungsaktiv
- Keine störenden Nähte, beidseitig tragbar
- Guter, sicherer Griff
- Geringe Schmutzanfälligkeit
- Hervorragende Feinfühligkeit
- Waschbar
- Größe anhand der Paspelierung erkennbar
- Lebensmittelunbedenklichkeit gemäß EU 1935/2004

Ausführung:

- Leichter Strick
- Strickbund

Anwendungsbereiche: Verpackungs- und Kommissionierungstätigkeiten, leichte Instandhaltungsarbeiten, leichte industrielle Tätigkeiten, leichte Montagearbeiten

Material: Polyamid**Länge:** 230–270 mm**Farbe:** blau

Lieferbare Größen

6 (006), 7 (007), 8 (008), 9 (009)
10 (010)

VE Paar	Bestell-Nr.	€/Paar
10	3068K (...)	2,20

Bitte die Bestell-Nr. um den Größencode (...) ergänzen. (A350)

2,20 €**Schnittschutzhandschuh »PolyTRIX® BN«**

Zulassung/Norm: EN 388

Eigenschaften:


- Hervorragende Passform
- Hoher Tragekomfort
- Atmungsaktiv
- Keine störenden Nähte
- Guter, sicherer Griff
- Geringe Schmutzanfälligkeit
- Hervorragende Feinfühligkeit
- Waschbar
- Größe anhand der Paspelierung erkennbar
- Lebensmitteltauglichkeit durch RAL-Zulassung

Ausführung:

- Leichter Strick
- Strickbund
- Mit Noppen

Anwendungsbereiche:

Verpackungs- und Kommissionierungstätigkeiten, leichte Instandhaltungsarbeiten, leichte industrielle Tätigkeiten, leichte Montagearbeiten

Material: Polyamid, PVC**Länge:** 230–270 mm**Farbe:** blau-gelb**Schnittschutzhandschuh »PolyTRIX® BN 914«****2,50 €**

Lieferbare Größen

7 (007), 8 (008), 9 (009), 10 (010)
11 (011)

VE Paar	Bestell-Nr.	€/Paar
10	3071K (...)	2,50

Bitte die Bestell-Nr. um den Größencode (...) ergänzen. (A350)

Schnittschutzhandschuh »PolyTRIX® BN FKV 1914«

Eigenschaften:

- Bessere Griffsicherheit und mechanische Beständigkeit im Fingerkuppenbereich

Ausführung:

- Fingerkuppenversiegelung

**2,75 €**

Lieferbare Größen

8 (008), 9 (009), 10 (010)

VE Paar	Bestell-Nr.	€/Paar
10	3008K (...)*	2,75

Bitte die Bestell-Nr. um den Größencode (...) ergänzen. (A350)

Schnittschutzhandschuh

»PuroCut® 521«

Zulassung/Norm: EN 388

Eigenschaften:

- Hoher Schnittschutz
- Hohe Griffsicherheit auch bei glatten und feuchten Teilen
- Gute Feinfühligkeit
- Silikonfreie Handschuhoberfläche
- Größe anhand der Paspelierung erkennbar
- Dunkle Farbe für geringere Schmutzanfälligkeit
- Waschbar

Ausführung:

- Nahtloses Trikot
- Strickbund
- Handrückenfrei

Anwendungsbereiche: Verpackungs- und Kommissionierungstätigkeiten, leichte Instandhaltungsarbeiten, leichte, industrielle Tätigkeiten, leichte Montagearbeiten

Material: Nitrilschaum, Dyneema®

Länge: 225–275 mm

Stärke: 1,75 ± 0,10 mm


Farbe: schwarz-weiß

Lieferbare Größen

7 (007), 8 (008), 9 (009), 10 (010)
11 (011), 12 (012)



9,30 €



VE Paar	Bestell-Nr.	€/Paar
10	3018K (...)	9,30

Bitte die Bestell-Nr. um den Größencode (...) ergänzen. (A350)

Schnittschutzhandschuh

»Camapur® Cut 618+«

Zulassung/Norm: EN 388

Eigenschaften:

- Angenehmer Tragekomfort
- Gutes Tastempfinden
- Griffsicherheit zum Beispiel bei leicht geölten Teilen
- Sicherer Abschluss des Handgelenks
- Feuchtigkeitsabweisend
- Waschbar
- Größe anhand der Paspelierung erkennbar

Ausführung:

- Nahtloses Trikot
- Strickbund
- Handrückenfrei

Anwendungsbereiche: Montagetätigkeiten mit mittlerer Schnittgefährdung, Blechverarbeitung, Verarbeitung von Kunststoffprofilen

Material: Polyurethan, Dyneema®

Länge: 220–260 mm

Stärke: 1,2 ± 0,1 mm


Farbe: weiß

Lieferbare Größen

6 (006), 7 (007), 8 (008), 9 (009)
10 (010), 11 (011)



9,70 €



VE Paar	Bestell-Nr.	€/Paar
10	3021K (...)	9,70

Bitte die Bestell-Nr. um den Größencode (...) ergänzen. (A350)

Schnittschutzhandschuh

»Camapur® Cut 620+«

Zulassung/Norm: EN 388

Eigenschaften:

- Angenehmer Tragekomfort
- Gutes Tastempfinden
- Griffsicherheit zum Beispiel bei leicht geölten Teilen
- Sicherer Abschluss des Handgelenks
- Feuchtigkeitsabweisend
- Waschbar
- Größe anhand der Paspelierung erkennbar

Ausführung:

- Nahtloses Trikot
- Strickbund
- Handrückenfrei

Anwendungsbereiche: Montagetätigkeiten mit mittlerer Schnittgefährdung, Blechverarbeitung, Verarbeitung von Kunststoffprofilen

Material: Polyurethan, Dyneema®

Länge: 220–260 mm

Stärke: 1,2 ± 0,1 mm


Farbe: weiß-grau

Lieferbare Größen

6 (006), 7 (007), 8 (008), 9 (009)
10 (010), 11 (011)



9,70 €



VE Paar	Bestell-Nr.	€/Paar
10	3023K (...)*	9,70

Bitte die Bestell-Nr. um den Größencode (...) ergänzen. (A350)

Schnittschutzhandschuh

»Camapur® Cut 627+«

Zulassung/Norm: EN 388

Eigenschaften:

- Angenehmer Tragekomfort
- Gutes Tastempfinden
- Griffsicherheit zum Beispiel bei leicht geölten Teilen
- Sicherer Abschluss des Handgelenks
- Feuchtigkeitsabweisend
- Waschbar
- Größe anhand der Paspelierung erkennbar

Ausführung:

- Nahtloses Trikot
- Strickbund
- Handrückenfrei

Anwendungsbereiche: Montagetätigkeiten mit mittlerer Schnittgefährdung, Blechverarbeitung, Verarbeitung von Kunststoffprofilen

Material: Polyurethan, Dyneema®

Länge: 220–260 mm

Stärke: 1,2 ± 0,1 mm

Farbe: dunkelgrau


Lieferbare Größen

6 (006), 7 (007), 8 (008), 9 (009)
10 (010), 11 (011), 12 (012)



Viele Größen zur Auswahl

9,70 €



VE Paar	Bestell-Nr.	€/Paar
10	3027K (...)	9,70


Bitte die Bestell-Nr. um den Größencode (...) ergänzen. (A350)

**Schnittschutzhandschuh »Waredex Work® 550«****Zulassung/Norm:** EN 388**Eigenschaften:**

- Sehr hohe Schnittfestigkeit in Kombination mit mechanischer Barriere
- Sehr guter Tragekomfort
- Gutes Tastempfinden
- Griffsicherheit zum Beispiel bei leicht öligen Teilen
- Feuchtigkeitsabweisend
- Sicherer Abschluss des Handgelenks
- Sehr hoher Schnittschutz
- Sehr gute Feinfühligkeit
- Geraute PU-Beschichtung für sicheren Griff
- Waschbar

Ausführung:

- Nahtloses Trikot
- Strickbund
- Handrückenfrei

**Lieferbare Größen**7 (007), 8 (008), 9 (009), 10 (010)
11 (011)

VE Paar	Bestell-Nr.	€/Paar
10	3019K (...)	11,70
1	3019K (...)*	11,70

Bitte die Bestell-Nr. um den Größencode (...) ergänzen. (A350)

Anwendungsbereiche: Metallverarbeitung, Druckereien (zum Beispiel Klängenwechsel), Glasindustrie (zum Beispiel Flachglasverarbeitung), Montagetätigkeiten mit starker Schnittgefährdung (zum Beispiel Messerwechsel an Papierschneidemaschinen), Arbeiten mit Skalpell oder Rakelmessern


Material: Polyurethan, Spectra®, Glas, Polyamid**Länge:** 235–265 mm**Stärke:** 1,1 ± 0,1 mm**Farbe:** beige-grau**11,70 €** **Höchster Schnittschutz (Level 5)****Schnittschutzhandschuh »NevoCut® 923«****Zulassung/Norm:** EN 388**Eigenschaften:**

- Sehr hohe Schnittfestigkeit
- Gutes Tastempfinden
- Hervorragende Feinfühligkeit
- Guter Tragekomfort
- Sehr hoher Schnittschutz
- Beidseitig tragbar
- Waschbar
- Lebensmittelunbedenklichkeit gemäß EU 1935/2004

Ausführung:

- Leichter Strick
- Strickbund

Anwendungsbereiche: Montagetätigkeiten mit starker Schnittgefährdung, Arbeiten mit Skalpell oder Rakelmessern, Druckereien, Glasindustrie, Papierindustrie

Material: Polyamid, Dyneema®**Gauge:** 14**Länge:** 230–270 mm**Stärke:** 1,05 ± 0,05 mm**Farbe:** weiß**Lieferbare Größen**

7 (007), 8 (008), 9 (009), 10 (010)

Ausführung	VE Paar	Bestell-Nr.	€/Paar
»NevoCut® 923	1	3073K (...)	10,05

Bitte die Bestell-Nr. um den Größencode (...) ergänzen. (A350)

**10,05 €**

Schnittschutzhandschuh »SivaCut® 830«

Zulassung/Norm: EN 388

Eigenschaften:

- Gute Griffsicherheit vor allem bei feuchten Gegenständen
- Sehr gute Flexibilität und hoher Tragekomfort
- Gute Stichfestigkeit gegenüber Metall (nicht Injektionsnadeln) und Glas
- Erlaubt ermüdungsfreies Arbeiten
- Hohe Schnittfestigkeit in Kombination mit mechanischer Barriere
- Sehr hoher Schnittschutz

Ausführung:

- Mittlerer Strick
- Strickbund
- Tiefgetaucht
- Beschichtung bis über die Handknöchel

Anwendungsbereiche: Glas- und Getränkeindustrie (zum Beispiel Aussortieren von Glasbruch), Umgang mit feuchten Glasgegenständen, Laborbereich (zum Beispiel Handling nichtkontaminierter Erlenmeyerkolben), Zusammenstecken von Glasleitungen, Entsorgungsindustrie (zum Beispiel Arbeiten an Sortierbändern)


Material: Naturlatex, Para-Aramid, Glas, Stahl

Länge: 230–270 mm

Farbe: blau/gelb-grau

Lieferbare Größen

7 (007), 8 (008), 9 (009), 10 (010)
11 (011)



VE Paar	Bestell-Nr.	€/Paar
1	3061K (...)	11,65

Bitte die Bestell-Nr. um den Größencode (...) ergänzen. (A350)



11,65 €

➔ Höchster Schnittschutz (Level 5)



Schnittschutzhandschuh »K-Tex® 930+«

Zulassung/Norm: EN 388

Eigenschaften:

- Gute Griffsicherheit vor allem bei feuchten Gegenständen
- Sehr gute Flexibilität und hoher Tragekomfort
- Gute Stichfestigkeit gegenüber Metall (nicht Injektionsnadeln) und Glas
- Erlaubt ermüdungsfreies Arbeiten
- Hohe Schnittfestigkeit in Kombination mit mechanischer Barriere

Ausführung:

- Mittlerer Strick
- Strickbund
- Handrückenfrei

Anwendungsbereiche:

Glas- und Getränkeindustrie (zum Beispiel Aussortieren von Glasbruch), Umgang mit feuchten Glasgegenständen, Laborbereich (zum Beispiel Handling nichtkontaminierter Erlenmeyerkolben), Zusammenstecken von Glasleitungen, Entsorgungsindustrie (zum Beispiel Arbeiten an Sortierbändern)

Material: Naturlatex, Para-Aramid

Länge: 230–270 mm


Farbe: blau-gelb

Lieferbare Größen

7 (007), 8 (008), 9 (009), 10 (010)



11,30 €



VE Paar	Bestell-Nr.	€/Paar
1	3077K (...)	11,30

Bitte die Bestell-Nr. um den Größencode (...) ergänzen. (A350)

**Schnittschutzhandschuh »K-TRIX®«****Zulassung/Norm:** EN 388**Eigenschaften:**

- Guter Schnittschutz
- Hoher Tragekomfort
- Hohe Griffsicherheit auch bei glatten und feuchten Teilen
- Wärmeisolierung bei geringer Hitzeentwicklung
- Schutz des Handgelenks vor Verletzungen
- Hervorragende Feinfühligkeit
- Waschbar
- Größe anhand der Paspelierung erkennbar

Anwendungsbereiche:


Stahl- und Metallverarbeitung (zum Beispiel Zuschneiden von Blechen), Kunststoffverarbeitung (zum Beispiel Entgraten von Türverkleidungen), Elektroindustrie (zum Beispiel Bau und Montage von Schaltschränken), chemische Industrie (zum Beispiel als Unterziehhandschuh)

Länge: 230–270 mm**Farbe:** gelb**Schnittschutzhandschuh »K-TRIX® 931«****Eigenschaften:**

- Hohe Wirtschaftlichkeit durch die Möglichkeit des beidseitigen Tragens

Ausführung:

- Leichter Strick
- Strickbund

Material: Para-Aramid**5,65 €****Lieferbare Größen**


7 (007), 8 (008), 9 (009), 10 (010)

VE Paar	Bestell-Nr.	€/Paar
1	3078K (...)	5,65

Bitte die Bestell-Nr. um den Größencode (...) ergänzen. (A350)

Schnittschutzhandschuh »K-TRIX® N 932«**Ausführung:**

- Leichter Strick
- Strickbund
- Mit Noppen

Material: Para-Aramid, PVC**6,60 €****Lieferbare Größen**

7 (007), 8 (008), 9 (009), 10 (010)

VE Paar	Bestell-Nr.	€/Paar
1	3079K (...)	6,60


Bitte die Bestell-Nr. um den Größencode (...) ergänzen. (A350)

Schnittschutzhandschuh »K-MEX®«**Zulassung/Norm:** EN 388**Eigenschaften:**

- Guter Schnittschutz
- Hoher Tragekomfort
- Hohe Griffsicherheit auch bei glatten und feuchten Teilen
- Wärmeisolierung bei geringer Hitzeentwicklung
- Schutz des Handgelenks vor Verletzungen
- Hervorragende Feinfühligkeit
- Waschbar
- Größe anhand der Paspelierung erkennbar

Anwendungsbereiche:

Stahl- und Metallverarbeitung (zum Beispiel Zuschneiden von Blechen), Kunststoffverarbeitung (zum Beispiel Entgraten von Türverkleidungen), Elektroindustrie (zum Beispiel Bau und Montage von Schaltschränken), chemische Industrie (zum Beispiel als Unterziehhandschuh)

Länge: 230–270 mm**Farbe:** gelb**Schnittschutzhandschuh »K-MEX® 933«****Eigenschaften:**

- Hohe Wirtschaftlichkeit durch die Möglichkeit des beidseitigen Tragens

Ausführung:

- Mittlerer Strick
- Strickbund

Material: Para-Aramid**8,40 €****Lieferbare Größen**

7 (007), 8 (008), 9 (009), 10 (010)

VE Paar	Bestell-Nr.	€/Paar
1	3080K (...)	8,40

Bitte die Bestell-Nr. um den Größencode (...) ergänzen. (A350)

Schnittschutzhandschuh »K-Mex® N 934«**Ausführung:**

- Mittlerer Strick
- Strickbund
- Mit Noppen

Material: Para-Aramid, PVC**8,90 €****Lieferbare Größen**

7 (007), 8 (008), 9 (009), 10 (010)

VE Paar	Bestell-Nr.	€/Paar
1	3081K (...)	8,90

Bitte die Bestell-Nr. um den Größencode (...) ergänzen. (A350)

Schnittschutzhandschuh »K-MEX® L«

Zulassung/Norm: EN 388

Eigenschaften:

- Hohe Griffsicherheit beim Umgang mit öligen und fettigen Teilen
- Hohe Standzeit auch an kritischen Stellen des Handschuhs
- Guter Schnittschutz
- Wärmeisolierung bei geringer bis mittlerer Hitzeentwicklung
- Hoher Tragekomfort
- Sehr gute Feinfühligkeit
- Waschbar
- Größe anhand der Paspelierung erkennbar

Ausführung:

- Mittlerer Strick
- Strickbund
- Leder-Innenhandbesatz


Anwendungsbereiche:

Stahl- und Metallverarbeitung, Umgang mit feuchten und geölten Teilen (zum Beispiel Zuschneiden von geölten Feinblechen), leichte Warmarbeiten (zum Beispiel Entnehmen zugeschnittener Formbleche aus der Plasmaschneidemaschine)

Material: Para-Aramid, Leder

Länge: 230–270 mm

Farbe: gelb-grau



Schnittschutzhandschuh »K-MEX® L 992«

21,20 €



Lieferbare Größen

7 (007), 8 (008), 9 (009), 10 (010)

VE Paar	Bestell-Nr.	€/Paar
1	3089K (...)	21,20

Bitte die Bestell-Nr. um den Größencode (...) ergänzen. (A350)

Schnittschutzhandschuh »K-MEX® L 995«

21,20 €



Eigenschaften:

- Zusätzlicher Fingerkuppenschutz aus Leder für bessere Griffigkeit

Lieferbare Größen

8 (008), 9 (009), 10 (010)

VE Paar	Bestell-Nr.	€/Paar
1	3090K (...)	21,20

Bitte die Bestell-Nr. um den Größencode (...) ergänzen. (A350)

Schnittschutzhandschuh »DumoCut® 655«

5,85 €



Zulassung/Norm: EN 388

Eigenschaften:

- Hohe Flexibilität
- Sehr gutes Tastempfinden
- Sehr gute Griffigkeit
- Hohe mechanische Belastbarkeit
- Feuchtigkeitsabweisende PU-Innenbeschichtung

Ausführung:

- Nahtloses Trikot
- Strickbund
- Handrückenfrei


Anwendungsbereiche: Metall- und Kunststoffverarbeitung, Umgang mit scharfkantigen Gegenständen, Maschinenbau, Automobil- und Zuliefererindustrie, Lager- und Kommissionierarbeiten

Material: Glasfaser, Polyamid, Polyurethan

Länge: 230–290 mm

Stärke: 1,05 ± 0,10 mm

Farbe: grün-blau, weiß



Lieferbare Größen

5 (005), 6 (006), 7 (007), 8 (008), 9 (009), 10 (010), 11 (011)

VE Paar	Bestell-Nr.	€/Paar
10	3035K (...)	5,85

Bitte die Bestell-Nr. um den Größencode (...) ergänzen. (A350)

Schnittschutzhandschuh »DumoCut® 656«

6,20 €



Zulassung/Norm: EN 388

Eigenschaften:

- Hohe Flexibilität
- Sehr gutes Tastempfinden
- Sehr gute Griffigkeit bei öligen und fettigen Teilen
- Hohe mechanische Belastbarkeit
- Nicht waschbar

Ausführung:

- Nahtloses Trikot
- Strickbund
- Tiefgetaucht


Anwendungsbereiche: Metall- und Kunststoffverarbeitung, Umgang mit scharfkantigen Gegenständen, Maschinenbau, Automobil- und Zuliefererindustrie, Lager- und Kommissionierarbeiten

Material: Glasfaser, Polyamid, Nitrilschaum

Länge: 225–295 mm

Stärke: 1,35 ± 0,10 mm

Farbe: grün-blau, blau



Lieferbare Größen

7 (007), 8 (008), 9 (009), 10 (010), 11 (011)

VE Paar	Bestell-Nr.	€/Paar
10	3036K (...)	6,20

Bitte die Bestell-Nr. um den Größencode (...) ergänzen. (350)

**Schnittschutzhandschuh****»DumoCut® 657«**

Zulassung/Norm: EN 388

Eigenschaften:

- Hohe Flexibilität
- Sehr gutes Tastempfinden
- Sehr gute Griffigkeit
- Hohe mechanische Belastbarkeit

Ausführung:

- Nahtloses Trikot
- Strickbund
- Tiefgetaucht
- Nitrilbeschichtung

Anwendungsbereiche:

Metall- und Kunststoffverarbeitung, Umgang mit scharfkantigen Gegenständen, Maschinenbau, Automobil- und Zuliefererindustrie, Lager- und Kommissionierarbeiten

Material: Glasfaser, Polyamid, Nitril

Länge: 215–285 mm

Stärke: 1,2 ± 0,1 mm

Farbe: grün-blau, blau

**6,10 €**

Lieferbare Größen
7 (007), 8 (008), 9 (009), 10 (010)

VE Paar	Bestell-Nr.	€/Paar
10	3037K (...)	6,10

Bitte die Bestell-Nr. um den Größencode (...) ergänzen. (A350)

**Schnittschutzhandschuh****»DumoCut® 658«**

Zulassung/Norm: EN 388

Eigenschaften:

- Hohe Flexibilität
- Sehr gutes Tastempfinden
- Sehr gute Griffigkeit
- Hohe mechanische Belastbarkeit
- Feuchtigkeitsabweisende Innenhandbeschichtung
- Schnittfestigkeit der Stulpe kann leicht variieren

Ausführung:

- Nahtloses Trikot
- Strickbund
- Handrückenfrei

Anwendungsbereiche: Metall- und Kunststoffverarbeitung, Umgang mit scharfkantigen Gegenständen, Maschinenbau, Automobil- und Zuliefererindustrie, Lager- und Kommissionierarbeiten

Material: Glasfaser, Polyamid, Polyurethan

Länge: ca. 350 mm

Stärke: 1,05 ± 0,10 mm

Farbe: grün-blau, schwarz

**6,75 €**

Lieferbare Größen
7 (007), 8 (008), 9 (009), 10 (010)
11 (011)

VE Paar	Bestell-Nr.	€/Paar
10	3038K (...)	6,75

Bitte die Bestell-Nr. um den Größencode (...) ergänzen. (A350)

**Schnittschutz-Armstulpe »ArMEX 961«**

Zulassung/Norm: EN 388

Eigenschaften:

- Guter Sitz und Halt
- Gute Kombinationsmöglichkeit mit anderen Schutzhandschuhen
- Hoher Schnittschutz
- Wärmeisolierung bei mittlerer Hitzeentwicklung
- Guter Hitzeschutz bis 100 °C
- Schutz auch im Innenhandbereich
- Angenehmer Tragekomfort
- Daumenloch für perfekten Sitz
- Waschbar

Ausführung:


- Gewebe mit Daumenloch
- Doppellagig

Anwendungsbereiche:

Metall- und Kunststoffindustrie (zum Beispiel Flugzeugbau), Automobilindustrie im Bereich Montage, Stahl- und Aluminiumwalzwerke im Bereich der Blechfertigung, alle Tätigkeiten mit Schnitt- oder Hitzegefährdungen für die Unterarme

Material: Para-Aramid

Farbe: gelb

**NEU****ab 6,00 €**

Länge mm	VE Paar	Bestell-Nr.	€/Paar
360	1	3086K100	6,00
420	1	3087K100	7,10

(A350)



SPOTLIGHT

Chemikalienschutzhandschuh »AlphaTec® AquaDri® 58-330/335«

Zulassung/Norm: EN 388, EN 374

Eigenschaften:

- Doppelschichtig
- Hände bleiben länger trocken
- Innenbeschichtung aus Weichschaum mit proprietärer AquaDri®-Technologie sorgt für einzigartige Absorption von Feuchtigkeit
- Nitrilmembran bietet wirksamen Chemikalienschutz bei gelegentlichem Kontakt mit Laugen, Ölen, Kraftstoffen, einigen Lösemitteln, Schmierstoffen und tierischen Fetten
- Verstärkter Nass- und Trockengriff für optimales Arbeiten in trockenen und nassen Bereichen

- Sehr guter Schutz vor Riss-, Stich- und Schürfwunden
- Umschlagbare Stulpe verhindert Tropfen auf Unterarm
- Antistatisch gemäß EN 1149

Ausführung:

- Schutzstulpe
- Gepudert

Anwendungsbereiche: Lebensmittelverarbeitung und -service

Material: Träger AquaDri® 2, Beschichtung Nitril


Griffprofil: Diamant-Finish
AQL (EN 374): 1.5



JKL

ab **3,25 €**

NEU



Lieferbare Größen

7 (007), 8 (008), 9 (009), 10 (010)
11 (011)

Ausführung	Länge mm	Stärke mm	VE Paar	Bestell-Nr.	€/Paar
»AlphaTec® AquaDri® 58-330«	320	0,3 (Nitril) + 0,35 mm AquaDri®	12	3065A (...)*	3,25
»AlphaTec® AquaDri® 58-335«	380	0,45 (Nitril) + 0,35 mm AquaDri®	12	3066A (...)*	4,15

Bitte die Bestell-Nr. um den Größencode (...) ergänzen.

(A340)



Höhere Feuchtigkeitsaufnahme durch AquaDri® 2

Chemikalienschutzhandschuh

Zulassung/Norm: EN 388, EN 374

Eigenschaften:

- Optimal kontrollierter Nass- und Ölgriff durch Ansell Grip Technologie™
- Geringer Kraftaufwand beim Greifen lässt Hände und Arme weniger schnell ermüden
- Enge Passform bewirkt sicheren Sitz wie eine zweite Haut
- Sehr gute Flexibilität und Fingerbeweglichkeit
- Antistatisch gemäß EN 1149

Ausführung:

- Gepudert

Anwendungsbereiche: Automobilherstellung, Transport, Maschinen und Anlagen, Metallproduktion, Chemie, Landwirtschaft und Weinbau, Recycling, Ölverarbeitung und Ölraffinerien

Material: Träger Baumwollvelour (Innenfutter), Beschichtung Nitril

Griffprofil: Ansell Grip Technologie™
AQL (EN 374): 0,65



NEU



Chemikalienschutzhandschuh

»AlphaTec® 58-430«



JKL



3 0 0 1

4,20 €

Lieferbare Größen

7 (007), 8 (008), 9 (009), 10 (010)
11 (011)

Farbe	Länge mm	Stulpe	Stärke mm	VE Paar	Bestell-Nr.	€/Paar
flaschengrün-anthrazit	320	Schutzstulpe	0,25	12	3067A (...)	4,20

Bitte die Bestell-Nr. um den Größencode (...) ergänzen.

(A340)

Chemikalienschutzhandschuh

»AlphaTec® 58-435«



AJKL



4 0 0 1

4,75 €

Lieferbare Größen

7 (007), 8 (008), 9 (009), 10 (010)
11 (011)

Farbe	Länge mm	Stulpe	Stärke mm	VE Paar	Bestell-Nr.	€/Paar
meergrün-anthrazit	380	Schutzstulpe, verlängert	0,40	12	3068A (...)*	4,75

Bitte die Bestell-Nr. um den Größencode (...) ergänzen.

(A340)

Chemikalienschutzhandschuh »AlphaTec® 58-530W/535W«

Zulassung/Norm:
EN 388, EN 374

Eigenschaften:

- Optimal kontrollierter Nass- und Ölgriff durch Ansell Grip Technologie™
- Sehr gute Flexibilität und Beweglichkeit
- Antistatisch gemäß EN 1149

Ausführung:

- Schutzstulpe

Anwendungsbereiche: Automobilherstellung, Transport, Bauwesen, Maschinen und Anlagen, Metallproduktion, Wartungsarbeiten, Chemie, Landwirtschaft und Weinbau

Material: Träger Nylon, Beschichtung Nitril

Griffprofil: Ansell Grip Technologie™

AQL (EN 374): 0,65


Farbe: weinrot-schwarz



JKL



ab 6,15 €



Lieferbare Größen

8 (008), 9 (009), 10 (010), 11 (011)

Ausführung	Länge mm	VE Paar	Bestell-Nr.	€/Paar
»AlphaTec® 58-530W«	305	6	3069A (...)*	6,15
»AlphaTec® 58-535W«	356	6	3070A (...)	6,25

Bitte die Bestell-Nr. um den Größencode (...) ergänzen. (A340)

Chemikalienschutzhandschuh »Sol-Vex® 37-185«



AKL

Zulassung/Norm: EN 388, EN 374

Eigenschaften:

- Optimale Ergebnisse in trockenen und nassen Bereichen
- Erstklassiger Chemikalienschutz
- Wiederverwendbar
- Hohe Abriebfestigkeit
- Hoher Tragekomfort
- Für den Umgang mit aggressiven Chemikalien
- Erhöhte Griffsicherheit durch Rautenfinish
- Hammerschlagprofil reduziert durch griffige Oberfläche den Ausschuss von empfindlichen Teilen durch Beschädigung

Ausführung:

- Nicht velourisiert (Verunreinigung durch Flusen wird vermieden)
- Puderfrei
- Schutzstulpe

Anwendungsbereiche: Automobilherstellung, Transport, Bauwesen, Metallproduktion, Chemie, Glasverarbeitung, Landwirtschaft und Weinbau

Material: Beschichtung Nitril

Griffprofil: Hammerschlag-Finish

AQL (EN 374): 0,65


Länge: 455 mm

Stärke: 0,56 mm

Farbe: grün



5,60 €



Lieferbare Größen

7 (007), 8 (008), 9 (009), 10 (010)
11 (011)

VE Paar	Bestell-Nr.	€/Paar
12	3037A (...)	5,60

Bitte die Bestell-Nr. um den Größencode (...) ergänzen. (A340)

Chemikalienschutzhandschuh »AlphaTec® 58-270«

Zulassung/Norm:
EN 388, EN 374

Eigenschaften:

- Optimale Griffsicherheit
- Sehr gute Flexibilität und Fingerbeweglichkeit
- Sehr gute Tastsensibilität
- Hoher Tragekomfort
- Leichtes An- und Ausziehen
- Form der Sicherheitsstulpe verhindert Scheuern und vermeidet Reizungen der bloßen Hand
- Doppelschichtig
- Farbcode zur einfachen Größenidentifizierung
- Antistatisch gemäß EN 1149

Ausführung:

- Schutzstulpe

Anwendungsbereiche: Automobilherstellung, Transport, Bauwesen, Maschinen und Anlagen, Metallproduktion, Wartungsarbeiten, Chemie

Material: Träger Nylon, Beschichtung Nitril

Griffprofil: Ansell Grip Technologie™

AQL (EN 374): 0,65

Länge: 300 mm


Farbe: schwarz-grau



JKL



5,30 €



Lieferbare Größen

7 (007), 8 (008), 9 (009), 10 (010)
11 (011)

VE Paar	Bestell-Nr.	€/Paar
12	3064A (...)*	5,30

Bitte die Bestell-Nr. um den Größencode (...) ergänzen. (A340)

Chemikalienschutzhandschuh »Sol-Vex® 37-900«

Zulassung/Norm:
EN 388, EN 374

Eigenschaften:

- Sehr hohe Verschleiß- und Chemikalienfestigkeit
- Einmalige Abrieb- und Durchstichfestigkeit
- 100 % Stückprüfung bei Herstellung auf Dichtigkeit (mit Luftdruck) und anderen Schäden
- Zertifiziert gemäß ISO 9001

Ausführung:

- Gerade Stulpe

Anwendungsbereiche: Automobilherstellung, Transport, Bauwesen, Metallproduktion, Chemie, Glasverarbeitung, Hausverwaltung/Hausmeisterarbeiten

Material: Velourisiert, Nitrilmilch

Griffprofil: Diamant-Finish

AQL (EN 374): 0,065

Länge: 380 mm

Stärke: 0,425 mm


Farbe: rot



AKL



3,95 €



Lieferbare Größen

7 (007), 8 (008), 9 (009), 10 (010)
11 (011)

VE Paar	Bestell-Nr.	€/Paar
12	3043A (...)*	3,95

Bitte die Bestell-Nr. um den Größencode (...) ergänzen. (A340)

Chemikalienschutzhandschuh


Zulassung/Norm: EN 388, EN 374

Eigenschaften:

- Optimale Ergebnisse in trockenen und nassen Bereichen
- Erstklassiger Chemikalienschutz
- Wiederverwendbar
- Hohe Abriebfestigkeit
- Sehr hoher Tragekomfort durch Innenfutter, Beweglichkeit und Tragekomfort
- Für den Umgang mit aggressiven Chemikalien
- Erhöhte Griffsicherheit durch Rauten-Finish
- Hammerschlagprofil reduziert durch griffige Oberfläche den Ausschuss von empfindlichen Teilen durch Beschädigung

Ausführung:

- Schutzstulpe
- Gepudert



4 1 0 1

Anwendungsbereiche: Automobilherstellung, Transport, Bauwesen, Metallproduktion, Chemie, Glasverarbeitung, Landwirtschaft und Weinbau

Material: Träger velourisiert, Beschichtung Nitril

AQL (EN 374): 0,65

Farbe: grün



Chemikalienschutzhandschuh

»Sol-Vex® 37-675«

Griffprofil: Hammerschlag-Finish

Länge: 330 mm

Stärke: 0,38 mm

1,75 €



JKL

Lieferbare Größen

6 (006), 7 (007), 8 (008), 9 (009)
10 (010), 11 (011)

VE Paar	Bestell-Nr.	€/Paar
12	3041A (...)*	1,75

Bitte die Bestell-Nr. um den Größencode (...) ergänzen. (A340)

Chemikalienschutzhandschuh

»Sol-Vex® 37-695«

Griffprofil: Diamant-Finish

Länge: 380 mm

Stärke: 0,425 mm

2,80 €



AJL

Schützt zusätzlich Handgelenk und Unterarm

Lieferbare Größen

7 (007), 8 (008), 9 (009), 10 (010)
11 (011)

VE Paar	Bestell-Nr.	€/Paar
12	3042A (...)	2,80

Bitte die Bestell-Nr. um den Größencode (...) ergänzen. (A340)

Industriehandschuh

»Sol-Knit® 39-122/124«

Zulassung/Norm:

EN 388, EN 374, EN 407

Eigenschaften:

- Schützt vor hohen mechanischen Risiken und Chemikalien
- Extrem robust
- Anatomisch geformt
- Sehr guter Tragekomfort
- Sehr gute Beweglichkeit
- Sehr guter Nass- und Trockengriff

Ausführung:

- Schutzstulpe

Anwendungsbereiche: Automobilherstellung, Transport, Bauwesen, Metallproduktion, Chemie, Landwirtschaft und Weinbau, Lebensmittelverarbeitung und -service

Material: Träger Interlock Baumwolle, Beschichtung Nitril

Griffprofil: Geraute Ausführung

AQL (EN 374): 1,0

Farbe: grün

Lieferbare Größen


7 (007), 8 (008), 9 (009), 10 (010)



X.1.X.X.X



ab 4,75 €



4 1 1 1

Ausführung	Länge mm	VE Paar	Bestell-Nr.	€/Paar
Sol-Knit® 39-122	310	12	3047A (...)*	4,75
Sol-Knit® 39-124	350	12	3048A (...)	4,90

Bitte die Bestell-Nr. um den Größencode (...) ergänzen. (A340)





SPOTLIGHT

Chemikalienschutzhandschuh »Virtex™ 79-700«

Zulassung/Norm: EN 388, EN 374, EN 421

Eigenschaften:

- Guter Chemikalienschutz
- Sehr guter Tragekomfort
- Sehr gute Flexibilität
- Leicht
- Wiederverwendbar
- Hände bleiben länger trocken durch AquaDri®-Technologie
- 50 % weniger Partikelabgabe durch AquaDri®-Technologie
- Antistatisch gemäß EN 1149

Ausführung:

- Gerade Stulpe
- Gepudert

Anwendungsbereiche: Automobilherstellung, Transport, Bauwesen, Metallproduktion, Chemie, Lebensmittelverarbeitung und -service, Hausverwaltung/Hausmeisterarbeiten

Lieferbare Größen

7 (007), 8 (008), 9 (009), 10 (010)
11 (011)

Material: Träger AquaDri®, Beschichtung Nitril

Griffprofil: Rautenmuster

AQL (EN 374): 0,65

Länge: 310 mm +/- 10 mm

Stärke: 0,200 mm Nitril, 0,025 mm AquaDri®

Farbe: blau



Höhere Feuchtigkeitsaufnahme durch AquaDri® 2



VE Paar	Bestell-Nr.	€/Paar
50	3087A (...)*	1,25

Bitte die Bestell-Nr. um den Größencode (...) ergänzen. (A340)



1,25 €

Chemikalienschutzhandschuh »VersaTouch® 37-200/210«

Zulassung/
Norm: EN 388,
EN 374



Eigenschaften:

- Speziell für die Handhabung von Lebensmitteln
- Leicht
- Wiederverwendbar
- Flüssigkeitsdicht
- Latexfrei
- Sehr guter Nass- und Ölgriff
- Sehr gute Flexibilität und Fingerbeweglichkeit, selbst bei Kälte
- Eigenständig oder als Außenhandschuh über Kälteschützern oder Schnittschutzhandschuhen tragbar

Ausführung:

- Schutzstulpe
- Puderfrei

Anwendungsbereiche: Lebensmittelverarbeitung und -service

Material: Beschichtung Nitril

Griffprofil: Diamant-Finish

AQL (EN 374): 1,5

Länge: 320 mm

Stärke: 0,2 mm

NEU



1,05 €

Lieferbare Größen

7 (007), 8 (008), 9 (009), 10 (010)
11 (011), 12 (012)



2

0

0

1

Ausführung	Farbe	VE Paar	Bestell-Nr.	€/Paar
VersaTouch® 37-200	grün	12	3038A (...)*	1,05
VersaTouch® 37-210	blau	12	3039A (...)*	1,05

Bitte die Bestell-Nr. um den Größencode (...) ergänzen. (A340)

Chemikalienschutzhandschuh »Scorpio® 19-024/026«

Zulassung/Norm: EN 388, EN 374,
EN 407, EN 511

Eigenschaften:

- Sehr gute Flexibilität und Griffsicherheit
- Bei thermischen und chemischen Gefahren einsetzbar
- Sehr gute mechanische und chemische Belastbarkeit
- Kann gefahrlos mit Reinigungsmitteln und -lösungen in Berührung kommen
- Sehr guter Schutz gegen Fette und Öle
- Bequemes Doppelisolierfutter
- Ausreichend Schutz bei kurzzeitiger Berührung mit heißen Oberflächen bis zu 180 °C
- Antistatisch gemäß EN 1149

Ausführung:

- Schutzstulpe

Anwendungsbereiche: Bauwesen, Maschinen und Anlagen, Metallproduktion, Chemie

Material: Träger doppelt isoliert, Beschichtung Neopren

Griffprofil: Geraute Ausführung

AQL (EN 374): 1,0

Farbe: schwarz

Lieferbare Größen

8 (008), 10 (010)



AKL



3.2.X.X.4.X 1.2.1



ab 40,50 €



3

2

2

2

Ausführung	Länge mm	VE Paar	Bestell-Nr.	€/Paar
Scorpio® 19-024	450	1	3020A (...)	40,50
Scorpio® 19-026	660	1	3021A (...)	47,70

Bitte die Bestell-Nr. um den Größencode (...) ergänzen. (A340)

Chemikalienschutzhandschuh

»Econohands® Plus 87-190«

Eigenschaften:

- Spezialbehandlung reduziert Allergierisiken auf ein Minimum

- Sehr gutes Tastgefühl

Ausführung:

- Gerade Stulpe

Anwendungsbereiche: Automobilherstellung, Transport, Bauwesen, Metallproduktion, Chemie, Glasverarbeitung, Hausverwaltung/Hausmeisterarbeiten

Material: Träger Baumwollvelour, Beschichtung Naturgummilatex

Griffprofil: Schuppenmuster

AQL (EN 374): 1,5

Länge: 290 mm

Stärke: 0,35 mm

Farbe: gelb



0,65 €

Lieferbare Größen

6,5-7 (007), 7,5-8 (008)
8,5-9 (009), 9,5-10 (010)

VE Paar	Bestell-Nr.	€/Paar
12	3093A (...)*	0,65

Bitte die Bestell-Nr. um den Größencode (...) ergänzen. (A340)

Chemikalienschutzhandschuh

»Universal™ Plus 87-650«

Zulassung/Norm: EN 388, EN 374, EN 421

Eigenschaften:

- Spezialbehandlung zur Reduzierung von Allergierisiken
- Sehr gutes Griffgefühl bei hoher Reißfestigkeit
- Weiche Baumwollvelourisierung
- Keine Hautreizungen
- Sehr bequem

Ausführung:

- Gezackte Stulpe
- Gepudert

Anwendungsbereiche: Automobilherstellung, Transport, Chemie, Pharmazeutika, Wartungsarbeiten, Hausverwaltung/Hausmeisterarbeiten

Material: Träger Baumwollvelour, Beschichtung Naturgummilatex

Griffprofil: Schuppenmuster

AQL (EN 374): 0,65

Länge: 305 mm

Stärke: 0,40 mm

Farbe: gelb



0,90 €

Lieferbare Größen

6,5-7 (007), 7,5-8 (008)
8,5-9 (009), 9,5-10 (010)

VE Paar	Bestell-Nr.	€/Paar
12	3097A (...)	0,90

Bitte die Bestell-Nr. um den Größencode (...) ergänzen. (A340)

Chemikalienschutzhandschuh

»Duzmor™ Plus 87-600«

Zulassung/Norm:

EN 388, EN 374

Eigenschaften:

- Reduziertes Allergierisiko
- Robust
- Elastisch
- Sicheres genaues Arbeiten
- Ungefüttert, nicht velourisiert
- Sehr gutes Griff- und Tastgefühl

Ausführung:

- Gezackte Stulpe

Anwendungsbereiche: Automobilherstellung, Transport, Chemie, Metallproduktion, Hausverwaltung/Hausmeisterarbeiten, Landwirtschaft und Weinbau

Material: Träger nicht velourisiert, Beschichtung Naturgummilatex

Griffprofil: Schuppenmuster

AQL (EN 374): 0,65

Länge: 305 mm

Stärke: 0,43 mm

Farbe: natur



1,20 €

Lieferbare Größen

6,5-7 (007), 7,5-8 (008)
8,5-9 (009), 9,5-10 (010)

VE Paar	Bestell-Nr.	€/Paar
12	3096A (...)	1,20

Bitte die Bestell-Nr. um den Größencode (...) ergänzen. (A340)

Chemikalienschutzhandschuh

»Bi-Colour™ 87-900«

Zulassung/Norm: EN 388, EN 374, EN 421

Eigenschaften:

- Zuverlässige Abweisung verschiedenster Chemikalien
- Zweifach Schutz durch Doppelbeschichtung
- Hohe Beständigkeit gegen Salze und Reinigungsmittel
- Robust und langlebig
- Sehr guter Nass- und Trockengriff
- Ungefüttert und schwer
- Verringerte Hautreizungsgefahr durch Velourisierung aus reiner Baumwolle

Ausführung:

- Gerade Stulpe
- Gepudert

Anwendungsbereiche: Chemie, Elektronik

Material: Träger Baumwollvelour, Beschichtung Naturgummilatex/Neopren

Griffprofil: Rautenmuster

AQL (EN 374): 0,65

Länge: 323 mm

Stärke: 0,68 mm

Farbe: grün-gelb



1,80 €

Lieferbare Größen

5-7 (007), 7,5-8 (008),
8,5-9 (009), 10,5-11 (011)
9,5-10 (010)

VE Paar	Bestell-Nr.	€/Paar
12	3098A (...)*	1,80

Bitte die Bestell-Nr. um den Größencode (...) ergänzen. (A340)

Chemikalienschutzhandschuh

»Extra™ 87-950«

Zulassung/Norm:

EN 388, EN 374

Eigenschaften:

- 50 % dicker als andere gängige velourisierte Handschuhe
- Hochresistent gegenüber zahlreichen Ketonen, Salzen, Reinigungsmitteln, Alkoholen, Alkalien und Fetten
- Sehr gute Beständigkeit gegenüber mechanischen Risiken
- Erhöhte Widerstandsfähigkeit gegenüber Chemikalien
- Sehr gute Griffsicherheit
- Chloriniert
- Weich und angenehm zu tragen durch Velourisierung aus 100 % Baumwolle
- Schweiß absorbierend

Ausführung:

- Gerade Stulpe
- Gepudert

Anwendungsbereiche: Chemie, Elektronik**Material:** Träger Baumwollvelour, Beschichtung Naturgummilatex**Griffprofil:** Rautenmuster

AQL (EN 374): 0,65


Länge: 320 mm

Stärke: 0,75 mm

Farbe: schwarz

Lieferbare Größen6,5-7 (007), 7,5-8 (008)
8,5-9 (009), 10,5-11 (011)
9,5-10 (010)

AKL

2,05 €

VE Paar	Bestell-Nr.	€/Paar
12	3099A (...)*	2,05

Bitte die Bestell-Nr. um den Größencode (...) ergänzen. (A340)

Einmalhandschuh

»VersaTouch® 37-501«



AJKL

Zulassung/Norm: EN 388, EN 374**Eigenschaften:**

- Sehr gute Resistenz gegen viele Lösungsmittel und auf Öl basierende Chemikalien
- Sehr gute Abriebfestigkeit
- Flexibel und komfortabel
- Sehr gute Fingerbeweglichkeit

Ausführung:

- Schutzstulpe

Anwendungsbereiche: Automobilherstellung, Transport, Chemie, Landwirtschaft und Weinbau, Lebensmittelverarbeitung und -service**Material:** Träger Baumwollvelour, Beschichtung Nitril**Griffprofil:** Strukturiertes Diamant-Finish

AQL (EN 374): 0,65


Länge: 330 mm

Stärke: 0,42 mm

Farbe: blau

Lieferbare Größen

7 (007), 8 (008), 9 (009), 10 (010)

**2,50 €**

VE Paar	Bestell-Nr.	€/Paar
12	3040A (...)	2,50

Bitte die Bestell-Nr. um den Größencode (...) ergänzen. (A340)

Chemikalienschutzhandschuh

»VersaTouch® 87-195«

Zulassung/Norm:

EN 388, EN 374, EN 421

Eigenschaften:

- Spezialbehandelt zur Senkung der Risiken einer allergischen Reaktion
- Sehr gutes Tastgefühl

Ausführung:

- Gerade Stulpe

Anwendungsbereiche: Lebensmittelverarbeitung und -service, Hausverwaltung/Hausmeisterarbeiten**Material:** Träger Baumwollvelour, Beschichtung Naturgummilatex**Griffprofil:** Schuppenmuster

AQL (EN 374): 1,5

Länge: 305 mm

Stärke: 0,35 mm


Farbe: blau

Lieferbare Größen

7 (007), 8 (008), 9 (009), 10 (010)



KATEGORIE

NEU**0,65 €**

VE Paar	Bestell-Nr.	€/Paar
12	3094A (...)	0,65

Bitte die Bestell-Nr. um den Größencode (...) ergänzen. (A340)

Chemikalienschutzhandschuh

»proFood® 87-305«

Zulassung/Norm:

EN 388, EN 374

Eigenschaften:

- Handschuhinnenseite chloriniert zur Reduzierung der Allergiegefahr
- Hergestellt aus 100 % reinem Latex

Ausführung:

- Gezackte Stulpe

Anwendungsbereiche: Lebensmittelverarbeitung und -service**Material:** Träger nicht velourisiert, Beschichtung Naturgummilatex**Griffprofil:** Schuppenmuster

AQL (EN 374): 0,65


Länge: 300 mm

Stärke: 0,40 mm

Farbe: blau

Lieferbare Größen6,5-7 (007), 7,5-8 (008)
8,5-9 (009), 9,5-10 (010)

KATEGORIE

1,35 €

VE Paar	Bestell-Nr.	€/Paar
12	3095A (...)	1,35

Bitte die Bestell-Nr. um den Größencode (...) ergänzen. (A340)

Chemikalienschutzhandschuh

Zulassung/Norm: EN 388, EN 374

Eigenschaften:

- Optimaler Schutz beim Umgang mit fast allen aggressiven Chemikalien
- Sehr gute Beweglichkeit
- Natürliche, anatomische Passform
- Weiches, flexibles Material
- Sehr gute Griffsicherheit

- Leichtes An- und Ausziehen
- Frei von Latexproteinen

Ausführung:

- Stulpe mit Rollrand
- Gepudert

Anwendungsbereiche:

Automobilherstellung, Transport, Chemie, Pharmazeutika

AQL (EN 374): 1,5

Länge: 350 mm

Farbe: schwarz



**Chemikalienschutz-
handschuh**
»ChemTek™ 38-514«

Material: Butylpolymer

Griffprofil: Geraute

Ausführung

Stärke: 0,35 mm


35,75 €


Lieferbare Größen

7 (007), 8 (008), 9 (009), 10 (010)
11 (011)

VE Paar	Bestell-Nr.	€/Paar
1	3044A (...)	35,75

(A340)

Bitte die Bestell-Nr. um den Größencode (...) ergänzen.


**Chemikalienschutz-
handschuh**
»ChemTek™ 38-520«

Material: Butylpolymer

Griffprofil: Geraute

Ausführung

Stärke: 0,50 mm


41,35 €


Lieferbare Größen

9 (009), 10 (010)

VE Paar	Bestell-Nr.	€/Paar
1	3045A (...)	41,35

(340)


Bitte die Bestell-Nr. um den Größencode (...) ergänzen.

**Chemikalienschutz-
handschuh**
»ChemTek™ 38-628«
Material: Viton/
Butylpolymer

Griffprofil: Glatte

Ausführung

Stärke: 0,70 mm


150,15 €


Lieferbare Größen

9 (009), 10 (010)

VE Paar	Bestell-Nr.	€/Paar
1	3046A (...)	150,15

(A340)

Bitte die Bestell-Nr. um den Größencode (...) ergänzen.

Chemikalienschutzhandschuh »Barrier® 02-100«

Zulassung/Norm: EN 374

Eigenschaften:

- 5-lagiges Laminat
- Anatomische Passform
- Schutz vor einem äußerst breiten Spektrum von Chemikalien und Flüssigkeiten
- Jeder Handschuh wird einzeln luftdruckgeprüft

Ausführung:

- Schutzstulpe
- Puderfrei

Anwendungsbereiche: Automobilherstellung,

Transport, Chemie, Pharmazeutika

Material: Beschichtung HPPE-Laminatfilm

Griffprofil: Glatte Ausführung

AQL (EN 374): 0,065

Länge: 380–410 mm

Stärke: 0,062 mm

Farbe: weiß



ABC

8,80 €


Lieferbare Größen

6 (006), 7 (007), 8 (008), 9 (009)
10 (010), 11 (011)

VE Paar	Bestell-Nr.	€/Paar
12	3000A (...)	8,80

(A340)

Bitte die Bestell-Nr. um den Größencode (...) ergänzen.

**Chemikalienschutzhandschuh »Tricotril®«****Zulassung/Norm:** EN 388, EN 374**Eigenschaften:**

- Breite Chemikalienbeständigkeit
- Gute mechanische Belastbarkeit
- Gute Griffbarkeit bei fettigen und öligen Teilen
- Hoher Tragekomfort für langes, ermüdungsfreies Arbeiten
- Hautneutral durch lösemittelfreies Verkleben des Trikots
- Naturlatexfrei
- Nachträglich eingeklebtes Trikot für höchste Dichtigkeit
- Gute antistatische und elektrostatische Eigenschaften
- Lebensmittelunbedenklichkeit gemäß EU 1935/2004

Ausführung:

- Nahtloses Trikot
- Stulpe
- Komplett beschichtet
- Profilierung

Anwendungsbereiche: Handling von kontaminierten, schweren Teilen, Reinigungs- und Wartungsarbeiten in chemischen Anlagen, Arbeiten in Galvanikbereichen, Petrochemie, chemische Industrie

Material: Nitril, Baumwolle**AQL (EN 374):** 0,65**Stärke:** 0,4 mm**Farbe:** grün

AJL



3

1

2

1

Chemikalienschutzhandschuh »Tricotril® 736«**15,05 €****Lieferbare Größen**

8 (008), 9 (009), 10 (010), 11 (011)

Länge mm	VE Paar	Bestell-Nr.	€/Paar
290-310	10	3051K (...)*	15,05

Bitte die Bestell-Nr. um den Größencode (...) ergänzen.

(A350)

Chemikalienschutzhandschuh »Tricotril® 737«**15,85 €****Lieferbare Größen**

7 (007), 8 (008), 9 (009), 10 (010), 11 (011)

Länge mm	VE Paar	Bestell-Nr.	€/Paar
390-410	10	3052K (...)	15,85

Bitte die Bestell-Nr. um den Größencode (...) ergänzen.

(A350)

Chemikalienschutzhandschuh »Tricotril® Winter 738/739«**Zulassung/Norm:** EN 388, EN 374, EN 407**Eigenschaften:**

- Isolierende Wirkung bei Wärme und Kälte
- Kurzfristiger Kälteschutz bis -20 °C
- Breite Chemikalienbeständigkeit
- Gute mechanische Belastbarkeit
- Gute Griffbarkeit bei fettigen und öligen Teilen
- Hoher Tragekomfort für langes, ermüdungsfreies Arbeiten
- Naturlatexfrei
- Wärmendes Wolltrikot
- Hautneutral durch lösemittelfreies Verkleben des Trikots
- Nachträglich eingeklebtes Trikot für höchste Dichtigkeit
- Gute antistatische und elektrostatische Eigenschaften
- Lebensmittelunbedenklichkeit gemäß EU 1935/2004

Ausführung:

- Starkes nahtloses Trikot
- Stulpe
- Komplett beschichtet
- Profilierung

Anwendungsbereiche: Arbeiten unter Kälteeinwirkung, Arbeiten in Bereichen mit kurzzeitiger Dampfgefährdung, Handling von kontaminierten, schweren Teilen, Reinigungs- und Wartungsarbeiten in chemischen Anlagen, Arbeiten in Galvanikbereichen, chemische Industrie

Material: Nitril, Wolle**AQL (EN 374):** 0,65**Stärke:** Gesamt

2,0 ± 0,2 mm,

Beschichtung 0,4 mm

Farbe: grün

AJL

X.1.X.X.X.X.

**ab 19,90 €**

3



1



2



1

Lieferbare Größen

8 (008), 9 (009), 10 (010), 11 (011)

Ausführung	Länge mm	VE Paar	Bestell-Nr.	€/Paar
»Tricotril® 738«	290-310	1	3053K (...)	19,90
»Tricotril® 739«	390-410	1	3054K (...)	20,20

Bitte die Bestell-Nr. um den Größencode (...) ergänzen.

(A350)

»Tricotril® 739«

»Tricotril® 738«

Chemikalienschutzhandschuh »NitoPren® 717«

Zulassung/Norm: EN 388, EN 374

Eigenschaften:

- Hohe Beständigkeit gegen eine Vielzahl verschiedenster Gefahrstoff-Gruppen
- Gute Griffbarkeit bei nassen und öligen Teilen
- Hohe mechanische Belastbarkeit
- Sehr gute anatomische Passform
- Naturlatexfrei

Ausführung:

- 2-Schicht-System
- Stulpe
- Velourisiert

3,15 €

Lieferbare Größen

7 (007), 8 (008), 9 (009), 10 (010)
11 (011)

VE Paar	Bestell-Nr.	€/Paar
10	3045K (...)	3,15

Bitte die Bestell-Nr. um den Größencode (...) ergänzen. (A350)

Anwendungsbereiche: Chemische Industrie, Pharmaindustrie, Metallverarbeitung, Druckereien, Laboratorien

Material: Nitril, Chloropren

AQL (EN 374): 0,65


Länge: 300–320 mm

Stärke: 0,65 ± 0,1 mm

Farbe: dunkelgrau



AJL




Chemikalienschutzhandschuh »Tricotril®«

Zulassung/Norm: EN 388, EN 374

Eigenschaften:

- Breite Chemikalienbeständigkeit
- Gute mechanische Belastbarkeit
- Gute Griffbarkeit bei fettigen und öligen Teilen
- Hoher Tragekomfort für langes, ermüdungsfreies Arbeiten
- Hautneutral durch lösemittelfreies Verkleben des Trikots
- Naturlatexfrei
- Nachträglich eingeklebtes Trikot für höchste Dichtigkeit
- Gute antistatische und elektrostatische Eigenschaften
- Gute Schnittschutzeigenschaften durch Para-Aramidtrikot
- Lebensmittelunbedenklichkeit gemäß EU 1935/2004



3 2 3 3

Ausführung:

- Nahtloses Trikot
- Stulpe
- Komplett beschichtet
- Profilierung

Anwendungsbereiche: Handling von kontaminierten, schweren Teilen, Reinigungs- und Wartungsarbeiten in chemischen Anlagen, Arbeiten in Galvanikbereichen, Petrochemie, chemische Industrie

Material: Nitril, Para-Aramid

AQL (EN 374): 0,65

Farbe: grün



AJL



Chemikalienschutzhandschuh »Tricotril® K 836«

Stärke: Gesamt 1,7 ± 0,1 mm, Beschichtung 0,4 mm

Lieferbare Größen

8 (008), 9 (009), 10 (010), 11 (011)

18,70 €

Länge mm	VE Paar	Bestell-Nr.	€/Paar
290–310	1	3062K (...)	18,70

Bitte die Bestell-Nr. um den Größencode (...) ergänzen.

(A350)

Chemikalienschutzhandschuh »Tricotril® K Spezial 838«

Stärke: 1,7 ± 0,1 mm

Lieferbare Größen

9 (009), 10 (010), 11 (011)

21,75 €

NEU

Länge mm	VE Paar	Bestell-Nr.	€/Paar
350	1	3063K (...)	21,75

Bitte die Bestell-Nr. um den Größencode (...) ergänzen.

(A350)

**Chemikalienschutzhandschuh**

»Camatril® 730/732«



AIL

Zulassung/Norm: EN 388, EN 374**Eigenschaften:**

- Gutes Feingefühl
- Gute Temperaturbeständigkeit
- Hohe mechanische Belastbarkeit
- Gute Beständigkeit gegen eine Vielzahl von verschiedenen Gefahrstoffen
- Absolut silikonfrei und lack-indifferent
- Lebensmittelunbedenklichkeit gem. EU 1935/2004
- FDA-zertifiziert

ab **2,65 €**

»Camatril® 730«


Ausführung:

- Stulpe
- Geraut
- Velourisiert

Anwendungsbereiche: Automobil- und Zuliefererindustrie, Petrochemie und Druckereien, Lackierereien, Laborarbeiten, chemische Industrie, Wartungs- und Reinigungsarbeiten, Lebensmittelindustrie, Verarbeitung von Epoxidharzen

Material: Nitril**AQL (EN 374):** 0,65**Stärke:** 0,4 ± 0,05 mm**Farbe:** grün

»Camatril® 732«

**Lieferbare Größen**7 (007), 8 (008), 9 (009), 10 (010)
11 (011)

Ausführung	Länge mm	Stulpe	VE Paar	Bestell-Nr.	€/Paar
»Camatril® 730«	300–320	Standard	10	3048K (...)*	2,65
»Camatril® 732«	390–410	Lang	10	3049K (...)	4,70

Bitte die Bestell-Nr. um den Größencode (...) ergänzen.

(A350)

Chemikalienschutzhandschuh

»Camatril® 733«



AIL


Zulassung/Norm: EN 388, EN 374**Eigenschaften:**

- Gute Griffigkeit bei nassen Teilen
- Gutes Feingefühl
- Gute Beständigkeit gegen eine Vielzahl von verschiedenen Gefahrstoffen
- Gute Temperaturbeständigkeit
- Hohe mechanische Belastbarkeit
- Silikonfreie Handschuhoberfläche
- Gute antistatische und elektrostatische Eigenschaften

Ausführung:

- Extra lange Stulpe bis zum Ellbogen
- Geraut
- Unvelourisiert

Anwendungsbereiche: Landwirtschaft und Gärtnereien, Laborarbeiten, Automobil- und Zuliefererindustrie, Petrochemie und Druckereien, Lackierereien, chemische Industrie, Wartungs- und Reinigungsarbeiten, Verarbeitung von Epoxidharzen

Material: Nitril**AQL (EN 374):** 0,65**Länge:** 575–625 mm**Stärke:** 0,5 ± 0,05 mm**Farbe:** grün**19,10 €****Lieferbare Größen**

8 (008), 9 (009), 10 (010), 11 (011)

VE Paar	Bestell-Nr.	€/Paar
1	3050K (...)	19,10

Bitte die Bestell-Nr. um den Größencode (...) ergänzen. (A350)

Chemikalienschutzhandschuh »VeroChem® 754«**Zulassung/Norm:** EN 388, EN 374**Eigenschaften:**

- Extrem weich und elastisch
- Sehr gute Flexibilität und hoher Tragekomfort
- Absolut silikonfrei und lack-indifferent
- Lebensmittelunbedenklichkeit gemäß EU 1935/2004
- FDA-zertifiziert

Ausführung:

- Stulpe
- Geraut
- Velourisiert

Lieferbare Größen7 (007), 8 (008), 9 (009), 10 (010)
11 (011)


VE Paar	Bestell-Nr.	€/Paar
10	3059K (...)	2,25

Bitte die Bestell-Nr. um den Größencode (...) ergänzen. (A350)

Anwendungsbereiche: Wind-Energie, chemische Industrie, Automobil- und Zuliefererindustrie, Petrochemie und Druckereien, Lackierereien, Wartungs- und Reinigungsarbeiten, Verarbeitung von Epoxidharzen, Lebensmittelindustrie

Material: Nitril**AQL (EN 374):** 0,65**Länge:** 320–350 mm**Stärke:** 0,28 ± 0,02 mm**Farbe:** blau**2,25 €**

JKL



Chemikalienschutzhandschuh »Camapren®«

Eigenschaften:

- Sehr gutes Feingefühl
- Gute Griffbarkeit bei fettigen und öligen Teilen
- Hohe Flexibilität bei tiefen Temperaturen
- Hohe Elastizität
- Angenehmer Tragekomfort

Ausführung:

- Stulpe
- Stretchrand
- Profilierung
- Baumwollvelourisierung

Anwendungsbereiche: Arbeiten in Laborbereichen, chemische Industrie, Arbeiten in Galvanikbereichen, Automobilindustrie, Getränkeindustrie

Material: Chloropren, Naturlatex

AQL (EN 374): 0,65

Länge: 290–310 mm



AKL



1

1

1

1

Chemikalienschutzhandschuh »Camapren® 720«

Zulassung/Norm: EN 388, EN 374

Farbe: schwarz



2,90 €



Lieferbare Größen

7 (007), 8 (008), 9 (009), 10 (010)
11 (011)

VE Paar	Bestell-Nr.	€/Paar
10	3046K (...)*	2,90

Bitte die Bestell-Nr. um den Größencode (...) ergänzen. (A350)

Chemikalienschutzhandschuh »Camapren® 722«

Zulassung/Norm: EN 388, EN 374, EN 421

Farbe: rot



2,90 €



Lieferbare Größen

7 (007), 8 (008), 9 (009), 10 (010)
11 (011)

VE Paar	Bestell-Nr.	€/Paar
10	3047K (...)	2,90

Bitte die Bestell-Nr. um den Größencode (...) ergänzen. (A350)

Chemikalienschutzhandschuh »Vitoject® 890«

Zulassung/Norm: EN 388, EN 374

Eigenschaften:

- Sehr guter Schutz vor extrem aggressiven und giftigen Chemikalien
- Sehr hohe Gasdichtigkeit
- Lösemittelfrei durch umweltfreundliches Spritzgussverfahren
- Sehr guter Tragekomfort
- Sehr gute Temperaturbeständigkeit
- Hohe Ozon- und UV-Beständigkeit des Materials
- Herstellung durch Vulcojectverfahren
- Weite Passform ermöglicht das Tragen von Unterziehhandschuhen (Hitzeschutz)
- Wiederverwendbarkeit durch spezielles Reinigungsverfahren bei bestimmten Chemikaliengruppen gegeben (nach Abstimmung mit dem KCL-Labor)
- Kombinierbar mit Chemikalienschutzanzügen
- Ausgezeichnet niedrige Degradation

- Gute Beständigkeit gegen polyzyklische aromatische Kohlenwasserstoffe (Petrochemie)

Ausführung:

- Rollrand
- Glatt
- Gepudert

Anwendungsbereiche:

Chemische Industrie, Laboratorien, Herstellung von Chemikalien, Druckereien, Metall- und Kunststoffverarbeitung, Recycling- und Entsorgungsarbeiten, Feuerwehren, Reinigungs- und Wartungsarbeiten, Bezarbeiten
Material: Fluorkautschuk
AQL (EN 374): 0,65
Länge: 340–360 mm
Stärke: 0,7 ± 0,1 mm
Farbe: schwarz



DFG



3

1

0

1



110,15 €

Lieferbare Größen

8 (008), 9 (009), 10 (010), 11 (011)

VE Paar	Bestell-Nr.	€/Paar
1	3065K (...)	110,15

Bitte die Bestell-Nr. um den Größencode (...) ergänzen. (A350)

**Chemikalienschutzhandschuh****»Butoject® 897+«****Zulassung/Norm:**

EN 388, EN 374, erfüllt die Anforderungen der EN16350:2014-07 für

Schutzhandschuhe gegen elektrostatische Risiken

Eigenschaften:

- Sehr guter Schutz vor extrem gefährlichen Chemikalien
- Sehr guter Tragekomfort
- Sehr gute Temperaturflexibilität
- Gute mechanische Beständigkeit
- Hohe Gasdichtigkeit
- Ausgezeichnet niedrige Degradation
- Hohe Griffigkeit durch ausgeprägte Handrauhung
- Bietet Schutz bei äußerst feinfühligem Arbeiten

Ausführung:

- Rollrand
- Geraut
- Gepudert

Anwendungsbereiche:

Druckereien, Laboratorien, Herstellung von Farben und Lacken, chemische Industrie, Metall- und Kunststoffverarbeitung, Recycling- und Entsorgungsarbeiten, Reinigungs- und Wartungsarbeiten, Feuerwehren und Streitkräfte

Material: Butyl

AQL (EN 374): 0,65


Länge: 350–370 mm

Stärke: 0,47 ± 0,05 mm

Farbe: schwarz



BCI

**28,95 €****Lieferbare Größen**

7 (007), 8 (008), 9 (009), 10 (010)
11 (011)

VE Paar	Bestell-Nr.	€/Paar
1	3066K (...)	28,95

Bitte die Bestell-Nr. um den Größencode (...) ergänzen. (A350)

Chemikalienschutzhandschuh**»Butoject® 898«**

BCI

Zulassung/Norm: EN 388, EN 374, EN 421

Eigenschaften:

- Sehr guter Schutz vor extrem gefährlichen Chemikalien
- Sehr guter Tragekomfort
- Sehr gute Temperaturflexibilität
- Gute mechanische Beständigkeit
- Gasdicht (erfüllt NATO-Vorgaben)
- Ausgezeichnet niedrige Degradation
- Hergestellt durch Vulcojectverfahren
- Weite Passform ermöglicht das Tragen von Unterziehhandschuhen
- Kombinierbar mit Chemikalienschutzanzügen
- Wiederverwendbarkeit durch spezielles Reinigungsverfahren bei bestimmten Chemikaliengruppen gegeben (nach Abstimmung mit dem KCL-Labor)

Ausführung:

- Rollrand
- Glatt
- Gepudert

Anwendungsbereiche:

Druckereien, Laboratorien, Herstellung von Farben und Lacken, chemische Industrie, Metall- und Kunststoffverarbeitung, Recycling- und Entsorgungsarbeiten, Reinigungs- und Wartungsarbeiten, Feuerwehren und Streitkräfte


Material: Butyl

AQL (EN 374): 0,65

Länge: 340–360 mm

Stärke: 0,7 ± 0,1 mm

Farbe: schwarz

**19,10 €****Lieferbare Größen**

8 (008), 9 (009), 10 (010), 11 (011)

VE Paar	Bestell-Nr.	€/Paar
1	3067K (...)*	19,10

Bitte die Bestell-Nr. um den Größencode (...) ergänzen. (A350)



Chemikalienschutzhandschuh »Combi-Latex®«

Eigenschaften:

- Sehr gute mechanische Belastbarkeit
- Gute Griffigkeit bei nassen Teilen
- Sehr hohe Elastizität
- Sehr gute Kälteflexibilität
- Gute Stichfestigkeit
- Weite Stulpe für schnelles An- und Ausziehen

Ausführung:

- Geraut

Anwendungsbereiche: Umgang mit Säuren und Laugen, Reinigungsarbeiten, Tätigkeiten mit hoher mechanischer Beanspruchung, Kanalreinigungsarbeiten, Arbeiten im Galvanikbereich

Material: Naturlatex
AQL (EN 374): 0,65
Stärke: 1 ± 0,1
Farbe: beige




BKL

Chemikalienschutzhandschuh »Combi-Latex® 395«



7,60 €



Lieferbare Größen

9 (009), 10 (010), 11 (011)

Länge mm	Stulpe	VE Paar	Bestell-Nr.	€/Paar
390-410	Standard	1	3015K (...)	7,60


Bitte die Bestell-Nr. um den Größencode (...) ergänzen.

(A350)

Chemikalienschutzhandschuh »Combi-Latex® 403+«



16,05 €



Lieferbare Größen

9 (009), 10 (010), 11 (011)

Länge mm	Stulpe	VE Paar	Bestell-Nr.	€/Paar
575-625	Lang	1	3016K (...)	16,05

Bitte die Bestell-Nr. um den Größencode (...) ergänzen.



Chemikalienschutzhandschuh »Lapren® 706«

Zulassung/Norm: EN 388, EN 374

Eigenschaften:

- Sehr gutes Feingefühl
- Gute Griffsicherheit bei nassen Teilen
- Hohe Flexibilität bei tiefen Temperaturen
- Hohe Elastizität
- Guter Tragekomfort
- Silikonfreie Handschuhoberfläche

Ausführung:


- Stulpe
- Stretchrand
- Profil
- Velourisiert

Anwendungsbereiche: Druckereien, Laboratorien, Herstellung von Farben und Lacken, chemische Industrie, Metall- und Kunststoffverarbeitung, Recycling- und Entsorgungsarbeiten, Reinigungs- und Wartungsarbeiten, Feuerwehren und Streitkräfte

Material: Naturlatex, Chloropren
AQL (EN 374): 0,65
Länge: 300-320 mm
Stärke: 0,6 ± 0,05 mm
Farbe: grün



2,15 €



Lieferbare Größen

7 (007), 8 (008), 9 (009), 10 (010)

VE Paar	Bestell-Nr.	€/Paar
10	3044K (...)	2,15

Bitte die Bestell-Nr. um den Größencode (...) ergänzen. (A350)



SPOTLIGHT

Hitzeschutzhandschuh »Powerflex® 80-813«

Zulassung/Norm: EN 388, EN 407

Eigenschaften:

- Flammfestigkeit bleibt nach Waschen bestehen
- Anatomische Passform
- Sehr guter Tragekomfort, flexibel
- Geringe Ermüdung der Hände
- Sicherer Griff
- Schützt die Hände des Trägers gegen Gefahren eines Lichtbogenüberschlags
- Antistatisch gemäß EN 1149

Ausführung:

- Innenhand beschichtet
- Gestrickt, mit Strickbund

Anwendungsbereiche: Bauwesen, Bergbau, Ölverarbeitung und Ölraffinerien

Material: Träger Modacryl, Glasfaser, Kevlar®, Beschichtung Neoprenschaum

Gauge: 13

Länge: 225–260 mm


Farbe: schwarz, grün-gelb

NEU

III
KATEGORIE



4.1.2.1.1.0.



Lieferbare Größen

6 (006), 7 (007), 8 (008), 9 (009)

10 (010), 11 (011)

VE Paar	Bestell-Nr.	€/Paar
12	3092A (...)	15,55

Bitte die Bestell-Nr. um den Größencode (...) ergänzen. (A340)

➔ Höchste Schnitt- und Flammfestigkeit



Hitzeschutzhandschuh

»Crusader Flex® 42-445/474«

Zulassung/Norm: EN 388, EN 407

Eigenschaften:

- Für eine kurze Handhabung von heißen Objekten bis 180 °C
- Schutz vor Schnitt-, Schürfwunden und anderen leichten Verletzungen
- Erhöhte Griffsicherheit bei trockenen und verölten Flächen
- Schweißabsorbierendes Vliesstoff-Innenfutter


Ausführung:

- Vernäht

Anwendungsbereiche: Automobilherstellung, Transport, Metallproduktion, Glasverarbeitung

Material: Träger Polyester, Polyester-Vlies, Baumwolle, Beschichtung Nitril

Farbe: grau



ab **10,75 €**

Lieferbare Größen

9 (009), 10 (010)

Ausführung	Länge mm	VE Paar	Bestell-Nr.	€/Paar
»Crusader Flex® 42-445	240	12	3050A (...)	10,75
»Crusader Flex® 42-474	330	12	3051A (...)*	12,25

Bitte die Bestell-Nr. um den Größencode (...) ergänzen. (A340)



Hitzeschutzhandschuh

»Mercury® 43-113«

Zulassung/Norm: EN 388, EN 407

Eigenschaften:

- Premium-Handschuh für präziseste Arbeiten unter Hitzebedingungen
- Sehr gute Schnitt-, Weiterreiß- und Abriebfestigkeit
- Weich
- Komfortabel
- Absorbierend
- Für einen kurzfristigen Kontakt bei trockener Hitze bis zu 350 °C

Ausführung:

- Gestrickt, mit langem Strickbund

Anwendungsbereiche: Auto-


mobilherstellung, Transport, Glasverarbeitung, Metallproduktion

Material: Träger Baumwolle, Kevlar®

Gauge: 7

Länge: 330–380 mm

Farbe: gelb



Lieferbare Größen

10 (010), 11 (011)

VE Paar	Bestell-Nr.	€/Paar
12	3052A (...)	26,25

Bitte die Bestell-Nr. um den Größencode (...) ergänzen. (A340)



NEU

26,25 €

Hitzeschutzhandschuh »Thermoplus® 955«

Zulassung/Norm: EN 388, EN 407

Eigenschaften:

- Leichte Wärmeisolierung
- Hervorragende Feinfühligkeit
- Hoher Schnitenschutz durch Para-Aramid-Anteil
- Gute Schweißaufnahme
- Hoher Tragekomfort
- Zusätzlicher Schnitt- und Hitzeschutz im Pulsadernbereich
- Hohe Wirtschaftlichkeit durch die Möglichkeit des beidseitigen Tragens
- Kontaktwärme bis 100 °C
- Größe anhand der Paspelierung erkennbar

Ausführung:


- Mittlerer Strick
- Langer Strickbund

Anwendungsbereiche: Metallherstellung und -verarbeitung, Kunststoffverarbeitung, Automobilindustrie, Laborbereich, Hitzeöfen und Trockenschränke, Gussindustrie

Material: Para-Aramid, Baumwolle, Polyamid

Länge: ca. 350 mm

Farbe: grau



Lieferbare Größen

8 (008), 9 (009), 10 (010)

VE Paar	Bestell-Nr.	€/Paar
1	3085K (...)	9,10

Bitte die Bestell-Nr. um den Größencode (...) ergänzen. (A350)



9,10 €



X.1.X.X.X.X.

Hitzeschutzhandschuh »KarboTECT® 950«

Zulassung/Norm: EN 388, EN 407

Eigenschaften:

- Gute Wärmeisolierung
- Hohe Schnittfestigkeit
- Gute und enge Passform für exaktes und gutes Handling auch bei hohen Temperaturen
- Lebensmittelunbedenklichkeit gemäß EU 1935/2004
- Guter Tragekomfort durch Baumwollinnenhandschuh
- Hohe Wirtschaftlichkeit durch die Möglichkeit des beidseitigen Tragens
- Kontaktwärme bis 250 °C

Ausführung:


- Schwerer Strick
- Strickbund

Anwendungsbereiche: Metallherstellung und -verarbeitung, Großbäckereien, Werkzeugwechsel an heißen Maschinen, Laborbereich, Hitzeöfen und Trockenschränke, Raffinerien, Lanzen ziehen, alle Bereiche mit trockener Kontaktthitze

Material: Para-Aramid, Karbon, Wolle

Länge: 240–260 mm

Farbe: gelb-schwarz



Lieferbare Größen

7 (007), 9 (009), 10 (010)

VE Paar	Bestell-Nr.	€/Paar
1	3083K (...)	26,15

Bitte die Bestell-Nr. um den Größencode (...) ergänzen. (A350)



26,15 €



4.2.4.1.X.X.

**Hitzeschutzhandschuh »KarboTECT® L954«**

Zulassung/Norm: EN 388, EN 407


Eigenschaften:

- Gute Wärmeisolierung
- Hohe Schnittfestigkeit
- Gute und enge Passform für exaktes und gutes Handling auch bei hohen Temperaturen
- Lebensmittelenbedenklichkeit gemäß EU 1935/2004
- Guter Tragekomfort durch Baumwollinnenhandschuh
- Hohe Wirtschaftlichkeit durch die Möglichkeit des beidseitigen Tragens
- Kontaktwärme bis 250 °C

Ausführung:

- Schwerer Strick
- Lederstulpe

Anwendungsbereiche: Metallherstellung und -verarbeitung, Großbäckereien, Werkzeugwechsel an heißen Maschinen, Laborbereich, Hitzeöfen und Trockenschränke, Raffinerien, Lanzen ziehen, alle Bereiche mit trockener Kontakthitze

Material: Para-Aramid, Karbon, Wolle, Leder**Länge:** 380–400 mm**Farbe:** gelb-rotbraun-schwarz**Lieferbare Größen**

7 (007), 9 (009), 10 (010)

VE Paar	Bestell-Nr.	€/Paar
1	3084K (...)	37,85

Bitte die Bestell-Nr. um den Größencode (...) ergänzen. (A350)



4.2.4.3.X.X.

37,85 €**Hitzeschutzhandschuh »KarboTECT® LL946«**

Zulassung/Norm: EN 388, EN 407


Eigenschaften:

- Hervorragende Wärmeisolierung
- Hohe Schnittfestigkeit
- Gute und enge Passform für exaktes und gutes Handling auch bei hohen Temperaturen
- Guter Tragekomfort durch Baumwollinnenhandschuh
- Gute Griffbarkeit bei öligen und fettigen Teilen durch Lederbesatz im Innenhandschuh
- Kontaktwärme bis 350 °C

Ausführung:

- Schwerer Strick
- Leder-Innenhandbesatz
- Lederstulpe

Anwendungsbereiche: Metallherstellung und -verarbeitung, Großbäckereien, Werkzeugwechsel an heißen Maschinen, Laborbereich, Hitzeöfen und Trockenschränke, Raffinerien, Lanzen ziehen, alle Bereiche mit trockener Kontakthitze

Material: Para-Aramid, Karbon, Wolle, Leder**Länge:** 380–400 mm**Farbe:** gelb-rotbraun-schwarz**Lieferbare Größen**


9 (009), 10 (010)

VE Paar	Bestell-Nr.	€/Paar
1	3082K (...)	45,70

Bitte die Bestell-Nr. um den Größencode (...) ergänzen. (A350)

45,70 €

4.3.4.2.X.X.





NEU

4,00 €

»Haikou«, gepudert

Vinyl-Einweghandschuh

Zulassung/Norm: EN 455 (medizinische Handschuhe zum einmaligen Gebrauch)

Eigenschaften:

- Premium-Qualität
- AQL 1,5
- Lebensmittelgeprüft
- Beidseitig tragbar

Anwendungsbereiche: Lebensmittelverarbeitende Industrie, Qualitätskontrolle, Lagerarbeiten, Verpackung, Sanitärbereich, Kleinteilmontage, Elektroindustrie, medizinische Pflegeberufe

Material: Vinyl

Farbe: transparent



4,10 €

Lieferbare Größen

8 (008), 9 (009), 10 (010)

VE	»Haikou«, gepudert		»Sanya«, ungepudert	
	Bestell-Nr.	€/Pack	Bestell-Nr.	€/Pack
1 Box à 100 Stück	30006 (...)*	4,00	30002 (...)*	4,10

Bitte die Bestell-Nr. um den Größencode (...) ergänzen. (A390)

Einweghandschuh »Kowloon«

Besonderheiten: Nach EN 455 (medizinische Handschuhe zum einmaligen Gebrauch)

Eigenschaften:

- Puderfrei
- Premium-Qualität
- AQL 1,5
- Lebensmittelgeprüft
- Beidseitig tragbar

Anwendungsbereiche: Lebensmittelverarbeitende Industrie, Qualitätskontrolle, Lagerarbeiten, Verpackung, Sanitärbereich, Kleinteilmontage, Elektroindustrie, medizinische Pflegeberufe

Material: Nitril

Farbe: blau



NEU

6,90 €



Lieferbare Größen

8 (008), 9 (009), 10 (010)

VE	Bestell-Nr.	€/Pack
Box à 100 Stück	30003 (...)*	6,90

Bitte die Bestell-Nr. um den Größencode (...) ergänzen. (A390)



Einweghandschuh »VersaTouch® 34-750«

Zulassung/Norm: EN 374

Eigenschaften:

- Beidseitig tragbar
- Reißfester Rollrand
- Leicht gepudert für einfaches An- und Ausziehen
- Leichtgewichtig
- Sehr gute Fingerbeweglichkeit und Flexibilität
- Schützt Objekte vor Fingerabdrücken oder Flusen/Staub

Lieferbare Größen

6-6,5 (065), 7-7,5 (075)
8-8,5 (085)

Ausführung:

- Glatt

Anwendungsbereiche:

Chemie, Elektronik, Landwirtschaft und Weinbau

Material: Beschichtung: Vinyl

Länge: 240 mm

Stärke: 0,1 mm

Farbe: blau



NEU



5,55 €

VE	Bestell-Nr.	€/Pack
Box à 100 Stück	3036A (...)	5,55

Bitte die Bestell-Nr. um den Größencode (...) ergänzen. (A340)

Einweghandschuh »TouchNTuff® 92-500/600«

Zulassung/Norm: EN 374

Eigenschaften:

- Schützt länger vor einer größeren Anzahl von Chemikalien als andere Einweg-Nitrilhandschuhe
- Vergleich: Viermal höhere Durchstichfestigkeit als Naturlatexhandschuhe, dreimal höher als Einweghandschuhe aus Neopren
- Frei von Latexproteinen
- Sicherer Nass- und Trockengriff
- Leichtes An- und Ausziehen
- Vielseitig einsetzbar

Ausführung:

- Stulpe mit Rollrand

Anwendungsbereiche: Automobilherstellung, Transport, Chemie, Landwirtschaft und Weinbau, Lebensmittelverarbeitung und -service

Material: Beschichtung Nitril

AQL (EN 374): 1,5

Länge: 240 mm

Stärke: 0,12 mm

Farbe: grün



ab 11,85 €



Lieferbare Größen

6,5-7 (007), 7,5-8 (008)
8,5-9 (009), 9,5-10 (010)

Ausführung	Profil	Puder	VE	Bestell-Nr.	€/Stück
»TouchNTuff® 92-500«	Strukturierte Fingerspitzen	Nein	Box à 100 Stück	3103A (...)	11,85
»TouchNTuff® 92-600«	Glatt	Ja	Box à 100 Stück	3104A (...)*	14,30

Bitte die Bestell-Nr. um den Größencode (...) ergänzen.

(A340)

Einweghandschuh »TouchNTuff® 92-665/670«

Zulassung/Norm: EN 374

Eigenschaften:

- Sehr gute Chemikalien- und Mechanikeigenschaften
- Sehr guter Tragekomfort
- Sehr gute Beweglichkeit
- Dreimal so durchstichfest wie Latex- oder PVC-Einmalhandschuhe
- Leicht
- Kühl
- Ohne Wachs, Silikon und Weichmacher
- Puderfrei
- Griffsicher
- Zusätzlicher Schutz am Handgelenk
- Sicherer Sitz

Ausführung:

- Strukturierte Fingerspitzen
- Stulpe mit Rollrand

Anwendungsbereiche:

Automobilherstellung, Transport, Bauwesen, Elektronik, Chemie, Pharmazeutika, Lebensmittelverarbeitung und -service

Material: Beschichtung Nitril

AQL (EN 374): 1,5

Stärke: 0,10 mm

Farbe: hellblau



ab 13,00 €



Lieferbare Größen

6,5-7 (007), 6-6,5 (007)
7-7,5 (008), 7,5-8 (008)
8,5-9 (009), 8-8,5 (009)
9-9,5 (010), 9,5-10 (010)

Ausführung	Länge mm	VE	Bestell-Nr.	€/Stück
»TouchNTuff® 92-665«	300	Box à 100 Stück	3105A (...)	14,50
»TouchNTuff® 92-670«	240	Box à 100 Stück	3106A (...)*	13,00

Bitte die Bestell-Nr. um den Größencode (...) ergänzen.

(A340)

Einweghandschuh »VersaTouch® 92-200/205/210«

Zulassung/Norm: EN 374

Eigenschaften:

- Lange Lebensdauer
- Hohe Reißfestigkeit
- Gute Griffsicherheit in trockenen, nassen und fettbelasteten Arbeitsbereichen
- Hoher Tragekomfort
- Erhöhte Flexibilität der Fingerspitzen
- Sicheres Greifen mit sehr guter Tastsensibilität bei Präzisionsarbeiten mit empfindlichen Teilen
- Latexfrei
- Puderfrei
- Ideal zum Umgang mit allen fetthaltigen Lebensmitteln

Ausführung:

- Strukturierte Fingerspitzen
- Stulpe mit Rollrand

Anwendungsbereiche: Lebensmittelverarbeitung und -service

Material: Beschichtung Nitril

AQL (EN 374): 1,5

Länge: 240 mm

Stärke: 0,075 mm



8,25 €



Lieferbare Größen

6,5–7 (007), 7,5–8 (008)
8,5–9 (009), 9,5–10 (010)

Ausführung	Farbe	VE	Bestell-Nr.	€/Stück
»VersaTouch® 92-200«	blau	Box à 100 Stück	3100A (...)*	8,25
»VersaTouch® 92-205«	weiß	Box à 100 Stück	3101A (...)*	8,25
»VersaTouch® 92-210«	blau	Beutel à 100 Stück	3102A (...)	8,25

Bitte die Bestell-Nr. um den Größencode (...) ergänzen.

(A340)

Einweghandschuh »NeoTouch® 25-101/201«

Zulassung/Norm: EN 374

Eigenschaften:

- Ohne Latex
- Puderfrei
- Sehr guter Schutz vor Säuren, Basen und Alkoholen
- Komfortabel
- Leichtes An- und Ausziehen
- Sicherer Trocken- und Nassgriff
- Sicherer Sitz

Ausführung:

- Strukturierte Fingerspitzen
- Stulpe mit Rollrand

Anwendungsbereiche: Chemie, Pharmazie, Landwirtschaft und Weinbau

Material: Beschichtung Neopren

AQL (EN 374): 1,5

Stärke: 0,13 mm

Farbe: hellgrün



ab 14,50 €



Lieferbare Größen

6,5–7 (007), 7,5–8 (008)
8,5–9 (009), 9,5–10 (010)

Ausführung	Länge mm	VE	Bestell-Nr.	€/Pack
»NeoTouch® 25-101«	240	Box à 100 Stück	3025A (...)*	14,50
»NeoTouch® 25-201«	285	Box à 100 Stück	3026A (...)	16,25

Bitte die Bestell-Nr. um den Größencode (...) ergänzen.

(A340)

Einweghandschuh »TouchNTuff® DermaShield® 73-701«

Zulassung/Norm: EN 374, EN 421

Eigenschaften:

- Steril
- Frei von Latexproteinen und Vulkanisationsbeschleunigern (minimiert das Risiko von TYP I und TYP IV-Allergien)
- Tragekomfort und Flexibilität wie Naturgummilatex
- Besserer Chemikalienschutz durch Neoprenformulation
- Optimaler Produkt- und Anwenderschutz
- Puderfrei

Lieferbare Größen

6,5 (065), 6 (006), 7 (007)
8,5 (085), 8 (008), 7,5 (075)
9 (009)

Ausführung:

- Fingerspitzen mit Bisque-Finish
- Gerade Stulpe
- Paarweise verpackt

Anwendungsbereiche: Pharmazie

Material: Beschichtung Neopren

AQL (EN 374): 1,0

Länge: 310 mm

Stärke: 0,175 mm

Farbe: grün



2,95 €



VE	Bestell-Nr.	€/Paar
10 Paar pro versiegeltem Master-PE-Beutel	3079A (...)	2,95

Bitte die Bestell-Nr. um den Größencode (...) ergänzen.

(A340)



Einweghandschuh

Zulassung/Norm: EN 374

Eigenschaften/Besonderheiten:

- Sehr hohes Tastempfinden
- Hervorragender Tragekomfort
- Erhöhte Reißfestigkeit
- Verbesserte Grifffestigkeit durch Fingerspitzenrauung
- Gute Chemikalienbeständigkeit
- Anschmiegsame Passform
- Naturlatexfrei
- Beständig gegen eine Vielzahl von Zytostatika
- Virenbeständig nach ASTM F 1671:2007
- Silikonfreie Handschuhoberfläche

- Lebensmitteltauglichkeit durch RAL-Zulassung
- FDA-zertifiziert
- Lebensmittelunbedenklichkeit gemäß EU 1935/2004

Ausführung:

- Rollrand
- Fingerkuppen geraut
- Ungepudert

Anwendungsbereiche: Labor und Forschung, chemische Industrie, Pharmaindustrie, Lebensmittelindustrie, Elektronikindustrie, Computerindustrie, Reinigungs- und Wartungsarbeiten, Produktschutz



Material: Nitril

AQL: 0,65

Stärke: $0,11 \pm 0,03$ mm

Farbe: blau

Einweghandschuh

»Dermatril® 740«

Ausführung:

- Stulpe normal

Länge:

240–260 mm



25,65 €



Lieferbare Größen

6 (006), 7 (007), 8 (008), 9 (009)
10 (010), 11 (011)

VE	Bestell-Nr.	€/Pack
Box à 100 Stück	3055K (...)*	25,65

Bitte die Bestell-Nr. um den Größencode (...) ergänzen. (A350)

Einweghandschuh

»Dermatril® L 741«

Ausführung:

- Stulpe lang

Länge:

270–280 mm



31,60 €



Lieferbare Größen

7 (007), 8 (008), 9 (009), 10 (010)
11 (011)

VE	Bestell-Nr.	€/Pack
Box à 100 Stück	3056K (...)*	31,60

Bitte die Bestell-Nr. um den Größencode (...) ergänzen. (A350)

Einweghandschuh »Dermatril® LR 742«

Zulassung/Norm: EN 374,
DIN EN ISO 14644-1 -
Reinraumklasse 100



Eigenschaften/Besonderheiten:

- Sehr hohes Tastempfinden
- Hervorragender Tragekomfort
- Reduzierte Schweißbildung durch Spezialnitril
- Verbesserte Griffigkeit durch Fingerspitzenrauung
- Gute Chemikalienbeständigkeit
- Naturlatexfrei
- Reinraumverpackung
- Entspricht der GMP-Klasse A und B
- Geeignet für Reinräume der Klasse 5 gemäß EN ISO 14644-1
- Beständig gegen eine Vielzahl von Zytostatika
- Silikonfreie Handschuhoberfläche
- Virenbeständig nach ASTM F 1671:2007

Ausführung:

- Rollrand
- Lange Stulpe
- Fingerkuppen geraut
- Ungepudert

Anwendungsbereiche: Labor und Forschung, chemische Industrie, Pharmaindustrie, Elektronikindustrie, Computerindustrie, Chipverarbeitung, Produktschutz

Material: Nitril

AQL: 0,65

Länge: 270–290 mm

Stärke: 0,11 ± 0,03 mm

Farbe: blau

30,30 €



Lieferbare Größen

7 (007), 8 (008), 9 (009), 10 (010)

VE	Bestell-Nr.	€/Pack
Box à 50 Stück	3057K (...)	30,30

Bitte die Bestell-Nr. um den Größencode (...) ergänzen. (A350)

Einweghandschuh »SivoChem® 759«

Zulassung/Norm: EN 374

Eigenschaften/Besonderheiten:

- Sehr hohes Tastempfinden
- Hervorragender Tragekomfort
- Gute Chemikalienbeständigkeit
- Naturlatexfrei

Ausführung:

- Rollrand
- Ungepudert

Anwendungsbereiche: Labor und Forschung, chemische Industrie, Pharmaindustrie, Produktschutz, Biotechnologie, Medizintechnik, Reinigungs- und Wartungsarbeiten

Material: Spezialnitril

AQL: 0,65

Länge: 390–410 mm

Stärke: 0,16 ± 0,03 mm

Farbe: blau

47,85 €



Lieferbare Größen

7 (007), 8 (008), 9 (009), 10 (010)

VE	Bestell-Nr.	€/Pack
Box à 50 Stück	3060K (...)	47,85

Bitte die Bestell-Nr. um den Größencode (...) ergänzen. (A350)

Einweghandschuh »Dermatril® 743 P«

Zulassung/Norm: EN 374
Eigenschaften/
Besonderheiten:



- Sehr hohes Tastempfinden
- Hervorragender Tragekomfort
- Doppelte Schichtstärke
- Erhöhte Reißfestigkeit
- Verbesserte Griffigkeit durch Fingerspitzenrauung
- Gute Chemikalienbeständigkeit
- Anschmiegsame Passform
- Naturlatexfrei
- Beständig gegen eine Vielzahl von Zytostatika
- Silikonfreie Handschuhoberfläche
- Virenbeständig nach ASTM F 1671:2007
- Lebensmittelunbedenklichkeit gemäß EU 1935/2004
- FDA-zertifiziert

Ausführung:

- Rollrand
- Lange Stulpe
- Fingerkuppen geraut
- Ungepudert

Anwendungsbereiche: Labor und Forschung, chemische Industrie, Pharmaindustrie, Elektronikindustrie, Computerindustrie, Produktschutz, Reinigungs- und Wartungsarbeiten, Lebensmittelindustrie

Material: Nitril

AQL: 0,65

Länge: 270–290 mm

Stärke: 0,2 mm

Farbe: blau

17,50 €



Lieferbare Größen

6 (006), 7 (007), 8 (008), 9 (009)
10 (010), 11 (011)

VE	Bestell-Nr.	€/Pack
Box à 50 Stück	3058K (...)*	17,50

Bitte die Bestell-Nr. um den Größencode (...) ergänzen. (A350)

Überziehschuh »971«

Eigenschaften/Besonderheiten:

- Wiedernutzung durch Waschbarkeit
- Sicherer Stand bei fast allen Bodenbelägen
- Sohle mit Profil für hohe Trittsicherheit
- Anschmiegsame Passform
- Leichtes An- und Ausziehen
- Hohe Flexibilität

Ausführung:

- Gewirke
- Sohlenbeschichtung

Anwendungsbereiche: Pharmazeutische Unternehmen, Labor, Kraftwerke, Hygienebereiche, Reinigungsmannschaften, z. B. in der Luft- und Raumfahrt, Reinigungsbetriebe, einfache Reinräume (Sauberraum), Handwerksbetriebe

Material: Polyester, PVC

Farbe: weiß-rot

Lieferbare Größen

39–42 (042), 43–45 (045)
46–48 (048)

Länge mm	Bestell-Nr.	€/Paar
290	3088K (...)	10,75
320	3088K (...)	10,75
330	3088K (...)	10,75

Bitte die Bestell-Nr. um den Größencode (...) ergänzen. (A275)



10,75 €



Kopfschutz

Technische Informationen
Schutzhelme
Gesichtsschutz
Anstoßkappen
Schweißerschutzhelme

Seite 316–317
Seite 318–327
Seite 328–330
Seite 331–333
Seite 334–335



BESCHÜTZER ZUM AUFSETZEN

Grundsätzliches.

Wo immer Gefahr durch fallende, fliegende oder fortgeschleuderte Gegenstände droht, sind Schutzhelme zu tragen und zwingend vorgeschrieben. Gleiches gilt für Arbeitsplätze, an denen Lasten pendeln oder man sich an Hindernissen den Kopf stoßen kann. Umso wichtiger sind die Wahl des passenden Helms und die Kenntnis der Richtlinien und Vorschriften.

Schutzanforderungen.

Die Anforderungen an Industrieschutzhelme und Anstoßkappen sind vielfältig und unter anderem auch in den europäischen Normen EN 397 und EN 812 geregelt. Sie umfassen zum Beispiel die Stoßdämpfung, den Durchdringungsschutz vor spitzen oder scharfen Gegenständen, die Flammbeständigkeit, den elastischen Durchgangswiderstand sowie den optimalen Sitz des Kopfschutzes: Helme müssen ihre Träger ebenso bei niedrigen wie auch bei hohen Temperaturen schützen. Je nach Ausführung und Einsatzort haben sie einer seitlichen Belastung ebenso standzuhalten wie Spritzern von geschmolzenem Metall, der Einwirkung von Bolzen oder elektrischer Spannung.

Informationen.

Der Persönliche Arbeitsschutz (PSA) in Form von Helmen und Kappen muss innerhalb der Europäischen Union außerdem die Voraussetzungen der EU-Richtlinien 89/686/EWG in den Kategorien II und III und deren Anhänge II und III erfüllen. Vorgeschrieben sind unter anderem eine deutliche Kennzeichnung der Ausrüstung und Qualitätssicherung bei der Herstellung des Kopfschutzes. Informationen rund um den Kopfschutz – von der Bereitstellung bis zur richtigen Pflege und Aufbewahrung – bietet außerdem die Berufsgenossenschaftliche Regel (BGR) 193.

Anwendung.

Beim Aufsetzen des Helms müssen die Tragbänder auf dem Kopf anliegen. Über das verstellbare Nackenband wird dann das Kopfband der Kopfweite angepasst, ohne dass ein Druck entsteht. Das umlaufende Schweißband bewirkt eine ausreichende Reibung zwischen Kopf und Helm. Je nach Ausführung können Helme noch weitreichender individuell angepasst werden – etwa bei der Traghöhe. Der Kinnriemen verhindert, dass der Helm bei Stößen und Wind verrutscht oder herabfällt. Verschiebbare Belüftungsöffnungen sorgen für das richtige „Helmklima“. Bei Wind und Kälte kann es zweckmäßig sein, den Prellraum mit einem weichen, bauschigen Tuch auszufüllen.

Zubehör.

Nicht selten müssen Helme mit Zubehöerteilen versehen werden. Dazu gehören Augen-, Gehör- und Gesichtsschutz, Leuchten und Geräte zur Verständigung. Für sie alle gilt: Das Zubehör muss so angebracht werden, dass der Helm nach wie vor seine Schutzfunktion erfüllt. Im Zweifelsfall muss beim Hersteller oder Prüfungsinstitut nachgefragt werden.

Material.

Helmschalen werden aus Thermo- oder Duroplasten hergestellt – je nach Einsatzbereich der Schutzausrüstung. Zu den Parametern gehören Hitze und Kälte ebenso wie die mechanische Beanspruchung oder chemische Einflüsse. Während Thermoplaste ihre Eigenschaften bei Temperatureinwirkung verändern, zeigen Duroplaste dabei nur geringe oder keine Veränderungen. Im Zweifelsfall sind also Duroplaste vorzuziehen.



Tragedauer.

Bei Langzeit-Tests hat sich gezeigt, dass die Tragedauer eines Schutzhelms im Wesentlichen vom Material beeinflusst wird. Demnach sollten Schutzhelme unter anderem aus UV-stabilisiertem Polyethylen nach vier Jahren ersetzt werden, aus Phenol-Textil-Kunstharz nach acht Jahren und Schutzhelme aus glasfaserverstärktem Polyester oder Polycarbonat nach zehn Jahren. Helme aus Polyethylen und ABS haben die künstliche Alterung nach Anhang B der Norm EN 397 erfüllt: Auch nach fünf Jahren erfüllen sie unter anderem bei der Stoßdämpfung und beim Durchdringungsschutz noch die Anforderungen der Norm. Das bedeutet also eine zusätzliche Sicherheitsreserve.

Ganz wichtig: Gerade auch ein Schutzhelm aus dem Bau oder der Industrie darf nach einem starken Aufschlag nicht mehr benutzt werden. Er ist sofort zu ersetzen, um jedes Risiko auszuschließen.



EIGENSCHAFTEN DER MATERIALIEN

THERMOPLAST


Thermoplastische Materialien sind Kunststoffe, die bei entsprechenden Temperaturen in einen plastischen Zustand gebracht und nach verschiedenen Methoden verformt werden können. Der Verformungsprozess ist ein rein physikalischer. Der Kunststoff liegt in Form von Granulat oder Pulver vor.

DUROPLAST

Duroplastische Kunststoffe bestehen aus mehreren Komponenten und werden während eines Pressvorgangs unter hohem Druck und Hitze ausgehärtet. Die Aushärtung ist eine chemische Reaktion, bei der der Kunststoff seine endgültige Festigkeit erreicht.

MATERIALGRUPPE	POLYETHYLEN (PE)	ABS-POLYMERISAT (ABS)	TEXTIL-PHENOL (PF-SF)	GLASFASER-POLYESTER (UP-GF)
Alterungsbeständigkeit	gut	gut	sehr gut	sehr gut
UV-Beständigkeit	befriedigend	befriedigend	sehr gut	sehr gut
Formbeständigkeit bei Wärme	bis ca. +70 °C	bis ca. +90 °C	bis ca. +200 °C	bis ca. +500 °C
Bruchfestigkeit bei Kälte	sehr gut bis -40 °C	gut bis -30 °C	sehr gut, unbegrenzt	sehr gut, unbegrenzt
Feuchtigkeitsaufnahme	keine	sehr gering (0,2 %)	sehr gering (0,3 %)	sehr gering (0,3 %)
Versprödung durch Feuchtigkeitsentzug	keine	keine	keine	keine
Chemische Beständigkeit	gut, außer gegen Öle und Fette	befriedigend außer gegen Säuren	gut	gut
Dichte g/cm ³	0,96	1,09	1,58	1,60





**Ihre Sicherheit
ist uns wichtig**

Schutzhelm »INAP-Master«

Eigenschaften:

- Wirksame Belüftungslöcher
- Stark abgewinkeltes Nackenband für perfekten Sitz
- Hochsaugfähiges Schweißband
- Temperaturen bis $-20\text{ }^{\circ}\text{C}$

Ausführung:

- Universelle Form
- Mit im Nacken heruntergezogener Helmschale
- Regenrinne
- Seitliche Slots für Gehörschützer
- Kinnriemenhalterung

Zulassung/Norm: Nach EN 397

Material: Polyethylen (PE)

Kopfweite: 51–64 cm

Gewicht: ca. 255 g



7,15 €

mit 4-Punkt-Gurtband-Innenausstattung KAN-90/4

8,10 €

mit 6-Punkt-Gurtband-Innenausstattung KAN-90/6




signalblau

schwarz



silbergrau

rehbraun



minzgrün

Farbe	»INAP-Master-4«		»INAP-Master-6«	
	Bestell-Nr.	€/Stück	Bestell-Nr.	€/Stück
signalweiß	4151V100*	7,15	4161V100*	8,10
schwefelgelb	4143V100*	7,15	4152V100*	8,10
lichtblau	4147V100*	7,15	4156V100*	8,10
karminrot	4145V100*	7,15	4154V100*	8,10
apfelgrün	4148V100*	7,15	4157V100*	8,10
verkehrsorange	4144V100*	7,15	4153V100*	8,10
silbergrau	4150V100	7,15	4159V100	8,10
rehbraun	4197V100	7,15	4160V100	8,10
minzgrün	4149V100	7,15	4158V100	8,10
signalblau	4146V100	7,15	4155V100	8,10
schwarz	4198V100	7,15	4199V100	8,10

(A400)

(A400)



signalweiß

Schutzhelm »INAP-Defender«

Eigenschaften:

- Mit Schweißband
- Temperaturen bis $-30\text{ }^{\circ}\text{C}$

Ausführung:

- Mit im Nacken heruntergezogener Helmschale
- Aussparungen im Ohrbereich
- Regenrinne
- Seitliche Slots für Gehörschützer
- Mit Pinlock-Verschluss

Zulassung/Norm: Nach EN 397

Material: Polyethylen (PE)

Kopfweite: 51–64 cm, einschließlich halber Größen

Gewicht: ca. 255 g

7,35 €

mit 4-Punkt-Gurtband-Innenausstattung KAN-90/4

8,25 €

mit 6-Punkt-Gurtband-Innenausstattung KAN-90/6



signalweiß

schwefelgelb

minzgrün

verkehrsorange

signalblau

Farbe	»INAP-Defender-4«		»INAP-Defender-6«	
	Bestell-Nr.	€/Stück	Bestell-Nr.	€/Stück
signalweiß	4167V100*	7,35	4173V100	8,25
schwefelgelb	4162V100*	7,35	4168V100	8,25
karminrot	4164V100*	7,35	4170V100	8,25
verkehrsorange	4163V100*	7,35	4169V100	8,25
minzgrün	4166V100*	7,35	4172V100	8,25
signalblau	4165V100*	7,35	4171V100	8,25

(A400)

(A400)

Waldarbeiterhelm »INAP-Master-4-F-Kombi«

Ausführung:

- Universelle Form
- Mit im Nacken heruntergezogener Helmschale
- Belüftungslöcher und zusätzlich Dachgauben-/Scheitelbelüftung
- Regenrinne
- Seitliche Slots (30 mm) für Zubehör
- 4-Punkt-Gurtband-Innenausstattung mit Kinnriemenhalterung
- Austauschbares Schweißband
- Stark abgewinkeltes Nackenband
- Drahtvisier VOSS SEH-1 für Forstarbeiten
- Visier aus rostfreiem und mattschwarz beschichtetem Drahtgeflecht
- 2-Komponenten-Visierhalterung aus Kunststoff
- Kapselgehörschützer H510P3e/Optime I,
Dämmwert: 26 dB SNR (H: 32 dB/M: 23 dB/L: 15 dB)

Anwendungsbereiche:

Forstwirtschaftliche Betriebe und industrielle Holzverarbeitung, Bereiche, in denen mit Sägen oder ähnlichen Maschinen gearbeitet wird, bei denen die Gefahr von Spanflug besteht

Zulassung/Norm: EN 397, EN 1731:1997, EN 352-1, EN 352-2

Zusatzprüfungen:

- Kälteprüfung bis -20 °C
- FPA/KWF-Gebrauchswert-Anerkennung

Material: Polyethylen (PE)

Kopfweite: 51–64 cm

Gewicht: ca. 650 g

Farbe: verkehrsorange

Bestell-Nr.	€/Stück
4181V100	43,00

(A400)



43,00 €

Schutzhelm »VisorLight«

Eigenschaften:

- Künstliche Alterung (Einsatzdauer bis 5 Jahre)
- Komfortable Passform
- Für Brillenträger geeignet
- Austauschbares, umlaufendes und hochsaugfähiges Schweißband

Ausführung:

- Tief in den Nacken gezogene Helmschale
- An der Helmschale fixierte Abdeckung für das Visier
- Seitliche Slots (30 mm) für Zubehör
- Aussparung im Ohrbereich für besseren Sitz von Gehörschützern
- Regenrinne
- Großzügige Belüftungslöcher
- Integriertes Visier aus Polycarbonat (PC), bruchfest und versenkbar
- 6-Punkt-Gurtband-Innenausstattung mit Kinnriemenhalterung
- Stark abgewinkeltes Nackenband

Anwendungsbereiche: Baustellen, Industriebetriebe, dort wo ein Kopfschutz nach EN 397 vorgeschrieben ist und zusätzlich Bedarf nach (temporärem) Augenschutz besteht

Zulassung/Norm: EN 397, EN 166

Zusatzprüfungen:

- Kälteprüfung bis -30 °C

Material: glasfaserverstärktes Polycarbonat

Kopfweite: 51–64 cm

Gewicht: ca. 475 g

Farbe	Bestell-Nr.	€/Stück
signalweiß	4217V100	33,35
schwefelgelb	4212V100	33,35
karminrot	4214V100	33,35
verkehrsorange	4213V100	33,35
minzgrün	4216V100	33,35
signalblau	4215V100	33,35

(A400)

Schutzhelm »INAP-PCG«

Eigenschaften:

- Extreme Seitensteifigkeit
- Befriedigende chemische Beständigkeit

Ausführung:

- Gerade Helmschale mit Regenrinne
- Stabile, sehr bequeme 6-Punkt-Gurtband-Innenausstattung
- Mit Naturlederschweißband und Schaumstoffstreifen
- Tragedauer bis 10 Jahre
- Kinnriemenhalterung

Anwendungsbereiche: Für den Einsatz in Heißbereichen bei der Metallverarbeitung und Schwerindustrie, Eisen- und Glasverhüttung sowie Heißbereiche und sonstige hohe Anforderungen, Arbeiten an Niederspannungsanlagen, Arbeiten an Hochspannungsanlagen in Verbindung mit geeignetem Gesichtsschutz

Zulassung/Norm: EN 397, zertifiziert nach EN 50365 (0682 Teil 321):2002-11

Zusatzprüfungen: MM-Prüfung gegen Metallsplitzer, erfüllt die Kategorie III der EG-Richtlinie 89/686/EWG, elektrische Isolierung (1000-V-Kennzeichnung), seitliche Verformung (LD), perfekter Schutz gegen Störlichtbögen in Verbindung mit geeignetem Gesichtsschutzschild – geprüft nach RWE-Eurotest (10 kA/1 s)

- Hitzeprüfung bis +150 °C
- Kälteprüfung bis -30 °C

Material: Glasfaserverstärktes Polycarbonat

Kopfweite: 51–64 cm

Gewicht: ca. 450 g



schwefelgelb

20,35 €



signalweiß

Farbe	Bestell-Nr.	€/Stück
signalweiß	4180V100*	20,35
schwefelgelb	4179V100	20,35

(A400)

33,35 €



signalweiß

schwefelgelb

karminrot

verkehrsorange

minzgrün

signalblau

Zubehör »VisorLight«

ab 10,00 €

Beschreibung	Bestell-Nr.	€/Stück
Visier aus PVC, klar	4218V100	20,00
Reflexflächen (o. Abb.)	4219V100	10,00

(A400)



PVC-Visier für »VisorLight«, klar



SPOTLIGHT

Elektrikerhelm

ELEKTRIKERHELM – 1000 V AC.

Eigenschaften:

- Elektrische Isolierung (1000 V AC)
- Temperaturen bis $-20\text{ }^{\circ}\text{C}$
- Künstliche Alterung (Einsatzdauer bis 5 Jahre)

Ausführung:

- Universelle Form
- Im Nacken heruntergezogene Helmschale
- Ohne Lüftungsöffnungen
- Seitliche Slots (30 mm) für Zubehör
- Hochsaugfähiges, umlaufendes Schweißband
- Stark abgewinkeltes Nackenband

Anwendungsbereiche: Arbeiten an Niederspannungsanlagen, Baustellen, Industriebetriebe, Kaltbereiche, in denen ein Industrieschutzhelm nach EN 397 vorgeschrieben ist und besonderer Schutz gegen elektrische Spannung benötigt wird

Zulassung/Norm: EN 50365

(D682 Teil 321):2002-11, EN 397

Material: Polyethylen (PE)

Kopfweite: 51–64 cm

Gewicht: ca. 255 g



signalblau



signalweiß



schwefelgelb



karminrot



verkehrsorange



minzgrün

9,50 €


mit 4-Punkt-Gurtband-Innenausstattung


10,40 €


mit 6-Punkt-Gurtband-Innenausstattung



Farbe	Elektrikerhelm-4		Elektrikerhelm-6	
	Bestell-Nr.	€/Stück	Bestell-Nr.	€/Stück
signalweiß	4205V100	9,50	4211V100*	10,40
schwefelgelb	4200V100	9,50	4206V100	10,40
karminrot	4202V100	9,50	4208V100	10,40
verkehrsorange	4201V100	9,50	4207V100	10,40
minzgrün	4204V100	9,50	4210V100	10,40
signalblau	4203V100	9,50	4209V100	10,40

(A400)

(A400)



Drehverschluss »VOSS-Lock«

Ausführung:

- Praktische und einfache Einhand-Größenverstellung
- Für 4- und 6-Punkt-Gurtband-Innenausstattungen geeignet
- Optional erhältlich für alle VOSS-Helme und Ersatzinnenausstattungen
- Integrierter Bestandteil des Kopfbandes – nicht nachträglich anzubringen, daher nur erhältlich in Verbindung mit einer Innenausstattung oder eines kompletten Helmes

Anwendungsbereiche: z. B. für Mastbesteiger und Besucherhelme

Material: Kunststoff

Kopfweite: 51–53 cm

Bestell-Nr.	€/Stück
4182V100	2,60

(A400)

2,60 €


Winter-Strickhaube »Super-G«

Ausführung:

- Bedeckt den ganzen Kopf inklusive Hals

Material: Wollmischgewebe

Kopfweite: Für alle Kopfgrößen

Farbe: leuchtrot

Bestell-Nr.	€/Stück
4187V100*	7,50

(A400)

7,50 €


Winter-Strickhaube »G«

Ausführung:

- Bedeckt den Kopf, Ohren und Nacken
- Mit verlängertem Nackenteil

Material: Wollmischgewebe

Kopfweite: Für alle Kopfgrößen

Farbe: anthrazit

Bestell-Nr.	€/Stück
4186V100*	5,10

(A400)

5,10 €


Sicherheitshaarschutznetz

Ausführung:

- Bedeckt den Kopf
- Bequem zu tragen

Material: Hochextrudierte Polyamidseide

Kopfweite: Für alle Kopfgrößen

Farbe: braun

2,90 €



Bestell-Nr.	€/Stück
4188V100*	2,90
<small>(A400)</small>	

Besuchermütze

Ausführung:

- Bedeckt den Kopf
- Mit Gummizug

Material: Vliesstoff

Kopfweite: Für alle Kopfgrößen

Farbe: weiß

0,42 €



VE	Bestell-Nr.	€/Stück
100 Stück	4190V100	0,42
<small>(A400)</small>		

Helm-Iglu

Eigenschaften:

- Von der Berufsgenossenschaft empfohlen
- Schützt auch bei hohen Außentemperaturen gegen Wärme

Ausführung:

- Wird einfach zwischen Helmschale und Innenausstattung eingelegt

Material: Wärmeisolierender Hartschaum (Styropor®)

Kopfweite: Für alle Kopfgrößen

Gewicht: ca. 19 g

Farbe: weiß

2,25 €



Bestell-Nr.	€/Stück
4189V100	2,25
<small>(A400)</small>	

Schweißband

Eigenschaften:


- Extrem saugfähig
- Geschmeidig
- Hygienisch

Material: Kunstleder (PU)

Länge: 380 mm

Farbe: gelb

2,75 €



Bestell-Nr.	€/Stück
4226V100*	2,75
<small>(A400)</small>	

Kinnriemen



»KL«



»KT«

ab 2,85 €



4-Punkt-Gabelkinnriemen

Ausführung	Material	Bestell-Nr.	€/Stück
»KL« mit Schiebescnalle	Rindkernleder	4184V100*	2,85
»KT« mit Schnellverschluss	Textilband	4185V100*	5,10
4-Punkt-Gabelkinnriemen mit Schnellverschluss	Textilband	4183V100*	9,85

(A400)

Helmhalterung

Eigenschaften:

- Extrem korrosionsbeständig
- Leichtes Auswechseln der Gesichtsschutzschilder durch zwei seitliche Drehelemente
- Hygienisch

Ausführung:

- Für alle VOSS-Helme geeignet

- Robuste Ausführung

- Schirmträgerprofil lässt sich in vier Positionen fixieren

- Das U-förmige Profil wird von vorn auf den Helm aufgeschoben und hinten durch eine Spiralfeder gehalten

Material: Alu-U-Profilrahmen

Farbe: aluminium

18,50 €

Bestell-Nr.	€/Stück
4191V100*	18,50
<small>(A400)</small>	



Gesichtsschutzschild

Eigenschaften:

- Besonders stoßfest
- Hohe Kerbschlagzähigkeit
- Temperaturbeständig von -50 °C bis +135 °C

Anwendungsbereiche: Für Schleif-, Dreh- und Fräsarbeiten, als Spritzschutz vor Chemikalien bei Labortätigkeiten und in der chemischen Industrie, als Spritzschutz in Reinigungsbetrieben, Abfüllereien und Druckgussbetrieben

Material: Polycarbonat, Ösen vernickelt

Farbe: glasklar

ab 12,25 €

Maße mm	Bestell-Nr.	€/Stück
280 x 220	4192V100*	12,25
500 x 250	4193V100*	14,60

(A400)

500 x 250 mm



280 x 220 mm

Elektrikerhelm »Elektriker 80«

Eigenschaften:

- Langjährig bewährter Elektrikerhelm
- **Sicherer Schutz gegen elektrischen Schlag bis 1000 V**
- Gute Schlagdämpfung
- Hoher Tragekomfort
- Sicherer Sitz durch ergonomisch geformte und höhenverstellbare Innenausstattung

Ausführung:

- 6-Punkt-Gurtband-Innenausstattung
- Mit heruntergezogenem Nackenteil
- Regenrinne
- Naturlederschweißband
- Kinnriemenhalterung

Anwendungsbereiche: Elektrikerarbeiten

Zulassung/Norm: EN 397

Bestell-Nr.	€/Stück
4024S100*	13,80

(A410)

13,80 €

Zusatzprüfungen:

- Kälteprüfung bis -20 °C
- Elektrische Schutzzeigenschaften 440 Vac
- Elektrische Schutzzeigenschaften 1000 V

Material: Thermoplast, Hochdruck-Polyethylen (HDPE)

Kopfweite: 53–61 cm

Farbe: gelb



Umrüstkit Drehverschluss

Ausführung:

- Drehverschluss für Schuberth Arbeitsschutzhelme

NEU

VE Stück	Bestell-Nr.	€/Stück
2	4025S100	3,40

(A410)

3,40 €



SPOTLIGHT

Helm »BOP Energy 3000« mit Störlichtbogenvisier »Energy Visor«

ELEKTRIKERSCHUTZHELM MIT STÖRLICHTBOGENVISIER.

Eigenschaften:

- Zum Einsatz bei Arbeiten unter Spannung oder in der Nähe unter Spannung stehender Teile bis AC 1000 V oder DC 1500 V
- Formbeständig bei hohen Temperaturen
- Schutz vor Störlichtbogen
- Hohe Seitensteifigkeit
- Unempfindlich gegen Chemikalien
- Verbesserte Kraftabsorption bei seitlicher Beaufschlagung durch Spezial-Polsterstreifen
- Leitet maximal 1,5 mA bei 3000 V in die Innenschale
- Hoher Tragekomfort
- Sicherer Sitz durch ergonomisch geformte und höhenverstellbare Innenausstattung

Ausführung:

- 6-Punkt-Gurtband-Innenausstattung
- Spezialpolsterstreifen
- Naturlederschweißband
- Kinnriemenhalterung

Anwendungsbereiche: Energieversorger, Stadtwerke, Starkstrombetriebe, Bahngesellschaften, Heißbetriebe, chemische Industrie

Zulassung/Norm: EN 397, DIN EN 50365
elektrisch isolierender Helm


Zusatzprüfungen:

- Kälteprüfung bis -30 °C
- Hitzeprüfung bis +150 °C
- Elektrische Schutzzeigenschaften 440 Vac

Material: Duroplast, Glasfaser-Polyester (UP-GF)

Kopfweite: 53–61 cm

Farbe: weiß



ab 68,50 €

Beschreibung	Bestell-Nr.	€/Stück
Helm »BOP Energy 3000«	4026S100*	68,50
Störlichtbogenvisier »Energy Visor«	4027S100	106,90

(A410)

Schubert
HEAD PROTECTION TECHNOLOGY

Kopfschutz für Profis Hightech „Made in Germany“

Seit 90 Jahren produzieren wir Kopfschutz-Systeme im Highend-Bereich. Mit einer Vielzahl an innovativen Produkten zählen wir weltweit zu den führenden Herstellern von Motorrad-, Formel-1- und Motorsport-Helmen sowie von innovativen Kopfschutzlösungen in den Bereichen Arbeitsschutz, Feuerwehr, Polizei und Militär. Insbesondere die Erfahrungen aus der Formel 1, der Königsklasse des Motorsports, liefern beständig neue Impulse für Produktentwicklungen, die die Referenzklasse für Kopfschutz-Systeme markieren.

Schutzhelm »Baumeister 80«

Eigenschaften:

- Langjährig bewährter Bau-Schutzhelm
- Hoher Tragekomfort
- Sicherer Sitz

Ausführung:

- Mit im Nacken heruntergezogener Helmschale
- Regenrinne
- Ergonomisch geformte und höhenverstellbare Innenausstattung
- Serienmäßig mit regelbarer Seitenbelüftung
- Öko-Leder-Schweißband serienmäßig
- 16 mm Steckschlitz
- Kinnriemenhalterung

Anwendungsbereiche: Baugewerbe

Zulassung/Norm: Nach EN 397

Zusatzprüfungen:

- Kälteprüfung bis -20 °C

Material: Thermoplast, Hochdruck-Polyethylen (HDPE)

Kopfweite: 53–61 cm



orange




weiß



blau



grün



rot

5,75 €



mit 4-Punkt-Gurtband-Innenausstattung

Farbe	»Baumeister 80/4«		»Baumeister 80/6«	
	Bestell-Nr.	€/Stück	Bestell-Nr.	€/Stück
gelb	4000S100*	5,75	4006S100*	6,55
orange	4001S100*	5,75	4007S100*	6,55
rot	4002S100*	5,75	4008S100*	6,55
blau	4003S100*	5,75	4009S100*	6,55
grün	4004S100*	5,75	4010S100*	6,55
weiß	4005S100*	5,75	4011S100*	6,55

(A410)

(A410)



gelb

6,55 €



mit 6-Punkt-Gurtband-Innenausstattung



blau

6,55 €



mit 6-Punkt-Gurtband-Innenausstattung



grün



gelb



weiß



orange



rot

Schutzhelm »EuroGuard«

Eigenschaften:

- Modernes Design
- Geringes Gewicht bei gleichzeitig optimierter Schutzfläche
- Große bedruckbare Flächen (für Firmenlogo etc.)
- Erhöhte Seitensteifigkeit durch doppelwandiges Innenprofil

Ausführung:

- Gerade Helmform
- Leicht verlängertes Nackenteil
- Regenrinne
- Ergonomisch geformte und höhenverstellbare Innenausstattung
- Serienmäßig mit regelbarer Seitenbelüftung
- Öko-Leder-Schweißband serienmäßig
- 30 mm Steckschlitz
- Kinnriemenhalterung

Anwendungsbereiche: Baugewerbe

Zulassung/Norm: Nach EN 397

Zusatzprüfungen:

- Kälteprüfung bis -20 °C

Material: Thermoplast, Hochdruck-Polyethylen (HDPE)

Kopfweite: 53–61 cm

Farbe	»EuroGuard 4«		»EuroGuard 6«	
	Bestell-Nr.	€/Stück	Bestell-Nr.	€/Stück
gelb	4012S100*	5,75	4018S100*	6,55
orange	4013S100*	5,75	4019S100*	6,55
rot	4014S100*	5,75	4020S100*	6,55
blau	4015S100*	5,75	4021S100*	6,55
grün	4016S100*	5,75	4022S100*	6,55
weiß	4017S100*	5,75	4023S100*	6,55

(A410)

(A410)

5,75 €



mit 4-Punkt-Gurtband-Innenausstattung



Schutzhelme »BOP GD« und »BOP GW«

Eigenschaften:

- Formbeständig bei hohen Temperaturen
- Hohe Durchdringungsfestigkeit und Kerbschlagzähigkeit
- Hohe Seitensteifigkeit
- Unempfindlich gegen Chemikalien
- Hohe Alterungsbeständigkeit (lange Gebrauchsdauer)
- Optimale Passform
- Hoher Tragekomfort
- Sicherer Sitz durch ergonomisch geformte und höhenverstellbare Innenausstattung

Ausführung:

- 6-Punkt-Gurtband-Innenausstattung
- Gerade Helmform
- Naturlederschweißband
- Kinnriemenhalterung
- Einsatzdauer: 10 Jahre

Anwendungsbereiche: Heißbetriebe, chemische Industrie, Arbeitsplätze mit hoher UV-Belastung, Arbeitsplätze mit hohen und vielseitigen Schutzansprüchen

Zulassung/Norm: EN 397

Material: Glasfaser-Polyester (UP-GF)

Kopfweite: 53–61 cm



»BOP GD«, weiß



»BOP GD«, gelb



»BOP GW«, weiß



»BOP GW«, blau



»BOP GW«, gelb

(A410)

Umrüstkit Drehverschluss, flammhemmend

Ausführung:

- Drehverschluss für Schuberth Arbeitsschutzhelme
- Flammhemmendes Material

VE Stück	Bestell-Nr.	€/Stück
3	40345100	7,50

(A410)

Kinnriemen

Ausführung:

- Gewährleistet einen sicheren und festen Halt des Helms
- In jede Innenausstattung einfach einzuhängen
- Mit Schnellverschluss

8,20 €



Bestell-Nr.	€/Stück
40355100*	8,20

(A410)

Naturlederschweißband

Ausführung:

- Umlaufend
- Erhöht den Tragekomfort
- Einfach austauschbar

2,85 €

Bestell-Nr.	€/Stück
40365100*	2,85

(A410)

»BOP GD«, blau

NEU

ab 27,00 €




»BOP GW« hitzebeständig bis +150 °C



7,50 €





Kopf-/Nackenpad

Handgelenkpad

Kopfpad

ab **14,85 €****NEU****Körperkühlung »Cooling Line«****Ausführung:****Kopf-/Nackenpads**

- Klettverschluss lässt sich leicht an der Innenausstattung des Helms befestigen
- Komfortables, gestepptes Nylon außen mit Hyperkewl-Material innen
- Wasserabweisend
- Baumwoll-Polyester-Elastikbund und Klettbefestigungen
- Universalgröße

Handgelenkpad

- Geringere Gesamtkörpertemperatur durch die Verwendung an den Handgelenken
- Komfortables MESH-Polyester außen mit Hyperkewl-Material innen
- Klettverschluss für individuelle Passform
- Unigröße

Bezeichnung	Bestell-Nr.	€/Stück
Kopfpad	4038S100	16,50
Kopf-/Nackenpad	4039S100	33,15
Handgelenkpad	4040S100	14,85

(A410)

Schweißband »Wellvitex«**Ausführung:**

- Hypoallergen
- Dank spezieller Zinkeinlagerungen ideal geeignet für Personen mit empfindlicher, bereits gereizter Haut oder Hautallergien
- Ökotex 100, Klasse 1

NEU**4,20 €**

Bestell-Nr.	€/Stück
4037S100	4,20

(A410)

Gesichtsschutzschild**Eigenschaften:**

- Bieten Schutz vor Späne, Staub und Splitter

Ausführung:

- Klarsichtige, 1 mm starke Polycarbonatscheiben
- Mit Befestigungswinkeln zum Aufstecken an alle Schuberth-Helme mit 16 mm Doppel-Slot-System

Maße: 440 mm (B) x 240 (H) mm, 1 mm dick

NEU

Bestell-Nr.	€/Stück
4041S100	16,25

(A410)

16,25 €**Kapselgehörschützer »MK-8«****Eigenschaften:**

- Druckfreier Sitz durch schaumstoffgefüllte Dichtringe
- Hochfester Kunststoffbügel mit zentraler Befestigung

Ausführung:

- Mit 16-mm-Steckadapter zur Montage am Helm
- Durch Arretierung in Ruhezustand klappbar
- Bei 16 mm Slotverwendung ist gleichzeitig zum Gehörschutz auch ein Gesichtsschutz adaptierbar

**NEU****27,15 €**

Bestell-Nr.	€/Stück
4042S100	27,15

(A410)

Gesichtsschutzschirm »Honeywell Bionic«

Eigenschaften:

- Erweiterter Schutz für Oberkopf und Kinn
- Große Visiere von höchster Qualität für maximale Sicht
- Leicht auszutauschende Scheiben aus verschiedenen Materialien, in unterschiedlicher Tönung und Verarbeitung
- Komfortabler Sitz auch mit Schutzbrillen oder Atemschutz
- Feststellmechanismus für umfassendere Sicherheit
- 100 % dielektrisch
- Viele Einstellmöglichkeiten
- Vollständig justierbare Ratschen-Kopfhalterung
- Verstellbares Kopfband
- Mehrfach einstellbare Visierneigung
- Besonders weiche Polsterung aller Teile, die mit dem Kopf in Berührung kommen
- Luftdurchlässiges, extrem weiches Schweißband; abnehmbar und dadurch leicht zu waschen bzw. auszutauschen

Anwendungsbereiche: Industrie allgemein


Abb.	Beschreibung	Material Scheibe	Scheibenfarbe	Bestell-Nr.	€/Stück
①	Gesichtsschutzschirm	Polycarbonat	klar	5048H100	31,80
①	Gesichtsschutzschirm, beschlagfrei	Polycarbonat	klar	5049H100	45,30
①	Gesichtsschutzschirm	Acetat	klar	5055H100	32,85
②	Ersatzscheibe, beschlagfrei	Polycarbonat	klar	5052H100	20,00
③	Ersatzscheibe	Polycarbonat	IR 3.0	5053H100	21,60
④	Ersatzscheibe	Polycarbonat	IR 5.0	5054H100	23,80
②	Ersatzscheibe	Acetat	klar	5051H100	8,65
②	Ersatzscheibe	Polycarbonat	klar	5050H100	7,55

(A440)



ab 7,55 €

① Gesichtsschutzschirm



② klar

③ IR 3.0

④ IR 4.0



Kopfhalterung

ab 9,60 €



Ersatzscheibe

Kopfhalterung »Honeywell Supervisor«

Eigenschaften:

- Kopfhalter mit Drehverschluss zur Kombination mit Supervisor Visierscheiben
- Schutz gegen Spritzer von Chemikalien
- Robuster, strapazierfähiger Gesichtsschutz
- Wird ohne Helm direkt am Kopf getragen
- Bietet individuellen, maximalen Schutz und ermöglicht uneingeschränkte Kopfbewegungen
- Gefalztes Visier verhindert Lücken zum Gesicht
- Die Auswahl des Visiers kann den speziellen Gefahren/Anforderungen angepasst werden

Anwendungsbereiche: Labor, chemische Industrie, Medizin und Pharmazie, Industrie allgemein, Metallverarbeitung, Baugewerbe

Beschreibung	Material Scheibe	Scheibenlänge mm	Bestell-Nr.	€/Stück
Kopfhalterung (ohne Scheibe)	–	–	5015H100	18,75
Ersatzscheibe	Polycarbonat	230	5019H100	9,60
Ersatzscheibe	Acetat	200	5017H100	11,40

(A440)

Helmhalterung »Honeywell Supervizor«

Eigenschaften:

- Eigenschaften der Kombination variieren in Abhängigkeit von der gewählten Visierscheibe
- Schutz gegen Spritzer von Chemikalien
- Robuster, strapazierfähiger Gesichtsschutz zur Befestigung an Helmen
- Kompatibel mit praktisch allen angebotenen Helmtypen
- Bietet maximalen Schutz und ermöglicht uneingeschränkte Kopfbewegungen

Anwendungsbereiche: Landwirtschaft, Baugewerbe, chemische Industrie, Energie- oder Stromwirtschaft, Medizin und Pharmazie, Metallbau, Petrochemie, Ver- und Entsorger, Schweißen, Holzindustrie, Labor, Industrie allgemein

Beschreibung	Bestell-Nr.	€/Stück
»SA660«, aus Kunststoff	5016H100	14,05
»SA66«, aus Aluminium	5000H100	17,35

(A440, A520)

ab 14,05 €



aus Aluminium



15,95 €

Elektrikerschutzschild »SV 9 EK«

Eigenschaften:

- Acetatscheiben bieten Schutz vor Spritzern und fliegenden Teilchen
- Schutz gegen allgemeine Gefahren und fliegende Teilchen (45 m/s) und chemische Substanzen
- Passt nur zu SA660
- Maximaler Schutz, ohne in der Bewegungsfreiheit einzuschränken
- 200 mm Länge

Anwendungsbereiche: Für Elektroarbeiten

Zulassung/Norm: 1000 V gemäß VDE, Störlichtbogen getestet (3-polig, 10 kA, 0,5 Sek.), GS-ET-29

Bestell-Nr.	€/Stück
5018H100	15,95

(A440)

Gesichtsschutz »Honeywell Clearways«

Eigenschaften:

- Sicher, praktisch, wirtschaftlich
- Gut abschließende Befestigung der Scheibe bietet zusätzlichen Schutz gegen das Durchsickern von Chemikalien
- Austauschbare Sichtscheiben sind in Acetat oder Polycarbonat erhältlich
- Ein Gewicht von nur 160 g ermöglicht eine ganztägige, bequeme Verwendung
- Schutz gegen allgemeine Gefahren und fliegende Teilchen (120 m/s)
- Schutz gegen Spritzer von Chemikalien

Beschreibung	Bestell-Nr.	€/Stück
Kopfhalter mit Elastikband »CB 14«	5021H100*	9,95
Kopfhalter mit Drehverschluss »CB 20«	5020H100	13,10
Visier »CV 83 P« aus Polycarbonat (200 mm)	5022H100*	7,50
Visier »CV 84 A« aus Acetat (200 mm)	5023H100*	8,15

(A440)

ab 7,50 €



Gesichtsschutzschirm

Ausführung:

- Einrastend
- Hochklappbar
- Justierbares Überkopfband und Gummizug im Nacken
- Sitzt fest und dennoch komfortabel

NEU

Anwendungsbereiche: Für Arbeiten, bei denen das Gesicht vor Spritzern von Chemikalien oder schnell fliegenden Teilchen geschützt werden muss

Material: Klare Polycarbonatscheibe 320 mm (B) x 200 mm (H) x 1 mm (Dicke)

Zulassung/Norm: 120 m/s nach EN166:2001 B

Kopfweite: für alle Kopfgrößen einstellbar

Bestell-Nr.	€/Stück
40020100*	19,80

(A490)

19,80 €


Ersatzscheibe zu Gesichtsschutzschirm (ohne Abb.)

Material: Klare Polycarbonatscheibe 320 mm (B) x 200 mm (H) x 1 mm (Dicke)

Zulassung/Norm: 120 m/s nach EN166:2001 B

Bestell-Nr.	€/Stück
40022100*	11,85

(A490)

11,85 €


Hartschale »Vario«

Eigenschaften:

- Hoher Tragekomfort
- Leicht einzusetzen und herauszunehmen
- Passt in nahezu alle gängigen Caps

Ausführung:

- Zum Tragen in eigener Cap
- Stoßschutz des Kopfes (Kat. I)

Anwendungsbereiche: Verschiedenste Bereiche, wo das Tragen von genormtem Kopfschutz nicht vorgeschrieben ist, z. B. Industrie, Forstwirtschaft, Kundendienst, Freizeit

Material: Hartschale aus ABS mit Schaumstoffeinlage

Kopfweite: 52–63 cm

Gewicht: 39 g

Farbe: silbergrau

Bestell-Nr.	€/Stück
4220V100	5,00

(A400)



5,00 €



SPOTLIGHT

Anstoßkappe »Pro«

DESIGNER-TEXTILKAPPE

Eigenschaften:

- Optimaler Tragekomfort
- Ergonomische Gestaltung
- Kein Druck im Schläfenbereich
- Pflegeleicht

Ausführung:

- Sehr aufwändig gestaltete Designer-Textilkappe
- Großzügig vernetzte Lüftungsöffnungen
- Umlaufende, reflektierende Paspeln
- Der Kopfform angepasste Schale

Anwendungsbereiche: Für den professionellen Einsatz in allen Bereichen, wo ein Schutzhelm nicht vorgeschrieben und ein hochwertiges Outfit gewünscht ist

Material: Baumwoll-Mischgewebe (Warngelb: Polyestergerewebe)

Kopfweite: 52–60 cm

Gewicht: 175 g

Farbe	Bestell-Nr.	€/Stück
warngelb-silbergrau	4221V100	22,15
kobaltblau-schwarz	4223V100	22,15
anthrazit-schwarz	4222V100	22,15
schwarz	4225V100	22,15
kobaltblau-kornblau	4224V100	22,15

(A400)

22,15 €



warngelb-silbergrau

kobaltblau-schwarz



anthrazit-schwarz



schwarz



kobaltblau-kornblau



Anstoßkappe »modern style«

Ausführung:

- Moderner Baseballkappen-Look
- Großzügig vernetzte Lüftungsöffnungen
- Der Kopfform angepasste, flexible Schale
- Besonders hoher Tragekomfort

Anwendungsbereiche: Für den Einsatz im Industriebereich, wie an teilautomatisierten Montagebändern, im Kundendienstbereich, in Reparaturwerkstätten, wo ein Industrieschutzhelm entsprechend der EN 397 nicht vorgeschrieben ist

Zulassung/Norm: EN 812

Material: Mikrofaser

Kopfweite: 52–63 cm

Gewicht: 130 g

14,90 €

Farbe	Bestell-Nr.	€/Stück
kobaltblau	4194V100*	14,90
kornblau	4195V100	14,90
schwarz	4196V100	14,90

(A400)



Anstoßkappe »short«

Ausführung:

- Moderner Baseballkappen-Look
- Vergitterte Lüftungsöffnungen
- Der Kopfform angepasste Schale

Anwendungsbereiche: Für den Einsatz an Arbeitsorten, wo besondere Übersicht gefordert ist

Zulassung/Norm: EN 812

Material: Baumwoll-Mischgewebe

Kopfweite: 56–61 cm

Gewicht: 160 g

12,35 €

Farbe	Bestell-Nr.	€/Stück
kobaltblau	4177V100*	12,35
graphitschwarz	4178V100	12,35

(A400)



Anstoßkappe »classic«

Ausführung:

- Klassischer Baseballkappen-Look
- Vergitterte Lüftungsöffnungen
- Der Kopfform angepasste Schale

Anwendungsbereiche: Für den Einsatz in Bereichen, wo ein Industrieschutzhelm entsprechend EN 397 nicht vorgeschrieben ist

Zulassung/Norm: EN 812

Material: Baumwoll-Mischgewebe

Kopfweite: 56–61 cm

Gewicht: 165 g

12,35 €

Farbe	Bestell-Nr.	€/Stück
kobaltblau	4175V100*	12,35
kornblau	4174V100*	12,35
graphitschwarz	4176V100*	12,35

(A400)



Anstoßkappe »Greg«

Material: Kappe: 65 % Polyester, 35 % Baumwolle, Schale: PP

Zulassung/Norm: Zulassung nach EN 812

Kopfweite: individuell einstellbar (53–59 cm)

NEU

Farbe	Bestell-Nr.	€/Stück
marine	40018100*	17,85
grau	40019100*	17,85

(A490)



marine



grau

17,85 €

Haben Sie sich schon einmal den Kopf gestoßen?

Nicht nur durch herabfallende oder pendelnde Gegenstände kann man sich verletzen, wenn kein Schutzhelm nach EN 397 getragen wird. Auch an fest- oder hervorstehenden Geräten oder Maschinen kann man sich den Kopf stoßen oder schürfen. Dagegen schützt eine Anstoßkappe nach EN 812. Sicherheit, Komfort und Design einer modischen Baseball-Kappe werden immer häufiger getragen an Montagebändern, im Lager, beim Innenausbau von Häusern (insbesondere von Tischlern, Zimmerleuten, Malern), in der Landwirtschaft, von Staplerfahrern, Kranführern, Bahnarbeitern, Schweißern, Flughafenbediensteten, in Schlachtereien und von vielen mehr. Für unterschiedliche Anwendungsgebiete haben wir Varianten entwickelt, welche Ihren Arbeitsalltag sicherer und komfortabler gestalten.

Schweißerschutzhelm »Solar Protect«

Eigenschaften:

- Immer beste Sicht auf die Arbeitsfläche
- Spannungsversorgung mittels Solarenergie
- Moderne Filtertechnologie für hohe Sicherheit
- Stufenlose Einstellung von DIN 4/9–13
- Randintegrität staub- und wasserbeständig

Ausführung:

- Automatikhelm für Einsteiger
- Für E-Hand, MIG-/MAG- und WIG-Anwendungen
- Sichtbereich: 38 x 94 mm
- Kassettenabmessungen: 90 x 110 mm
- Lichtbogenabtastung via Sensor
- Empfindlichkeitsregelung fest eingestellt

- Schaltzeit in Sek. 5/10.000 = 0,5 Millisekunden
 - Reservestrom Lithiumbatterie
 - Betriebs- und Lagertemperatur –10 °C bis 55 °C (14 °F bis 131 °F)
 - UV-/IR-Schutz permanent bis DIN-Stufe 16
 - Verzögerung dunkel bis hell 0,1 Sekunden
 - Helle Abdunkelung DIN 4
 - Dunkle Abdunkelung DIN 9 bis 13
- Zulassung/Norm:** Zertifiziert nach EN 379 und EN 175, ANSI Z87.1 – CE EN 379



150,00 €

Bestell-Nr.	€/Stück
40023100	150,00

(A490)

Zubehör- und Ersatzteile



Blendschutzkassette p550

Beschreibung	Bestell-Nr.	€/Stück
Blendschutzkassette p550	40024100	154,00
Schutzkappe mit Nackenschutz, Leder (o. Abb.)	40025100	49,00
Kopfband mit Befestigungsteilen	40026100	26,00
Stirnschweißband aus Baumwolle, braun, mit Klettverschluss à 2 Stück	40027100	7,35
Vorsatzscheibe außen	40031100	15,80
Vorsatzscheibe 5er-Set	40032100	11,00
Innere Schutzscheibe 5er-Set (o. Abb.)	40033100	7,65

(A490)



NEU

Kopfband

Stirnschweißband

Vorsatzscheibe außen

Vorsatzscheibe 5er-Set

Schutzschild

Ausführung:

- Sichtfenster 90 x 110 mm
- Ohne Gläser
- GS geprüft

Material: Glasfaserverstärkter Kunststoff

Kopfschutzschild		Handschutzschild		Freisichtschutzschild	
Bestell-Nr.	€/Stück	Bestell-Nr.	€/Stück	Bestell-Nr.	€/Stück
40044100	25,00	40043100	17,70	40045100	20,50
(A490)		(A490)		(A490)	



Freisichtschutzschild

20,50 €

➔ gekröpfte Form

➔ mit Vollkunststoffmechanik

➔ Freisichtgröße 40 x 110 mm



Handschutzschild

25,00 €

➔ mit verstellbarem Kopfband



Kopfschutzschild

Zubehör- und Ersatzteile für Schutzschild

ab **0,25 €****NEU**

Schweißerschutzglas



1000-Stunden-Glas



Vorsatzglas



Schweißerschutzglas, verspiegelt

Beschreibung	Maße mm	VE Stück	Bestell-Nr.	€/Stück
1000-Stunden-Glas, aus CR39 DIN, 1 mm stark	90 x 110	10	40029100	1,00
1000-Stunden-Glas, aus CR39 DIN, 1 mm stark	51 x 108	100	40030100	0,60
Vorsatzglas nach DIN, farblos	90 x 110	100	40034100	0,25
Schweißerschutzglas, DIN 9	90 x 110	10	40035100	1,70
Schweißerschutzglas, DIN 10	90 x 110	10	40036100	1,70

(A595)

Beschreibung	Maße mm	VE Stück	Bestell-Nr.	€/Stück
Schweißerschutzglas, DIN 11	90 x 110	10	40037100	1,70
Schweißerschutzglas, DIN 9, verspiegelt	90 x 110	10	40038100	5,80
Schweißerschutzglas, DIN 10, verspiegelt	90 x 110	10	40039100	5,80
Schweißerschutzglas, DIN 11, verspiegelt	90 x 110	10	40040100	5,80

(A595)

Schweißerschutz-Brillenglas

NEU

Ausführung:

- Für Brillenmasken
- 50 mm Ø
- DIN 5

VE Stück	Bestell-Nr.	€/Stück
10	40041100	0,70

(A595)


0,70 €

Brustlatz (ohne Abb.)

Bestell-Nr.	€/Stück
40028100	23,80

(A490)

23,80 €





Augenschutz

Technische Informationen

Seite 338

Träger Arbeitsschutz

Seite 339–344

Schutzbrillen


Seite 345–349, 351–352,
354–362

Zubehör für Schutzbrillen

Seite 350, 353



IMMER EIN WACHSAMES AUGE – DIE WELT DER SCHUTZBRILLEN



Vorschriften

Ganz gleich, ob es aggressive chemische Substanzen oder Fremdkörper sind, die das Auge treffen und im schlimmsten Fall verletzen können: So sensibel die Hornhaut auf Einflüsse von außen reagiert, so gut muss das empfindliche Sinnesorgan bei der Arbeit geschützt werden.

Wie das genau zu geschehen hat, regelt unter anderem die Europäische Norm EN 166. Auch die Vorschriften der Berufsgenossenschaft lassen in diesem Punkt keine Fragen offen: Ist es nicht ausgeschlossen, dass die Versicherten Unfall- oder Gesundheitsgefahren ausgesetzt sind, hat der Unternehmer persönliche Schutzausrüstungen zur Verfügung zu stellen und in ordnungsgemäßem Zustand zu halten. Dazu gehört auch Augen- oder Gesichtsschutz. Etwa, wenn Gefahr durch wegfliegende Teile, Verspritzen von Flüssigkeiten oder gefährliche Strahlung droht.

TEAMPLAYER FÜR DAS SEHEN: SO ARBEITET DAS MENSCHLICHE AUGE.

- **Hornhaut:** In direktem Kontakt mit der Umwelt, spielt sie eine wichtige Rolle bei der Übertragung von Lichtstrahlen – und ist höchst empfindlich.
- **Pupille:** Sie ist der „Lichtkontrollleur“ in der Mitte der Iris und arbeitet wie die Blende einer Kamera: Ihr Durchmesser verändert sich je nach Helligkeit.
- **Linse:** Sie reguliert per Kontrollmuskel die Scharfeinstellung bei der Nah- und Fernsicht. Mit dem Alter verliert dieser Muskel an Kraft. Die Linse kann zudem durch lange Infrarot- und Ultraviolett-Einwirkung ihre Transparenz verlieren. Sehverlust ist die Folge.
- **Netzhaut:** Hier laufen alle Lichtstrahlen zusammen. Die Netzhaut überträgt durch den Sehnerv alle Informationen an das Gehirn: Das Gesehene wird wahrgenommen. Verbrannte Netzhautzellen sind für immer verloren und Sehverluste irreversibel.

Anforderungen

Bei vielen Arbeitsprozessen summieren sich die Gefahren für das Auge. Deshalb muss Augenschutz entsprechend vielseitig sein: Schweißbrillen sollten sowohl vor optischen, mechanischen als auch vor thermischen Einflüssen schützen.

Die europäische Norm bezieht sich auf die Schutzgläser beziehungsweise Sichtscheiben. Bei Sichtscheiben wird zwischen Sicherheits-Sichtscheiben und Sichtscheiben mit Filterwirkung unterschieden. So bestehen Schutzbrillen aus dem Brillenkörper und den Sichtscheiben nach DIN EN 166.

LEICHT ZU VERLETZEN, GUT ZU SCHÜTZEN: WAS DEM AUGE AM ARBEITSPLATZ DROHT:

- Mechanische Gefahren: Staub, Stöße, feste Partikel
- Thermische Gefahren:
Heiße Flüssigkeiten, Spritzer von Geschmolzenem, Flammen
- Chemische oder biologische Gefahren:
Säurespritzer, Lösungen, Laugen, infiziertes Blut
- Gefahren durch Licht:
ultraviolette, infrarote und sichtbare Strahlung (Licht), Laser
- Gefahren durch Elektrizität: direkter Kontakt, Lichtbögen durch Kurzschluss

EINTEILUNG NACH EUROPÄISCHER NORM:

DIN EN 166:	gesamter persönlicher Augenschutz allgemein
DIN EN 169:	Filter für Schweißarbeiten
DIN EN 170 + 1836:	Ultraviolett-Filter

Das bieten Sichtscheiben beim Augenschutz:








Klare Sichtscheibe: Sie schützt vor UV-Licht, eignet sich zum Beispiel zum Schutz gegen Schleifpartikel und bietet eine besonders scharfe Durchsicht.

Gelbe Sichtscheibe: Sie absorbiert, wo scharfes Sehen und Kontrast erforderlich sind, filtert trübes Licht heraus und ist gut geeignet für Außenarbeiten bei Dämmerung, im Halbdunkel oder an nebeligen Tagen – jedoch nicht zum Autofahren.

Graue Sichtscheibe: Sie reduziert Blendung und grelles Licht und bietet eine gute Farberkennung – wichtig zum Beispiel für Streckenposten.

Scheibenmaterial und Filter



<p>Klar · KLAR POLYCARBONAT · Die klare Scheibe</p> <p>MERKMALE:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Schutz gegen Stoß und UV-Strahlung • Kann über einen längeren Zeitraum getragen werden, da keine Verzerrung oder Ermüdung erzeugt wird • Keine Farbveränderung • Erhältlich in UV400 Version für einen erhöhten UV-Schutz • Verspiegelte Version (FM) bietet Schutz vor Blendung <p>ANWENDUNG: Mechanische Arbeiten unter guten Sichtbedingungen</p> <p>STANDARD: EN166/EN170 KENNZEICHNUNG: 2C-1.2 VLT: 89%</p> 	<p>Klar · KLAR GLAS · Die klare Scheibe</p> <p>MERKMALE:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Guter Schutz gegen Verkratzen • Sehr guter Schutz gegen chemische Einwirkung <p>ANWENDUNG: Chemielabore, Malerarbeiten, Umgebungen mit Schleifstaub</p> <p>STANDARD: EN166 KENNZEICHNUNG: - VLT: 89%</p> 
<p>Klar · KLAR AZETAT · Die klare Scheibe</p> <p>MERKMALE:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ausgezeichnete Anti-Beschlag Wirkung, auch auf der Scheiben Außenseite • Perfekte Resistenz gegen Chemikalien und Lösemittel • Mechanische Festigkeit F (45 m/s) <p>ANWENDUNG: Chemielabore, Lackiererei, Umgebungen mit hoher Luftfeuchtigkeit</p> <p>STANDARD: EN166 KENNZEICHNUNG: 2C-1.2 VLT: 89%</p> 	<p>BRAUN · Die lineare Schutzscheibe</p> <p>MERKMALE:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Schutz gegen Stoß, UV-Strahlung und sichtbares Licht • Für Sonnenlicht und Blendung • Gute Farberkennung von Verkehrszeichen (TSR Traffic Signal Recognition) • Linear spektrale Transmission • Ermöglicht eine bessere Anpassung des Auges bei Änderungen von Lichtverhältnissen <p>ANWENDUNG: Arbeiten im Freien, mechanische Arbeiten mit Risiko von Blendung</p> <p>MODELLE: 5X3, 505UP, 557 STANDARD: EN166/EN170/EN172 KENNZEICHNUNG: 2C-3/5-3.1 VLT: 16% Sonnenfilter: Schutzstufennummer 3</p> 
<p>RAUCH · Die Sonnenschutzscheibe</p> <p>MERKMALE:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Schutz gegen Stoß, UV-Strahlung und sichtbares Licht • Für Sonnenlicht und Blendung • Gute Farberkennung von Verkehrszeichen (TSR Traffic Signal Recognition) • Verspiegelte Version mit einer Beschichtung für besseren Schutz vor Blendung <p>ANWENDUNG: Arbeiten im Freien, mechanische Arbeiten mit Risiko von Blendung</p> <p>MODELLE: 5X7, 505UP, 513, 516, 568, 568H, 6X1 FM Version: 5X3, 546, 554 STANDARD: EN166/EN170/EN172 KENNZEICHNUNG: 2C-2.5/5-2.5 2C-3/5-3.1 VLT: 16% Sonnenfilter: Schutzstufennummer 3</p> 	<p>IR 1.7/3/4/5/6/7 · Die Schweißerscheiben</p> <p>MERKMALE:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Schutz gegen Stoß, UV- und IR-Strahlung und Blendung bei Schweißprozessen <p>ANWENDUNG:</p> <ul style="list-style-type: none"> • IR 1.7 Schweißberhelfer • IR 3, 4 Lötten, Gasschweißen • IR 5, 6, 7 Gasschweißen, Brennschneiden <p>MODELLE:</p> <ul style="list-style-type: none"> • IR 1.7: 5X7, 5X9, 539 • IR 3: 5X1, 5X3, 5X7, 5X9, 511, 539 • IR 4: 5X9 • IR 5 PC: 5X1, 5X3, 5X7, 5X9, 511, 539, 541, 566, 601, 603, 604, 607 • IR 5 VTR: 540, 566, 567, 603, 604, 618 • IR 6: 5X9 • IR 7: 5X9 <p>STANDARD: EN166/EN169 KENNZEICHNUNG: 1.7, 3, 4, 5, 6, 7 VLT: IR 1.7: 45%, IR 3: 16%, IR 4: 6%, IR 5: 2%, IR 6: 0.6%, IR 7: 0.2%</p> 
<p>IN/OUT · Die blendfreie, klare Scheibe</p> <p>MERKMALE:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mehrschichtige reflektierende Beschichtung, angebracht auf der äußeren Oberfläche der Scheibe • Schutz gegen Blendung, sorgt für hohe Sichtbarkeit auch unter extremen Bedingungen <p>ANWENDUNG: Gabelstapler, mechanische Arbeiten, bei Arbeiten mit Übergang zwischen dunklen und hellen Umgebungen</p> <p>MODELLE: 5X1, 5X6, 5X7, 5X8, 553ZN STANDARD: EN166/EN170/EN172 KENNZEICHNUNG: 2C-1.7/5-1.7 VLT: 55% Sonnenfilter: Schutzstufennummer 1</p> 	<p>G15 · Die natürlichen Sonnengläser</p> <p>MERKMALE:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sonnenfilter entwickelt auf der Grundlage der spektralen Kurve der Lichtausbeute des menschlichen Auges • Sehr entspannend • Perfekte Farberkennung (TSR) <p>ANWENDUNG: Arbeiten im Freien, Baustellen, Straßenarbeiten, Führen von Fahrzeugen</p> <p>MODELLE: 5X1, 5X4, 5X6, 5X8, 506UP508, 553ZN STANDARD: EN166/EN170/EN172 KENNZEICHNUNG: 2C-3/5-3.1 VLT: 15% Sonnenfilter: Schutzstufennummer 3</p> 

Brille 5X3

Das Modell 5X3 mit äußerst flexiblen Bügeln passt sich jeder Kopfform perfekt an

- UDC Beschichtung sorgt für perfekte Anti-Beschlag Wirkung
- Hochentwickelter Rahmen um Druckpunkte im Gesicht zu minimieren
- Scheibe mit FLD Technologie (Floating Lens Design)
- Ausgeprägte „wrap-around“ Scheibe mit Basiskurve 9
- antiallergisches Nasenpad

: (K07)



Ausführung	Bügelfarbe	Artikel-Nr.	€/Stück
PC / klar / Anti-Kratz Plus Beschichtung	schwarz/grün	8033661820702	10,53
PC / braun / UDC Beschichtung / UV400	schwarz/orange	8033661825615	15,04
PC/ klar / UDC Beschichtung	schwarz/orange	8033661820627	14,97
PC / grün IR5 Anti-Kratz + Anti-Beschlag Plus	schwarz/grün	8033661825622	20,71
PC / grün IR3 / Anti-Kratz + Anti-Beschlag Plus	schwarz/grün	8033661820665	20,71

Brille 5X4

Das Modell 5X4 sorgt mit seinem umhüllenden Rahmen für Extraschutz im Augenbereich

- Höchster Detailanspruch und hervorragende Ergonomie für ein modisches und komfortables Modell
- Antiallergischer und rutschfester Nasensteg für mehr Komfort
- „wrap-around“

: (K07)



Ausführung	Bügelfarbe	Artikel-Nr.	€/Stück
PC / G15 / Anti-Kratz + Anti-Beschlag Plus UV400	schwarz	8033661820887	13,95
PC / Klar / Anti-Kratz + Anti-Beschlag Plus UV400	rot	8033661820894	13,95

Brille 5X6

Das Modell 5X6 überzeugt durch Leichtigkeit und sportliches Design, perfekte Gesichtsanpassung

- SoftPad Technologie für optimalen Sitz
- Scheibe mit FLD Technologie (Floating Lens Design)
- Leichtes und komfortables Modell, ideal für längere Anwendungen
- Längenverstellbare Bügel

: (K07)



Ausführung	Bügelfarbe	Artikel-Nr.	€/Stück
PC / G15 / Anti-Kratz + Anti-Beschlag Plus / UV400	Gunmetal/grün	8033661820931	14,73
PC / In/Out / Anti-Kratz / UV400	Gunmetal/grün	8033661820948	14,30

Brille 5X7

100 % Überbrille

- Exklusives Rahmendesign verhindert Überlappung der Bügel für absoluten Tragekomfort
- SoftPad Technologie für stabilen Sitz und Tragekomfort
- Längenverstellbare Bügel
- Anti-Kratz Plus und Anti-Beschlag Plus Beschichtung

: (K07)



Ausführung	Bügelfarbe	Artikel-Nr.	€/Stück
PC / klar Anti-Kratz Plus Beschichtung UV400	schwarz/orange	8033661820986	12,15
PC / Rauch Anti-Kratz Plus Beschichtung UV400	Gunmetal/grün	8033661821013	13,21
PC / Grün IR3 Anti-Kratz Plus Beschichtung	Gunmetal/grün	8033661821082	19,89
PC / Grün IR5 Anti-Kratz Plus Beschichtung	Gunmetal/grün	8033661821020	19,89
PC / Klar Anti-Kratz + Anti-Beschlag Plus UV400	Gunmetal/grün	8033661821037	16,39



Brille 5X8

5X8 verfügt über alle wesentlichen Funktionen einer Schutzbrille. Die innovative SoftPad Technologie, der ausgezeichnete umhüllende Augenschutz, sowie die Einstellungsmöglichkeiten in Länge und Neigung für besseren Tragekomfort und Stabilität

- Zwei-Komponenten Nasenpad

: (K07)



Ausführung	Bügelfarbe	Artikel-Nr.	€/Stück
PC / G15 / Anti-Kratz + Anti-Beschlag Plus / UV400	Gunmetal/grün	8033661820078	15,26
PC / Klar / Anti-Kratz + Anti-Beschlag Plus /UV400	Gunmetal/grün	8033661820085	14,83

Brille 5X9

5X9 Univet Projektentwicklung mit innovativem Design:

- Integrierter Seitenschutz mit Belüftungssystem
- Bügel mit SoftPad™ Technologie, in Länge und Neigung einstellbar
- Zusätzliche Flip-Up IRS erhältlich

: (K07)



Ausführung	Bügelfarbe	Typ	Artikel-Nr.	€/Stück
Klar Glas	Gunmetal/grün		8033661822966	28,32
PC grün IR5 Anti-Kratz		Flip-Up für 5X9	8033661820801	20,16

Brille 6X3

6X3 Vollsichtbrille wurde so konzipiert, dass sie zusammen mit einer Atemschutzmaske und einer Halbmaske getragen werden kann

- Panoramascheibe kann über Korrektionsbrille getragen werden
- Exklusive UDC Beschichtung für dauerhafte Anti-Beschlag Wirkung
- Kompatibel mit Halbmaske

: (K07)



Ausführung	Farbe Fassung	Typ	Artikel-Nr.	€/Stück
PC/Klar/UDC	Gunmetal/grün		8033661824908	21,16
PC/Klar/UDC Beschichtung		Ersatzscheibe	8033661825974	13,50

Visier Brille 6X3

Visier zum Anbringen an Vollsichtbrille 6X3 ermöglicht dem Anwender einen kompletten Gesichtsschutz. Das Visier ist ausgestattet mit einem Belüftungssystem und kann über einer Filtermaske getragen werden.

: (K07)



Ausführung	Artikel-Nr.	€/Stück
PC Light Rauch	8033661825240	9,02

Brille 6X1

Die Vollständigkeit und Regulierbarkeit macht diese Schutzbrille einzigartig. Mit dieser Schutzbrille werden die Kennzeichen 3 und 4 der EN166 abgedeckt. Die einstellbaren Bügel sind gegen ein Kopfband austauschbar. Kopfband und Bügel im Lieferumfang

: (K07)



Ausführung	Bügelfarbe	Artikel-Nr.	€/Stück
PC / Klar / Anti-Kratz + Anti-Beschlag Plus	Gunmetal/grün	8033661820818	24,97

Brille 503

Diese Einscheibenbrille ist mit integriertem Seitenschutz und längenverstellbaren Bügeln ausgestattet.

Der Augenbrauenschutz sorgt dafür, dass keine Tropfen oder Staubpartikel von oben in die Augen gelangen. Sichtschutz integriert

: (K07)



Ausführung	Bügelfarbe	Artikel-Nr.	€/Stück
PC / Klar / unbeschichtet	klar	8033661822270	4,23

Brille 505

505UP ist das Ergebnis der Neugestaltung von einem Univet Bestseller. Die „wrap-around“ Scheibe und die klaren Linien betonen das moderne und sportliche Design.

Geringes Gewicht, hervorragende Passform, regulierbares Nasenpad. Brillenband im Lieferumfang

: (K07)



Ausführung	Bügelfarbe	Artikel-Nr.	€/Stück
PC / Klar / Anti-Kratz / Anti-Beschlag	klar	8033661825318	8,06

Brille 506

506UP zeigt sich mit technischen und ästhetischen Verbesserungen.

Die wrap-around Scheibe ist mit Anti-Kratz PLUS und Anti-Beschlag PLUS für bessere Leistungsfähigkeit verfügbar. Neue weiche Bügelenden, Bügel in Länge und Neigung einstellbar, regulierbarer Nasensteg, Augenbrauen- und Seitenschutz

: (K07)



Ausführung	Bügelfarbe	Artikel-Nr.	€/Stück
PC / Klar / Anti-Kratz + Anti-Beschlag Plus	weiss/grün	8033661825370	10,46
PC / Klar / Anti-Kratz	schwarz/orange	8033661825356	8,01
PC / G15 / Anti-Kratz / UV400	schwarz/grün	8033661825363	8,01
PC / Klar / Anti-Kratz / Anti-Beschlag	schwarz/grün	8033661825387	9,12

Brille 511

Die Brille bietet eine gute Leistung und ist auch in verschiedenen Scheibenversionen verfügbar, um unterschiedliche Anwenderbedürfnisse zu erfüllen.

: (K07)



Ausführung	Bügelfarbe	Artikel-Nr.	€/Stück
PC / Klar / Anti-Kratz	blau	8033661822201	10,46
PC / Grün IR3 / Anti-Kratz	schwarz	8033661822348	8,01
PC / Grün IR5 / Anti-Kratz	schwarz	8033661822294	8,01

Brille 513

Topseller aus der „Back to basic“ Serie, handlich und vielseitig, zeichnet sie sich durch geringes Gewicht und sportliches Design aus. Die weichen Bügelenden und der rutschfeste Nasensteg machen dieses Modell sehr komfortabel in der Anwendung.

: (K07)



Ausführung	Bügelfarbe	Artikel-Nr.	€/Stück
PC / Klar / Anti-Kratz	klar/orange	8033661822355	4,24
PC / Rauch / Anti-Kratz / UV400	rauch/orange	8033661822218	4,24
PC / Klar / Anti-Beschlag / Anit-Kratz	klar/orange	8033661822362	5,60

Brille 516

Leicht und komfortabel, Modell 516 stammt aus der „Back to basic“ Serie und bietet alle grundlegenden Funktionen einer Schutzbrille. Farbige Bügelenden, angenehmer Tragekomfort und hervorragende Passform verschmelzen stilbewusst ineinander.

: (K07)



Ausführung	Bügelfarbe	Artikel-Nr.	€/Stück
PC / Klar / Anti-Kratz	klar/grün	8033661823093	4,24
PC / Rauch / Anti-Kratz	rauch/grün	8033661823109	4,24

Brille 520

Die Brille, gekennzeichnet durch eine sehr breite Sichtscheibe, kann über Korrektionsbrillen getragen werden und ist vielseitig einsetzbar. Sie hat keine Beschichtung und ist daher sterilisierbar. Besucherbrille

: (K07)



Ausführung	Bügelfarbe	Artikel-Nr.	€/Stück
PC / Klar / unbeschichtet	klar	8033661822386	3,14

Brille 535

Einscheibenbrille mit integriertem Seiten- und Augenbrauenschutz. Die verstellbaren Bügel und der weiche Nasensteg bieten einen hohen Komfort. Das Modell 535 kann mit einem Einsatz für Korrektions scheiben ausgestattet werden.

: (K07)



Ausführung	Bügelfarbe	Artikel-Nr.	€/Stück
PC / Klar / Anti-Kratz	schwarz/orange	8033661825585	7,43

Brille 539 IR5

Zweischeiben-Brille, die mit Schweißerschutzscheiben verfügbar ist. Ausgestattet mit einem starken und flexiblen Rahmen mit Seitenschutz und verstellbaren Bügeln.

: (K07)



Ausführung	Bügelfarbe	Artikel-Nr.	€/Stück
PC / Grün IR5 / Anti-Kratz	schwarz	8033661823260	27,72

Brille 543

Die Brille hat ein breites Sehfeld mit weichem Schaumstoff für verbesserten Gesichtskontakt. Das Modell 543 ist zertifiziert nach Norm EN166 – Kennzeichen „3“ (Tropfen und Spritzer) und „4“ (große Staubpartikel)

: (K07)



Ausführung	Bügelfarbe	Artikel-Nr.	€/Stück
PC / Klar / Anti-Kratz + Anti-Beschlag Plus	blau mit Bügel	8033661823314	18,09

Brille 552

Die 552 Modelle kombinieren Schutzbrille mit Korrekturstärke für den Nahbereich. Die Bügel mit Metallkern sind flexibel und stabil. Diese innovative Lösung ermöglicht eine sofortige Korrektionschutzbrille, entsprechend der PSA Zertifizierung

PC / Klar / Anti-Kratz

: (K07)



Sehstärkenbereich	Bügelfarbe	Artikel-Nr.	€/Stück
+1,50	matt blau	8033661821600	24,53
+2,00	grau	8033661821617	24,53
+2,50	blau	8033661821624	24,53

Brille 566

Zwei-Scheiben-Brille mit flexiblem Seitenschutz. Dank der zentralen Schraube kann der Benutzer die Scheiben leicht austauschen.

: (K07)



Ausführung	Bügelfarbe	Artikel-Nr.	€/Stück
PC / Anti-Kratz	schwarz	8033661823390	5,30
PC / Grün IR5 / Anti-Kratz	schwarz	8033661823406	8,19
Glas / Grün IR5	schwarz	8033661823383	14,91

Brille 568

Leichte Schutzbrille, ideal für den allgemeinen Schutz. Sie ist in vielen Variationen verfügbar.

: (K07)



Ausführung	Bügelfarbe	Artikel-Nr.	€/Stück
PC / Klar / Anti-Kratz / Anti-Beschlag	schwarz	8033661820030	4,87
PC / Rauch / Anti-Kratz / Anti-Beschlag	rauch	8033661820047	4,87

Brille 601

Die große Auswahl an Materialien machen dieses Produkt zu einer vielseitigen Vollsichtbrille. Durch verschiedene Belüftungssysteme und Scheibenmaterialien wie Polycarbonat, Azetat sowie Schweißerfilter, kann diese Vollsichtbrille in den unterschiedlichsten Bereichen genutzt werden.

: (K07)



Ausführung	Farbe Rahmen	Artikel-Nr.	€/Stück
PC / Grün IR5 /Anti-Kratz + Anti-Beschlag	rauch	8033661821204	26,18
Azetat / Klar / Anti-Beschlag Plus	blau	8033661821181	17,43

Brille 602

Ein Produkt mit klaren Linien und wettbewerbsfähigen Preisen, die perfekt in vielen Anwendungsbereichen einsetzbar ist. Die Vollsichtbrille 602 kann über Korrektionsbrillen getragen werden. Mit Anit-Beschlag Plus Beschichtung und indirekter Belüftung

: (K07)



Ausführung	Farbe Rahmen	Artikel-Nr.	€/Stück
PC / Klar / Anti-Beschlag Plus	klar	8033661820467	3,97

Kopfhalterung 605

Ergonomische Kopfhalterung aus antiallergischem Material. Austauschbares Schweißband, Band zur Höhenverstellbarkeit der Kopfhalterung, Anpassung an den Kopfumfang mit stufenweiser Regulierung (53 bis 61cm) 90° Klappmechanismus. Schutz vor Lichtbogen

: (K07)



Farbe	Artikel-Nr.	€/Stück
blau	8033661821815	22,92

Kopfhalterung 606

Universalaufsatz aus Kunststoff, Verschlussystem mit Federn, sehr anpassungsfähig und stabiler Sitz, 90° Klappmechanismus, 2 Stufen, ohne freiliegende Metallteile zum Schutz gegen Lichtbogen (606.04.00.00)

: (K07)



Farbe	Artikel-Nr.	€/Stück
blau	8033661823611	17,30

Visier 607

Deckt das ganze Gesicht ab, schützt gegen Tropfen und Spritzer, kann über Brillen getragen werden, große Auswahl an Scheiben für spezielle Anwendungen

: (K07)



Ausführung	Typ	Artikel-Nr.	€/Stück
PC klar, 395x200x1 mm	Tropfen und Spritzer, mech. Einwirkung	8033661823437	6,75
Azetat klar, 395x230x1 mm	Tropfen und Spritzer, flüssige Chemikalien	8033661823475	34,55
Netz aus Stahl 305x194 mm	Mechanische Einwirkungen während der Arbeit mit Motorsensen	8033661823581	7,93
Netz aus Stahl 380x194 mm	Mechanische Einwirkungen während der Arbeit mit Motorsensen	8033661823574	6,18
PVC klar, 493x264x1 mm	Tropfen und Spritzer, flüssige Chemikalien	8033661823482	16,25
PC UVR, 395x240x2 mm	Strahlung, geschm. Metall und heiße Feststoffe mech. Einwirkung, PSA Kategorie III	8033661823543	60,97
PC Grün IR5, 395x240x2 mm	Strahlung, geschm. Metall und heiße Feststoffe mech. Einwirkung, PSA Kategorie III	8033661823536	51,73
PC klar, 395x240x2 mm, elektr. Lichtbögen	UV-Strahlung, Tropfen und Spritzer, mech. Einwirkung geschm. Metall, PSA Kat. III, Kennz. A	8033661823451	18,66
PC klar, 395x240x2 mm, Anti-Kratz Plus / Anti-Fog	UV-Strahlung, Tropfen und Spritzer, mech. Einwirkung geschm. Metall, PSA Kat. III, Kennz. A	8033661823468	30,32
PC Klar Gold verspiegelt	IR-Strahlung Kennz. R, geschm. Metall und heiße Feststoffe, mech. Einwirk. PSA Kat III	8033661823499	190,66
PC Grün IR3 Gold verspiegelt	IR-Strahlung Kennz. R, geschm. Metall und heiße Feststoffe, mech. Einwirk. PSA Kat III	8033661823505	215,05
PC Grün IR5 Gold verspiegelt	IR-Strahlung Kennz. R, geschm. Metall und heiße Feststoffe, mech. Einwirk. PSA Kat III	8033661823512	215,05

UNIVET
OPTICAL TECHNOLOGIES

Brille 611

Univet erfüllt Anforderungen von Profis, die maximalen Schutz bei Arbeitseinsätzen unter extremen Bedingungen mit High-Tech Ausrüstungen benötigen.

Feuerwehr- und Zivilschutz-Personal erhalten mit der Vollsichtbrille 611FF das ideale Produkt.

Rahmen, Schutzscheibe und Elastikband aus feuerbeständigem Material.

: (K07)



Ausführung	Farbe	Artikel-Nr.	€/Stück
PC / Klar / Anti-Kratz + Anti-Beschlag Plus	blau	8033661821266	34,25

Brille 619

Die Vollsichtbrille mit der breiten und sphärischen Scheibe kann über jeder Korrektionsbrille getragen werden.

Dank des elastischen Kopfbandes passt sie sich perfekt an das Gesicht an und bleibt in einer stabilen Position.

In zwei Versionen erhältlich.

: (K07)



Ausführung	Farbe	Artikel-Nr.	€/Stück
PC / Klar / Anti-Kratz + Anti-Beschlag Plus	indirekte Belüftung	8033661821389	12,61
PC / Klar / Anti-Kratz + Anti-Beschlag Plus	ohne Belüftung	8033661821419	12,61

Brillenband

mit Feststeller

: (K07)



Ausführung	Artikel-Nr.	€/Stück
mit Univet Logo	4003633311	1,85

UNIVET[®]
OPTICAL TECHNOLOGIES



Brillenetui 23

Soft-Etui mit Reißverschluss

: (K07)



Artikel-Nr.	€/Stück
4003633315	9,95

Brillenetui 3AT


für Vollsichtbrillen

: (K07)



Artikel-Nr.	€/Stück
4003633318	10,01

Honeywell



Honeywell Augen- und Gesichtsschutz erfüllt nicht nur die Funktion, effektiven Schutz zu gewährleisten, sondern ist zusätzlich für jeden Benutzer leicht und angenehm zu tragen. Wir setzen auf Innovationen, die den Einsatz unserer PSA für jeden Anwender vereinfachen: So verfügen wir über drei Augenschutz-Sortimente – von einfach über verstellbar bis hin zu Spezial-Lösungen

und haben zum Beispiel mit dem Turbo-shield-System auf Kundenwünschen basierend einen Kopfschutz entwickelt, der nicht nur für höchsten Komfort sorgt, sondern auch das einfachste System für den Visieraustausch sowie optimale Balance bietet und mit einer Vielzahl an Schutzbrillen, Atemschutzmasken und Gehörschutzkapseln bequem getragen werden kann.

Schutzbrille »Honeywell Gunmetal«

Eigenschaften:

- Moderne Schutzbrille mit sportlichem Design
- Panorama-Sichtscheibe für ein großes peripheres Sichtfeld
- Seiten- und Wangenschutz
- Verstellbares weiches Nasenteil mit Drahtkern für individuelle Passform, kann an die Nasenform angepasst werden
- Verstellbares Nasenstück kann auch vertikal verschoben werden und ermöglicht einen besseren Sitz des Rahmens
- Weiches TPE-Material auf der Innenseite der Bügel für Tragekomfort und sicheren Sitz
- Mit Mikrofasertuch zur Aufbewahrung und Reinigung
- Gute Farbklarheit, Farben werden von der Sichtscheibe nicht verändert
- Optische Klasse 1
- Stoßfestigkeit FT (Beschleunigte Partikel, niedrige Energie, 45 m/s bei extremen Temperaturen von -5 °C bis +55 °C)
- C (Farberkennung nicht beeinträchtigt)

Anwendungsbereiche: Windenergie, Arbeitsbereiche mit starker Sonneneinstrahlung und schlechten Sichtbedingungen

Zulassung/Norm: Nach EN 166

Rahmenfarbe: dunkelgrau-schwarz

Beschreibung	Scheibenfarbe	Bestell-Nr.	€/Stück
HDL, kratzfest	gelb getönt	5076H100	8,55
HDL, beschlaghemmend	gelb getönt	5081H100	8,95
Indoor/Outdoor, kratzfest	silber getönt	5078H100	9,05
kratzfest	klar	5075H100	8,45
beschlaghemmend	klar	5080H100	8,85
kratzfest	silber verspiegelt	5079H100	9,45
TSR, kratzfest	grau getönt	5077H100	8,55
TSR, beschlaghemmend	grau getönt	5082H100	8,95

(A520)

KRAZ FEST ANTI BESCHLAG



Schutzbrille »Honeywell Duality™«

Eigenschaften:

- Klassisches Design
- Leicht gewölbtes 2-Scheiben Design für verschiedene Sichtscheibenvarianten
- Maximaler Schutz durch integrierten Seitenschutz sowie eine gesichtsnahe Form im Stirn- und Wangenbereich
- Verstellbare Bügellänge
- Bügelneigung (Inklination) einstellbar zur Anpassung an das Wangenprofil
- Erhöhter Tragekomfort

Anwendungsbereiche: Schutz gegen allgemeine Gefahren und fliegende Teilchen (45 m/s) bei mechanischer Bearbeitung (Schleifen, Fräsen, Bohren), geeignet für die meisten Arbeiten in geschlossenen Räumen

Rahmenfarbe: transparent



Beschreibung	Scheibenfarbe	Bestell-Nr.	€/Stück
kratzfest	klar	5059H100*	7,30
beschlaghemmend	klar	5060H100*	8,00
beschlaghemmend	grau getönt	5061H100*	9,40

(A520)

KRAZ FEST ANTI BESCHLAG

Schutzbrille »Honeywell XC«

Eigenschaften:

- Dicht anliegend durch optimale Passform, komfortabel zu tragen
- Breite Sichtscheibe mit 9-Dioptrien-Krümmung
- Abdeckung des Augenraums bei verzerrungsfreier Sicht bietet optimalen Schutz
- Einstellbare Bügel und Sichtscheiben mit flexiblem Nasenteil
- Besonders flexibler Rahmen
- Leicht austauschbare Sichtscheibe
- Schützt den gesamten Augenbereich und passt sich unterschiedlichen Gesichtsformen an
- Sowohl für Herren, als auch für Damen
- Ultraweiches TPE-Material an allen Teilen des Rahmens
- Keine Druckstellen

Anwendungsbereiche: Schutz gegen allgemeine Gefahren und fliegende Teilchen (45m/s) bei mechanischen Bearbeitungen (Schleifen, Fräsen, Bohren)

Rahmenfarbe: blau



Beschreibung	Scheibenfarbe	Bestell-Nr.	€/Stück
Indoor/Outdoor, kratzfest	klar	5042H100	8,85
beschlaghemmend	klar	5046H100	9,80
TSR, beschlaghemmend	grau getönt	5003H100	11,45
beschlaghemmend	braun getönt (o. Abb.)	5057H100	11,45
HDL, kratzfest	gelb getönt	5045H100	10,10
kratzfest	Tönung IR 1.7	5056H100	12,70
kratzfest	Tönung IR 3.0	5044H100	12,70
kratzfest	Tönung IR 5.0	5043H100	12,70
kratzfest	Tönung IR 6 (o. Abb.)	5058H100	12,70

(A520)



klar-blau

klar-schwarz

grau getönt-schwarz

ab 4,65 €

Schutzbrille »Honeywell Op-Tema«

Eigenschaften:

- Preiswerter Schutz für höchste Ansprüche
- Besonders leichte Sichtscheibe
- Rahmen und Sichtscheibe aus einem Guss
- Geringes Gewicht
- Weiches, anpassbares Nasenteil
- In Neigung (Inklination) und Länge einstellbare Bügel
- Hohe Trageakzeptanz
- Abriebbeständige Polycarbonat-Sichtscheibe
- Einstellbares, flexibles Kopfband
- Sicherheit und Bequemlichkeit in einem aktiven Arbeitsumfeld
- Schutz gegen UV-Strahlung (filtert 99,9 %)

KRATZ
FESTUV
SCHUTZ

Anwendungsbereiche: Schutz gegen allgemeine Gefahren und fliegende Teilchen (45 m/s) bei mechanischer Bearbeitung (Schleifen, Fräsen, Bohren)

Rahmenfarbe	Scheibenfarbe	Bestell-Nr.	€/Stück
schwarz	klar	5011H100*	4,65
blau	klar	5013H100*	4,65
schwarz	grau getönt	5012H100*	5,35
burgunderrot (o. Abb.)	klar	5014H100*	4,65

(A520)

Schutzbrille »Honeywell Protégé«

Eigenschaften:

- Sportliches Sonnenbrillendesign
- Geringes Rahmengewicht
- Erhöhte Trageakzeptanz
- Weicher Nasensteg, der Rutschen verhindert und sich der Nase anpasst
- Bequemer und sicherer Sitz
- Rundum-Polycarbonatscheibe mit 7 Dioptrien Linsenkrümmung
- Ausgezeichnete Augenraumabdeckung bietet optimalen Schutz

KRATZ
FESTANTI
BESCHLAG

Anwendungsbereiche: Schutz gegen allgemeine Gefahren und fliegende Teilchen (45 m/s), ideal geeignet für den Einsatz im Baugewerbe, der verarbeitenden Industrie, in Ver- und Entsorgung, der Biotechnologie, dem Schiffbau und der Automobilindustrie

Rahmenfarbe: schwarz-orange

Beschreibung	Scheibenfarbe	Bestell-Nr.	€/Stück
kratzfest	klar	5065H100*	6,85
beschlagghemmend	klar	5064H100*	8,15
TSR, kratzfest	grau getönt	5063H100*	7,60
TSR, beschlagfrei	grau getönt	5062H100*	8,65
Indoor/Outdoor, kratzfest	silber getönt	5066H100*	9,15

(A520)



silber getönt

grau getönt

klar

ab 6,85 €



grau getönt

silber getönt

klar

Schutzbrille »Honeywell Ignite«

Eigenschaften:

- 9 Dioptrien gekrümmte Sichtscheibe
- Umschließt die Augen vollständig und bietet besten Schutz in allen Situationen
- Geringes Gewicht durch rahmenloses Design (26,5 g)
- Höchster Tragekomfort über den ganzen Tag
- Verzerrungsfreie Augenraumabdeckung bei weitem Sichtfeld von 180°
- Leicht anpassbares Nasenteil verhindert ein Verrutschen der Brille und sorgt individuell für sicheren und komfortablen Sitz
- Weiche Einlagen an den Bügelenden für sicheren Sitz und angenehmes Tragegefühl

Anwendungsbereiche: Baugewerbe, Gastronomie, Nahrungsmittelindustrie, Wartung, Ver- und Entsorger, Schiffbau, Industrie allgemein

Rahmenfarbe: schwarz-silber

KRATZ
FESTANTI
BESCHLAG

Beschreibung	Scheibenfarbe	Bestell-Nr.	€/Stück
kratzfest	klar	5067H100*	5,70
beschlagghemmend	klar	5068H100*	6,00
TSR, kratzfest	grau getönt	5069H100*	6,15
TSR, beschlagghemmend	grau getönt	5070H100*	6,70
Indoor/Outdoor, kratzfest	silber getönt	5071H100*	7,15

(A520)

ab 5,70 €



SPOTLIGHT

Schutzbrille »Honeywell Adaptec«

INDIVIDUELL EINSTELLBARE PASSFORM.

Eigenschaften:

- Einstellbares Nasenteil, dies ermöglicht es, die Augen auf der Mittellinie der Sichtscheibe zu zentrieren, wo die Sicht am besten ist, dadurch werden die Augen entlastet
- Selbstanpassende Nasenpads – das weiche, geschmeidige Material passt sich an die Gesichtsform an und sorgt für mehr Komfort, besseren Kontakt und hohe Stabilität
- Anpassbarer Sichtscheibenwinkel
- Beide Bügel sind siebenstufig um bis zu 30° verstellbar
- Feineinstellung an den Bügeln ermöglicht es, die Spannung der Bügel jederzeit anzupassen
- Belüfteter Rahmen mit Polster
- 4A+ Beschichtung auf beiden Seiten der Sichtscheibe sorgt für hervorragende Anti-Beschlag-, Anti-Statik- und Kratzfestigkeitseigenschaften

Anwendungsbereiche: Geeignet für Arbeiten mit folgenden Risiken: Abrieb, Beschlagen, Luftpartikel, Stoßeinwirkung, schlechte Sicht und Sonnenlicht/Blendung

Zulassung/Norm: EN 166 FT, 1907/2006 (REACH)

Rahmenfarbe: schwarz-rot

KRATZ
FESTANTI
BESCHLAGFLEXIBLE
BÜGELab **11,50 €**

grau getönt

klar

gelb getönt

Beschreibung	Scheibenfarbe	Bestell-Nr.	€/Stück
schmal	klar	5084H100	11,50
schmal	gelb getönt	5083H100	12,55
schmal	grau getönt	5085H100	13,05
normal	klar	5087H100	11,50
normal	gelb getönt	5086H100	12,55
normal	grau getönt	5088H100	13,05

(A520)

Schutzbrille »Honeywell Alexia«

Eigenschaften:

- Eigens für Frauen konzipiert
- Die beruflichen Sicherheitsanforderungen werden mit diesem neuen Modell besonders verlässlich erfüllt
- Höchster Tragekomfort beim täglichen Einsatz
- Berücksichtigt die typisch weibliche Physiognomie
- Passt sich perfekt der Gesichtsform an und bietet der Trägerin optimalen Schutz
- Kombiniert Zuverlässigkeit mit ergonomischen Aspekten

Anwendungsbereiche: in Betrieben, auf Baustellen oder in Labors

Scheibenfarbe: klar

Rahmenfarbe: transparent

NEU

Bestell-Nr.	€/Stück
5008H100	3,05

(A520)

3,05 €



Schutzbrille »Honeywell A800«

Eigenschaften:

- Ökonomische Komfort-Arbeitsschutzbrille
- Kompaktes Design, sportliche Optik
- Sitzt auch bei schmalern Gesichtern komfortabel und sicher
- Kratzfeste Polycarbonat-Sichtscheibe mit 9 Dioptrien Linsenkrümmung, für verzerrungsfreie 180°-Rundumsicht
- Geschwungene, ergonomisch geformte Bügel mit weichen Polstern
- Das weiche Nasenteil passt sich unterschiedlichen Nasenformen an
- Beschlagfreie Sichtscheibe

Anwendungsbereiche: Schutz gegen allgemeine Gefahren und fliegende Teilchen (45 m/s), ideal geeignet für Anwendungen in geschlossenen Räumen im Baugewerbe, der verarbeitenden Industrie, in Ver- und Entsorgung, in der Biotechnologie, Labors, Reinräumen, im Schiffbau und in der Automobilindustrie

Scheibenfarbe: klar

Rahmenfarbe: transparent

ANTI
BESCHLAG

3,60 €

NEU

Bestell-Nr.	€/Stück
5006H100	3,60

(A520)



Vollsichtbrille »Honeywell DuraMaxx«

Eigenschaften:

- Modernes, flaches Design
- Torische Sichtscheibe für ein großes Sichtfeld
- Stellt eine uneingeschränkte Orientierung und eine verzerrungsfreie Sicht sicher
- DuraMaxx™ ist darauf ausgelegt mit Korrektionsbrillen getragen zu werden, ohne dabei Komfort einzubüßen
- Breites verstellbares Kopfband
- Austauschbare Sichtscheibe
- Weiche TPE-Dichtung
- Mit indirektem Belüftungssystem
- Spezialbeschichtungen sorgen für Kratzfestigkeit und Beschlagfreiheit

Anwendungsbereiche: Automobilindustrie und Zulieferer, Flugzeugbau und -wartung, chemische Industrie, Nahrungsmittelindustrie, industrielle Reinigung, Wartung, Medizin und Pharmazie, Metallbau, Bergbau und Steinbrüche, Industrie allgemein

Rahmenfarbe: marineblau-grau

KRATZ
FESTANTI
BESCHLAG

IR 5.0



IR 3.0



ab 14,05 €

klar

Material Band	Scheibenfarbe	Bestell-Nr.	€/Stück
Stoff	klar	5007H100	14,05
Neopren	klar	5073H100*	14,05
Neopren	IR 3.0	5074H100*	19,55
Neopren	IR 5.0	5072H100*	19,95

(A520)

Vollsichtbrille »Honeywell V-Maxx«

Eigenschaften:

- Sportliche Vollsichtbrille
- 180° Sichtfeld für den Weitblick ohne Verzerrung
- Textilkopfband
- Drehbarer Befestigungsmechanismus für das Kopfband
- Geeignet für viele Anwendungsbereiche
- Kann bequem über Korrekturbrillen sowie gemeinsam mit Atemschutz getragen werden
- Der Befestigungsmechanismus vereinfacht die Verwendung mit Helmen
- Indirekte Belüftung
- Schutz gegen UV-Strahlung (filtert 99,9 %)
- Schutz gegen flüssige Chemikalien und große Staubpartikel
- Schutz gegen geschmolzenes Metall und Eindringen heißer Partikel

Anwendungsbereiche: Schutz gegen allgemeine Gefahren und fliegende Teilchen (120 m/s), mechanische Bearbeitung (Schleifen, Fräsen, Bohren)

Zulassung/Norm: erfüllt die Anforderungen des Spritzschuttestes

Scheibenfarbe: klar

Rahmenfarbe: transparent

KRATZ
FESTANTI
BESCHLAGUV
SCHUTZ

7,15 €

Bestell-Nr.	€/Stück
5037H100	7,15

(A520)



Vollsichtbrille »Honeywell Vistamax«

Eigenschaften:

- Vollsichtbrille mit tiefem Rahmen
- Über den meisten Korrektionsbrillen und zusammen mit partikelfiltrierenden Halbmasken tragbar
- Gebogener PVC-Rahmen
- Polycarbonat-Sichtscheibe
- Bietet ein weites Sichtfeld und Schutz vor fliegenden Teilchen
- Die beschlagfreie Polycarbonat-Sichtscheibe verfügt über hohe Kratzfestigkeit und hervorragende Anti-Beschlag-Eigenschaften
- Bietet Schutz vor geschmolzenem Metall und heißen Feststoffen und ist zur Verwendung in Gießereien geeignet
- Die indirekte Belüftung schützt vor chemischen Nebeln und Aerosolen

Anwendungsbereiche: Geeignet für die petrochemische Industrie oder Einsatzbereiche mit zusätzlicher Hitze

Scheibenfarbe: klar

Rahmenfarbe: transparent

KRATZ
FESTANTI
BESCHLAGUV
SCHUTZ

11,45 €

NEU

Bestell-Nr.	€/Stück
5001H100	11,45

(A520)





Brillenetui »LC Extreme«

Eigenschaften:

- Festes Brillenetui
- Sichere Aufbewahrungs- und Transportmöglichkeit für Bügelbrillen
- Mit Karabiner und Gürtelschleife
- Passend für alle Honeywell Bügelbrillen

Farbe: schwarz

NEU

5,35 €

Bestell-Nr.	€/Stück
5005H100	5,35

(A520)



Honeywell »Clear« Brillenreinigungsstation

Eigenschaften:

- Zur Reinigung der Sichtscheiben
- Frei von Alkohol und Silikon
- Spezielle Zusammensetzung für alle Beschichtungen

Bestell-Nr.	€/Stück
5047H100	21,60

(A520)

21,60 €

Honeywell »Clear« Feuchtpflegetücher

Eigenschaften:


- Zur Reinigung der Sichtscheiben
- Frei von Alkohol und Silikon

Bestell-Nr.	€/Stück
5004H100	11,15

(A520)

NEU

11,15 €





SPOTLIGHT

Bügelbrille »Rana«

TOP DESIGN.

Eigenschaften:

- Ideal am Arbeitsplatz und in der Freizeit
- Eleganter, sportlicher Stil
- Umhüllende Form
- Leicht
- Im Trend liegende Farbkombinationen
- Auch ganztägig bequem zu tragen

Ausführung:

- Rahmen: hochentwickelt und weich anliegend an Augenbrauen, Nase und Ohren
- Bügelenden: Zwei-Komponenten-Technologie für besseren Halt
- Glas: erweitertes, umhüllendes Glas sorgt für eine extra Abdeckung der Augenpartie und der Wangen
- Nasensteg: weich, flexibel, guter Sitz

Bestell-Nr.	€/Stück
50000100*	8,75
	(A590)

Anwendungsbereiche: Metallverarbeitung (Drehen, Fräsen, Flexen), Feinmechanik, Montagearbeiten, Schleifarbeiten

Zulassung/Norm: Nach EN 166

Scheibe: klar

Rahmenfarbe: schwarz-orange

NEU

ANTI
BESCHLAG

Belüftungssystem

8,75 €



weicher, flexibler Nasensteg

Bügelbrille »Pollux«

Ausführung:

- Bügel in der Länge und Neigung einstellbar
- Gestellbrille in topmodischer Form
- Weiche Zwei-Komponenten-Brille – außen hart, innen weich
- Scheiben aus 2 mm PC

Anwendungsbereiche: Metallverarbeitung (Drehen, Fräsen, Flexen), Feinmechanik, Montagearbeiten, Schleifarbeiten

Zulassung/Norm: Nach EN 166

Scheibe: klar

Rahmenfarbe: blau-grau

NEU

KRATZ
FESTANTI
BESCHLAG

5,00 €

Bügel im Länge und Neigung verstellbar



Bestell-Nr.	€/Stück
50001100*	5,00
	(A590)

Bügelbrille »Saturn«

Ausführung:

- Längenverstellbare Bügel

Anwendungsbereiche: Metallverarbeitung (Drehen, Fräsen, Flexen), Feinmechanik, Montagearbeiten, Schleifarbeiten

Zulassung/Norm: Nach EN 166

Scheibe: klar

Rahmenfarbe: dunkelblau

NEU

KRATZ
FESTANTI
BESCHLAG

3,95 €



Bestell-Nr.	€/Stück
50002100*	3,95
	(A590)



Besucherbrille »Mars«**Eigenschaften:**

- Ideal für Besucher und bei internen Betriebsbegehungen
- Bietet Augenbrauen- und Seitenschutz
- Über Korrekturbrillen tragbar

Ausführung:

- Integrierte Belüftungsschlitze

Anwendungsbereiche: Metallverarbeitung (Drehen, Fräsen, Flexen),
Feinmechanik, Montagearbeiten, Schleifarbeiten

Zulassung/Norm: Nach EN 166

Scheibe: klar

Rahmenfarbe: klar

Bestell-Nr.	€/Stück
50003100*	1,85

(A590)

NEU**1,85 €****Vollsichtbrille »Mercur«****1,60 €****NEU****Eigenschaften:**

- Mit direkter Belüftung
- Verstellbares Gummiband
- Zum Tragen über Korrekturbrillen geeignet

Anwendungsbereiche: Metallverarbeitung (Drehen, Fräsen, Flexen),
Feinmechanik, Montagearbeiten, Schleifarbeiten

Zulassung/Norm: Nach EN 166

Scheibe: klar

Bestell-Nr.	€/Stück
50004100*	1,60

(A590)

**Schweißerbrille »892«****Ausführung:**

- Verstellbare Bügel
- Universal-Nylonschutzbrille mit Seitenschutz

Anwendungsbereiche: Schweißen, Löten

Zulassung/Norm: Nach EN 169

Scheibe: Athermal DIN 5, grün

Rahmenfarbe: schwarz

NEU**ab 2,45 €**

Beschreibung	VE	Bestell-Nr.	€
Schweißerbrille »892«	1	50005100*	3,60
1 Paar Ersatzgläser, farblos	5	50006100*	2,45
1 Paar Ersatzgläser, Athermal DIN 5	5	50007100*	2,45

(A595)



Brillenetui »282«**Ausführung:**

- Mit Gürtelschlaufen und Karabinerhaken
- Universal-Nylonschutzbrille mit Seitenschutz

Maße: 150 (B) x 70 (H) x 70 (T) mm

Farbe: schwarz

NEU**3,25 €**

Bestell-Nr.	€/Stück
50008100*	3,25

(A590)

Klarsichtspray »Modell 210«**Ausführung:**

- »Glas-Klar«-Klarsichtspray
- Reinigt die Sichtscheibe
- Verhindert das Beschlagen
- Unzerbrechliche Plastikflasche mit Sprühpumpe

NEU**5,40 €**

Inhalt ml	Bestell-Nr.	€/Stück
25	50009100*	5,40

(A595)



3M



Komfort der neuen Generation

Die Kopfformen der Mitarbeiter sind so unterschiedlich wie die Einsatzbedingungen für Schutzbrillen. Die Schutzbrille sollte neben Sicherheit auch eine bestmögliche Passform ohne Druckgefühl bieten. Da ist es, je nach Unternehmensgröße, keine einfache Aufgabe, für jeden Mitarbeiter eine optimale Schutzbrille zu finden.

Unsere Lösung: 3M™ SecureFit™ Schutzbrille 400 – die superleichte Schutzbrille mit Schläfendruckverteilung für besonders hohen Tragekomfort und der speziellen Bügelkonstruktion für die natürliche Anpassung an unterschiedliche Kopfgrößen. Das neue Modell bietet jetzt zusätzlich weiche, anpassbare Nasenbügel und weiche Bügelenden – in fünf Tönungen.

The Power to Protect Your World.

Schutzbrille »3M Virtua AP«

Eigenschaften:

- Sehr leicht
- Integrierter Seitenschutz
- Unisex-Design

Ausführung:

- Anti-Kratz-Beschichtung
- UV-Schutz
- Auch mit grauer Tönung gegen Sonnenblendung erhältlich

Material: Polycarbonatscheiben

Zulassung/Norm: EN 166

Gewicht: 26 g
KRATZ
FESTUV
SCHUTZ

2,95 €



klar, transparent



grau getönt, grau

Rahmenfarbe	Scheibenfarbe	Bestell-Nr.	€/Stück
transparent	klar	5080D100	2,95
grau	grau getönt	5081D100	2,95

(A500)



»2720«, klar



»2722«, gelb



»2721«, grau

6,85 €

Schutzbrille »3M 2720«

Eigenschaften:

- Robust
- Stoßfest
- Hohe Haltbarkeit
- Sportliches Design

Ausführung:

- Anti-Kratz-Beschichtung
- Anti-Beschlag-Beschichtung
- UV-Schutz
- Schmalere Nasensteg für Kompatibilität mit 3M-Partikelmasken

Zulassung/Norm: EN 166

Material: Polycarbonatscheiben

Rahmenfarbe: blau
KRATZ
FESTANTI
BESCHLAGUV
SCHUTZ

Beschreibung	Scheibenfarbe	Bestell-Nr.	€/Stück
»2720«	klar	5048D100*	6,85
»2721«	grau	5049D100*	6,85
»2722«	gelb	5050D100*	6,85

(A500)

Schutzbrille »3M Torä«

Eigenschaften:

- Sehr leicht
- Modernes Design
- Perfekte Passform
- Kompatibel mit anderen 3M-Produkten zum Arbeitsschutz

Ausführung:

- Anti-Kratz-Beschichtung
- Anti-Beschlag-Beschichtung
- UV-Schutz
- Inklusive Brillenband

Gewicht: 22 g
KRATZ
FESTANTI
BESCHLAGUV
SCHUTZ


5,20 €



klar-transparent

Rahmenfarbe	Scheibenfarbe	Bestell-Nr.	€/Stück
transparent	klar	5070D100*	5,20

(A500)



erhöhte Kontrastwirkung bei dunklen und diffusen Lichtverhältnissen

»PC 2822«, gelb getönt

»PC 2820«, klar

»PC 2821«, grau getönt (zum Schutz vor Sonnenlicht)

Schutzbrille »3M 2820«

Eigenschaften:

- Robust
- Flexibel
- Modernes Design
- Leicht

Ausführung:

- Anti-Kratz-Beschichtung
- Anti-Beschlag-Beschichtung
- UV-Schutz
- Bügelneigung einstellbar
- Polycarbonatscheiben

Anwendungsbereiche: Bau, Industrie, Holzverarbeitung, Handwerk

Zulassung/Norm: EN 166

Gewicht: 22 g

KRATZ
FEST

ANTI
BESCHLAG

UV
SCHUTZ

7,30 €

Bezeichnung	Scheibenfarbe	Bestell-Nr.	€/Stück
»PC 2820«	klar	5054D100*	7,30
»PC 2821«	grau getönt	5055D100	7,30
»PC 2822«	gelb getönt	5056D100	7,30

(A500)

Schutzbrille »3M 2810«

Eigenschaften:

- Robust
- Modernes, schmales Design
- Extrem leicht
- Integrierter Seitenschutz
- Auch als Besucherbrille geeignet

Ausführung:

- UV-Schutz
- Flexible, schmale Bügel

Anwendungsbereiche: Laborarbeiten, Bau, Automobilbau, Industrie, Holzverarbeitung, Heimwerken

Zulassung/Norm: EN 166

Material: Polycarbonat-Scheiben

Gewicht: 21 g

Scheibenfarbe: klar

Bügelfarbe: hellgrün

Bestell-Nr.	€/Stück
5053D100	4,65

(A500)

UV
SCHUTZ

4,65 €



Schutzbrille »3M 2740«

Eigenschaften:

- Robust
- Modernes Design
- Bügellänge einstellbar
- Scheibenneigung in vier Stufen einstellbar
- Weiche Bügelenden
- Schmalere Nasensteg
- Kompatibel mit 3M-Partikelmasken

Ausführung:

- Anti-Kratz-Beschichtung
- Anti-Beschlag-Beschichtung
- UV-Schutz

Anwendungsbereiche: Einsatz in unterschiedlichsten Arbeitsbereichen

Zulassung/Norm: EN 166

Gewicht: 28 g

Scheibenfarbe: klar

Bügelfarbe: blau

Bestell-Nr.	€/Stück
5052D100	9,60

(A500)

KRATZ
FEST

ANTI
BESCHLAG

UV
SCHUTZ

9,60 €



Schutzbrille »3M 2840«

Eigenschaften:

- Robust
- Stoßfest
- Modernes Design
- Bügellänge in drei Stufen einstellbar
- Scheibenneigung individuell einstellbar
- Weiche Bügelenden
- Augenbrauenschutz
- Kompatibel mit 3M-Partikelmasken

Ausführung:

- Anti-Kratz-Beschichtung (AS, außer 2844)
- Anti-Beschlag-Beschichtung (AF, außer 2844)
- UV-Schutz

Anwendungsbereiche: Industrie, Bau, Holzverarbeitung, autogenes Schweißen, Handwerk

Zulassung/Norm: EN 166

Gewicht: 26 g

Bügelfarbe: transparent-grau

KRATZ
FESTANTI
BESCHLAGUV
SCHUTZ

»2842«, gelb getönt



»2845«, grün getönt



»2841«, grau getönt



»2844«, verspiegelt



»2846«, orange getönt



»2840«, klar

ab **9,85 €**

Bezeichnung	Scheibenfarbe	Bestell-Nr.	€/Stück
»2840«	klar	5057D100	9,85
»2841«	grau getönt	5058D100	9,85
»2842«	gelb getönt	5059D100	9,85
»2844«	verspiegelt	5060D100	9,85
»2845«	grün getönt	5061D100	15,10
»2846«	orange getönt	5062D100	11,35

(A500)

10,90 €



Schutzbrille »3M Refine 300«

Eigenschaften:

- Speziell für kleine und schmale Gesichtsformen geeignet
- Sehr leicht
- Modernes Design, farblich akzentuierter Rahmen
- Kompatibel mit anderen 3M-Produkten zum Arbeitsschutz
- Dichter und proportionierter Sitz an den Augen

Ausführung:

- Anti-Kratz-Beschichtung
- Anti-Beschlag-Beschichtung
- UV-Schutz
- Weiche, einstellbare Nasenbügel, gepolstert

Scheibenfarbe: klar

Rahmenfarbe: türkis

KRATZ
FESTANTI
BESCHLAGUV
SCHUTZ

Bestell-Nr.	€/Stück
5075D100	10,90

(A500)

Schutzbrille »3M Maxim«

Eigenschaften:

- Robust
- Flexibel
- Modernes Design

Ausführung:

- Scotchgard-Anti-Fog-Beschichtung
- Kratzfest und vor statischer Aufladung geschützt
- UV-Schutz
- Bügellänge und Scheibenneigung individuell einstellbar
- Weiche Nasenaufgaben in Universal-Passform
- Gepolsterter Augenbrauenschutz
- Patentierte asphärische Scheiben für perfekte 180°-Sicht.

Anwendungsbereiche: Montagearbeiten, Maschinenbau, Handwerk

Zulassung/Norm: EN 166

Rahmenfarbe: schwarz

KRATZ
FESTANTI
BESCHLAGFLEXIBLE
BÜGELUV
SCHUTZ

klar

grün getönt IR 3.0

bronze getönt



grün getönt IR 5.0

ab **11,20 €**

gelb getönt

Scheibenfarbe	Bestell-Nr.	€/Stück
gelb getönt	5039D100	11,20
bronze getönt	5037D100	11,20
klar	5038D100	17,95
grün getönt, IR 3.0	5044D100*	14,65
grün getönt, IR 5.0	5045D100*	14,65

(A500)

Schutzbrille »3M Maxim Ballistic«

Eigenschaften:

- Robust
- Flexibel

Ausführung:

- Scotchgard-Anti-Fog-Beschichtung
- Kratzfest und vor statischer Aufladung geschützt
- UV-Schutz
- Scheibenneigung individuell einstellbar
- Kurze und flache Bügel für die Kombination mit einem Kapselgehörschutz

Anwendungsbereiche: Industrie, Handwerk, Schießtraining

Zulassung/Norm: EN 166

Rahmenfarbe: schwarz

Scheibenfarbe	Bestell-Nr.	€/Stück
gelb getönt	5043D100	11,20
bronze getönt	5042D100	11,20
klar	5041D100*	9,95

(A500)



ab 9,95 €



gelb getönt



bronze getönt



klar

Schutzbrille »3M Maxim«

Eigenschaften:

- Robust
- Flexibel
- Modernes Design

Ausführung:

- Scotchgard-Anti-Fog-Beschichtung
- Kratzfest und vor statischer Aufladung geschützt
- UV-Schutz
- Bügellänge und Scheibenneigung individuell einstellbar
- Weiche Nasenauflagen in Universal-Passform
- Gepolsterter Augenbrauenschutz
- Patentierte asphärische Scheiben für perfekte 180°-Sicht.

Anwendungsbereiche: Montagearbeiten, Maschinenbau, Handwerk

Zulassung/Norm: EN 166

Scheibenfarbe: klar

Rahmenfarbe: blau

Bestell-Nr.	€/Stück
5040D100*	9,95

(A500)



9,95 €

Schutzbrille »3M Nassau Rave«

Eigenschaften:

- Robust
- Flexibel
- Modernes Design

Ausführung:

- Scotchgard-Anti-Fog-Beschichtung
- Kratzfest und vor statischer Aufladung geschützt
- UV-Schutz
- Bügellänge und Scheibenneigung individuell einstellbar
- Weiche Nasenauflagen in Universal-Passform
- Gepolsterter Augenbrauenschutz
- Patentierte asphärische Scheiben für perfekte 180°-Sicht.

Anwendungsbereiche: Montagearbeiten, Maschinenbau, Handwerk

Zulassung/Norm: EN 166

Scheibenfarbe: klar

Rahmenfarbe: blau

Bestell-Nr.	€/Stück
5046D100*	8,85

(A500)



8,85 €





9,70 €

Schutzbrille »3M 2730«

Eigenschaften:

- Robust
- Flexibel

Ausführung:

- Anti-Kratz-Beschichtung
- Anti-Beschlag-Beschichtung
- UV-Schutz
- Einstellbare Bügellänge
- Scheibenneigung in vier Stufen verstellbar
- Weiche Bügelenden
- Profiliertes Nasensteg

Anwendungsbereiche: Bau, Industrie, Handwerk

Zulassung/Norm: EN 166

Gewicht: 30 g

Scheibenfarbe: klar

Bügelfarbe: blau

Bestell-Nr.	€/Stück
5051D100	9,70

(A500)

Schutzbrille »3M Solus«

Eigenschaften:

- Sportliches Design
- Sehr leicht
- Hoher Tragekomfort

Ausführung:

- Anti-Kratz-Beschichtung
- Anti-Beschlag-Beschichtung
- UV-Schutz
- Weiche Bügelenden
- Farblich akzentuierte Bügel
- Weicher Nasensteg, universell passend
- Inklusive Mikrofaserbeutel

Anwendungsbereiche: Montagearbeiten, Handwerk, Maschinenbau, Holz- und Metallverarbeitung

Zulassung/Norm: EN 166

Gewicht: 23 g

Scheibenfarbe: klar

Rahmenfarbe: schwarz-orange

KRATZ
FESTUV
SCHUTZ

ab 7,60 €



Beschreibung	Bestell-Nr.	€/Stück
»Solus 0AF« mit Anti-Beschlag-Beschichtung	5069D100*	8,75
»Solus 0SO«	5068D100	7,60

(A500)

Schutzbrille »3M QX 1000«

Eigenschaften:

- Sportliches Design
- Leicht
- Flexibel

Ausführung:

- Einscheibenbrille
- DX-Beschichtung gegen Beschlagen, Verkratzen und statische Aufladung
- UV-Schutz (UV)
- Seitenschutz
- Bügellänge einstellbar

Anwendungsbereiche: Bau, pharmazeutische Industrie, Laborarbeiten, elektronische Industrie, Montagearbeiten, Industrie, Handwerk

Zulassung/Norm: EN 166

Gewicht: 26 g

Scheibenfarbe: klar

Rahmenfarbe: blau

KRATZ
FESTANTI
BESCHLAGUV
SCHUTZ

7,70 €



Bestell-Nr.	€/Stück
5076D100	7,70

(A500)



Schutzbrille »3M QX 2000«

Eigenschaften:

- Sportliches Design
- Komfortabel auch bei längerer Nutzung

Ausführung:

- Einscheibenbrille
- DX-Beschichtung gegen Beschlagen, Verkratzen und statische Aufladung
- UV-Schutz
- Seitenschutz
- Bügellänge einstellbar
- Patentierte drehbare Bügelenden
- In zwei Größen verstellbare Nasenbügel

Anwendungsbereiche: Bau, pharmazeutische Industrie, Laborarbeiten, elektronische Industrie, Montagearbeiten, Industrie, Handwerk

Zulassung/Norm: EN 166

Gewicht: 26 g

Rahmenfarbe: blau

Scheibenfarbe	Bestell-Nr.	€/Stück
klar	5077D100*	8,15
gelb getönt	5078D100*	8,75

(A500)

KRATZ
FESTANTI
BESCHLAGFLEXIBLE
BÜGELUV
SCHUTZ

ab 8,15 €



Schutzbrille »3M QX 3000«

Eigenschaften:

- Sportliches Design
- Komfortabel auch bei längerer Nutzung

Ausführung:

- Einscheibenbrille
- DX-Beschichtung gegen Beschlagen, Verkratzen und statische Aufladung
- UV-Schutz
- Seitenschutz
- Bügellänge einstellbar
- Gerade Bügelenden zum Anbringen des mitgelieferten Kopfbandes, individuell einstellbar
- Gummierete, verstellbare Nasenbügel

Anwendungsbereiche: Bau, pharmazeutische Industrie, Laborarbeiten, elektronische Industrie, Montagearbeiten, Industrie, Handwerk

Zulassung/Norm: EN 166

Gewicht: 26 g

Scheibenfarbe: grau getönt

Rahmenfarbe: schwarz

Bestell-Nr.	€/Stück
5079D100	9,60

(A500)

KRATZ
FESTANTI
BESCHLAGUV
SCHUTZ

9,60 €



Schutzbrille »3M Fuel X2«

Eigenschaften:

- Sportliches Design
- Individuell einstellbar
- Hoher Tragekomfort

Ausführung:

- Anti-Kratz-Beschichtung
- Anti-Beschlag-Beschichtung
- UV-Schutz
- Gummierete, längenverstellbare Bügel
- Weicher, individuell einstellbarer Nasensteg
- Inklusive Mikrofaserbeutel

Zulassung/Norm: EN 166

Rahmenfarbe: bronze

Scheibenfarbe	Bestell-Nr.	€/Stück
klar	5072D100	16,20
bronze getönt	5073D100	16,20
rot verspiegelt	5074D100	16,20

(A500)

KRATZ
FESTANTI
BESCHLAGFLEXIBLE
BÜGEL

16,20 €



rot verspiegelt

klar

bronze getönt

Schutzbrille mit LED-Beleuchtung »3M Light Vision«

Eigenschaften:

- Sportliches Design
- Hoher Tragekomfort
- Flexibel einsetzbar
- Batterien leicht auszuwechseln

Ausführung:

- Anti-Kratz-Beschichtung
- Anti-Beschlag-Beschichtung
- UV-Schutz
- Gummierte Bügel und Nasenpolster
- Inklusive Mikrofaserbeutel
- Zwei integrierte Lithium-CR2032-Batterien

Anwendungsbereiche: Dunkle Bereiche, die sonst schwer auszuleuchten sind

Zulassung/Norm: EN 166

Scheibenfarbe: klar

Rahmenfarbe: silber-schwarz

Bestell-Nr.	€/Stück
5067D100*	16,15

(A500)

KRATZ
FESTANTI
BESCHLAGUV
SCHUTZ

16,15 €



Schutzbrille »3M Eagle CR 39«

Eigenschaften:

- Weite Gesichtsabdeckung durch große Scheiben
- Schutz der Schläfen durch integrierten Seitenschutz

Ausführung:

- Anti-Kratz-Beschichtung
- Anti-Beschlag-Beschichtung
- UV-Schutz
- Bügellänge dreistufig einstellbar
- Weiche, drehbare Bügelenden für sicheren Halt
- Scheibenneigung individuell einstellbar

Zulassung/Norm: EN 166

Scheibenfarbe: klar

Rahmenfarbe: transparent

Bestell-Nr.	€/Stück
5063D100	11,65

(A500)

KRATZ
FESTANTI
BESCHLAGFLEXIBLE
BÜGELUV
SCHUTZ

11,65 €



Schutzbrille »3M Eagle«

Eigenschaften:

- Weite Gesichtsabdeckung durch große Scheiben
- Schutz der Schläfen durch integrierten Seitenschutz

Ausführung:

- Anti-Kratz-Beschichtung
- UV-Schutz
- Bügellänge dreistufig einstellbar
- Weiche, drehbare Bügelenden für sicheren Halt
- Scheibenneigung individuell einstellbar

Zulassung/Norm: EN 166

Rahmenfarbe: schwarz


Scheibenfarbe	Bestell-Nr.	€/Stück
klar	5064D100	14,25
grün getönt IR 3.0	5065D100	16,25
grün getönt IR 5.0	5066D100	16,25
grün getönt IR 7.0	5047D100	16,25

(A500)

KRATZ
FESTFLEXIBLE
BÜGELUV
SCHUTZ

grün getönt IR 3.0

ab 14,25 €

grün getönt
IR 5.0 / IR 7.0

klar

Schutzbrille »3M SecureFit200«

Eigenschaften:

- Bequemer und sicherer Sitz selbst bei intensiver Kopfbewegung
- Individuelle Anpassung an die Kopfgröße
- Angenehmes Tragegefühl durch gleichmäßige Druckverteilung
- Leicht zu tragen

Ausführung:

- Anti-Kratz-Beschichtung
- UV-Schutz
- Schläfendruckverteilung
- Spezielle Bügelkonstruktion für natürliche Anpassung an unterschiedliche Kopfgrößen
- Gläser aus Polycarbonat, die 99,9 % der UVA- und UVB-Strahlen absorbieren

Zulassung/Norm: EN 166

Gewicht: 18 g

Rahmenfarbe	Scheibenfarbe	Bestell-Nr.	€/Stück
transparent	klar, mit Anti-Beschlag-Beschichtung	5083D100	5,45
grau	grau getönt	5084D100	5,45
gelb	gelb getönt	5085D100	5,45
transparent	klar	5086D100	4,60

(A500)

KRATZ
FESTUV
SCHUTZ

NEU



grau getönt



klar

ab 4,60 €



gelb getönt

3,50 €



Vollsichtbrille »3M Budget«

Eigenschaften:

- Sicherer Sitz
- Indirekt belüftet

Ausführung:

- UV-Schutz
- Anti-Beschlag-Beschichtung

Anwendungsbereiche: Bau

Zulassung/Norm: EN 166

Farbe: transparent

ANTI
BESCHLAGUV
SCHUTZ

VE Stück	Bestell-Nr.	€/Stück
10	5087D100	3,50

(A500)

Vollsichtbrille »3M Fahrenheit«

Eigenschaften:

- Zu tragen mit Korrektionsbrillen, Staubmasken und Atemschutz-Halbmasksen
- Komfortable Passform
- Individuell einzustellen durch Nylon-Kopfband

Ausführung:

- UV-Schutz
- Anti-Beschlag-Beschichtung
- Zylindrische Scheibe für 180° verzerrungsfreie Sicht
- Indirekte Belüftung gegen Beschlagen und Eindringen von Flüssigkeit und Staub
- Breites, leicht anpassbares Kopfband
- Weicher, großer, kristallklarer PVC-Rahmen, der das Gesicht weit umschließt
- Inklusive Mikrofaserbeutel

Zulassung/Norm: EN 166

Scheibenfarbe: klar

Bestell-Nr.	€/Stück
5082D100*	7,50

(A500)

KRATZ
FESTANTI
BESCHLAGUV
SCHUTZ

7,50 €






Gehörschutz

Technische Informationen
Gehörschutzstöpsel und -
Bügel
Kapselgehörschützer

Seite 364
Seite 365–384
Seite 385–389



DIE WELT DES GEHÖRSCHUTZES – SICHER WENN ES LAUT WIRD



Anspruch

Wer in Bereichen arbeitet, in denen ein Tages-Lärmexpositionspegel von mehr als 80 dB(A) herrscht, hat Anspruch auf entsprechenden Gehörschutz. Diesen hat der Unternehmer zur Verfügung zu stellen, und er muss dem Stand der Technik entsprechen. Es gelten die sicherheitstechnischen Anforderungen der Europäischen Norm EN 352 1-4.

Kriterien bei der Auswahl sind unter anderem die CE-Kennzeichnung, die Vorlage eines Prüfzeugnisses (Baumusterprüfung), die Schalldämmung, der Tragekomfort, die Arbeitsumgebung, mögliche medizinische Auffälligkeiten und bereits vorhandene Hörverluste. Auch muss der Gehörschutz mit anderen Ausrüstungsstücken vereinbar sein, die am Kopf getragen werden.

Die Europäischen Normen (EN) im Überblick:

- EN 352-1: Kapselgehörschützer
- EN 352-2: Gehörschutzpfropfen
- EN 352-3: Gehörschützer für Helmbefestigungen
- EN 352-4: Elektroakustische Gehörschützer

Kriterien

Die Praxis zeigt, dass bei der Auswahl des passenden Gehörschutzes zwei Faktoren eine zentrale Rolle spielen: Neben der Hygiene geht es immer auch um Tragekomfort. Nur dann wird Schutzausrüstung auch zuverlässig genutzt.

So sollten es die für den Arbeitsschutz Verantwortlichen im Betrieb den betreffenden Mitarbeitern überlassen, für welches Produkt sie sich letzten Endes entscheiden. Das gilt für Meister ebenso wie für Sicherheitsingenieure und Sicherheitsbeauftragte. Neben der technischen Eignung des Gehörschutzes geht es also immer auch um die Eigenverantwortung für die persönliche Sicherheitsausrüstung.

Schutz

In der EU-Gesetzgebung gilt seit Februar 2006 der verschärfte untere Auslösewert von 80 Dezibel. Zuvor lag er bei 85 dB(A). Das ist seit der Änderung nun der obere Auslösewert, der das Anlegen von Gehörschutz zwingend vorschreibt und den Personenkreis, der unter diese Regelung fällt, erweitert hat: Viele Mitarbeiter, die von der bisherigen Gesetzgebung nicht betroffen waren, müssen seitdem berücksichtigt werden – wie zum Beispiel Gelegenheitsarbeiter in der Leichtindustrie oder Mitarbeiter in öffentlichen Versorgungsbetrieben.

Auswahl

Stöpsel oder Kapsel? Bei der Entscheidung für den passenden Gehörschutz geht es um zwei Systeme, die jeweils ihre eigenen Vorteile bieten und individuell abgewogen werden müssen.

Gehörschutzstöpsel sind zu empfehlen,

- wenn nicht aus besonderen Gründen Kapselgehörschützer getragen werden müssen.
- wenn Arbeitsplätze andauernder Lärmeinwirkung ausgesetzt sind.
- wenn es zu starker Schweißbildung unter Kapselgehörschützern kommt.
- wenn eine Brille oder Schutzbrille und ein Gehörschutz gleichzeitig getragen werden.

Kapselgehörschützer sind anzuraten,

- wenn ein häufiges Auf- und Absetzen des Gehörschutzes erforderlich ist – etwa bei einem kurzen Aufenthalt im Lärmbereich oder bei nur kurzzeitiger Lärmeinwirkung.
- wenn wegen zu enger Gehörgänge Gehörschutzstöpsel nicht vertragen werden.
- wenn eine Neigung zu Gehörgangs-Entzündung oder Unverträglichkeiten beim Tragen von Gehörschutzkapseln zu beobachten sind.

Mit Farbkennzeichen zum passenden Gehörschutz

Die Farbeinstufung erleichtert die Auswahl des 3M PELTOR-Gehörschutzes: Nach Bestimmung des Lärmpegelbereichs zeigen die Farbzeichen, für welchen Bandbereich (RNR) der Gehörschutz ausgelegt ist. So ist für jeden Lärmpegel der optimale Gehörschutzstöpsel, Bügel- und Kapselgehörschützer einfach zu finden. Wichtig: Bei Lärmpegeln über 95 dB(A) ist vor der Auswahl eine genaue Lärmuntersuchung notwendig. Gelb gekennzeichnete Produkte sind nicht für niederfrequente Lärmbereiche geeignet.



RNR* < 85 dB(A)
Gehörschutz muss nicht zwingend getragen werden, sollte aber durch den Arbeitgeber zur Verfügung gestellt und aus Komfort und Schutzgründen getragen werden.



RNR* 83 dB(A) – 93 dB(A)
Sie liegen über dem Grenzwert, das Tragen von Gehörschützern ist Pflicht.



RNR* 87 dB(A) – 98 dB(A)
Sie liegen über dem Grenzwert, das Tragen von Gehörschützern ist Pflicht. Ideal bei hochfrequentem Lärm.



RNR* 94 dB(A) – 105 dB(A)
Sie liegen über dem Grenzwert, das Tragen von Gehörschützern ist Pflicht. Ideal bei hoch- und mittelfrequentem Lärm.



RNR* 95 dB(A) – 110 dB(A)
Sie liegen über dem Grenzwert, das Tragen von Gehörschützern ist Pflicht. Ideal für alle Frequenzen.

Gehörschutzstöpsel »3M EAR Classic II«

Eigenschaften:

- Optimaler Abschluss im Gehörgang
- Bequemer Sitz
- Minimale Druckentwicklung
- Feuchtigkeitsbeständig
- Hautverträglich

Ausführung:

- Vorzuformender Stöpsel
- Weicher, energieabsorbierender Polymerschamstoff
- Angeraute Oberfläche für zuverlässige Dämmung, verhindert Verrutschen

Dämmwerte:

SNR = 28 dB(A), H = 30 dB(A),
M = 24 dB(A), L = 22 dB(A)

Zulassung/Norm: Nach EN 352-2

Zusatzprüfungen:

- Nicht entflammbar



ab 38,00 €

Beschreibung	Bestell-Nr.	€/Pack
50 Schachteln à 5 Paar	6114D100*	60,00
Box à 250 Paar	6111D100*	50,00
Beutel à 200 Paar	6138D100*	38,00

(A620)

Gehörschutzstöpsel Nachfüllpack »3M EAR Classic II«

Eigenschaften:

- Optimaler Abschluss im Gehörgang
- Bequemer Sitz
- Minimale Druckentwicklung
- Feuchtigkeitsbeständig
- Hautverträglich

Ausführung:

- Vorzuformender Stöpsel
- Weicher, energieabsorbierender Polymerschamstoff
- Angeraute Oberfläche für zuverlässige Dämmung, verhindert Verrutschen

Dämmwerte:

SNR = 28 dB(A), H = 30 dB(A), M = 24
dB(A), L = 22 dB(A)

Zulassung/Norm: Nach EN 352-2

Zusatzprüfungen:

- Nicht entflammbar



ab 80,00 €

Beschreibung	Bestell-Nr.	€/Pack
Refillaufsatz à 500 Paar für Spender »One Touch«	6118D100*	90,00
Beutel à 500 Paar	6123D100*	80,00

(A620)

Gehörschutzstöpsel-Spender »3M One Touch«

Eigenschaften:

- Einfach zu bedienen
- Hygienisch
- Wirtschaftlich
- Nachfüllbar

Ausführung:

- Trichter mit Auffangschale
- Geeignet zur Wandmontage

Dämmwerte:

Pegelbereich EAR Classic II:

SNR = 28 dB(A),

H = 30 dB(A),

M = 24 dB(A),

L = 22 dB(A)

Zulassung/Norm: Nach EN 352-2

Bestell-Nr.	€/Stück
6119D100*	51,25

(A620)



51,25 €

Gehörschutzstöpsel »3M EAR Classic Soft«

Eigenschaften:

- Optimaler Abschluss im Gehörgang
- Schaumstoff reagiert auf die Körpertemperatur, wird dabei weicher und passt sich dem Gehörgang an
- Bequemer Sitz
- Hautverträglich

Ausführung:

- Umweltfreundlicher Polyurethan-Schaumstoff
- Leichter, gleichmäßiger Anpressdruck
- Vorzuformender Stöpsel
- Weicher, energieabsorbierender Polymerschamstoff
- Angeraute Oberfläche für zuverlässige Dämmung, verhindert Verrutschen

Dämmwerte:

SNR = 36 dB(A), H = 34 dB(A), M = 31 dB(A), L = 31 dB(A)

Zulassung/Norm: Nach EN 352-2

Zusatzprüfungen:

- Nicht entflammbar



ab 54,00 €

Beschreibung	Bestell-Nr.	€/Pack
Pack à 200 Paar, ohne Band	6106D100*	54,00
Pack à 200 Paar, mit Band	6095D100	118,00

(A620)

Gehörschutzstöpsel »3M 1100«

Eigenschaften:

- Hoher Dämmwert
- Optimaler Abschluss im Gehörgang
- Bequemer Sitz
- Hautverträglich
- Glatte und schmutzabweisende Oberfläche
- Hygienisch, haltbar, komfortabel
- Hakenfähig

Ausführung:

- Hypoallergene Schaumstöpsel für geringen Druck im Gehörgang
- Konische Form für guten Sitz und leichtes Einsetzen

Dämmwerte:

SNR = 37 dB(A), H = 37 dB(A), M = 34 dB(A), L = 31 dB(A)

Zulassung/Norm: Nach EN 352-2

Zusatzprüfungen:

- Nicht entflammbar



in Alu-Aufbewahrungsbox

1 Paar pro Tüte

ab **6,55 €**

Beschreibung	VE Stück	Bestell-Nr.	€/Pack
Alu-Aufbewahrungsbox à 2 Paar	1	6100D100*	6,55
1 Paar pro Tüte	200 Tüten	6103D100*	32,00

(A620)

Gehörschutzstöpsel »3M EAR Soft«

Eigenschaften:

- Hoher Tragekomfort
- Zuverlässiger Schutz
- Universalgröße, passt in die meisten Gehörgänge
- Stöpsel dehnt sich im Ohr aus

Ausführung:

- Gehörschutzstöpsel zum einmaligen Gebrauch
- Dehnbarer, rückverformender PU-Schaum
- Paarweise hygienisch verpackt im Polybeutel

Dämmwerte:

SNR = 34 dB(A), H = 36 dB(A),
M = 30 dB(A), L = 27 dB(A)

Zulassung/Norm: Nach EN 352-2

Zusatzprüfungen:

- Schadstoffgeprüft



mit Band

ab **40,00 €**

ohne Band

Beschreibung	VE	Bestell-Nr.	€/Pack
Pack à 200 Paar, mit Band	200 Paar	6098D100	74,00
Pack à 250 Paar, ohne Band	250 Paar	6115D100*	40,00

(A620)

Gehörschutzstöpsel »3M 1120«

Eigenschaften:

- Hoher Tragekomfort
- Zuverlässiger Schutz
- Universalgröße, passt in die meisten Gehörgänge
- Stöpsel dehnt sich im Ohr aus

Ausführung:

- Gehörschutzstöpsel zum einmaligen Gebrauch
- Dehnbarer, rückverformender PU-Schaum
- Paarweise hygienisch verpackt im Polybeutel

Dämmwerte:

SNR = 34 dB(A), H = 36 dB(A), M = 30 dB(A),
L = 27 dB(A)

Zulassung/Norm: Nach EN 352-2

Zusatzprüfungen:

- Schadstoffgeprüft



0,18 €

Beschreibung	VE	Bestell-Nr.	€/Paar
Box à 200 Paar	200 Paar	6104D100*	0,18

(A620)

Gehörschutzstöpsel »3M EAR Ultrafit 14«

Eigenschaften:

- Feuchtigkeitsbeständig
- Gespräch in normaler Lautstärke auch mit Gehörschutz möglich
- Schützt vor niedrigen und schädlichen Lärmpegeln

Ausführung:

- Wiederverwendbarer Gehörschutzstöpsel
- Niedrige Dämmung
- Empfohlen für Schallpegel bis zu 85 dB(A)
- Wird mit Kordel geliefert
- Tragbar mit und ohne Kordel
- Mit Aufbewahrungsbox

Dämmwerte:

SNR = 14 dB(A), H = 22 dB(A), M = 10 dB(A), L = 5 dB(A)

Zulassung/Norm: Nach EN 352-2

2,15 €



VE	Bestell-Nr.	€/Paar
50 Paar	6126D100	2,15

(A620)

Gehörschutzstöpsel »3M EAR Ultrafit 20«

Eigenschaften:

- Für Lärmbereiche bis 93 dB(A) entwickelt
- Ermöglicht das Hören von Gesprächen und Hintergrundmusik
- Kein Zusammenrollen erforderlich
- Flexible Materialien
- Hygienisch und wirtschaftlich
- Keine Größenanpassung notwendig

Ausführung:

- Wiederverwendbarer Gehörschutzstöpsel
- Universalgröße
- Kann mit und ohne Kordel getragen werden
- Kordel nach Entnehmen leicht wieder einzuführen
- Mit Aufbewahrungsbox

Dämmwerte:

SNR = 20 dB(A), H = 25 dB(A), M = 17 dB(A), L = 10 dB(A)

Zulassung/Norm: Nach EN 352-2

107,50 €



Beschreibung	Bestell-Nr.	€/Pack
Box à 50 Paar	6127D100*	107,50

(A620)

Gehörschutzstöpsel »3M EAR Ultrafit«

Eigenschaften:

- Leicht zu reinigen
- Besonders langlebig

Ausführung:

- Wiederverwendbarer Gehörschutzstöpsel
- Vorgeformt und lamellenförmig mit zusätzlicher Sicherheitskordel
- Mit Aufbewahrungsbox

Dämmwerte:

SNR = 32 dB(A), H = 33 dB(A), M = 28 dB(A), L = 25 dB(A)

Zulassung/Norm: Nach EN 352-2

2,05 €



Beschreibung	Bestell-Nr.	€/Paar
1 Paar pro Schachtel – Box à 50 Schachteln	6122D100	2,05

(A620)



SPOTLIGHT

Gehörschutzstöpsel »3M EAR Tracers«

METALLDETEKTIERBAR

Eigenschaften:

- Leicht zu reinigen
- Besonders langlebig
- Mit einem Metalldetektor auffindbar
- Blaue Farbe ideal geeignet für Pharma- und Lebensmittelindustrie
- Kann mit und ohne Kordel getragen werden
- Kordel nach Entnehmen leicht wieder einzuführen

Ausführung:

- Wiederverwendbarer Gehörschutzstöpsel
- Vorgeformt und lamellenförmig mit zusätzlicher Sicherheitskordel
- Mit Aufbewahrungsbox

Dämmwerte:

SNR = 32 dB(A), H = 33 dB(A), M = 28 dB(A), L = 25 dB(A)

Zulassung/Norm: Nach EN 352-2

162,50 €



VE	Bestell-Nr.	€/Pack
50 Paar	6120D100*	162,50

(A620)



Gehörschutzstöpsel »3M 1261«/»1271«

Eigenschaften:

- Leicht zu reinigen
- Bequem zu tragen
- Besonders langlebig
- Feuchtigkeitsbeständig
- Niedrige Dämmung



Ausführung:

- Wiederverwendbarer Gehörschutzstöpsel
- Vorgeformt und lamellenförmig
- Filtertechnologie zum Schutz vor niedrigen und schädlichen Lärmpegeln
- Empfohlen für Schallpegel bis zu 85 dB(A)

Dämmwerte:

SNR = 25 dB(A), H = 22 dB(A), M = 10 dB(A), L = 5 dB(A)

Zulassung/Norm: Nach EN 352-2

Beschreibung	VE	Bestell-Nr.	€/Pack
»1261«, ohne Band	50 Paar	6101D100*	67,00
»1271«, mit Band und Box	50 Paar	6102D100*	92,50

(A620)

Gehörschutzstöpsel »Tri-Flange«

Eigenschaften:

- Leicht zu reinigen
- Bequem zu tragen
- Schnell und sauber mit Stiel einzusetzen
- Flexible Flansche passen sich dem Gehörgang an
- Keine Größenanpassung notwendig

Ausführung:


- Wiederverwendbarer Gehörschutzstöpsel
- Vorgeformt und lamellenförmig mit Vinylkordel

Dämmwerte: SNR = 29 dB(A)

Zulassung/Norm: Nach EN 352-2

Beschreibung	Bestell-Nr.	€/Stück
Box à 100 Paar	6099D100	1,60

(A620)



1,60 €

Gehörschutzstöpsel »3M EAR Push In«

Eigenschaften:

- Hoher Dämmwert
- Schnell, leicht und sauber mit Stiel einzusetzen
- Kein Vorformen erforderlich
- Hygienisch

Ausführung:

- Wiederverwendbarer Gehörschutzstöpsel
- Besonders geeignet für Lärmarbeitsplätze in stark verschmutzter Umgebung

Dämmwerte: SNR = 38 dB(A)

Zulassung/Norm: Nach EN 352-2


ab 38,00 €

ohne Band

mit Band

Beschreibung	VE	Bestell-Nr.	€/Pack
mit Band	1	6096D100*	73,00
ohne Band	100 Paar	6097D100*	38,00

(A620)



Gehörschutzstöpsel »3M EAR Express«

Eigenschaften:

- Schnell, leicht und sauber mit Stiel einzusetzen
- Stöpsel dehnt sich im Gehörgang aus
- Schaumstoffspitze dichtet praktisch jeden Gehörgang ab
- Waschbar und hygienisch
- Mit anderer Schutzausrüstung kompatibel
- Kein Vorformen erforderlich

Ausführung:

- Wiederverwendbarer Gehörschutzstöpsel
- Besonders geeignet für Lärmarbeitsplätze in stark verschmutzter Umgebung

Dämmwerte: SNR = 28 dB(A), H = 30 dB(A), M = 24 dB(A), L = 22 dB(A)

Zulassung/Norm: Nach EN 352-2

ab 0,75 €

mit Band

ohne Band

Beschreibung	Bestell-Nr.	€/Paar
mit Band	6116D100	1,10
ohne Band	6117D100*	0,75

(A620)



Bügelgehörschützer »3M EARCap 200«

Eigenschaften:

- Hoher Tragekomfort
- Sehr leicht
- Unter dem Kinn oder im Nacken zu tragen
- Hygienisch, da keine Modellierung notwendig
- Geringe Lärmübertragung durch den Bügel
- Lässt sich bei Nichtgebrauch am Hals tragen
- Einfach zu waschen und zu reinigen



4,20 €

Ausführung:

- Runde Stöpsel, die den Gehörgang verschließen
- Keine Modellierung notwendig
- Stöpsel einfach auszutauschen
- Einsetzbar in Lärmbereichen für den ganzen Tag
- Einsetzbar als Einwegschutz für Besucher

Dämmwerte: SNR = 23 dB(A), H = 27 dB(A), M = 19 dB(A), L = 17 dB(A)

Zulassung/Norm: Nach EN 352-2

Bestell-Nr.	€/Stück
6112D100*	4,20

(A620)



Bügelgehörschützer »3M EAR FlexiCap«

Eigenschaften:

- Lässt sich in verschiedenen Positionen tragen
- Flexibel und vielseitig einsetzbar
- Hoher Tragekomfort durch weiche PU-Stöpsel
- Sehr leicht
- Hygienisch, da keine Modellierung notwendig
- Lässt sich bei Nichtgebrauch am Hals tragen
- Einfach zu waschen und zu reinigen



5,70 €

Ausführung:

- Bügelgehörschutz mit innovativem Scharnier-Kopfbügel
- Runde Stöpsel, die den Gehörgang verschließen
- Stöpsel einfach auszutauschen
- Einsetzbar in Lärmbereichen für den ganzen Tag
- Einsetzbar als Einwegschutz für Besucher
- Ersatzstöpsel erhältlich

Dämmwerte: SNR = 21 dB(A), H = 26 dB(A), M = 19 dB(A), L = 17 dB(A)

Zulassung/Norm: Nach EN 352-2

Bestell-Nr.	€/Stück
6124D100*	5,70

(A620)



Ersatzstöpsel für »3M EAR Cap 200«/ »3M EAR FlexiCap«

Eigenschaften:

- Flexibel und vielseitig einsetzbar
- Sehr leicht
- Hygienisch, da keine Modellierung notwendig
- Einfach zu waschen und zu reinigen



Ausführung:

- Weiche PU-Stöpsel für 3M EAR Bügelgehörschutz Caps 200 und FlexiCap
- Runde Stöpsel, die den Gehörgang verschließen
- Einfach auszutauschen
- Einsetzbar in Lärmbereichen für den ganzen Tag
- Einsetzbar als Einwegschutz für Besucher

Dämmwerte: SNR = 21 dB(A), H = 26 dB(A), M = 19 dB(A), L = 17 dB(A)

Zulassung/Norm: Nach EN 352-2

VE	Bestell-Nr.	€/Paar
1 Paar	6113D100	2,05

(A620)

2,05 €



Bügelgehörschützer »3M 1310«**Eigenschaften:**

- Flexibel und vielseitig einsetzbar
- Elastisches Bügelkonzept
- Hoher Tragekomfort
- Besonders leicht
- Hygienisch, da keine Modellierung notwendig
- Lässt sich bei Nichtgebrauch am Hals tragen
- Einfach zu waschen und zu reinigen
- Stöpsel dringen nicht tief in den Gehörgang ein

Ausführung:

- Bügelgehörschutz mit sehr flexiblen Bügeln
- Runde Stöpsel, die den Gehörgang verschließen
- Stöpsel einfach auszutauschen

Dämmwerte: SNR = 26 dB(A)**Zulassung/Norm:** Nach EN 352-2**Zusatzprüfungen:** Schadstoffgeprüft

VE	Bestell-Nr.	€/Stück
10 Stück	6105D100	5,30

(A620)

**5,30 €****Ersatzstöpsel für »3M 1310«****Eigenschaften:**

- Hygienisch, da keine Modellierung notwendig
- Einfach zu waschen und zu reinigen
- Stöpsel dringen nicht tief in den Gehörgang ein
- Leicht einzusetzen

Ausführung:

- Austauschstöpsel für Bügelgehörschützer 1310
- Runde Stöpsel, die den Gehörgang verschließen

Dämmwerte: SNR = 26 dB(A)**Zulassung/Norm:** Nach EN 352-2**Zusatzprüfungen:** Schadstoffgeprüft

VE	Bestell-Nr.	€/Paar
20 Paar	6110D100	1,85

(A620)

**Bügelgehörschützer »3M EAR Reflex«****Eigenschaften:**

- Lässt sich in verschiedenen Positionen tragen
- Flexibel und vielseitig einsetzbar
- Besonders leicht
- Schnell auf- und abzusetzen
- Lässt sich bei Nichtgebrauch am Hals tragen
- Einfach zu waschen und zu reinigen

Ausführung:

- Bügelgehörschutz mit Gelenk zur Justierung auf verschiedene Tragepositionen
- Konisch geformte Stöpsel, die den Gehörgang verschließen
- Stöpsel einfach auszutauschen
- Ersatzstöpsel erhältlich

Dämmwerte: SNR = 26 dB(A)**Zulassung/Norm:** Nach EN 352-2

Bestell-Nr.	€/Stück
6125D100	7,05

(A620)

**7,05 €****Ersatzstöpsel für »3M EAR Reflex«****Eigenschaften:**

- Einfach zu waschen und zu reinigen
- Stöpsel einfach einzusetzen

Ausführung:

- Ersatzstöpsel für Bügelgehörschutz 3M EAR Reflex
- Konisch geformte Stöpsel, die den Gehörgang verschließen

Dämmwerte: SNR = 26 dB(A)**Zulassung/Norm:** Nach EN 352-2

VE	Bestell-Nr.	€/Paar
25 Paar	6109D100	2,70

(A620)

**2,70 €****Bügelgehörschützer »3M EAR Caboflex 600«****Eigenschaften:**

- Lässt sich in verschiedenen Positionen tragen
- Flexibel und vielseitig einsetzbar
- Besonders leicht
- Schnell auf- und abzusetzen
- Lässt sich bei Nichtgebrauch am Hals tragen
- Einfach zu waschen und zu reinigen


Ausführung:

- Gehörschützer mit Kinnbügel
- Leichter Bügelgehörschutz für Arbeiten in wechselnden Lärmereichen
- Konisch geformte Stöpsel, die sich dem Gehörgang anpassen
- Stöpsel einfach auszutauschen
- Ersatzstöpsel erhältlich

Dämmwerte: SNR = 21 dB(A), H = 25 dB(A), M = 17 dB(A), L = 15 dB(A)**Zulassung/Norm:** Nach EN 352-2

Bestell-Nr.	€/Stück
6107D100*	7,00

(A620)

**7,00 €****Ersatzstöpsel für »3M EAR Caboflex 600«****Eigenschaften:**

- Einfach zu waschen und zu reinigen

Ausführung:

- Austauschstöpsel für den Bügelgehörschutz Carboflex 600
- Konisch geformte Stöpsel, die sich dem Gehörgang anpassen

- Stöpsel einfach auszutauschen

Dämmwerte:

SNR = 21 dB(A),

H = 25 dB(A),

M = 17 dB(A),

L = 15 dB(A)

Zulassung/Norm: Nach EN 352-2

VE	Bestell-Nr.	€/Paar
50 Paar	6108D100*	3,85

(A620)

**3,85 €**

MOLDEX
PVC FREE

Professioneller Schutz vor Lärm

Weltweit vertrauen Profis aus Industrie und Handwerk auf die zuverlässigen Atem- und Gehörschutzprodukte von Moldex. Alle Produkte von Moldex zeichnen sich durch Benutzerfreundlichkeit, hohen Tragekomfort und ein ansprechendes Design aus. Außerdem sind sämtliche Moldex-Produkte und Verpackungen zu 100 % PVC-frei.

Gehörschutzstöpsel »Spark Plugs®«

Eigenschaften:

- Anatomisch vorgeformt
- Nicht entflammbar

Ausführung:


- Bunter und ansprechender Gehörschutzstöpsel »Spark Plugs«
- Weicher PU-Schaumstoff
- Paarweise verpackt

Dämmwerte: SNR = 35, H = 34, M = 32, L = 31

Zulassung/Norm: Geprüft und zugelassen nach EN 352-2:2002

Gewicht: 1,3 g pro Paar, mit Band 3,1 g

Farbe: mehrfarbig



»7801«



»7800«



»7802«



ab 0,12 €

»7812«

Beschreibung	VE	Bestell-Nr.	€/Paar
»7800«, ohne Band	200 Paar	6009X100	0,12
»7801«, mit Band	200 Paar	6010X100	0,26
»7802«, 2 Paar im PocketPak	200 Paar	6011X100	0,17
»7812« 5er Pack	5 Paar	6012X100	0,43

(A630)



ab 35,50 €

Gehörschutzstöpselspender »Spark Plugs®«

Eigenschaften:

- Platz- und ressourcensparender Stöpsel-Spender
- Hygienisch

Ausführung:

- Station zur Entnahme von Gehörschutzstöpseln »Spark Plugs«
- Wandhalterung (inkl. Befestigungsmaterial) wird separat geliefert
- Bunter und ansprechender Gehörschutzstöpsel
- Weicher PU-Schaumstoff

Dämmwerte: SNR = 35, H = 34, M = 32, L = 31

Zulassung/Norm: Geprüft und zugelassen nach EN 352-2:2002

Gewicht: 1,3 g pro Paar

Farbe: mehrfarbig

Beschreibung	Bestell-Nr.	€/Stück
»7825«, inkl. 250 Paar »Spark Plugs®«	6013X100	35,50
»7850«, inkl. 500 Paar »Spark Plugs®«	6014X100	57,50

(A630)

Gehörschutzstöpsel »Pura Fit®«

Eigenschaften:

- Anatomisch vorgeformt
- Nicht entflammbar

Ausführung:

- Für besonders hohe Lärmbelastung
- Weicher PU-Schaumstoff
- Paarweise verpackt

Dämmwerte: SNR = 36, H = 35, M = 33, L = 31

Zulassung/Norm: Geprüft und zugelassen nach EN 352-2:2002

Gewicht: 1,4 g pro Paar, mit Band 3,2 g

Farbe: mehrfarbig



ab **0,12 €**

»6900«

»7700«

Pack

Beschreibung	VE	Bestell-Nr.	€/Paar
»7700«, ohne Band	200 Paar	6015X100	0,12
»6900«, mit Band	200 Paar	6016X100	0,25
»7705«, Pack	50 Paar	6018X100	0,18

(A630)

Gehörschutzstöpsel »Mellows® 7600«

Eigenschaften:

- Bessere Wahrnehmung der Umgebung und bessere Sprachverständigung
- Anatomisch vorgeformt
- Nicht entflammbar

Ausführung:

- Gehörschutzstöpsel für geringe, aber schädliche Lärmbelastung
- Weicher PU-Schaumstoff
- Paarweise verpackt

Dämmwerte: SNR = 22, H = 26, M = 18, L = 12

Zulassung/Norm: Geprüft und zugelassen nach EN 352-2:2002

Gewicht: 1,3 g pro Paar

Farbe: mehrfarbig



0,12 €

VE	Bestell-Nr.	€/Paar
200 Paar	6021X100	0,12

(A630)

Gehörschutzstöpselspender

»Pura Fit®«

Eigenschaften:

- Platz- und ressourcensparender Stöpsel-Spender
- Hygienisch

Ausführung:

- Station zur Entnahme von Gehörschutzstöpseln »Pura Fit®«
- Wandhalterung (inkl. Befestigungsmaterial) wird separat geliefert
- Gehörschutzstöpsel für besonders hohe Lärmbelastung
- Weicher PU-Schaumstoff

Dämmwerte: SNR = 36, H = 35, M = 33, L = 31

Zulassung/Norm: Geprüft und zugelassen nach EN 352-2:2002

Gewicht: 1,4 g pro Paar

Farbe: mehrfarbig



ab **36,75 €**

Beschreibung	Bestell-Nr.	€/Stück
»7725«, inkl. 250 Paar »Pura Fit®«	6019X100	36,75
»7750«, inkl. 500 Paar »Pura Fit®«	6020X100	60,50

(A630)

Gehörschutzstöpselspender

»Mellows®«

Eigenschaften:

- Platz- und ressourcensparender Stöpsel-Spender
- Hygienisch

Ausführung:

- Station zur Entnahme von Gehörschutzstöpseln »Mellows®«
- Wandhalterung (inkl. Befestigungsmaterial) wird separat geliefert
- Gehörschutzstöpsel »Mellows® für geringe, aber schädliche Lärmbelastung
- Weicher PU-Schaumstoff

Dämmwerte: SNR = 22, H = 26, M = 18, L = 12

Zulassung/Norm: Geprüft und zugelassen nach EN 352-2:2002

Gewicht: 1,3 g pro Paar

Farbe: mehrfarbig



ab **35,00 €**

Beschreibung	Bestell-Nr.	€/Stück
»7625«, inkl. 250 Paar »Mellows®«	6022X100	35,00
»7650«, inkl. 500 Paar »Mellows®«	6023X100	57,50

(A630)

Gehörschutzstöpsel »Spark Plugs® Detect 7809«

Eigenschaften:

- Anatomisch vorgeformt
- Nicht entflammbar
- Stöpsel und Band enthalten Metall und sind damit voll detektierbar

Ausführung:

- Gehörschutzstöpsel für die Lebensmittelbranche
- Weicher PU-Schaumstoff

Dämmwerte: SNR = 32, H = 32, M = 28, L = 26

Zulassung/Norm: Geprüft und zugelassen nach EN 352-2:2002

Gewicht: 1,4 g pro Paar, 3,2 g mit Band

Farbe: mehrfarbig



0,58 €

VE	Bestell-Nr.	€/Paar
200 Paar	6024X100	0,58

(A630)

Gehörschutzstöpsel »Contours®«

Eigenschaften:

- Besonders hoher Tragekomfort
- Anatomisch vorgeformt
- Nicht entflammbar

Ausführung:

- Gehörschutzstöpsel mit sicherer Passform für jeden Gehörgang
- Weicher PU-Schaumstoff
- Paarweise verpackt

Dämmwerte: SNR = 35, H = 34, M = 33, L = 28

Zulassung/Norm: Geprüft und zugelassen nach EN 352-2:2002

Gewicht: 1,2 g - 1,8 g pro Paar

Farbe: mehrfarbig



0,12 €

Beschreibung	VE	Bestell-Nr.	€/Paar
»7400«, normal	200 Paar	6004X100	0,12
»7403«, small	200 Paar	6005X100	0,12

(A630)

Gehörschutzstöpselspender »Spark Plugs® Detect 7859«

Eigenschaften:

- Platz- und ressourcensparender Stöpsel-Spender
- Hygienisch

Ausführung:

- Station zur Entnahme von Gehörschutzstöpseln
- Wandhalterung (inkl. Befestigungsmaterial) wird separat geliefert
- Detektierbarer Gehörschutzstöpsel für die Lebensmittelbranche
- Weicher PU-Schaumstoff

Dämmwerte: SNR = 32, H = 32, M = 28, L = 26

Zulassung/Norm: Geprüft und zugelassen nach EN 352-2:2002

Gewicht: 1,4 g pro Paar

Farbe: mehrfarbig



100,50 €

Beschreibung	Bestell-Nr.	€/Stück
»7859«, inkl. 500 Paar »Spark Plugs® Detect«	6025X100	100,50

(A630)

Gehörschutzstöpselspender »Contours®«

Eigenschaften:

- Platz- und ressourcensparender Stöpsel-Spender
- Hygienisch

Ausführung:

- Station zur Entnahme von Gehörschutzstöpseln
- Wandhalterung (inkl. Befestigungsmaterial) wird separat geliefert
- Spender erhältlich mit zwei Stöpsel-Größen:
- Gehörschutzstöpsel mit sicherer Passform für jeden Gehörgang
- Weicher PU-Schaumstoff

Dämmwerte: SNR = 35, H = 34, M = 33, L = 28

Zulassung/Norm: Geprüft und zugelassen nach EN 352-2:2002

Gewicht: 1,2 g – 1,8 g pro Paar

Farbe: mehrfarbig



62,00 €

Beschreibung	Bestell-Nr.	€/Stück
»7450«, inkl. 500 Paar »Contours® 7400«, normal	6006X100	62,00
»7453«, inkl. 500 Paar »Contours® 7400«, small	6007X100	62,00

(A630)

Wandhalterung »7060« für Spender

Ausführung:

- Halterung zur Wandmontage aller Moldex-Gehörschutz-Stationen

Farbe: schwarz

Bestell-Nr.	€/Stück
6008X100	4,20

(A630)



4,20 €

Einweggehörschutzstöpsel »7500«

Eigenschaften:

- Ansprechende Farbe, tailliert
- Nicht entflammbar
- PVC-frei

Ausführung:

- Aus Polyurethan
- Paarweise im Polybeutel verpackt

Dämmwerte: SNR = 35, H = 34, M = 32, L = 31

Zulassung/Norm:

Geprüft und zugelassen nach EN 352-2:2002

Gewicht: 1,3 g pro Paar

Farbe: orange



22,40 €

VE	Bestell-Nr.	€/Pack
1 Paar	6017X100	22,40

(A630)

Mehrweggehörschutzstöpsel »Rockets®«

Eigenschaften:

- Fester Stiel für einfaches Einsetzen und Herausnehmen
- Nicht entflammbar
- PVC-frei
- Duo-Material erleichtert das Einsetzen und erhöht den Komfort
- Maximaler Komfort bei hohem Dämmwert

Ausführung:


- Abwaschbar
- Aus weichem und hautverträglichem TPE-Material
- Luftgepolsterte Spitze
- Weiche Lamellen
- Taschenpackung: Wird im PocketPak geliefert

Dämmwerte: SNR = 30, H = 31, M = 26, L = 24

Zulassung/Norm: Geprüft und zugelassen nach EN 352-2:2002

Gewicht: 2,4 g pro Paar, 3,9 g mit Band

Farbe: rosa, grün



ab 1,15 €

»6401«



»6400«



»6411«

Beschreibung	VE	Bestell-Nr.	€/Paar
»6400«, ohne Band	50 Paar	6026X100	1,15
»6401«, mit Band	50 Paar	6027X100	1,35
»6411«, mit Band im Blister	1 Paar	6028X100	2,90

(A630)



SPOTLIGHT

Mehrweggehörschutzstöpsel »Rockets® Full Detect 6409«

DETEKTIERBAR

Eigenschaften:

- Fester Stiel für einfaches Einsetzen und Herausnehmen
- Nicht entflammbar
- PVC-frei
- Duo-Material erleichtert das Einsetzen und erhöht den Komfort
- Maximaler Komfort bei hohem Dämmwert

Ausführung:

- Abwaschbare und voll detektierbare Gehörschutzstöpsel, speziell für die Lebensmittelbranche

- Ausschließlich mit Band erhältlich
- Aus weichem und hautverträglichem TPE-Material
- Luftgepolsterte Spitze
- Weiche Lamellen

Dämmwerte: SNR = 27, H = 28, M = 23, L = 22

Zulassung/Norm: Geprüft und zugelassen nach EN 352-2:2002

Gewicht: 3,9 g mit Band

Farbe: blau

2,05 €



VE	Bestell-Nr.	€/Paar
50 Paar	6031X100	2,05

(A630)

Mehrweggehörschutzstöpsel »Comets®«

Eigenschaften:

- Nicht entflammbar
- PVC-frei

Ausführung:

- Mehrweg-Gehörschutzstöpsel aus weichem und hautverträglichem TPE-Material
- Abwaschbare Gehörschutzstöpsel für geringe Lärmbelastung
- Weiche Lamellen
- Wird im praktischen PocketPak geliefert


Dämmwerte: SNR = 25, H = 26, M = 22, L = 21

Zulassung/Norm: Geprüft und zugelassen nach EN 352-2:2002

Gewicht: 1,7 g pro Paar, mit Band 3,1 g

Farbe: grün

ab 0,83 €



»6421«

»6420«

Beschreibung	VE	Bestell-Nr.	€/Paar
»6420«, ohne Band	50 Paar	6029X100	0,83
»6421«, mit Band	50 Paar	6030X100	1,10

(A630)

Bügelgehörschützer »Pur-Band® 6600«**Eigenschaften:**

- PVC-frei

Ausführung:

- Leichter Gehörschutzbügel
- Abwaschbare Stöpsel aus weichem und hautverträglichem TPE-Material

Dämmwerte: SNR = 22, H = 24, M = 18, L = 17

Zulassung/Norm: Geprüft und zugelassen nach EN 352-2:1993

Gewicht: 11 g

Farbe: blau, grün

VE	Bestell-Nr.	€/Stück
10 Stück	6036X100	2,95

(A630)

2,95 €**Bügelgehörschützer »Jazz-Band® 2 6700«****Eigenschaften:**

- PVC-frei
- Jetzt noch komfortabler dank reduziertem Anpressdruck und optimierten Stöpseln

Ausführung:

- Gehörschutzbügel im Zwei-Komponenten-Design
- Bei wechselnder Lärmbelastung
- Duo-Material reduziert den Übertragungsschall
- Praktische Griffpunkte
- Umhängekordel mit Sicherheitsverschluss
- Gummierte Griff-Flächen ermöglichen ein leichtes Auf- und Absetzen
- Ersatzstöpsel separat erhältlich

Dämmwerte: SNR = 23, H = 26, M = 19, L = 17

Zulassung/Norm: Geprüft und zugelassen nach EN 352-2:2002

Gewicht: 18 g

Farbe: blau, grün

VE	Bestell-Nr.	€/Stück
8 Stück	6035X100	4,95

(A630)

4,95 €**Bügelgehörschützer »WaveBand® 2K«****Eigenschaften:**

- PVC-frei
- Geringes Gewicht
- Bewegungsfreiheit ohne Kontaktgeräusche
- Komfort bei nur 1,2 N Anpressdruck

Ausführung:

- Gehörschutzbügel mit anatomisch angepasster Linienführung
- Zwei-Komponenten-Design mit Griffpunkten
- Barrieren gegen Übertragungsschall
- Grip-Points
- Ersatzstöpsel separat erhältlich

Dämmwerte:

SNR = 27, H = 30,
M = 23, L = 22

Zulassung/

Norm: Geprüft und zugelassen nach EN 352-2:2002

Gewicht: 12 g

Farbe: blau, grün

VE	Bestell-Nr.	€/Stück
8 Stück	6032X100	4,95

(A630)

4,95 €**Bügelgehörschützer »WaveBand® 1K«****Eigenschaften:**

- PVC-frei
- Geringes Gewicht
- Bewegungsfreiheit ohne Kontaktgeräusche
- Komfort bei nur 1,2 N Anpressdruck

Ausführung:

- Gehörschutzbügel mit anatomisch angepasster Linienführung
- Zwei-Komponenten-Design mit Griffpunkten
- Ersatzstöpsel separat erhältlich

Dämmwerte:

SNR = 27,
H = 30,
M = 23,
L = 22

Zulassung/

Norm: Geprüft und zugelassen nach EN 352-2:2002

Gewicht: 12 g

Farbe: blau, grün

VE	Bestell-Nr.	€/Stück
8 Stück	6034X100	2,95

(A630)

2,95 €**Ersatzstöpsel »6825«****Ausführung:**

- Ersatzstöpsel
- Kompatibel mit »JazzBand® 6600«, »WaveBand® 2K«, »WaveBand® 1K«

VE	Bestell-Nr.	€/Paar
50 Paar	6033X100	0,72

(A630)

0,72 €

Honeywell HOWARD LEIGHT 
by Honeywell



Wir haben jahrzehntelange Erfahrung im Bereich Gehörschutz am Arbeitsplatz. Vor 30 Jahren hat Howard Leight die ersten Polyurethanschaum-Gehörschutzstöpsel und Bügelstöpsel entwickelt. Heute verfügt Honeywell über akkreditierte Akustiklabore mit internationalen Teams von Entwicklern und Gehörschutzspezialisten.

Mit seinem Know-how auf dem Gebiet der Prävention von berufsbedingtem Hörverlust hat Howard Leight Technologien entwickelt, die

das Unternehmen zum weltweiten Marktführer der Branche machen – wie mit der Gehörschutzkapsel L2F HV als Beispiel für innovative patentierte Technologien, um ständige Verbesserungen bei Komfort und eine einfache Handhabung des Gehörschutzes zu erreichen:

- AFC AirFlowControl Technology für verbesserte Leistung und höhere Akzeptanz
- HiVis (reflektierender Bügel und fluoreszierende Muscheln) für verbesserte Sichtbarkeit



Nachfüllpack



ab 27,80 €

Einweggehörschutzstöpsel »Bilson«

Eigenschaften:

- Konisch geformter Gehörschutzstöpsel
- Leight Stripe in gelb-weißer Färbung mit hohem Tragekomfort und guter Sichtbarkeit
- Patentierter Polyurethanschaum: Stöpsel dehnt sich im Gehörgang sanft aus und hilft zu vermeiden, dass sich dieser aus dem Gehörgang löst
- Bequeme Abdichtung durch geringen Druck bei der Ausdehnung
- Glatte, schmutzabweisende Außenhülle verhindert die Ansammlung von Schmutz und fördert die Hygiene
- Konisches, kugelförmiges Design erleichtert das Formen und Einsetzen der Gehörschutzstöpsel und passt sich gleichmäßig an die Form des Gehörgangs an
- Ideal für Umgebungen mit mittlerer/hohem Lärmbelastung
- Anwendungsbereiche: Chemie, Baugewerbe, Behörden, verarbeitende Industrie, Medizin, städtische Betriebe, Pharmaindustrie, Transportwesen

Dämmwerte: SNR = 33, H = 32, M = 29, L = 29

Zulassung/Norm: EN 352-2:2002

Farbe: gelb-weiß

Beschreibung	VE	Bestell-Nr.	€/Pack
»303 L« (normal), 200 Tüten á 1 Paar	Box á 200 Paar	6008H100*	29,60
»303 S« (klein), 200 Tüten á 1 Paar	Box á 200 Paar	6009H100*	29,60
»303 L« (normal), 20 Pack á 10 Paar	200 Paar	6003H100*	30,60
»304 L« (normal), mit Band	Box á 100 Paar	6000H100	33,90
»303 S« (klein), Nachfüllpack	Tüte á 200 Paar	6013H100	27,80
»303 L« (normal), Nachfüllpack	Tüte á 200 Paar	6012H100	27,80

(A600)

Einweggehörschutzstöpsel »Howard Leight Max«

Eigenschaften:

- Einweggehörschutzstöpsel mit höchster Dämmung
- Stöpsel aus Polyurethanschaum, erhöht den Komfort, vor allem bei langen Tragezeiten
- Glockenform bietet maximalen Tragekomfort im Ohr
- Vorgeformtes Design erleichtert das Einsetzen und verhindert das Herausrutschen aus dem Gehörgang
- Glatte, schmutzabweisender Schaumstoff mit geschlossenen Zellen, verhindert Schmutzansammlung

Anwendungsbereiche: Landwirtschaft, Chemie, Baugewerbe, Feuerschutz, Forstwirtschaft, verarbeitende Industrie, Medizin, Militär, Bergbau, städtische Betriebe, Öl- und Gasindustrie, Pharmaindustrie, Stahl- und Metallverarbeitung, Transportwesen, Versorgungsunternehmen, Schweißarbeiten

Dämmwerte: SNR = 37

Zulassung/Norm: EN 352-2:2002

Farbe: korallenrot

Beschreibung	VE	Bestell-Nr.	€/Pack
ohne Band	Box á 200 Paar	6052H100	32,10
mit Band	Box á 100 Stück	6051H100	35,60
Nachfüllpack für Spender	200 Paar	6039H100	30,35

(A600)

Einweggehörschutzstöpsel »Howard Leight MaxLite«

Eigenschaften:

- Für Anwender mit kleinen Gehörgängen
- Polyurethanschaumstoff, übt wenig Druck aus, dehnt sich sanft aus
- Auch für lange Tragezeiten geeignet
- T-Form erleichtert die Handhabung und das Tragen
- Glatte, schmutzabweisender Schaumstoff mit geschlossenen Zellen, verhindert die Ansammlung von Schmutz

Anwendungsbereiche: Landwirtschaft, Chemie, Baugewerbe, Feuerschutz, Forstwirtschaft, Behörden, verarbeitende Industrie, Medizin, Militär, Bergbau, städtische Betriebe, Öl und Gas, Pharmaindustrie, Stahl- und Metallverarbeitung, Transportwesen, Versorgungsunternehmen, Schweißarbeiten

Dämmwerte: SNR = 34

Zulassung/Norm: EN 352-2

Farbe: grün

ab 25,70 €



Beschreibung	VE	Bestell-Nr.	€/Pack
ohne Band	Box á 200 Paar	6049H100	28,05
mit Band	Box á 100 Stück	6050H100	32,00
Nachfüllpack für Spender	200 Paar	6041H100	25,70

(A600)

Einweggehörschutzstöpsel »Howard Leight LaserLite«

Eigenschaften:

- Gehörschutzstöpsel in Flügelform
- Einfaches Einsetzen und Tragen
- Hohe Akzeptanz durch modernes Aussehen
- Lebhaftige Farben für sichtbaren Schutz
- Selbstanpassender Polyurethanschaum, dehnt sich im Gehörgang aus
- Glatter, schmutzabweisender Schaumstoff mit geschlossenen Zellen, verhindert Schmutzansammlung

Anwendungsbereiche: Landwirtschaft, Chemie, Baugewerbe, Feuer-schutz, Forstwirtschaft, Behörden, verarbeitende Industrie, Medizin, Militär, Bergbau, städtische Betriebe, Öl- und Gasindustrie, Pharmaindustrie, Stahl- und Metallverarbeitung, Transportwesen, Versorgungsunternehmen, Schweißarbeiten

Dämmwerte: SNR = 35, H = 34, M = 32, L = 31

Zulassung/Norm: EN 352-2, EN-24869-1

Farbe: rot-gelb

ab **25,70 €**

Beschreibung	VE	Bestell-Nr.	€/Pack
ohne Band	Box à 200 Paar	6047H100	28,05
mit Band	Box à 100 Stück	6048H100	32,00
Nachfüllpack für Spender	200 Paar	6040H100	25,70

(A600)

Einweggehörschutzstöpsel »Howard Leight Matrix«

Eigenschaften:

- Muss nicht vorgeformt werden
- Gleichmäßiges Dämmprofil
- Design ohne Rollen: Stöpsel kann direkt eingesetzt werden und bietet sofort nach dem Einsetzen Schutz
- Keine Verschmutzung durch Rollen und Kneten mit schmutzigen Fingern
- Gleichmäßiges Dämmprofil hält Lärm ab, ermöglicht aber das Hören von Stimmfrequenzen
- Kleiner Durchmesser: kein Druckgefühl im Gehörgang.
- TPE-Material passt sich der sensiblen Haut im Gehörgang an und bleibt auch bei langen Tragezeiten angenehm

Anwendungsbereiche: unter anderem chemische Industrie, Energie- oder Stromwirtschaft, Feuerwehr, Streitkräfte, Explosionsschutz, Automobilindustrie und Zulieferer, Flugzeugbau und -wartung, Baugewerbe, Gastronomie, Nahrungsmittelindustrie, Glasindustrie, Grünflächenpflege, Katastrophenschutz, industrielle Reinigung, Eisen- und Stahlindustrie, Logistik, Wartung, Medizin und Pharmazie, Metallbau, Bergbau und Steinbrüche, Papierindustrie, Petrochemie, Druckindustrie, Schweißen, Holzindustrie, Laborarbeiten, Schiffbau



ab **23,70 €**

Beschreibung	Dämmwert SNR dB(A)	Dämmwert hoch dB(A)	Dämmwert mittel dB(A)	Dämmwert tief dB(A)	VE	Bestell-Nr.	€/Pack
orange, ohne Band	29	31	25	22	Box á 200 Paar	6028H100*	25,70
blau, ohne Band	23	26	20	15	Box á 200 Paar	6029H100*	25,70
orange, mit Band	29	31	25	22	100 Paar	6033H100*	25,70
blau, mit Band	23	26	20	15	100 Paar	6035H100*	25,70
Nachfüllpack für Spender, orange	29	31	25	22	200 Paar	6038H100	23,70
Nachfüllpack für Spender, blau	23	26	20	15	200 Paar	6036H100	23,70

(A600)

Mehrweggehörschutzstöpsel »Howard Leight Neutron«

Eigenschaften:

- Wiederverwendbarer Gehörschutzstöpsel
- Hoher Komfort, einfaches Einsetzen
- Mit seinem SNR von 20 dB(A) ideal für alle niedrigen Lärmbereiche
- Gute Geräuschdämmung auf moderatem Niveau, gute Sprachverständlichkeit
- Weiches TPE-Material mit längeren, bequemeren und geschwungenen Lamellen, die sich intuitiv dem Gehörgang anpassen
- Hervorragende Passform, die nur geringen Druck ausübt

VE	Bestell-Nr.	€/Paar
Box à 50 Stück	6044H100	60,00

(A600)

- Schlankes und modernes Design
- Mit Band und Aufbewahrungsetui
- Band kann je nach individueller Gewohnheit oder Arbeitsanforderung abgenommen werden

Anwendungsbereiche: unter anderem Landwirtschaft, Chemie, Baugewerbe, Gastgewerbe, verarbeitende Industrie, Pharmaindustrie, Transportwesen, Nuklearbereich

Dämmwerte: SNR = 20, H = 21, M = 18, L = 14

Zulassung/Norm: EN 352-2:2002

Farbe: hellblau-transparent

60,00 €



Mehrweggehörschutzstöpsel »Howard Leight SmartFit«

Eigenschaften:

- Wiederverwendbarer Gehörschutzstöpsel mit Band
- Individuelle Passform durch CMT-Material-Technologie
- Conforming Material Technology™: Elastomer (TPE) passt sich durch die Körperwärme der Form des Gehörgangs an
- Erhöhter Tragekomfort bei längeren Einsätzen
- Bessere Abdichtung des Gehörgangs durch abgeflachte Lamellen
- Fester Stiel für einfache Handhabung
- Abnehmbares Bandsystem: Gehörschutz ist wahlweise mit und ohne Band zu tragen
- Einsetzbar in Bereichen, in denen es auf das Hören von Warnsignalen und Umgebungsgeräuschen ankommt

Anwendungsbereiche: unter anderem Landwirtschaft, Streitkräfte, Explosionsschutz, Automobilindustrie und Zulieferer, Flugzeugbau und -wartung, Baugewerbe, Gastronomie,

VE	Bestell-Nr.	€/Pack
Box à 50 Stück	6030H100*	56,05

(A600)

chemische Industrie, Energiewirtschaft, Feuerwehr, Nahrungsmittelindustrie, Hüttenwerke, Glasindustrie, Grünflächenpflege, Eisen- und Stahlindustrie, Logistik, Medizin und Pharmazie, Metallbau, Bergbau und Steinbrüche, Papierindustrie, Petrochemie, Druckindustrie, Dienstleistungen, Telekommunikation, Textilindustrie, Transport und Verkehr, Ver- und Entsorger, Wasseraufbereitung, Schweißen, Holzindustrie, Laborarbeiten, Schiffbau, Industrie, Verwaltung, Offshore

Dämmwerte: SNR = 30, H = 32, M = 27, L = 23

Zulassung/Norm: EN 352-2:2002

Farbe: orange

56,05 €



Mehrweggehörschutzstöpsel »Howard Leight Fusion«

Eigenschaften:

- Wiederverwendbar und mit Band
- Patentiertes Zwei-Komponenten-Design kombiniert festen Kern für einfache Handhabung mit weichen Lamellen für Komfort und Passgenauigkeit
- FlexiFirm-Stiel lässt sich leicht greifen, für einfaches Einsetzen in den Gehörgang
- SoftFlange ermöglicht eine bequeme Abdichtung des Gehörgangs für bestmöglichen Komfort und Schutz
- Abnehmbares Nylonbandsystem für praktisch jede Anwendung

Anwendungsbereiche: unter anderem Chemische Industrie, Energiewirtschaft, Feuerwehr, Fischerei, Nahrungsmittelindustrie, Hüttenwerke, Grünflächenpflege, Katastrophenschutz,

Beschreibung	VE	Bestell-Nr.	€/Pack
Größe M/L, blau	50 Stück	6032H100*	75,90
Größe S, grün	50 Stück	6031H100*	75,90

(A600)

industrielle Reinigung, Eisen- und Stahlindustrie, Logistik, Wartung, Medizin und Pharmazie, Metallbau, Landwirtschaft, Streitkräfte, Explosionsschutz, Automobilindustrie und Zulieferer, Flugzeugbau und -wartung, Baugewerbe, Schiffbau, Offshore

Dämmwerte: SNR = 28

Zulassung/Norm: EN 352-2:2002

75,90 €



S, grün

M/L, blau



SPOTLIGHT

Mehrweggehörschutzstöpsel »Howard Leight Clarity 656«

NEU

ERMÖGLICHT DIE WAHRNEHMUNG HOHER FREQUENZEN.

Eigenschaften:

- Patentierte Sound Management Technology (SMT) blockiert niedrige und mittlere Frequenzen und ermöglicht gleichzeitig die Wahrnehmung höherer Frequenzen (Sprache, Signale, Alarmer)
- Geringere Isolierung des Trägers durch verbesserte Kommunikation
- Niedrige Dämmung ideal für Umgebungen mit Lärmbelastung von bis zu 95 dB
- Patentiertes Vierfach-Lamellen-Design "SoftFlange" für eine angenehmere Abdichtung des Gehörgangs, auch einen ganzen Tag lang
- Mit Bandkürzer, um die Länge an individuelle Gewohnheiten und Tragepositionen anzupassen

- Gewebtes Band, verringert beim Tragen die Geräuschübertragung
- Wiederverwendbares Etui mit Haken ermöglicht Befestigung am Gürtel, an Schürzen, Taschen oder anderen Werkzeugen

Anwendungsbereiche: Chemie, Feuerschutz, Gastgewerbe, Forstwirtschaft, Behörden, Strafverfolgung, verarbeitende Industrie, Medizin, Militär, Bergbau, Öl- und Gasindustrie, Pharmaindustrie, Stahl- und Metallverarbeitung, Transportwesen, Versorgungsunternehmen, Schweißarbeiten

Dämmwerte: SNR = 22
Zulassung/Norm: EN-24869-1:1993, EN 352-2:1993

Beschreibung	VE	Bestell-Nr.	€/Pack
Größe M/L, blau	10 Stück	6002H100	43,20
Größe S, grün	10 Stück	6001H100	43,20

(A600)



43,20 €

S, grün

M/L, blau

Mehrweggehörschutzstöpsel »Howard Leight Quiet« (ohne Abb.)

Eigenschaften:

- Mehrfach verwendbarer Gehörschutzstöpsel
- Hoher Tragekomfort
- Gleichmäßige Dämmung
- Muss nicht gerollt werden: eingebauter Stiel erleichtert das Einsetzen
- Glatte, hautverträgliche Außenhaut
- Lässt sich leicht mit Wasser/Seife reinigen, Stöpsel bleibt lange verwendbar

Anwendungsbereiche: unter anderem Verwaltung, Streitkräfte, Explosionsschutz, Automobilindustrie und Zulieferer, Flugzeugbau und -wartung, Baugewerbe, Gastronomie, chemische Industrie, Energie- oder Stromwirtschaft, Feuerwehr, Fischerei, Nahrungsmittelindustrie, Hüttenwerke, Glasindustrie, Grünflächenpflege, Katastrophenschutz, industrielle Reinigung, Eisen- und Stahlindustrie, Logistik, Medizin und Pharmazie, Metallbau

Dämmwerte: SNR = 28, H = 29, M = 25, L = 23

VE	Bestell-Nr.	€/Paar
Dose à 50 Paar	6006H100	39,85

(A600)

39,85 €

Einweggehörschutzstöpsel »Howard Leight Laser Trak«

NEU

Eigenschaften:

- Detektierbarer Einweggehörschutzstöpsel
- Leicht mit dem Auge oder mit Detektoren erkennbar
- Ortung mit Metalldetektoren, für die Nahrungsmittelindustrie
- Eisenfreies Metall, leuchtende Farben
- Schaumstoff passt sich nahezu jedem Gehörgang an
- Einfache Handhabung durch T-Form

Anwendungsbereiche: unter anderem Landwirtschaft, Gastronomie, Fischerei, Nahrungsmittelindustrie, verarbeitende Industrie, Wartung, Medizin und Pharmazie, Dienstleistungen, Transport und Verkehr, Ver- und Entsorger, Wasseraufbereitung

Dämmwerte: SNR = 35, H = 34, M = 32, L = 31

Farbe: blau-orange

VE	Bestell-Nr.	€/Pack
Box à 100 Paar	6007H100	64,60

(A600)

64,60 €



Mehrweggehörschutzstöpsel »Howard Leight SmartFit«

Eigenschaften:

- Detektierbarer Mehrweg-Gehörschutzstöpsel SmartFit Detectable
- Ortung mit Metalldetektoren, für die Nahrungsmittelindustrie
- Mit Ring am Stiel und metallisiertem Band
- Schaumstoff passt sich nahezu jedem Gehörgang an
- Einfache Handhabung durch T-Form
- Anwendungsbereiche: unter anderem Papierherstellung, Nahrungsmittel- und Getränkeindustrie, Tabakindustrie

Dämmwerte: SNR = 30, H = 32, M = 27, L = 23

Farbe: blau

VE	Bestell-Nr.	€/Pack
50 Stück	6034H100*	81,75

(A600)



81,75 €



24,50 €

Gehörschutzstöpselspender »LS 400«

Eigenschaften:

- Als Standgerät oder zur Wandmontage geeignet
- Geeignet für diese Gehörschutzstöpsel-Typen: 303S, 303L, Max, Max-Lite, Laser Lite, Matrix
- Transparent für die Stöpsel-Identifizierung
- Einfache Handhabung
- Verschiedene Nachfüllpackungen erhältlich
- Haltbares Kunststoffdesign für die dauerhafte Ausgabe von Gehörschutzstöpseln per Drehknopf

Anwendungsbereiche: unter anderem Behörden, verarbeitende Industrie, Medizin, Bergbau, Öl- und Gasindustrie, Pharmaindustrie, Stahl und Metall (Lieferung ohne Inhalt)

Bestell-Nr.	€/Stück
6037H100	24,50

(A600)

Gehörschutzstöpselspender »Bilsomat 400«

Eigenschaften:

- Universal-Spender für alle Bilsom und Howard Leight (HL) Gehörschutzstöpsel
- Geeignet für diese Gehörschutzstöpsel-Typen: 303S, 303L, Max, Max-Lite, LaserLite, Matrix
- Spender kann als Standgerät verwendet oder an der Wand befestigt werden
- Saubere und schnelle Ausgabe
- Einfache Handhabung
- Transparente Glocke ermöglicht Füllstandkontrolle
- Auffangschale verhindert Herunterfallen der Stöpsel
- Der Spender wird mit einer Erstbefüllung von 400 Paar Bilsom 303L geliefert

Zulassung/Norm: EN 352-2

Bestell-Nr.	€/Stück
6014H100	79,25

(A600)



79,25 €

Bügelgehörschützer »Howard Leight QB1«

Eigenschaften:

- Perfekter Sitz im Gehörgang, vollständiger Schutz
- In wiederverschließbarer PE-Tüte
- Glatte, ergonomische Stöpsel
- Patentiertes Band-Design verhindert, dass die Stöpsel mit schmutzigen oder kontaminierten Oberflächen in Berührung kommen
- Leicht und einfach mitzunehmen, speziell entwickelt für Umgebungen mit zeitweiser Lärmgefährdung

Anwendungsbereiche: unter anderem Landwirtschaft, Chemie, Gastgewerbe, Forstwirtschaft, Behörden, verarbeitende Industrie, Medizin, Militär, Bergbau, städtische Betriebe, Öl und Gas, Pharmaindustrie, Stahl und Metall, Transportwesen, Versorgungsunternehmen, Schweißarbeiten


Dämmwerte: SNR = 26

Zulassung/Norm: EN 352-2:1993, EN-24869-1:1993

Farbe: orange, gelb

Beschreibung	VE	Bestell-Nr.	€/Pack
Bügelgehörschützer	Box à 10 Stück	6054H100	46,70
Ersatzstöpsel (paarweise in Tüten)	Box à 50 Paar	6053H100	119,10

(A600)



ab 46,70 €



Ersatzpolster

ab 1,47 €

Bügelgehörschützer »Howard Leight PerCap«

Eigenschaften:

- Faltbarer Bügelgehörschutz
- Besonders weiche Stöpsel, sitzen druckfrei außerhalb der Gehörgangöffnung
- Mehrere mögliche Tragepositionen: auf dem Kopf, unter dem Kinn oder im Nacken
- Bügel ist auf Taschenformat faltbar
- Einsatz bei zeitweisem Aufenthalt im Lärm
- Kompaktes Design

Anwendungsbereiche: unter anderem Landwirtschaft, Streitkräfte, Explosionsschutz, Flugzeugbau und -wartung, Baugewerbe, Gastronomie, chemische Industrie, Feuerwehr, Fischerei, Nahrungsmittelindustrie, Hüttenwerke, Glasindustrie, Grünflächenpflege, Eisen- und Stahlindustrie, Logistik, Schweißen, Holzindustrie, Labor, Schiffbau, Offshore

Dämmwerte: SNR = 24, H = 27, M = 20, L = 18

Farbe: orange

Beschreibung	VE	Bestell-Nr.	€/Stück
Bügelgehörschützer	1 Stück	6010H100	3,81
Ersatzpolster	Box à 10 Paar	6011H100	1,47

(A600)

ab **30,65 €**

Gehörschutzstöpsel

Ausführung:

- Hochleistungsstöpsel für extreme Lärmumgebungen
- Gute Lärmdämmung in niedrigen Frequenzbereichen

Dämmwerte: SNR = 37 dB(A), H = 36 dB(A), M = 34 dB(A), T = 33 dB(A)

Anwendungsbereiche: Arbeiten an laufenden Jet-Triebwerken und vergleichbare Lärmbelastung

Beschreibung	Bestell-Nr.	€/Stück
Spenderbox à 200 Paar	60005100*	30,65
50 Pack à 5 Paar	60006100*	42,55

(A690)

Gehörschutzstöpsel mit Band

Ausführung:

- Sehr hoher Tragekomfort auch bei Langzeiteinsätzen
- Double-flange-Design bietet besten Komfort und gute Abdichtung
- Verlängerter Stiel erleichtert das Einsetzen ebenso wie das Herausnehmen
- Aus TPE hergestellt und somit antiallergisch

Dämmwerte: SNR = 33 dB(A), H = 34 dB(A), M = 30 dB(A), T = 28 dB(A)

VE Stück	Bestell-Nr.	€/Stück
200	60007100*	1,30

(A690)

**1,30 €**

Gehörschutzspender

Ausführung:

- Hochleistungsstöpsel für extreme Lärmumgebungen
- Gute Lärmdämmung in niedrigen Frequenzbereichen

Dämmwerte: SNR = 37 dB(A), H = 36 dB(A), M = 34 dB(A), T = 33 dB(A)

Anwendungsbereiche: Arbeiten an laufenden Jet-Triebwerken und vergleichbare Lärmbelastung

Beschreibung	Bestell-Nr.	€/Pack
Spender für 300 Paar	60008100*	7,40
Nachfüllpack à 300 Paar	60011100*	45,35

(A690)

ab **7,40 €**

Bügelgehörschützer

Ausführung:

- Ergonomisch geformt
- Präzise Einstellung der Kopfweite
- Zerlegbar – so kann er bequem z. B. in der Brusttasche, verstaut werden

Dämmwerte: SNR = 33 dB(A), H = 34 dB(A), M = 30 dB(A), T = 28 dB(A)

Beschreibung	Bestell-Nr.	€/Stück
Bügelgehörschützer	60009100*	3,35
1 Paar Ersatzstöpsel	60012100*	1,00

(A690)

ab **1,00 €**

Mit Farbkennzeichen zum passenden Gehörschutz

Die Farbestufung erleichtert die Auswahl des 3M PELTOR-Gehörschutzes: Nach Bestimmung des Lärmpegelbereichs zeigen die Farbzeichen, für welchen Bandbereich (RNR) der Gehörschutz ausgelegt ist. So ist für jeden Lärmpegel der optimale Gehörschutzstöpsel, Bügel- und Kapselgehörschützer einfach zu finden. Wichtig: Bei Lärmpegeln über 95 dB(A) ist vor der Auswahl eine genaue Lärmuntersuchung notwendig. Gelb gekennzeichnete Produkte sind nicht für niederfrequente Lärmbereiche geeignet.



RNR* < 85 dB(A)
Gehörschutz muss nicht zwingend getragen werden, sollte aber durch den Arbeitgeber zur Verfügung gestellt und aus Komfort und Schutzgründen getragen werden.



RNR* 83 dB(A) – 93 dB(A)
Sie liegen über dem Grenzwert, das Tragen von Gehörschützern ist Pflicht.



RNR* 87 dB(A) – 98 dB(A)
Sie liegen über dem Grenzwert, das Tragen von Gehörschützern ist Pflicht. Ideal bei hochfrequentem Lärm.



RNR* 94 dB(A) – 105 dB(A)
Sie liegen über dem Grenzwert, das Tragen von Gehörschützern ist Pflicht. Ideal bei hoch- und mittelfrequenter Lärm.



RNR* 95 dB(A) – 110 dB(A)
Sie liegen über dem Grenzwert, das Tragen von Gehörschützern ist Pflicht. Ideal für alle Frequenzen.

Kapselgehörschützer 3M Peltor »Optime I H510A«

Eigenschaften:

- Auch bei Daueranwendung bequem zu tragen
- Vielseitig einsetzbar
- Geringes Gewicht
- Schlankes Profil, viel Platz unter der Kapsel
- Mit anderer Schutzausrüstung kombinierbar

Ausführung:

- Kapselgehörschutz mit Kopfbügel
- Rostfreier Federstahl
- Weiche Polsterung
- Dichtungsringe mit niedrigem Andruck

Anwendungsbereiche: Gehörschutz für mäßige Lärmbelastung zum Beispiel in Werkstätten, Metallbetrieben, Druckereien oder privaten Bereichen wie beim Rasenmähen

Dämmwerte:

SNR = 27 dB(A), H = 32, M = 25, L = 15

Zulassung/Norm:

Nach EN 352

Farbe: gelb/schwarz

Bestell-Nr.	€/Stück
6139D100*	17,25

(A620)

17,25 €



Kapselgehörschützer 3M Peltor »Optime I H510F«

Eigenschaften:

- Platzsparend, beansprucht wenig Platz
- Auch bei Daueranwendung bequem zu tragen
- Vielseitig einsetzbar
- Geringes Gewicht
- Schlankes Profil, viel Platz unter der Kapsel
- Mit anderer Schutzausrüstung kombinierbar

Ausführung:

- Kapselgehörschutz mit Faltbügel
- Dichtungsringe vor Schmutz und Beschädigung geschützt
- Rostfreier Federstahl
- Weiche Polsterung
- Dichtungsringe mit niedrigem Andruck

Dämmwerte: SNR = 28 dB(A), H = 32, M = 25, L = 16

Zulassung/Norm: Nach EN 352

Farbe: gelb/schwarz

Bestell-Nr.	€/Stück
6121D100*	23,50

(A620)

23,50 €



Kapselgehörschützer 3M Peltor »Optime I H510P3E«

Eigenschaften:

- Leichte Montage
- Auch bei Daueranwendung bequem zu tragen
- Vielseitig einsetzbar
- Geringes Gewicht
- Viel Platz unter der Kapsel
- Mit anderer Schutzausrüstung kombinierbar

Bestell-Nr.	€/Stück
6140D100*	19,75

(A620)

Ausführung:

- Gehörschützer mit Helmbefestigung
- Steckbefestigung für Helme mit 30-mm-Schlitz
- Für alle PELTOR-Helme und G500-Multisysteme (außer G2000)
- Rostfreier Federstahl
- Weiche Polsterung
- Dichtungsringe mit niedrigem Andruck

Dämmwerte: SNR = 26 dB(A), H = 32, M = 23, L = 15

Zulassung/Norm: Nach EN 352

Farbe: gelb-schwarz



19,75 €

Kapselgehörschützer 3M Peltor »Optime II H520A«

Eigenschaften:

- Hoher Tragekomfort
- Sehr starke Dämmung auch bei tiefen Frequenzen
- Auch bei Daueranwendung bequem zu tragen
- Vielseitig einsetzbar
- Viel Platz unter der Kapsel
- Mit anderer Schutzausrüstung kombinierbar

Ausführung:

- Kapselgehörschützer mit Kopfbügel für starken Lärm
- Hygienische Dichtungsringe mit Lüftungskanälen
- Rostfreier Federstahl
- Weiche Polsterung
- Dichtungsringe mit niedrigem Andruck

Anwendungsbereiche: Landwirtschaft, Bergbau, Baumaschinenbetriebe, Schwerindustrie, Flughäfen

Dämmwerte: SNR = 31 dB(A), H = 34, M = 29, L = 20

Zulassung/Norm: Nach EN 352

Farbe: grün

Bestell-Nr.	€/Stück
6141D100*	21,40

(A620)



21,40 €



Kapselgehörschützer 3M Peltor »Optime III H540A«

Eigenschaften:

- Hoher Tragekomfort
- Extrem hohe Dämmleistung für besonders starke Lärmbelastungen
- Maximale Dämmung hoher Frequenzen
- Gespräche und Warnsignale bleiben gut zu verstehen
- Starke Dämmung auch bei tiefen Frequenzen durch akustische Verbindung des Kapselinnenraums mit dem Schalen-Zwischenraum
- Auch bei Daueranwendung bequem zu tragen

Ausführung:

- Kapselgehörschützer mit Kopfbügel
- Doppelschalentechnologie minimiert Resonanz im Inneren der Kapsel
- Rostfreier Federstahl
- Weiche Polsterung
- Dichtungsringe mit niedrigem Andruck

Dämmwerte: SNR = 35 dB(A), H = 40, M = 32, L = 23

Zulassung/Norm: Nach EN 352

Farbe: schwarz-rot

Bestell-Nr.	€/Stück
6142D100*	24,75

(A620)



24,75 €



Kapselgehörschützer »Optime PTL A«

Eigenschaften:

- Hoher Tragekomfort
- „Push to listen“: Einfacher Knopfdruck reduziert Schalldämpfung
- Sprache bleibt beim Einsatz verständlich

Ausführung:

- Kapselgehörschützer mit Schalldurchlass, manuell regelbar
- Mit Kopfbügel
- Rostfreier Federstahl
- Weiche Polsterung
- Dichtungsringe mit niedrigem Andruck

Dämmwerte: SNR = 31 dB(A), H = 33, M = 29, L = 21

Zulassung/Norm: Nach EN 352

Farbe: schwarz-grau

Bestell-Nr.	€/Stück
6148D100*	38,05

(A620)



38,05 €



Kapselgehörschützer mit Radio 3M Peltor »XP HRXP7A01«

Eigenschaften:

- Hoher Tragekomfort
- Optimaler Schutz gegen Lärm
- Robuste Radiotechnik
- Stereoqualität, verbesserter Klang und Empfang

Ausführung:

- Kapselgehörschützer mit Stereoradio AM/FMFM-Tuner 88 – 108 Mhz
- MP3-Anschluss
- Kopfbügel
- Rostfreier Federstahl
- Weiche Polsterung
- Dichtungsringe mit niedrigem Andruck

Dämmwerte: SNR = 32 dB(A), H = 32, M = 29, L = 22

Zulassung/Norm: Nach EN 352

Gewicht: 340 g

Farbe: schwarz

Bestell-Nr.	€/Stück
6149D100*	100,20

(A620)



100,20 €



ab 7,80 €

Die Hygienesätze für Kapselgehörschützer dienen nicht nur der Hygiene, sie erhalten auch den Schutz der Kapsel. Durch den Austausch abgenutzter Dichtungsringe und Dämpfungspolster bleibt die Dämmungsleistung erhalten und spart eine Neuanschaffung.

Hygienesatz für »Optime...«

Lieferumfang:

- 2 Schaumstoffkissen
- 2 Dichtungsringe

Beschreibung	Bestell-Nr.	€/Stück
»HY51« für »Optime 1«	6145D100*	7,80
»HY52« für »Optime 2«	6146D100*	7,80
»HY54« für »Optime 3«	6147D100	9,60
»HY53« für »Optime PTL«	6144D100*	7,80
»HY73« für »XP HRXP7A01«	6143D100*	8,25

(A620)

Kapselgehörschützer mit Funkgerät 3M Peltor »Lite Com«

Eigenschaften:

- Hoher Tragekomfort
- Drahtlose Nahbereichskommunikation
- Rutschfest

Ausführung:

- Hochleistungsgehörschützer mit eingebautem Funkgerät
- Kompatibel mit LiteCom-Headsets und Zwei-Wege-Funkgeräten
- Geräuschkompensierendes Mikrophon
- Einfach bedienbare Funktionstasten
- Sprachgesteuerte Menüführung
- Kommunikation auf acht Kanälen auf 446 MHz, anmelde- und gebührenfrei
- Freisprechfunktion
- Rostfreier Federstahl
- Weiche Polsterung
- Hochdämmende Kapseln
- Dichtungsringe mit niedrigem Andruck

Dämmwerte: SNR = 32 dB(A), H = 33, M = 30, L = 23

Zulassung/Norm: Nach EN 352

Bestell-Nr.	€/Stück
6150D100	471,70

(A620)



471,70 €



Kapselgehörschützer 3M Peltor »X-Serie«

Eigenschaften:

- Kopfbügel einfach anzupassen
- Konstanter Andruck auch bei langer Tragezeit
- Hoher Tragekomfort
- Geringes Gewicht
- Viel Platz unter der Kapsel gegen Wärme und Feuchtigkeit

Ausführung:

- Kapselgehörschützer mit Kopfbügel
- Schmäler Kapselaufbau
- Elektrisch isolierte Kopfbügel mit isolierten Drähten

Zulassung/Norm: Nach EN 352

»Peltor X1A«

- Farbcode grün = erste Dämpfungsstufe in dieser Serie

»Peltor X2A«

- Farbcode gelb = zweite Dämpfungsstufe in dieser Serie
- Deckt den Bedarf der meisten Industriezweige ab

»Peltor X3A«

- Farbcode rot = dritte Dämpfungsstufe in dieser Serie
- Für stark lärmbelastete Umgebungen geeignet

»Peltor X4A«

- Gut sichtbar
- Schutz vor niederfrequentem Lärm
- Neu entwickeltes Dämmkissen
- Innovativer Schaumstoff in den Dichtungsringen

»Peltor X5A«

- Farbcode schwarz = für den Einsatz in extrem lärmbelasteten Umgebungen
- Zwischenring, Kapseldesign, Kapseln und Dichtungsringe aus hochentwickeltem Schaumstoff

NEU

ab 19,00 €



»Peltor X5A«



»Peltor X2A«



»Peltor X3A«



»Peltor X4A«



»Peltor X1A«

Bezeichnung	Dämmwert SNR dB(A)	Dämmwert hoch dB(A)	Dämmwert mittel dB(A)	Dämmwert tief dB(A)	Farbe	Gewicht g	Bestell-Nr.	€/Stück
»Peltor X1A«	27	32	24	16	grün-schwarz	184	6128D100*	19,00
»Peltor X2A«	31	34	29	20	gelb-schwarz	184	6129D100*	23,00
»Peltor X3A«	33	35	30	25	rot-schwarz	245	6130D100*	27,00
»Peltor X4A«	33	36	30	22	gelb-grün-fluoreszierend	234	6131D100*	31,00
»Peltor X5A«	37	37	35	27	schwarz	-	6132D100*	35,00

(A620)

Hygienesatz für 3M Peltor »X-Serie«

NEU



Beschreibung	Bestell-Nr.	€/Stück
»HYX1A« für »Peltor X1A«	6133D100*	8,40
»HYX2A« für »Peltor X2A«	6134D100*	8,40
»HYX3A« für »Peltor X3A«	6135D100*	9,45
»HYX4A« für »Peltor X4A«	6136D100*	10,50
»HYX5A« für »Peltor X5A«	6137D100*	10,50

(A620)

ab 8,40 €



26 dB(A), gelb-schwarz



Kapselgehörschützer

Eigenschaften:

- Hohe Anpressdruckkonstanz unter allen Umweltbedingungen
- Niedriger Anpressdruck
- Kein Ausreißen/Schrumpfen der Kopfbandfolie

Ausführung:

- Edelstahlrahtkopfband mit Dual-Elastansystem®
- Auswechselbares Kopfpolster
- Weiche, auswechselbare Ohrpolster
- Kapseln höhenverstellbar

Anwendungsbereiche: Dauerverwendung in Lärm-Umgebungen mit hohen Pegelspitzen, wie z. B. Maschinenlärm, Schleifarbeiten etc.

Zulassung/Norm: EN352-1

NEU

Dämmwert SNR dB(A)	Dämmwert hoch dB(A)	Dämmwert mittel dB(A)	Dämmwert tief dB(A)	Farbe	Bestell-Nr.	€/Stück
26	29	22	13	gelb-schwarz	60002100*	15,75
28	32	25	18	rot-schwarz	60003100*	17,25
32	32	29	22	orange-schwarz	60001100*	17,90

(A690)



28 dB(A), rot-schwarz

ab 15,75 €



32 dB(A), orange-schwarz



5,20 €

Kapselgehörschützer 23 dB(A)

Ausführung:

- Stabile Ausführung
- Plastikbügel

Zulassung/Norm: EN 352-1

Farbe: schwarz

NEU

Dämmwert SNR dB(A)	Dämmwert hoch dB(A)	Dämmwert mittel dB(A)	Dämmwert tief dB(A)	Bestell-Nr.	€/Stück
23	27	20	13	60004100*	5,20

(A690)


Hygienesatz für Kapselgehörschützer (ohne Abb.)

Bestell-Nr.	€/Stück
60010100*	6,20

(A690)

6,20 €

NEU





Atemschutz

Technische Informationen
Dräger Arbeitsschutz
Leichter Atemschutz

Seite 392–393
Seite 394–412
Seite 413–433



DIE WELT DES ATEMSCHUTZES – „BODYGUARDS“ FÜR DIE LUNGE

Einsatzort

Sobald bei der Arbeit Stäube, Gase oder Dämpfe freigesetzt werden, die sich als Gefahrenstoffe nicht effektiv absaugen lassen, muss Atemschutz getragen werden. Sein Einsatz ist mit entsprechend großer Sorgfalt abzuwägen und vorzubereiten.

Die Quellen gesundheitsschädlicher Stoffe sind weitreichend: Beim Bohren, Fräsen, Schleifen und Sägen werden Stäube freigesetzt. Beim Verlegen oder Abreißen von Dämm-Material können Fasern die Luft belasten, und beim Schweißen entsteht Rauch. Um diese und andere Gefahrenstoffe aus der Atemluft zu filtern, werden Atemschutzmasken als partikelfiltrierende Halbmasken oder Halb- und Vollmasken eingesetzt. Diese Masken werden mit Filtern unterschiedlicher Schutzstufen geliefert.

Die Filter und ihre Einsatzgebiete im Überblick:

Partikelfilter der Schutzstufe P1 bzw. FFP 1:

Sie sind für ungiftigen oder mindergiftigen Feinstaub bis zum 4-fachen des erlaubten Grenzwertes (MAK-Wert = Maximale Arbeitsplatzkonzentration) vorgesehen.

Partikelfilter der Schutzstufe P2 bzw. FFP 2:

Sie kommen beim Verarbeiten krebserregender Stoffe – wie zum Beispiel Eichen- oder

Buchenholzstäube, Fasern von Mineralwolle, Asbest oder Rauch – zum Einsatz. Bis zum 10-fachen des Grenzwertes sind sie erlaubt.

Partikelfilter der Schutzstufe P3 bzw. FFP 3:

Je giftiger oder krebserregender ein Stoff ist, desto niedriger ist sein Grenzwert angesetzt.

Um ein Überschreiten zu vermeiden, sind Filter dieser Schutzstufe einzusetzen – bis zum 30-fachen des Grenzwertes.

Aktivkohlefilter:

Um stark gesundheitsgefährdende Gase und Dämpfe aus der Atemluft zu filtern, sind Atemschutzmasken mit Aktivkohlefilter erforderlich.

Kombinationsfilter aus Gas- und Partikelfilter P2:

Sie sind einzusetzen, wenn gleichzeitig Lösemittel, Gase, Dämpfe und Feinstäube beziehungsweise Partikel auftreten – zum Beispiel beim Farbspritzen oder Sprühkleben.

Allgemeine Hinweise:

Die Konzentration von Gefahrstoffen in der Atemluft ist stark abhängig von der Größe des Arbeitsraumes und von der Belüftung. Immer zu beachten: Mundschutz bietet keinen Schutz vor lungengängigem Feinstaub und gefährlichen Arbeitsstoffen.

Lagerzeiten und Verfallsdatum:

Atemfilter bieten die Gewähr, dass sie auch nach der Lagerung über einen längeren Zeitraum voll einsatzbereit und funktionstüchtig sind. Die Lagerzeiten müssen vom Hersteller angegeben werden und liegen zwischen drei und fünf Jahren. Das Verfallsdatum ist auf den einzelnen Filtern vermerkt. Geöffnete Gas- und Kombinationsfilter sind spätestens sechs Monate nach dem Öffnen zu ersetzen, sofern sie nicht schon vorher erschöpft sind. Die Lagerzeit von Partikelfiltern und partikelfiltrierenden Halbmasken ist bei sachgemäßer Lagerung üblicherweise auf drei Jahre begrenzt.

(Tabelle zu Filterart und Filterklasse und Tabelle zu Auswahlhilfen)



Filterart	Filterklasse	Schutz gegen	Leistungsvermögen
Gasfilter	1	Gase und Dämpfe	Aufnahmevermögen klein
	2	Gase und Dämpfe	Aufnahmevermögen mittel
	3	Gase und Dämpfe	Aufnahmevermögen groß
Partikelfilter	P1	feste Partikel und flüssige inerte Stoffe bis zum 7-fachen GW	Rückhaltevermögen klein
	P2	feste und flüssige Partikel mindergiftiger (gesundheitsschädlicher) Stoffe bis zum 10-fachen GW	Rückhaltevermögen mittel
	P3	feste und flüssige Partikel giftiger und sehr giftiger Stoffe bis zum 30-fachen GW	Rückhaltevermögen groß
Kombinationsfilter	1-P1	Gase, Dämpfe, feste und flüssige Partikel gesundheitsschädlicher Stoffe	Aufnahmevermögen klein/Rückhaltevermögen mittel
	2-P2	Gase, Dämpfe, feste und flüssige Partikel gesundheitsschädlicher Stoffe	Aufnahmevermögen mittel/Rückhaltevermögen mittel
	2-P3	Gase, Dämpfe, feste und flüssige Partikel giftiger und sehr giftiger Stoffe	Aufnahmevermögen mittel/Rückhaltevermögen groß

AUSWAHLHILFE – DIE RICHTIGE MASKE FÜR IHRE EINSÄTZE

Branche/Tätigkeit	Schadstoffe	Filterklasse
Holzverarbeitende Betriebe		
Schleifen (Hartholz, Weichholz, MDF)	feine Partikel, Holzstaub	P2
Schneiden (Hartholz, Weichholz, MDF)	feine Partikel, Holzstaub	P2
Lösemittelhaltige Bleichmittel	Lösemitteldämpfe und -nebel	A2P2
Wasserlösliche Anstriche (kupfer-, chrom-, arsenhaltig)	feiner Farbnebel	P3
Behandlung mit Lacken und Holzschutzmitteln	organische Dämpfe	A1P1/A2P2
Streichen von wasserlöslichen Farben	große Farbtropfen und Spritzer	P1/A1P1
Lackieren (Spritzen) von wasserlöslichen Farben	Farbnebel	P2/A1P2
Streichen (Lackieren) von lösemittelhaltigen Farben	Lösemitteldämpfe und Farbnebel	A1P1/A2P2
Lack streichen	Lösemitteldämpfe	A2
Farbe abbrennen/abflämmen	feine Partikel und Gase	ABE1P2
Farbe abschleifen/abschlagen/abbürsten	feine Farbpartikel	P2/P3 bei chromhaltigen Anstrichen
Klebstoffe abkratzen	feine Partikel	P2
Chemisch abbeizen z.B. Dichlormethan	Lösemitteldämpfe	AX
Starke Epoxidharzkleber	Dämpfe	A2P2
Sprühkleber	Klebstoffnebel, Lösemitteldämpfe	A2P2
Klebstoff streichen	Lösemitteldämpfe	A1/A2
Polyesterharz spritzen	Sprühnebel und Lösemitteldämpfe	A2P2
Polyesterharz anrühren	feine Partikel und Lösemitteldämpfe	P2/A1P2
Polyesterharz schleifen	feine Partikel	P2
Malerei- und Anstreicherhandwerk (Oberflächenbehandlung)		
Hochdruck Dampfstrahlen	Wachseifennebel	P2
Rostentfernung (Schleifen)	Roststaub, Metallstaub	P1/P2
Füllern	feine Partikel	P1/P2 falls ätzend
Beton, Putz, Mauerwerk schleifen	Steinstäube	P1/P2 bei hohem Quarzanteil
Hart- und Weichholz schleifen	Holzstaub	P2
Kunststoffe schleifen	Kunststoffstäube	P2
Farben, Anstriche abschleifen	Farbpartikel	P2
Eisen, Stahl schleifen	Metallstäube	P2
Farben abtrennen/abflämmen	feine Partikel und Gase	ABE1P2
Farbe abschleifen/abschlagen/abbürsten	feine Farbpartikel	P2
Klebstoffe abkratzen/abschleifen	feine Partikel	P2
Farbe streichen	Dämpfe	A1/A2
Farbe spritzen	Farbnebel	A1P2/A2P2
Streichen von wasserlöslichen Farben	große Farbtropfen und -Spritzer	P1
Lackieren (Spritzen) von wasserlöslichen Farben	Farbnebel	P2/A2P2
Streichen, Rollen, Spritzen von lösemittelhaltigen Farben	Lösemitteldämpfe und Farbnebel	A2P2
Lack streichen	Lösemitteldämpfe	A1/A2



Branche/Tätigkeit	Schadstoffe	Filterklasse
Bau- und Baunebengewerbe		
Erdarbeiten, Ausheben	kontaminierter, verschmutzter Boden	ABE1P2
Kreosot-Anstriche	organische Dämpfe	A1P1/A2P2
Holzbearbeitung, Holzverarbeitung	Weich- und Hartholzstaub	P2
Abbrucharbeiten	allgemeiner Staub	P2
Fundamente gießen	Betonstaub	P2
Schneiden (Flexen), Schweißen, Nieten	Metallstaub, Schweißrauch	ABE1P2
Asbestsanierung in geringem Umfang	Asbestfasern	P3/P2
Anhauen	Betonstaub	P2
Zementspritzen	Betonstaub	P2
Untermauern	Staub, Betriebsflüssigkeit	ABE1P2
Untertunneln	Lehmstaub, verschmutzter Boden	P2
Schleifen	Metallstaub	P2
Verputzen	feiner Putzstaub	P2
Holzarbeiten	Holzstaub (Hart, Weich, MDF)	P2
Malen/Anstreichen	organische Dämpfe, Farbdämpfe	A1P1/A2P2
Dachauskleidung	organische Dämpfe, Partikel	A1P2
Straßenbelag, Teeren	organische Dämpfe, Partikel	A1P2/A2P2
Dachisolierung	Staub und Fasern	P2
Holzbearbeitung	organische Dämpfe	A1P1/A2P2
Versiegeln, Abdichten	organische Dämpfe	A1P1/ABE1P2
Verklankern (Kleber)	organische Dämpfe	A1P1
Dachdecken, Fliesenlegen	Fliesen- und Ziegelstaub	P2
Schweißen	Metallstaub, Schweißrauch	ABE1P2/P3
Begutachtung und Entfernung von Asbestbauteilen	Asbeststäube	P2/P3 (nur manuelle Arbeiten)
Sonstige Tätigkeiten		
Schweißen	Metallrauch, Ozon, NOx	ABE1P2
Austausch von Kupplungs- und Bremsbelägen	Feinstaub, Asbest	P2
Farben spritzen, streichen	Farbnebel, Lösemitteldämpfe	A1P1/A2P2
Insektizide/Pestizide auf Wasser basierend	Insektizide, Pestizide	P2/A1P2
Insektizide/Pestizide auf Chemikalien basierend	Insektizide, Pestizide	A1P2/A2P2 (keine Ausräuchermittel)
Staub in Museen/Kunstgalerien	Pilzsporen, allgemeiner Staub	P2
Stein- und Schleifstaub	Steinstaub	P2
Konservierungsmittel	je nach Einsatzmittel unterschiedlich	ABE1P2
Schweißen von Zink	Zink- und allgemeiner Metallrauch	P2/P3
Schweißen von Aluminium	Aluminiumoxidrauch, Ozon	P3/AP3
Schweißen von Edelstahl	Metalloxidrauch	P3

Einwegfeinstaubmaske X-plore 13xx

Die Dräger X-plore 13xx ist eine vorgeformte partikelfiltrierende Halbmaske für wirksamen Schutz gegen Feinstäube sowie feste und flüssige Partikel bei staubbelasteten Arbeiten in den EN-Schutzklassen.
Mit optimalem Ausatemventil.

: (K04)



Ausführung	Größe	Artikel-Nr.	VE Stück	€/Stück
1310 FFP1		32034510	20	1,03
1310 FFP1V		32034587	10	1,79
1320 FFP2		32034512	20	1,85
1320 FFP2V		32034513	10	2,53
1330 FFP3V	S/M	32034591	5	5,50
1330 FFP3V	M/L	32034592	5	5,50

Einwegfeinstaubmaske X-plore 17xx

Die Dräger X-plore 17xx ist eine gefaltete, partikelfiltrierende Halbmaske für wirksamen Schutz gegen Feinstäube sowie feste und flüssige Partikel bei staubbelasteten Arbeiten in den EN-Schutzklassen. Mit optimalem Ausatemventil.

: (K04)



Ausführung	Artikel-Nr.	VE Stück	€/Stück
1710 FFP1	32034533	20	1,04
1710 FFP1V	32034534	10	1,83
1720 FFP2	32034537	20	1,90
1720 FFP2V	32034538	10	2,70
1730 FFP3	400344426	20	4,95
1730 FFP3V	32034545	10	5,50

Einwegfeinstaubmaske X-plore 17xx+

Die neuen Premium-Varianten X-plore® 1700+ mit Extra-Leistungen:

- Filtermaterial CoolSAFE+™ mit erheblich reduzierten Atemwiderständen
- Bänderung VarioFLEX™ mit verstellbarer Länge (EasyStop)
- X-plore 1720+V / 1730+V mit gefalteter statt geschweißter Kante am Kinn sowie mit Ausatemventil.

Kaum mehr spürbare Atemwiderstände

Die X-plore 1700+ Varianten reduzieren die Atemwiderstände durch das CoolSAFE+™ Filtermaterial weit unter die der gültigen Norm EN 149:2001+A1:2009.

Die X-plore 1710+ liegt ca. 87%, X-plore 1720+ V ca. 82% und X-plore 1730+ V ca. 68% unter der Grenze der jeweiligen FFP-Schutzklassen.

: (K04)



Ausführung	Artikel-Nr.	VE Stück	€/Stück
1710+ FFP1 NR D	32034126	20	1,08
1720+ V FFP2 NR D	32034127	10	2,77
1730+ V FFP3 NR D	32034128	10	5,60

Halbmaske X-plore 2100 EPDM (Picco 20)

Die langlebige Alternative zur Einwegstaubmaske mit Maskenkörper aus widerstandsfähigem EPDM.

Die Schutzklasse FMP3 steht für Partikel bis Konzentrationen der Filterklasse 3: 99,95% Effizienz.

Kennzeichnung R: Verwendung über mehrere Arbeitsschichten

Kennzeichnung D: Dolomitstaubtest zusätzlich bestanden

: (K04)



Größe	Artikel-Nr.	€/Stück
Universalgröße	32034453	27,00
Set	32034455	32,25

Halbmaske X-plore 2100 Silikon (Picco 20)

Die langlebige Alternative zur Einwegstaubmaske. Maskenkörper aus hautfreundlichem Silikon.

Einzusetzen mit den Dräger X-plore Partikelfiltern FMP2 oder FMP3.

: (K04)



Größe	Artikel-Nr.	€/Stück
S/M	4003670116	30,25
M/L	32034454	30,25

Halbmaske X-plore 2100 SI/5 Filter (Picco20)

Die langlebige Alternative zur Einwegstaubmaske.

Dieses Set besteht aus:

- einer X-plore 2100 Silikon Halbmaske
- 5 Filtern FMP3 R D.

Die Schutzklasse FMP3 steht für Partikel bis Konzentrationen der Filterklasse 3: 99,95% Effizienz.

Kennzeichnung R:

Verwendung über mehrere Arbeitsschichten

Kennzeichnung D:

Dolomitstaubtest zusätzlich bestanden

Maskenkörper aus hautfreundlichem Silikon.

: (K04)



Größe	Artikel-Nr.	€/Stück
M/L	32034456	38,50

Partikelfilter X-plore 2100 Filter FMP2 R D

Partikelfilter für Halbmaske X-plore 2100 gegen feste und flüssige Partikel.

Geprüft nach EN 1827 und EN 143:2000.

- P2 steht für Partikel bis Konzentrationen der Filterklasse 2
 - Kennzeichnung R: Verwendung über mehrere Arbeitsschichten.
 - Kennzeichnung D: Dolomitstaubtest zusätzlich bestanden.
- : (K04)



VE Stück	Artikel-Nr.	€/Stück
20	32034124	1,59

Partikelfilter X-plore 2100 Filter FMP3 R D

Partikelfilter für Halbmaske X-plore 2100 gegen feste und flüssige Partikel.

Geprüft nach EN 1827 und EN 143:2000.

- P3 steht für Partikel bis Konzentrationen der Filterklasse 3
 - Kennzeichnung R: Verwendung über mehrere Arbeitsschichten.
 - Kennzeichnung D: Dolomitstaubtest zusätzlich bestanden.
- : (K04)



VE Stück	Artikel-Nr.	€/Stück
20	32034125	1,90

Halbmaske X-plore 4740 Silikon

Die Dräger X-plore 4740 Silikon ist eine Einfilter-Halbmaske zum Einsatz gegen Gase, Dämpfe und Partikel mit einer umfangreichen Auswahl von Filtern. Standard-Rundgewinde Rd40.

Maskenkörper besteht aus hautfreundlichem Silikon.

- Drop-down Bänderung
 - Flexi-Fit Kopfspinne
- : (K04)



Größe	Artikel-Nr.	€/Stück
S/M	4003554927	51,25
M/L	4003450716	51,25

Halbmaske X-plore 4740 TP

Die Dräger X-plore 4740 TPE ist eine Einfilter-Halbmaske zum Einsatz gegen Gase, Dämpfe und Partikel mit einer umfangreichen Auswahl von Filtern. Standard-Rundgewinde Rd40.

Maskenkörper aus TPE.

- Drop-down Bänderung
 - Flexi-Fit Kopfspinne
- : (K04)



Größe	Artikel-Nr.	€/Stück
Universalgröße	4003407597	44,00

Vollmaske X-plore 6300

Diese Einfilter-Vollmaske Dräger X-plore 6300 besteht aus einem widerstandsfähigen EPDM-Maskenkörper mit Doppel-Dichtrahmen und dreifacher Dichtlinie für bequemen und dichten Sitz.

- Sichtscheibe aus Plexiglas (PMMA)
 - Mit Kunststoffspannrahmen
 - 5-Punkt-Bänderung
- : (K04)



Typ Gewinde	Artikel-Nr.	€/Stück
RD40	32034499	102,00

Vollmaske X-plore 6530 EPDM-PC

Diese Einfilter-Vollmaske Dräger X-plore 6530 besteht aus einem widerstandsfähigen EPDM-Maskenkörper mit Doppel-Dichtrahmen und dreifacher Dichtlinie für bequemen und dichten Sitz.

- Sichtscheibe aus flexiblem, stoß- und hitzebeständigem Polycarbonat.
 - Mit Kunststoffspannrahmen
 - 5-Punkt-Bänderung
- : (K04)



Typ Gewinde	Artikel-Nr.	€/Stück
RD40	32034498	137,00



Vollmaske X-plore 6530 EPDM-Triplex

Diese Einfilter-Vollmaske Dräger X-plore 6530 besteht aus einem besonders widerstandsfähigem Maskenkörper aus EPDM mit Doppel-Dichtrahmen und dreifacher Dichtlinie für bequemen und dichten Sitz.

Sichtscheibe aus Verbund-Sicherheitsgals Triplex für Einsätze unter Extrembedingungen.

- Mit Edelstahlspannrahmen
- 5-Punkt-Bänderung

: (K04)



Typ Gewinde	Artikel-Nr.	€/Stück
RD40	32034497	205,00

Vollmaske X-plore 6570 Silikon-PC

Diese Einfilter-Vollmaske Dräger X-plore 6570 besteht aus einem hautfreundlichem Silikon-Maskenkörper mit Doppel-Dichtrahmen und dreifacher Dichtlinie für bequemen und dichten Sitz.

Sichtscheibe aus flexiblem, stoß- und hitzebeständigem Polycarbonat.

- Mit Kunststoffspannrahmen.
- 5-Punkt-Bänderung.

: (K04)



Typ Gewinde	Artikel-Nr.	€/Stück
RD40	32034503	175,00

Vollmaske X-plore 6570 Silikon-Triplex

Diese Einfilter-Vollmaske Dräger X-plore 6570 besteht aus einem besonders hautfreundlichem Maskenkörper aus Silikon mit Doppel-Dichtrahmen und dreifacher Dichtlinie für bequemen und dichten Sitz.

Sichtscheibe aus Verbund-Sicherheitsgals Triplex für Einsätze unter Extrembedingungen.

- Mit Edelstahlspannrahmen
- 5-Punkt-Bänderung

: (K04)



Typ Gewinde	Artikel-Nr.	€/Stück
RD40	32034504	240,00

Vollmaske FPS 7000 RA-EPDM-PC

Normdruckvollmaske der neuesten Generation mit hohem Tragekomfort und optimaler Belüftung. Der Maskenkörper mit bewährter Doppeldichtlippe und die individuell einstellbare 5-Punkt-Bänderung sorgen für dichten und bequemen Sitz. Die große Sichtscheibe aus verzerrungsfreiem Polycarbonat bietet ein natürliches Sichtfeld. Die Sprechmembran ermöglicht eine hervorragende Sprachübertragung.

Für gutes Klima innerhalb der Maske sorgen ein Ausatemventil und ein Loch in der Kinn Tasche.

Ausgestattet mit Transponder (RIFD).

Maskenkörper aus EPDM,

mit Nackentrageband, Normdruck

Zertifiziert nach EN 136,

Sichtscheibe zertifiziert nach

EN 166 (erhöhte Stabilität).

- flexible, kombinierbare Größen bei Maskenkörper (S, M, L) und Innenmaske (1, 2, 3)

: (K05)



Größe	Typ Gewinde	Artikel-Nr.	€/Stück
S1	RD 40	4003670117	186,00
M2	RD 40	32034600	186,00
L2	RD 40	4003670118	186,00

Filter, RD 40 Gewinde

Filter mit Standard-Gewindeanschluss Rd40 nach EN148-1 zur Verwendung mit den Halbmasken Dräger X-plore 4740 und Vollmasken Dräger X-plore 6000. Stückweise bestellbar.

: (K04)



Ausführung	Artikel-Nr.	€/Stück
Gasfilter 940 A2	32034194	15,45
Gasfilter 940 K2	32034195	16,10
Gasfilter 1140 AX	4003572720	21,10
Gasfilter 940 A2B2	32034188	16,50
Gasfilter 1140 AXB2	4026056004508	25,45
Gasfilter 940 A2B2E2K1	4003092053	16,55
Gasfilter 1140 A2B2E2K2	4003670061	19,70
Kombifilter 940 A2 P2 R D	32034196	22,30
Kombifilter 1140 A2 P3 R D	32034198	23,80
Spezialfilter 1140 A2P3 R D, Reaktor/Nuklear P3	4003670063	27,50
Kombifilter 1140 A2 P3 R D Reaktor (veraschbar)	4003670064	33,00
Kombifilter 940 K2 P2 R D	32034197	25,45
Kombifilter 1140 AX P3 R D	32034199	27,25
Kombifilter 940 A2B2 P2 R D	32034164	23,25
Kombifilter 1140 A2B2 P3 R D	32034166	25,25
Kombifilter 940 A2B2E2K1 P2 R D	32034186	23,80
Kombifilter 1140 A2B2E2K2 Hg P3 R D	32034184	27,50
Kombifilter 1140 A2B2E2K1 Hg P3 R D	4003450715	26,25
Kombifilter 1140 A1B2E2K1 Hg No P3 R D/CO 20 P3 R D	32034185	43,50
Kombifilter 1140 ABEK2 HgNo/CO P3 R D	4003431055	51,50
Partikelfilter 1140 P3 (veraschbar)	32034170	15,30

Dräger

Filterbox 40/91, grau

Diese Filterbox ermöglicht den Einsatz von Filtern mit Dräger-spezifischem Rd90 Anschluss auch mit Masken mit Rd40 Anschluss.

: (K04)



Artikel-Nr.	€/Stück
4026056001651	5,95

Halbmaske X-plore 4790 TPE

Die Dräger X-plore 4790 TPE ist eine Einfilter-Halbmaske zum Einsatz gegen Gase, Dämpfe und Partikel mit einer umfangreichen Auswahl von Filtern.

Dräger-spezifischer Rd90 Anschluss.

Maskenkörper aus TPE.

- Drop-down Bänderung
- Flexi-Fit Kopfspinne

: (K04)



Größe	Artikel-Nr.	€/Stück
Universalgröße	32034459	43,00

Halbmaske X-plore 4790 Silikon

Die Dräger X-plore 4790 Silikon ist eine Einfilter-Halbmaske zum Einsatz gegen Gase, Dämpfe und Partikel mit einer umfangreichen Auswahl von Filtern. Dräger-spezifischer Rd90 Anschluss.

Maskenkörper besteht aus hautfreundlichem Silikon.

: (K04)



Größe	Artikel-Nr.	€/Stück
S/M	32034458	49,75
M/L	32034457	49,75

Filter, RD 90 Gewinde

Filter mit Dräger-spezifischem Gewindeanschluss Rd90 zur Verwendung mit Halbmasken Dräger X-plore 4790.

: (K04)



Ausführung	VE Stück	Artikel-Nr.	€/Stück
Partikelfilter 990 R P2	5	32034140	5,03
Partikelfilter 990 R P3	5	32034141	5,64
Gasfilter 990 A1	5	32034187	7,40
Gasfilter 990 A2	5	32034189	11,40
Kombifilter 990 A1 P2 R D	5	32034165	11,30
Kombifilter 990 A1 P3 R D	5	32034167	12,20
Kombifilter 990 A2 P3 R D	5	32034169	15,55
Gasfilter 990 B1E1	5	4003092050	8,15
Kombifilter 990 B1E1 P2 R D	5	4003670060	12,00
Kombifilter 990 B1E1 P3 R D	5	32034447	13,65
Kombifilter 990 A1B1 P2 R D	5	32034449	12,13
Kombifilter 990 A2B2 P3 R D	5	32034448	17,85
Kombifilter 990 A2B2 P2 R D	5	4003407594	14,70
Gasfilter 990 A1B1E1K1	5	4003553367	8,90
Kombifilter 990 A1B1E1K1 P2 R D	5	32034112	13,10
Kombifilter 990 A1B1E1K1 Hg P3 R D	5	32034113	13,60

Vorfilter 990

Grobstaubfilter für Rd90 Filter zur Verlängerung der Standzeit von Partikelfiltern.

: (K04)



VE Stück	Artikel-Nr.	€/Stück
50	32034142	0,50

Dräger

Halbmaske X-plore 3300

Die Dräger X-plore 3300 ist eine preiswerte Zweifilter-Halbmaske.

2 seitliche Bajonett-Anschlüsse sorgen für eine ergonomische Gewichtsverteilung.

Maskenkörper aus TPE.

Komfortable und robuste FlexiFit Kopfspinne.

Verwendung mit Filtern der Dräger X-plore Bajonett-Serie.

: (K04)



Größe	Artikel-Nr.	€/Stück
S	4003670115	15,90
M	4003444641	15,90
L	32034462	15,90

Halbmaske X-plore 3500

Die Dräger X-plore 3500 ist eine komfortable Zweifilter-Halbmaske mit zwei seitlichen Bajonett-Anschlüssen.

Der Maskenkörper ist aus besonders hautfreundlichem DrägerFlex Material.

Komfortable und robuste FlexiFit Kopfspinne.

- Drop-down Bänderungssystem mit Nackenverschluss.

Verwendung mit Filtern der Dräger X-plore Bajonett-Serie.

: (K04)



Größe	Artikel-Nr.	€/Stück
S	400378801	27,75
M	400378802	27,75
L	32034465	27,75

Lackiererset X-plore 3300

Das Set besteht aus:

- einer Zweifilter-Halbmaske X-plore 3300
- zwei Bajonettfiltern A2 P3 RD

Dieses Set wurde speziell für die Schutzanforderungen beim Arbeiten mit Farben und Lacken konzipiert.

: (K04)



Größe	Artikel-Nr.	€/Stück
M	32034596	29,75

Chemiearbeitersset X-plore 3300

Das Set besteht aus:

- einer Zweifilter-Halbmaske X-plore 3300
- zwei Bajonettfiltern X-plore A1B1E1K1 Hg P3 R D

Dieses Set bietet Schutz im Umgang mit Chemikalien.

: (K04)



Größe	Artikel-Nr.	€/Stück
M	32034597	30,75

Handwerkerset X-plore 3500

Das Set besteht aus:

- einer Zweifilter-Halbmaske X-plore 3500 (Größe M)
- zwei Bajonettfiltern Pure P3

Dieses Set bietet Schutz bei Arbeiten in staubiger Umgebung.

: (K04)



Artikel-Nr.	€/Stück
32034598	28,75

Pad-Platte X-plore

Dräger X-plore Pad-Platte zur Verwendung von Pads.

: (K04)



Artikel-Nr.	VE Stück	€/Stück
32034477	12	1,59

Pad-Kappe X-plore

Dräger X-plore Pad-Kappe zur Verwendung von Pads.

: (K04)



Artikel-Nr.	VE Stück	€/Stück
32034476	12	1,50

Vollmaske X-plore 5500 EPDM-PC

Vollmaske mit zwei seitlichen Bajonett-Anschlüssen für den Einsatz von Dräger X-plore Bajonett Atemfiltern.

Mit widerstandsfähigem EPDM-Maskenkörper mit Doppel-Dichtrahmen und dreifacher Dichtlinie für bequemen und dichten Sitz.

Sichtscheibe aus flexiblem, stoß- und hitzebeständigem Polycarbonat.

- 5-Punkt-Bänderung
- Beschlagfrei durch optimale Belüftung über Ein- und Ausatemventile.
- Mit Kunststoffspannrahmen
- Geprüft nach EN136 mit CE-Zeichen.

: (K04)



Größe	Artikel-Nr.	€/Stück
Universalgröße	32034466	97,50

Vollmaske X-plore 5500 EPDM-Triplex

Die Dräger X-plore 5500 ist eine Zweifilter-Vollmaske aus EPDM mit zwei seitlichen Bajonett-Anschlüssen.

Doppelter Dichtrahmen und dreifache Dichtlinie.

Sichtscheibe aus Verbund-Sicherheitsgals

Triplex für Einsätze unter Extrembedingungen (Chemikalien, Temperatur, etc.).

Mit innenseitigem Barcode.

Metallspannrahmen

: (K04)



Größe	Artikel-Nr.	€/Stück
Universalgröße	4003474517	165,00



Filter, X-plore Serie

mit Dräger-spezifischem Bajonettanschluss zur Verwendung mit Halbmasken Dräger X-plore 3000 und Vollmasken Dräger X-plore 5500

: (K04)



Ausführung	VE Stück	Artikel-Nr.	€/Stück
Partikelfilter P1 NR Pad	20	32034469	1,00
Partikelfilter P2 R Pad	20	32034468	2,00
Partikelfilter P3 R	22	32034467	4,50
Gasfilter A1	20	32034403	4,20
Gasfilter A2	20	32034404	5,00
Gasfilter A2B2	18	32034528	6,10
Gasfilter A1B1E1K1	20	32034472	5,35
Kombifilter A1 P3 R D	14	32034405	6,60
Kombifilter A2 P3 R D	14	32034406	7,50
Kombifilter A2B2 P3 R D	12	32034135	8,45
Gasfilter A1B1E1	20	32034529	4,95
Kombifilter A1B1E1K1 Hg P3 R D	14	32034193	7,80
Kombifilter A2B2E2K2 Hg P3 R D	10	4003670062	12,40

Vorfilter X-plore Bajonett

Dräger X-plore Vorfilter um die Standzeit des Partikelfilters bei Bajonett Kombi-Filtern zu verlängern. Ist zusammen mit der Vorfilter-Kappe einsetzbar.

: (K04)



VE Stück	Artikel-Nr.	€/Stück
40	32034542	0,60

Vorfilterkappe X-plore

Dräger X-plore Vorfilterkappe zur Nutzung mit Bajonett Kombi-Filtern.

: (K04)



VE Stück	Artikel-Nr.	€/Stück
14	32034543	0,95

Tragedose WIKRU mit Schultergurt

Robuste Tragedose mit Schultergurt für Halbmasken inklusive Filter.

: (K04)



Artikel-Nr.	€/Stück
4003670168	35,25

Tragedose WIKOV

Aus schlagfestem Kunststoff mit verstellbarer Bänderung. Zur ständigen Bereithaltung der Dräger Vollmaske mit Filter.

: (K04)



Artikel-Nr.	€/Stück
32034071	54,00

Applikations-Set X-plore 8000, Basic (IP)

Set bestehend aus:

- Dräger X-plore 8500 (IP) Gebläseeinheit
- Dräger X-plore 8000 Standardakku
- Dräger X-plore 8000 Standardladegerät
- Dräger X-plore 8000 Standardgürtel

: (K04)



Artikel-Nr.	€/Stück
4003670134	730,00



Applikations-Set X-plore 8000, Premium (IP)

Set bestehend aus:

- Dräger X-plore 8500 (IP) Gebläseeinheit
- Dräger X-plore 8000 Langzeitakku
- Dräger X-plore 8000 Standardladegerät
- Dräger X-plore 8000 Standardgürtel
- Dräger X-plore 8000 Komfortpolster

: (K04)



Artikel-Nr.	€/Stück
4003670133	840,00

Aufbewahrungsbox X-plore 8000

Robuste Aufbewahrungsbox für ein Set (außer Atemschluß) Gebläseeinheit mit Batterie, Gurt, Filter, Schlauch, Standard-Ladegerät. Formschaum bietet jedem Bauteil eine feste Position für den Transport.

: (K04)



Artikel-Nr.	€/Stück
4003670146	97,75

Gebläseeinheit X-plore 8000

Gebläsefiltergerät zum effektiven Schutz vor Gasen, Dämpfen und Partikeln mit elektronischer Überwachung der Gerätefunktionen.

Das Gerät erkennt automatisch den verwendeten Atemanschlusstyp und passt den Volumenstrombereich entsprechend an. Zusätzlich ist eine manuelle Regulierung des Volumenstroms in drei Stufen möglich. Eine automatische Filterkennung erkennt den eingesetzten Filter und zeigt die Sättigung des Partikelfilters an.

Das Gebläsefilter-System kann individuell zusammengestellt werden. Hierzu stehen eine Reihe benutzerfreundlicher Standard- und Spezialtragesysteme sowie eine große Auswahl an offenen und geschlossenen Atemanschlüssen (Halb-/Vollmaske oder Haube/ Helm/Schutzvisier) und Filter für eine Vielzahl von Anwendungen zur Verfügung.

Im System ist zugelassen nach
DIN EN 12941:2009

(in Verbindung mit Dräger X-plore 8000
Hauben, Helmen und Visieren)
und DIN EN 12942:2009

(in Verbindung mit
Dräger X-plore Halb- und Vollmasken
und Dräger FPS Vollmasken).

Das Gerät hat die Schutzklasse IP65
(6-staubdicht, 5-Strahlwasser
aus allen Richtungen).

: (K04)



Artikel-Nr.	€/Stück
4003670132	412,00

Standardladegerät X-plore 8000

Standardladegerät für die X-plore 8000
Standard- und Premiumakkus mit einer
Akkuladezeit von ca. 3 Stunden.

: (K04)



Artikel-Nr.	€/Stück
4003670136	136,00

Standardakku X-plore 8000

Lithium-Ionen Akku
für Gebläsefiltergerät
Dräger X-plore 8000 mit einer
Nenngebrauchsdauer von
4 Stunden
(bei 210 l/min und P3 Filter).

: (K04)



Artikel-Nr.	€/Stück
4003670135	179,00

Langzeitakku X-plore 8000

Lithium-Ionen Akku
für Gebläsefiltergerät
Dräger X-plore 8000 mit einer
Nenngebrauchsdauer
von 8 Stunden
(bei 210 l / min und P3 Filter).

: (K04)



Artikel-Nr.	€/Stück
4003670137	271,00

Gürtel X-plore 8000

Tragesystem für das Gebläsefiltergerät
Dräger X-plore 8000 mit einem
Längenbereich von
ca. 700 bis 1400 mm

: (K04)




Ausführung	Größe mm	Artikel-Nr.	€/Stück
Standard	ca. 700 bis 1400	4003670147	53,00
dekontaminierbar	ca. 700 bis 1400	4003670148	56,25
Schweißer	ca. 800 bis 1350	4003670149	82,25
Komfortpolster für Standardgürtel		4003670150	19,75
Gurtverlängerung	bis zu 350	4003670151	14,35
Gurtverlängerung dekontaminierbar	bis zu 350	4003670152	14,35

Standardschlauch, Masken, X-plore 8000

R59630

Zum Abschluss von Halb- und Vollmasken
an der Gebläseeinheit X-plore 8000

: (K04)



Artikel-Nr.	€/Stück
4003670141	42,75

Flexibler Schlauch, Masken, X-plore 8000

R59610

Zum Abschluss von Halb- und Vollmasken
an der Gebläseeinheit X-plore 8000

: (K04)



Artikel-Nr.	€/Stück
4003670139	51,50

Dräger

Standardhaube X-plore 8000

Die Standardhaube dient als Atemanschluss für die Gebläsefiltergeräte der Dräger X-plore 8000 Serie und für die Druckluft-Schlauchgeräte Dräger X-plore 9300.

Sie besteht aus einem weichen und komfortablen, geräuscharmen Material. Durch die optimale Passform sitzt die Haube auch bei Bewegung stabil und bequem. Der integrierte Einsatz oben an der Sichtscheibe ermöglicht ein weites Blickfeld ohne Verzerrung.

Die lange Haube bietet Komplettschutz des Kopfes, inklusive Gesicht und Nackenbereich. Bei Bedarf kann die untere Lage des Latzes in die Schutzkleidung eingesteckt werden.

Die kurze Haube bedeckt Kopf und Gesicht, lässt aber die Ohren frei für eine gute Kommunikation.

Beide Hauben sind geeignet für Brillen- und Barträger.

In Verbindung mit Dräger X-plore 8000 zugelassen nach EN 12941: 2009, Schutzklasse TH3, in Verbindung mit Dräger X-plore 9300 zugelassen nach EN 14594: 2005.

Die Haube selbst ist nach EN 166: 2002-04 (Augenschutz) zugelassen.

: (K04)



Ausführung	Größe	Artikel-Nr.	€/Stück
kurz	S/M	4003670153	32,75
kurz	L/XL	4003670154	32,75
lang	S/M	4003670155	49,25
lang	L/XL	4003670157	49,25

Premiumhaube X-plore 8000

Die Premiumhaube dient als Atemanschluss für die Gebläsefiltergeräte der Dräger X-plore 8000 Serie und für die Druckluft-Schlauchgeräte Dräger X-plore 9300.

Sie besteht aus einem weichen, komfortablen, geräuscharmen, öl- und wasserabweisendem Material. Durch die optimale Passform sitzt die Haube auch bei Bewegung stabil und bequem. Der integrierte Einsatz oben an der Sichtscheibe ermöglicht ein weites Blickfeld ohne Verzerrung.

Die lange Haube bietet Komplettschutz des Kopfes, inklusive Gesicht und Nackenbereich. Bei Bedarf kann die untere Lage des Latzes in die Schutzkleidung eingesteckt werden.

Die kurze Haube bedeckt Kopf und Gesicht, lässt aber die Ohren frei für eine gute Kommunikation.

Beide Hauben sind geeignet für Brillen- und Barträger. Eine Reinigung und Desinfektion der Hauben ist möglich.

In Verbindung mit Dräger X-plore 8000 zugelassen nach EN 12941: 2009, Schutzklasse TH3, in Verbindung mit Dräger X-plore 9300 zugelassen nach EN 14594: 2005.

Die Haube selbst ist nach EN 166: 2002-04 (Augenschutz) zugelassen.

: (K04)



Ausführung	Größe	Artikel-Nr.	€/Stück
kurz	S/M	4003670158	54,00
kurz	L/XL	4003670159	54,00
lang	S/M	4003670160	71,75
lang	L/XL	4003670163	71,75

Schutzvisier X-plore 8000

Das Schutzvisier dient als Atemanschluss für die Gebläsefiltergeräte der Dräger X-plore 8000 Serie und bietet neben Atemschutz gleichzeitig Augenschutz gegen mechanische Einwirkungen.

Der speziell entwickelte Luftführungschanal sorgt für direkte Luftführung in den Atembereich, was unangenehme Luftzüge über den Kopf des Trägers und ein Beschlagen der Scheibe verhindert. Das Schutzvisier verfügt über ein hochklappbares Polycarbonat-Visier und ist für Brillen- und Barträger geeignet. Zudem ist es mit einer Kopphaube versehen, was den Kopf effektiv vor Schmutz schützt.

In Verbindung mit Dräger X-plore 8000 zugelassen nach EN 12941: 2009, Schutzklasse TH2.

Das Schutzvisier selbst ist nach EN 166:2002-04 (Augenschutz) zugelassen.

: (K04)



Artikel-Nr.	€/Stück
4003670164	137,00



Standardschlauch, Hauben, X-plore 8000

R59610

: (K04)



Artikel-Nr.	€/Stück
4003670140	42,75

Flexibler Schlauch, Hauben, X-plore 8000

R59610

: (K04)



Artikel-Nr.	€/Stück
4003670138	51,50

Helm mit Visier X-plore 8000

Der Helm mit Visier dient als Atemanschluss für die Gebläsefiltergeräte der Dräger X-plore 8000-Serie und der Dräger X-plore 7000- Serie und ist für Anwendungen ausgelegt, bei denen zusätzlich ein Arbeitsschutzhelmerforderlich ist.

Der speziell entwickelte Luftführungskanal sorgt für direkte Luftführung in den Atembereich, was unangenehme Luftzüge über den Kopf des Trägers und ein Beschlagen der Scheibe verhindert. Der Helm verfügt über ein hochklappbares Polykarbonat-Visier und ist für Brillen- und Bartträger geeignet.

In Verbindung mit Dräger X-plore 8000 zugelassen nach EN 12941: 2009, Schutzklasse TH2.

Der Helm mit Visier selbst ist nach EN 397:1995(Kopfschutz) und nach EN 166:2002-04 1 B 9 3 (Augenschutz) zugelassen.

: (K04)



Farbe	Artikel-Nr.	€/Stück
weiß	4003670167	191,00
schwarz	4003670120	191,00

Standardschlauch, X-plore 8000

R59640
Für den Anschluss von Haube, Visier und Helm mit Visier

: (K04)



Artikel-Nr.	€/Stück
4003670142	41,00

Flexibler Schlauch, X-plore 8000

R59650
Für den Anschluss von Haube, Visier und Helm mit Visier

: (K04)



Artikel-Nr.	€/Stück
4003670143	50,00

Helmtragetasche

schwarz, aus Polyester, mit sechs Lüftungssösen

: (K04)



Artikel-Nr.	€/Stück
4003670124	39,00

Vorfilter X-plore 8000

Für die Verwendung mit Dräger X-plore 8000 Partikel- sowie Kombinationsfilter. Vorfilter können die Nutzungsdauer von Partikel- oder Kombinationsfilter verlängern.

: (K04)



Artikel-Nr.	€/Stück
4003670071	1,30

Gasfilter X-plore 8000

für Gebläsefiltergerät X-plore 8000

: (K04)



Typ	Artikel-Nr.	€/Stück
A2	4003670069	33,50
K2	4003670070	35,25

Kombifilter X-plore 8000

für Gebläsefiltergerät X-plore 8000

: (K04)



Typ	Artikel-Nr.	€/Stück
A2 P R SL	4003670066	46,50
A1B1E1P R SL	4003670067	58,25
A1B1E1K1 HG P R SL	4003670068	67,00

Partikelfilter X-plore 8000

für Gebläsefiltergerät X-plore 8000

: (K04)



Typ	Artikel-Nr.	€/Stück
P R SL	4003670065	19,45

Gehörschutzkapseln für X-plore 8000

für X-Plore 8000 Gebläsefiltergeräte, R58329

: (K04)



Artikel-Nr.	€/Stück
44003670122	37,75

Schutzfolie für X-plore 8000 Haube

Die Schutzfolien schützen das Visier vor Schmutz, Farbe und Kratzern und können somit die Lebensdauer der Dräger X-plore 8000 Hauben verlängern.

: (K04)



VE Stück	Artikel-Nr.	€/Stück
10	4003670162	1,93

Schutzfolie für X-plore 8000 Helm

für X-Plore 8000
Gebläsefiltergeräte,
R58328

: (K04)



VE Stück	Artikel-Nr.	€/Stück
10	4003670121	1,95

Schweißband

für X-plore 8000

: (K04)



Ausführung für	Typ	Artikel-Nr.	€/Stück
Standardhaube	R59826	4003670156	1,76
Premiumhaube	R59862	4003670161	1,86
Schutzvisier	R59904	4003670166	1,96
Helm	R58330	4003670123	1,86

Kopfhaube für X-plore 8000 Schutzvisier

R59903

: (K04)



Artikel-Nr.	€/Stück
4003670165	36,00

Schlauchüberzug X-plore 8000, Einweg

Der Schlauchüberzug, Einweg schützt den Schlauch vor Schmutz und Verunreinigungen und reduziert den Aufwand für die Reinigung.

: (K04)



Artikel-Nr.	€/Stück
4003670145	2,81

Schlauchüberzug, Funkenschutz X-plore 8000

Der Schlauchüberzug besteht aus schwer entflammablem Material und schützt den Schlauch vor Funken, z. B. beim Schweißen.

: (K04)



Artikel-Nr.	€/Stück
4003670144	39,50



Prüfröhrchenpumpe Pumpe Set accuro

Die Dräger-Röhrchen Pumpe Accuro ist eine manuelle Einhand-Gasspürpumpe für Kurzzeitmessungen. Sie eignet sich sehr gut für Messungen an schwer zugänglichen Orten und kann auch für den explosionsgefährdeten Bereich eingesetzt werden. Mit integriertem Hubzähler.

Zulassungen:

BVS 04 ATEX H 068 DIN EN 1231 DIN EN 13463-1

Außerdem im Gasspürset Accuro enthalten:

- Bereitschaftstasche
- Dräger Röhrchen-Öffner TO 7000 mit Aufbewahrungsbehälter für abgetrennte Röhrchenspitzen
- Ersatzteil-Set Accuro

: (K04)



Artikel-Nr.	€/Stück
4003670048	367,00

Prüfröhrchen Dräger



Dräger Kurzzeitröhrchen haben sich weltweit als eine äußerst wirtschaftliche und zuverlässige Methode zur Gasmessung erwiesen. Ständig sinkende Grenzwerte, spezielle Kundenanforderungen und neue gesetzliche Bestimmungen sind der Anlass für die Entwicklung immer empfindlicherer Röhrchen. Zusammen mit einer Dräger-Röhrchen Pumpe werden sie für Messungen von Gasen, Dämpfen und Aerosolen, in der Regel in Luft, verwendet.

: (K04)

Ausführung	VE / Stück	Typ / Standardmessbereiche	Artikel-Nr.	€/Stück
Acrylnitril 0,5/a	5	von 1 bis 20 ppm und 0,5 bis 10 ppm	4003670056	51,75
Alkohol 25/a	10	von :n-Butanol 100 - 5000 ppm , Ethanol 25 - 2000 ppm, Methanol 25 - 5000 ppm-Propanol 50 - 4000 ppm	4003670081	68,25
Ammoniak 0,25/a	10	von 0,25 bis 3 ppm	4003670085	65,00
Ammoniak 2/a	10	von 2 bis 30 ppm	4003472892	55,75
Ammoniak 5/a	10	von 5 bis 70 ppm und 50 bis 600 ppm	32034380	53,75
Ammoniak 5/b	10	von 5 bis 100 ppm	4003670088	52,75
Benzinkohlenwasserstoffe 10/a	10	von 10 bis 300 ppm	4003670084	69,75
Benzol 0,5/a	10	von 0,5 bis 10 ppm	4003670055	59,50
Blausäure 0,5/a	10	von 0,5 bis 5 ppm und 5 bis 50 ppm	32034381	55,75
Chlor 0,2/a	10	von 0,2 bis 3 ppm und 3 bis 30 ppm	32034382	51,25
Chlorcyan 0,25/a	10	von 0,25 - 5 ppm	4003670100	67,75
Erdgastest	5		4003588709	48,25
Essigsäure 5/a	10	von 5 bis 80 ppm	4003670050	61,00
Fluorwasserstoff 0,5/a	10	von 0,5 bis 15 ppm und 10 bis 90 ppm	4003670091	63,50
Fluorwasserstoff 1,5/b	10	von 1,5 bis 15 ppm	4003670111	63,50
Formaldehyd 0,2/a	10	von 0,5 bis 5 ppm und 0,2 bis 2,5 ppm	4003670058	65,50
Kohlenstoffdioxid 0,1%/a	10	von 0,5 bis 6 Vol.-% und 0,1 bis 1,2Vol.-%	403203110	42,50
Kohlenstoffdioxid 0,5%/a	10	von 0,5 bis 10 Vol.-%	4003670113	47,25
Kohlenstoffdioxid 5%/a	10	von 5 bis 60 Vol.-%	4003670101	72,25
Kohlenstoffdioxid 100/a	10	von 100 bis 3000 ppm	4003670086	51,25
Kohlenstoffmonoxid 0,3%/b	10	von 0,3 bis 7Vol.-%	4003670110	52,75
Kohlenstoffmonoxid 2/a	10	von 2 bis 60 ppm	4003556918	51,75
Kohlenstoffmonoxid 5/c	10	von 100 bis 700 ppm und 5 bis 150 ppm	32034383	51,75
Kohlenstoffmonoxid 10/b	10	von 100 bis 3000 ppm und 10 bis 300 ppm	4003670102	47,75
Kohlenwasserstoff 0,1%/c	10	von 0,1 bis 1,3Vol.-%	4003453444	53,25
Mercaptan 0,1/a	10	von 0,1 bis 25 ppm und 3 bis 15 ppm	4003670093	75,25
Methylbromid 0,2/a	10	von 0,2 bis 2 ppm und 2 bis 8 ppm	4003670094	98,00
Methylbromid 0,5/a	10	von 5 bis 30 ppm und 0,5 bis 5 ppm	4003670083	98,00
Nitrose Gase 2/a	10	von 5 bis 100 ppm und 2 bis 50 ppm	4003670112	48,25
Organ. Arsenverbind. und Arsin	10	0,3 mg/m3 als AsH3	4003670106	67,75
Perchlorethylen 2/a	10	von 20 bis 300 ppm und 2 bis 40 ppm	4003670080	54,25
Phenol 1/b	10	von 1 bis 20 ppm	4003670082	66,75
Phosgen 0,25/c	10	von 0,25 bis 5 ppm und 0,01 bis 0,3 ppm	4003670108	66,75
Phosphorsäureester 0,05/a	10	0,05 ppm Dichlorvos	4003670053	88,25
Phosphorwasserstoff 0,01/a	10	von 0,1 bis 1 ppm und 0,01 bis 0,3 ppm	32034385	69,75
Phosphorwasserstoff 50/a	10	von 50 bis 1000 ppm	4003670103	59,00
Polytest	10		4003088740	22,05
Salzsäure 1/a	10	von 1 bis 10 ppm	32034386	66,00
Salzsäure 50/a	10	von 500 bis 5000 ppm und 50 bis 500 ppm	4003670052	63,50
Sauerstoff 5%/b	8	von 5 bis 23 Vol.-%	403203100	78,50
Sauerstoff 5%/c	10	von 5 bis 23 Vol.-%	4003670092	113,00
Schwefeldioxid 0,5/a	10	von 1 bis 25 ppm und 0,5 bis 5 ppm	4003670054	54,25
Schwefeldioxid 1/a	10	von 1 bis 25 ppm	4003670114	51,75
Schwefeldioxid 20/a	10	von 20 bis 200 ppm	4003670104	57,00
Schwefelwasserstoff 0,2/a	10	von 0,2 bis 5 ppm	4003670079	55,75
Schwefelwasserstoff 0,2%/a	10	von 0,2 bis 7Vol.-%	4003670107	65,00
Schwefelwasserstoff 0,2/b	10	von 0,2 bis 6 ppm	4003670090	55,75
Schwefelwasserstoff 0,5/a	10	von 0,5 - 15 ppm	4003670051	53,75
Schwefelwasserstoff 1/c	10	von 10 bis 200 ppm und 1 bis 20 ppm	4003670049	50,25
Schwefelwasserstoff 1/d	10	von 10 - 200 ppm und 1 - 20 ppm	4003670087	51,75
Schwefelwasserstoff 2/a	10	von 20 bis 200 ppm und 2 bis 20 ppm	4003670057	52,75
Schwefelwasserstoff 2/b	10	von 2 bis 60 ppm	4003670089	48,25
Schwefelwasserstoff 5/b	10	von 5 bis 60 ppm	32034387	47,75
Schwefelwasserstoff 100/a	10	von 100 bis 2000 ppm	4003670109	51,75
Toluol 5/b	10	von 50 bis 300 ppm und 5 bis 80 ppm	32034388	63,50
Wasserdampf 0,1/a	10	von 0,1 bis 1,0mg/L	4003670078	69,25
Wasserstoffperoxid 0,1/	10	von 0,1 bis 3 ppm	4003670077	75,25
Xylol 10/a	10	von 10 bis 400 ppm	4003670059	53,25

Strömungsprüfer für Luft

Das angebotene Dräger-Röhrchen erkennt schwache Luftströmungen und findet seinen Einsatz ebenso bei der Überprüfung von Lüftungs- und Klimaanlage genauso wie bei Wetterstrombewegungen.

Das Set besteht aus:

- 1 Packung (10 Stück)
- Strömungsprüfröhrchen
- einem Gebläseball
- und Gummikappen
- verpackt in einer Kunststoffschachtel
- mit Röhrchen-Abbrechvorrichtung.

: (K04)



Ausführung	VE	Artikel-Nr.	€/Stück
Set CH00216	1	4003670099	71,25
Strömungsprüfröhrchen	10	4003670105	40,50

Gaswarngerät PAC 5500 O2 (EU)

Ideal einsetzbar für die personenbezogene Überwachung und Messung am Arbeitsplatz, lässt sich mit dem Dräger Pac 5500 schnell und einfach Sauerstoff ermitteln. Bei einer nahezu unbegrenzten Lebensdauer liefert dieses einfach zu bedienende, ergonomische Gerät stets präzise Ergebnisse.

Lieferumfang: Pac 5500 O2, Herstellerzertifikat, Gebrauchsanweisung, Inbusschlüssel.

Alarmschwellen A1 19 Vol.% und A2 23 Vol.%.

Messbereich 0-25 Vol.%.

- keine Beschränkung der Gerätenutzungszeit
- geschützte Sensorlebensdauer 5-8 Jahre.

: (K05)



Artikel-Nr.	€/Stück
32034424	345,00

Gaswarngerät PAC 5500 CO (EU)

Ideal einsetzbar für die personenbezogene Überwachung und Messung am Arbeitsplatz, lässt sich mit dem Dräger Pac 5500 schnell und einfach Kohlenstoffmonoxid ermitteln. Bei einer nahezu unbegrenzten Lebensdauer liefert dieses einfach zu bedienende, ergonomische Gerät stets präzise Ergebnisse.

Lieferumfang: Pac 5500 CO, Herstellerzertifikat, Gebrauchsanweisung, Inbusschlüssel.

Alarmschwellen A1 30 ppm und A2 60 ppm.

Messbereich 0-500 ppm.

- keine Beschränkung der Gerätenutzungszeit
- geschützte Sensorlebensdauer 5-8 Jahre

: (K05)



Artikel-Nr.	€/Stück
32034422	345,00

Gaswarngerät PAC 5500 H2S (EU)

Ideal einsetzbar für die personenbezogene Überwachung und Messung am Arbeitsplatz, lässt sich mit dem Dräger Pac 5500 schnell und einfach Schwefelwasserstoff ermitteln. Bei einer nahezu unbegrenzten Lebensdauer liefert dieses einfach zu bedienende, ergonomische Gerät stets präzise Ergebnisse.

Lieferumfang: Pac 5500 H2S<, Herstellerzertifikat, Gebrauchsanweisung, Inbusschlüssel.

Alarmschwellen A1 5 ppm und A2 10 ppm.

Messbereich 0-100 ppm.

- keine Beschränkung der Gerätenutzungszeit
- geschützte Sensorlebensdauer 5-8 Jahre

: (K05)



Artikel-Nr.	€/Stück
32034423	345,00

Bump Test Station Pac 1000-7000

Station für tägliche Funktionstests mit Gas für Dräger Pac 1000-7000.

Diese Bump-Test-Station wurde zur Durchführung eines Bump-Testes (Funktionstest) mit Gas zur Überprüfung von Mess- und Warngeräten entwickelt. Dieser Test ist wichtig, um zu überprüfen, ob das zu messende Gas durch den Staub- und Wasserfilter an den Sensor strömt, um die Kalibrierung des Sensors zu überprüfen, um zu überprüfen, ob die Alarmer funktionieren und richtig eingestellt sind und um länderspezifische Bestimmungen, Normen, Empfehlungen usw. einzuhalten.

Eine Dräger Kalibriergasflasche des zu messenden Gases wird an die Bump Test Station angeschlossen. In der Bump Test Station ist das erforderliche Gasregulierventil und der jeweilige Gerätespezifische Adapter zum Anschließen der verschiedenen Messgeräte integriert.

Das Überprüfen eines Gerätes mit einer bekannten Gaskonzentration ist der einzige Weg, um eine zuverlässige und korrekte Messung und Warnung vor bzw. von Gasgefahren zu garantieren.

Während eines solchen Tests werden das korrekte Ansprechverhalten des Sensors und die korrekte Funktion der Gerätealarmer überprüft.

: (K05)



Ausführung	Artikel-Nr.	€/Stück
ohne Prüfgas	4003670095	504,00
mit Prüfgas	4003670096	564,00

Prüfgasflasche

Justier- und Prüfgas
in Stickstoff
in einer Einwegflasche aus Aluminium
Nennvolumen: 1,6 Liter

: (K05)



Druck	Gasinhalt	Typ	Artikel-Nr.	€/Stück
35 Bar	60 Liter	20 ppm H2S	4003670072	208,00
35 Bar	60 Liter	18 Vol.-% O2	4003670075	208,00
70 Bar	112 Liter	100 ppm CO	4003670076	227,00

Dräger

Mehrgasmessgerät X-am 2500 1 GAS-EX

Das Dräger X-am 2500 wurde speziell für den Einsatz im Personenschutz entwickelt. Das 1- bis 4- Gasmessgerät misst zuverlässig brennbare Gase und Dämpfe. Zuverlässige und ausgereifte Messtechnik, langlebige Sensorik und einfache Handhabung gewährleisten hohe Sicherheit bei extrem niedrigen Betriebskosten.

Das Dräger X-am 2500 hat folgenden Lieferumfang:

- Event- und Datenlogger
- Herstellerzertifikat
- Kalibrierzertifikat

Nicht erweiterbar um weitere Sensoren.

Optionales Zubehör:

- Ladeset Basic, bestehend aus Lademodul, Steckernetzteil
- NiMH-Versorgungseinheit T4
- Alkali-Versorgungseinheit ohne Batterien
- externe Pumpe Dräger X-am1/2/5000,
- Diverse Koffer und Taschen.

Optional steht attraktives Zubehör zur Verfügung:

- Ladezubehör
- Kalibrierzubehör
- Dräger Bump Test Station
- Kalibriersystem Dräger E-Cal oder die neue Dräger X-dock-Kommunikations- und Auswertezubehör
- externe Pumpe, Schläuche, Filter und Sonden- Taschen und Koffer

Der Dräger Service unterstützt mit vielfältigen Dienstleistungen nicht nur bei Trainings, Justierung und Inspektionen.

: (K05)



Typ	Artikel-Nr.	€/Stück
Sensor: EX	4003621555	485,00

Mehrgasmessgerät X-am 2500 2 Gas EX, O2

Das Dräger X-am 2500 wurde speziell für den Einsatz im Personenschutz entwickelt. Das 1- bis 4- Gasmessgerät misst zuverlässig brennbare Gase und Dämpfe und Sauerstoff. Zuverlässige und ausgereifte Messtechnik, langlebige Sensorik und einfache Handhabung gewährleisten hohe Sicherheit bei extrem niedrigen Betriebskosten.

Das Dräger X-am 2500 hat folgenden Lieferumfang:

- Event- und Datenlogger
 - Herstellerzertifikat
 - Kalibrierzertifikat
- Nicht erweiterbar um weitere Sensoren.

Optionales Zubehör:

- Ladeset Basic, bestehend aus Lademodul, Steckernetzteil
- NiMH-Versorgungseinheit T4
- Alkali-Versorgungseinheit ohne Batterien
- externe Pumpe Dräger X-am1/2/5000
- Diverse Koffer und Taschen

Optional steht attraktives Zubehör zur Verfügung:

- Ladezubehör
- Kalibrierzubehör
- Dräger Bump Test Station
- Kalibriersystem Dräger E-Cal oder die neue Dräger X-dock-Kommunikations- und Auswertezubehör
- externe Pumpe, Schläuche, Filter und Sonden- Taschen und Koffer

Der Dräger Service unterstützt mit vielfältigen Dienstleistungen nicht nur bei Trainings, Justierung und Inspektionen.

: (K05)

Typ	Artikel-Nr.	€/Stück
Sensor: EX, O2	4003621556	559,00

Mehrgasmessgerät X-am 2500 3 Gas-EX O2, H2S-LC

Das Dräger X-am 2500 wurde speziell für den Einsatz im Personenschutz entwickelt. Das 1- bis 4-Gasmessgerät misst zuverlässig brennbare Gase und Dämpfe, Sauerstoff und Schwefelwasserstoff. Zuverlässige und ausgereifte Messtechnik, langlebige Sensorik und einfache Handhabung gewährleisten hohe Sicherheit bei extrem niedrigen Betriebskosten.

Das Dräger X-am 2500 hat folgenden Lieferumfang:

- Event- und Datenlogger
- Herstellerzertifikat
- Kalibrierzertifikat

Nicht erweiterbar um weitere Sensoren.

Optionales Zubehör:

- Ladeset Basic, bestehend aus Lademodul, Steckernetzteil
- NiMH-Versorgungseinheit T4
- Alkali-Versorgungseinheit ohne Batterien
- externe Pumpe Dräger X-am1/2/5000
- diverse Koffer und Taschen

Optional steht attraktives Zubehör zur Verfügung:

- Ladezubehör
- Kalibrierzubehör
- Dräger Bump Test Station
- Kalibriersystem Dräger E-Cal oder die neue Dräger X-dock-Kommunikations- und Auswertezubehör
- externe Pumpe, Schläuche, Filter und Sonden- Taschen und Koffer

Der Dräger Service unterstützt mit vielfältigen Dienstleistungen nicht nur bei Trainings, Justierung und Inspektionen.

: (K05)



Typ	Artikel-Nr.	€/Stück
Sensor: EX, O2, H2S	4003670097	599,00

Mehrgasmessgerät X-am 2500 2 Gas EX O2

Das Dräger X-am 2500 wurde speziell für den Einsatz im Personenschutz entwickelt. Das 1- bis 4-Gasmessgerät misst zuverlässig brennbare Gase und Dämpfe, O2 und CO. Zuverlässige und ausgereifte Messtechnik, langlebige Sensorik und einfache Handhabung gewährleisten hohe Sicherheit bei extrem niedrigen Betriebskosten.

Das Dräger X-am 2500 hat folgenden Lieferumfang:

- Event- und Datenlogger
- Herstellerzertifikat
- Kalibrierzertifikat

Nicht erweiterbar um weitere Sensoren.

Optionales Zubehör:

- Ladeset Basic, bestehend aus Lademodul, Steckernetzteil
- NiMH-Versorgungseinheit T4
- Alkali-Versorgungseinheit ohne Batterien
- externe Pumpe Dräger X-am1/2/5000
- diverse Koffer und Taschen

Optional steht attraktives Zubehör zur Verfügung:

- Ladezubehör
- Kalibrierzubehör, Dräger Bump Test Station-Kalibriersystem Dräger E-Cal oder die neue Dräger X-dock- Kommunikations- und Auswertezubehör
- externe Pumpe, Schläuche, Filter und Sonden- Taschen und Koffer

Der Dräger Service unterstützt mit vielfältigen Dienstleistungen nicht nur bei Trainings, Justierung und Inspektionen.

: (K05)

Typ	Artikel-Nr.	€/Stück
Sensor: EX, O2	4003621557	599,00

Für weitere Varianten fragen Sie bitte unser Fachpersonal!

Mehrgasmessgerät X-am 2500 4 Gas-EX, O₂, CO, H₂S-LC

1- bis 4-Gasmessgerät misst zuverlässig brennbare Gase und Dämpfe, O₂, H₂S und CO. Zuverlässige und ausgereifte Messtechnik, langlebige Sensorik und einfache Handhabung gewährleisten hohe Sicherheit bei extrem niedrigen Betriebskosten.

Das Dräger X-am 2500 hat folgenden Lieferumfang:

- Event- und Datenlogger
- Herstellerzertifikat
- Kalibrierzertifikat

Nicht erweiterbar um weitere Sensoren.

Optionales Zubehör:

- Ladeset Basic, bestehend aus Lademodul, Steckernetzteil
- NiMH-Versorgungseinheit T4
- Alkali-Versorgungseinheit ohne Batterien
- ext. Pumpe Dräger X-am1/2/5000
- diverse Koffer und Taschen.



Optional steht attraktives Zubehör zur Verfügung:

- Ladezubehör
- Kalibrierzubehör
- Dräger Bump Test Station
- Kalibriersystem Dräger E-Cal oder die neue Dräger X-dock- Kommunikations- und Auswertezubehör- Externe Pumpe
- Schläuche, Filter und Sonden- Taschen und Koffer

Der Dräger Service unterstützt mit vielfältigen Dienstleistungen nicht nur bei Trainings, Justierung und Inspektionen.

: (K05)

Typ	Artikel-Nr.	€/Stück
Sensor: O ₂ , CO, H ₂ S-LC	4003656230	699,00

Akku- und Ladetechnik Set

bestehend aus:

- NiMH Versorgungseinheit T4 (8318704)
- 1 Lademodul(8318639)
- 1 Steckernetzteil weltweit (8316997) für 1 Lademodul

Passend für Dräger X-am 1/2/5x00 Geräte.

: (K05)



Artikel-Nr.	€/Stück
32034407	145,00

Koffer-Set CSE X-am 125 Pumpe

Lieferumfang:

- Koffer
- Dräger X-am1/2/5000 Pumpe
- 3 m Vitonschlauch

: (K05)



Artikel-Nr.	€/Stück
32034408	350,00

Schwimmersonde ohne Schlauch

zum Ansaugen aus Schächten.

Verhindert das Ansaugen von Flüssigkeit bei der Feinmessung z.B. in Schächten.

: (K05)



Artikel-Nr.	€/Stück
4003656231	51,00

Prüfgas 60 Ltr.

bestehend aus:

H₂S, CO, CH₂, O₂/N₂

: (K05)



Artikel-Nr.	€/Stück
4026056017386	390,00

Bump Test Station Dräger X-AM 1/2/5x00

Die Dräger Bump Test Station wurde zur Durchführung eines Bump Testes (Funktionstest) mit Gas zur Überprüfung von Mess- und Warngeräten entwickelt. Dieser Test ist wichtig, um zu überprüfen, ob das zu messende Gas durch den Staub- und Wasserfilter an den Sensor strömt, um die Kalibrierung des Sensors zu überprüfen, um zu überprüfen, ob die Alarmlinien funktionieren und richtig eingestellt sind und um länderspezifische Bestimmungen, Normen, Empfehlungen usw. einzuhalten.

Eine Dräger Kalibriergasflasche des zu messenden Gases wird an die Bump Test Station angeschlossen. In der Bump Test Station ist das erforderliche Gasregulierventil und der jeweilige Gerätespezifische Adapter zum Anschließen der verschiedenen Messgeräte integriert.

Das Überprüfen eines Gerätes mit einer bekannten Gaskonzentration ist der einzige Weg, um eine zuverlässige und korrekte Messung und Warnung vor bzw. von Gasgefahren zu garantieren.

Während eines solchen Tests werden das korrekte Ansprechverhalten des Sensors und die korrekte Funktion der Gerätealarme überprüft.

: (K05)



Ausführung	Artikel-Nr.	€/Stück
mit Prüfgas	4003670697	676,00
ohne Prüfgas	4003670698	512,00

Mess- und Warngeräte von Dräger

Wie möchten Sie Gase oder Dämpfe messen?

Kontinuierlich messen und warnen

Eingas-Messgeräte



DrägerPac®
3500



Dräger Pac® 5500



DrägerPac® 7000



DrägerX-am® 5100

Mehrgas-Messgeräte



DrägerX-am®
2500



Dräger X-am® 5000
Dräger X-am® 5600



Dräger X-zone® 5500
mit Dräger X-am®
5000 / X-am® 5600



DrägerX-am® 7000

Momentane Konzentrationsmessung ohne Warnung



Dräger Röhrchen mit accuro
X-act 5000



Dräger accuro



Dräger X-act 5000



Dräger Chip-
Messsystem

Weitere Geräte
auf Anfrage!



Zum Thema Wartungen und
Prüfungen bieten wir
Schulungen und Trainingsmaßnahmen
sowie einen Mietservice an.

Filterfluchtgerät PARAT 3100

Der zuverlässige Begleiter auf der Flucht vor plötzlich auftretenden Gasgefahren:

Die PARAT 3100 ist eine Halbmaske mit Schnellverschluss und einem Multigas ABEK15 Filter. Gut geeignet für Bart- und Brillenträger.

- Durch den integrierten Halteclip ist für sicheres und komfortables Tragen am Körper gesorgt.
- Der ABEK15-Filter schützt gegen organische und anorganische Gase sowie Schwefeldioxid, Chlorwasserstoff und Ammoniak.

Gewährleistet mind. 15 Minuten Gebrauchsdauer.

Gesamtlebensdauer 12 Jahre (Filterwechsel alle 4 Jahre)

: (K04)



Artikel-Nr.	€/Stück
32034313	63,75

Fluchfiltergerät PARAT 3200

Der zuverlässige Begleiter auf der Flucht vor plötzlich auftretenden Gasgefahren:

Die PARAT 3200 ist Fluchfiltergerät inklusive einem Mundstück mit Nasenklammer und einem ABEK15 Filter für geringstmögliche Leckgewerte.

- Gut geeignet für Bart- und Brillenträger
- Durch den integrierten Halteclip ist für sicheres und komfortables Tragen am Körper gesorgt
- Der ABEK15-Filter schützt gegen organische und anorganische Gase sowie Schwefeldioxid, Chlorwasserstoff und Ammoniak.

: (K04)



Artikel-Nr.	€/Stück
32034314	63,75

Ersatzfilter PARAT 3100/3200

Die Ersatzfilter ABEK15-Filter schützen gegen organische und anorganische Gase sowie Schwefeldioxid, Chlorwasserstoff und Ammoniak für mindestens 15 Minuten.

5er-Pack Ersatzfilter für Fluchfiltergeräte Parat 3100 und Parat 3200.

: (K04)



Artikel-Nr.	€/Stück
4003670119	12,00

Fluchhaube PARAT 4720 Soft Pack

Dräger PARAT® 4720 Industriefluchhaube Soft Pack

Anwendung: Schutz vor toxischen Industriegasen, Dämpfen und Partikeln

Gewährleistet mind. 15 Minuten Gebrauchsdauer.

Filterleistung: Kombinationsfilter ABEK P3 gegen toxische Industriegase, Dämpfe und Partikel

Zulassung: nach DIN 58647-7 für Fluchfiltergeräte; Filter zusätzlich nach EN 14387:2004 für Gas- und Kombinationsfilter geprüft

Verpackungsvariante: Soft Pack ist ein staubgeschützt (IP5x) Etui mit Sichtfenster, um das Ablaufdatum des Filters und den Zustand des Gerätes zu kontrollieren.

Gesamtlebensdauer:

16 Jahre (bei bestimmungsgemäßen Gebrauch sowie Filterwechsel nach 8 Jahre).

: (K04)



Ausführung	Artikel-Nr.	€/Stück
PARAT 4720 - Soft Pack	4003621552	163,00

Fluchhaube PARAT 4730 Hard Case

Dräger PARAT® 4730 Industriefluchhaube Hard Case

Anwendung: Schutz vor toxischen Industriegasen, Dämpfen und Partikeln.

Filterleistung: Kombinationsfilter ABEK P3 gegen toxische Industriegase, Dämpfe und Partikel.

Zulassung: nach DIN 58647-7 für Fluchfiltergeräte; Filter zusätzlich nach EN 14387:2004 für Gas- und Kombinationsfilter geprüft

Verpackungsvariante: Hard Case schützt vor Spritzwasser (IP54) mit Sichtfenster, um das Ablaufdatum des Filters und den Zustand des Gerätes zu kontrollieren.

Gewährleistet mind. 15 Minuten Gebrauchsdauer.

Gesamtlebensdauer: 16 Jahre (bei bestimmungsgemäßen Gebrauch sowie Filterwechsel nach 8 Jahre).

: (K04)



Typ	Artikel-Nr.	€/Stück
PARAT 4730 - Hard Case	4003621551	163,00

Ersatzfilter E-Teil, ABEK15P3 : PARAT 4700

R59471

: (K04)



Artikel-Nr.	€/Stück
4003670128	52,50

Single Pack PARAT 5510

Dräger PARAT® 5510 Brandfluchthabe Single Pack

Anwendung: Schutz vor toxischen Brandgasen, Dämpfen und Partikeln

Gebrauchsdauer: mind. 15 Minuten

Filterleistung: Kombinationsfilter CO P2 gegen toxische Brandgase, Dämpfe und Partikel

Zulassung: nach EN 403:2004 für Brandfluchthauben, zusätzlich für den Einsatz gegen H₂S (bei 2.500 ppm) nach DIN 58647-7 getestet

Verpackungsvariante: Single Pack, kompakte Kartonage mit herkömmlichen selbstziehende Filterstopfen

Gesamtlebensdauer: 16 Jahre (bei bestimmungsgemäßen Gebrauch sowie Filterwechsel nach 8 Jahre)

: (K04)



Artikel-Nr.	€/Stück
4003670125	143,00



Fluchthaube PARAT 5520 Soft Pack

Dräger PARAT® 5520 Brandfluchthaube Soft Pack

Anwendung: Schutz vor toxischen Brandgasen, Dämpfen und Partikeln

Gebrauchsdauer: mind. 15 Minuten

Filterleistung: Kombinationsfilter CO P2 gegen toxische Brandgase, Dämpfe und Partikel.

Zulassung: nach EN 403:2004 für Brandfluchthauben, zusätzlich für den Einsatz gegen H₂S (bei 2.500 ppm) nach DIN 58647-7 getestet

Verpackungsvariante: Soft Pack Etui, ist staubgeschützt (IP5x) mit Sichtfenster, um das Ablaufdatum des Filters und den Zustand des Gerätes zu kontrollieren

Gesamtlebensdauer: 16 Jahre (bei bestimmungsgemäßen Gebrauch sowie Filterwechsel nach 8 Jahren)

: (K04)



Typ	Artikel-Nr.	€/Stück
PARAT 5520 - Soft Pack	4003621553	163,00

Fluchthaube PARAT 5530 Hard Case

Dräger PARAT® 5530 Brandfluchthaube Hard Case

Anwendung: Schutz vor toxischen Brandgasen, Dämpfen und Partikeln

Gebrauchsdauer: mind. 15 Minuten

Filterleistung: Kombinationsfilter CO P2 gegen toxische Brandgase, Dämpfe und Partikel

Zulassung: nach EN 403:2004 für Brandfluchthauben, zusätzlich für den Einsatz gegen H₂S (bei 2.500 ppm) nach DIN 58647-7 getestet

Verpackungsvariante: Hard Case, schützt vor Spritzwasser (IP54) mit Sichtfenster, um das Ablaufdatum des Filters und den Zustand des Gerätes zu kontrollieren

Gesamtlebensdauer: 16 Jahre (bei bestimmungsgemäßen Gebrauch sowie Filterwechsel nach 8 Jahren)

: (K04)



Typ	Artikel-Nr.	€/Stück
PARAT 5530 - Hard Case	4003621554	163,00

Ersatzfilter E-Teil CO-P2: PARAT 5510 Single

R59474

Ersatzfilter inklusive Etikett

: (K04)



Artikel-Nr.	€/Stück
4003670129	52,50

Ersatzfilter E-Teil CO-P2: PARAT 5520/5530

R59475

Ersatzfilter inklusive Plombe

: (K04)



Artikel-Nr.	€/Stück
4003670130	52,50

Brand- und Industriefluchthaube PARAT 7520 Soft Pack

Dräger PARAT® 7530 kombinierte Brand- und Industriefluchthaube Soft Pack

Anwendung: Schutz vor toxischen Industriegasen, Dämpfen, Partikeln und Brandgasen

Gebrauchsdauer: mind. 15 Minuten

Filterleistung: Kombinationsfilter ABEK CO P3 gegen toxische Gase, Dämpfe, Partikel und Brandgase

Zulassung: nach EN 403:2004 für Brandfluchthauben und nach DIN 58647-7 für FluchtfILTERGERÄTE; Filter zusätzlich nach EN 14387:2004 für Gas- und Kombinationsfilter getestet.

Verpackungsvariante: Soft Pack Etui, ist staubgeschützt (IP5x) mit Sichtfenster, um das Ablaufdatum des Filters und den Zustand des Gerätes zu kontrollieren.

Gesamtlebensdauer: 16 Jahre (bei bestimmungsgemäßen Gebrauch sowie Filterwechsel nach 8 Jahre)

: (K04)



Artikel-Nr.	€/Stück
4003670126	180,00

Brand- und Industriefluchthaube PARAT 7530 Hard Case

Dräger PARAT® 7530 kombinierte Brand- und Industriefluchthaube Hard Case

Anwendung: Schutz vor toxischen Industriegasen, Dämpfen, Partikeln und Brandgasen

Gebrauchsdauer: mind. 15 Minuten

Filterleistung: Kombinationsfilter ABEK CO P3 gegen toxische Gase, Dämpfe, Partikel und Brandgase

Zulassung: nach EN 403:2004 für Brandfluchthauben und nach DIN 58647-7 für FluchtfILTERGERÄTE; Filter zusätzlich nach EN 14387:2004 für Gas- und Kombinationsfilter getestet.

Verpackungsvariante: Hard Case, schützt vor Spritzwasser (IP54) mit Sichtfenster, um das Ablaufdatum des Filters und den Zustand des Gerätes zu kontrollieren.

Gesamtlebensdauer: 16 Jahre (bei bestimmungsgemäßen Gebrauch sowie Filterwechsel nach 8 Jahre)

: (K04)



Artikel-Nr.	€/Stück
4003670127	180,00

Ersatzfilter E-Teil ABEKCOP3: PARAT 7500

R59477

Ersatzfilter inklusive Plombe

: (K04)



Artikel-Nr.	€/Stück
4003670131	63,00

Dräger



Dräger Alcotest® 5820 Atemalkohol-Vortest-Gerät

Das Dräger Alcotest® 5820 bietet dem professionellen Anwender eine präzise und schnelle Atemalkoholanalyse. Die Messtechnik des kleinen und benutzerfreundlichen Handmessgerätes hat sich weltweit bereits mehr als 200.000-mal bewährt.

Atemalkoholanalyse leicht gemacht:

Das Gerät ist innerhalb von Sekunden einsatzbereit. Sie können somit jederzeit einen Probandentest (aktiv) durchführen. Es ist außerdem möglich, Alkohol in der Umgebungsluft zu messen (passiv). Hierfür kann auf ein Mundstück verzichtet werden. Alle für eine Messung nötigen Funktionen können Sie komfortabel über die grüne OK-Taste nutzen, die Navigation erfolgt über zwei Menütasten.

Vielfältig einsetzbar und belastbar:

er bewährte elektrochemische DrägerSensor® im Alcotest 5820 zeichnet sich durch sehr kurze Reaktionszeiten und Langlebigkeit aus. Er arbeitet besonders präzise und zuverlässig. Selbst bei Temperaturen zwischen -5 °C und +50 °C ist die Analyse verlässlich. Auch bei hohem Alkoholgehalt liefert der Sensor schnell sichere Ergebnisse, bei aktiver wie auch bei passiver Messung.

Komfortable Handhabung:

Der Umgang mit alkoholisierten Personen erfordert viel Aufmerksamkeit und ein hohes Maß an Konzentration. Ein wichtiger Aspekt für einen unkomplizierten Einsatz und reibungslosen Ablauf von Atemluftkontrollen ist eine selbsterklärende Bedienung des Geräts. Um Sie bei der Durchführung zu entlasten, sind alle Messfunktionen mit nur einer Taste anwählbar. Leicht verständliche Volltextmeldungen auf einem großen, beleuchteten Display führen sicher durch die Alkoholmessung. Zwei Leuchtdioden und akustische Signale unterstützen die Anzeige und melden das Ende eines Messvorgangs. Zwei Menütasten dienen der Navigation, so können Sie beispielsweise die letzten Testergebnisse einsehen.

Einfach hygienisch:

Das Slide'n'click-Mundstück:

Das ausgereifte Produktdesign bietet alle Voraussetzungen für eine schnelle, einfache und hygienische Durchführung der Atemalkoholanalyse: Die Kontur des Slide'n'click-Mundstücks ermöglicht intuitiv das korrekte Aufsetzen, auch bei Dunkelheit. Nach jedem Austausch ist das Alcotest 5820 sofort wieder einsatzbereit.

Der nicht verschließbare Luftauslass verhindert Manipulationsmöglichkeiten bei Abgabe einer Atemprobe.

Durch einen Abstandhalter am Mundstück kommen die Lippen der Testperson nicht mit dem Messgerätegehäuse in Kontakt. Der Abstandhalter kann bei Bedarf als Mundstückauswerfer verwendet werden.

Optional sind auch Mundstücke mit Rückatemperrichtung erhältlich.

: (K06)

Typ	Artikel-Nr.	€/Stück
Sprachen: Engl, Deu, Fra, Spa, mg/L, Mundstückadapter von rechts. Bestehend aus: Messgerät Alcotest 5820, Transportkoffer (schwarz), 3 Mundstücken, Handschlaufe und Gebrauchsanweisung	4003675461	580,00

Mundstück Alcotest Standard

für Dräger Alcotest Screener

: (K06)



Ausführung	VE	Typ	Artikel-Nr.	€/VE
einzel verpackt	100	Standard	322200110	32,75
einzel verpackt	250	Standard	4003670073	80,00
einzel verpackt	1000	Standard	4003670074	311,00

DrugCheck 3000 IVD

Der Dräger DrugCheck 3000 ist ein immunochemischer Test zum gleichzeitigen, qualitativen Nachweis von 5 Drogen/Drogenklassen in menschlichen Speichelproben, zu diagnostischen Zwecken (In-vitro-Diagnostikum) oder für die forensische Anwendung bestimmt.

Diese Drogen/Drogenklassen sind Kokain, Opiate, Amphetamine, Methamphetamine und THC/Cannabis.

Jede Droge/Drogenklasse wird durch eine separate Testlinie auf einem der Teststreifen im Sichtfenster der Testkassette dargestellt.

: (K06)



Artikel-Nr.	€/Stück
4003670098	22,95

Mundstückaufnahme optional für Links- oder Rechtshand-Anwendung

Texteinblendungen auf dem Display tragen zur korrekten Anwendung bei

Menütasten für Anwender- und Servicemenü

Slide'n'click-Mundstück bietet hygienischen Abstand


Farbige LEDs zur Unterstützung der Anzeige und Warnmeldung

Einfache Ein-Knopf-Bedienung mit der OK-Taste

Gehäuse erfüllt IP54-Schutzklasse



MOLDEX
PVC FREE



Professioneller Schutz vor Gas, Dampf und Staub

Weltweit vertrauen Profis aus Industrie und Handwerk auf die zuverlässigen Atem- und Gehörschutzprodukte von Moldex. Alle Produkte von Moldex zeichnen sich durch Benutzerfreundlichkeit, hohen Tragekomfort und ein ansprechendes Design aus. Außerdem sind sämtliche Moldex-Produkte und Verpackungen zu 100 % PVC-frei.

Hygienemaske »1100«

Eigenschaften:

- Schützt vor groben Stäuben
- Kein Atemschutz

VE	Bestell-Nr.	€/Pack
Box á 50 Stück	7000X100	16,50
Pack á 10 Stück	7001X100	4,70

(A720)



ab 4,70 €

»1100«



»2360«

ab 0,99 €



»2365«, mit Ventil

Atemschutzmaske »236... Klassik«

Eigenschaften:

- Robustes Material
- DuraMesh®: stabiles Maskengitter hält die Maske in Form
- Standhafte und haltbare Außenstruktur
- ActivForm®: kein Nasenbügel notwendig
- Maske passt sich automatisch unterschiedlichen Gesichtstypen an
- Kein manuelles Anpassen erforderlich
- PVC frei
- Einmaliger Gebrauch, komfortabel und formstabil für eine Schicht
- Erfüllt die Anforderungen der zusätzlichen Dolomitstaubprüfung: weniger Atemwiderstand bei längerer Nutzungszeit
- Rundumbänderung für einfaches Aufsetzen, Absetzen und Justieren

Filterklasse: FFP1 NR D

Anwendungsbereiche: Schutz gegen Feinstaub, Rauch und Aerosole auf Wasser- und Ölbasis, bis zum 4-fachen Allgemeinen Grenzwert (AGW)

Zulassung/Norm: Nach EN 149:2001 + A1:2009, FFP 1 NR D

Farbe: weiß

Beschreibung	Filterklasse	VE Stück	Bestell-Nr.	€/PAK,STK
»2360«	FFP1 NR D	20	7002X100	0,99
»2365« mit Ventil	FFP1 NR D	20	7004X100	1,80
»2360« 3 Stück im Blister	FFP1 NR D	20	7003X100	4,25

(A720)

Atemschutzmaske »240... Klassik«

Eigenschaften:

- Robustes Material
- DuraMesh®: stabiles Maskengitter hält die Maske in Form
- Standhafte und haltbare Außenstruktur
- ActivForm®: kein Nasenbügel notwendig
- Maske passt sich automatisch den unterschiedlichen Gesichtstypen an
- Kein manuelles Anpassen erforderlich
- PVC frei
- Einmaliger Gebrauch, komfortabel und formstabil für eine Schicht
- Erfüllt die Anforderungen der zusätzlichen Dolomitstaubprüfung: weniger Atemwiderstand bei längerer Nutzungszeit
- Mit Rundumbänderung für einfaches Aufsetzen, Absetzen und Justieren

Anwendungsbereiche weiß: Schutz gegen gesundheitsschädliche und krebserzeugende Stäube auf Wasser- und Ölbasis, bis zum 10-fachen Allgemeinen Grenzwert (AGW)

Anwendungsbereiche blau: Schutz gegen ungiftige Stäube und Aerosole auf Wasser- und Ölbasis, zusätzlich gegen CMR-Stoffe und luftgetragene biologische Arbeitsstoffe der Risikogruppen 2 und 3, wenn eine Gefährdungsbeurteilung vorliegt, bis zum 10-fachen Allgemeinen Grenzwert (AGW)

Zulassung/Norm: Nach EN 149:2001 + A1:2009, FFP 2 NR D

Beschreibung	Filterklasse	VE Stück	Bestell-Nr.	€/STK,PAK
»2400«, weiß	FFP2 NR D	20	7005X100	1,75
»2405«, weiß, mit Ventil	FFP2 NR D	20	7008X100	2,45
»2405«. blau, mit Ventil	FFP2 NR D	20	7006X100	8,65
»2405«, weiß, mit Ventil, 3 Stück im Blister	FFP2 NR D	16	7007X100	999,00

(A140,A720)

ab 1,75 €



»2405«, blau, mit Ventil



»2400«



»2405«, mit Ventil



»2405«, mit Ventil, im Blister

Atemschutzmaske »2555 Klassik«

Eigenschaften:

- Robustes Material
- Klimaventil aus Naturgummi öffnet sich schon bei geringstem Ausatemdruck, reduziert Hitze und Feuchtigkeit in der Maske
- DuraMesh®: stabiles Maskengitter hält die Maske in Form
- Standhafte und haltbare Außenstruktur
- ActivForm®: kein Nasenbügel notwendig
- Maske passt sich automatisch unterschiedlichen Gesichtstypen an
- Kein manuelles Anpassen erforderlich
- PVC frei
- Einmaliger Gebrauch, komfortabel und formstabil für eine Schicht
- Erfüllt die Anforderungen der zusätzlichen Dolomitstaubprüfung: weniger Atemwiderstand bei längerer Nutzungszeit

Anwendungsbereiche: Schutz gegen gesundheitsschädliche und krebserzeugende Stäube auf Wasser- und Ölbasis, bis zum 30-fachen Allgemeinen Grenzwert (AGW)

Zulassung/Norm: Nach EN 149:2001 + A1:2009, FFP 3 NR D

Farbe: weiß

Filterklasse	VE Stück	Bestell-Nr.	€/Stück
FFP3 NR D	20	7009X100	4,20

(A720)

4,20 €

»2555 Klassik«



Atemschutzmaske »238...«/»248...«

Eigenschaften:

- Robustes Material
- DuraMesh®: Masken mit standhafter und haltbarer Außenstruktur
- ActivForm®: Maske passt sich automatisch unterschiedlichen Gesichtstypen an
- Kein manuelles Anpassen erforderlich
- Clip: Einfaches Auf- und Absetzen, Maske kann in Pausen bequem um den Nacken getragen werden
- Nasendichtlippe verbessert den Dichtsitz und bietet optimalen Tragekomfort
- PVC frei

ab 1,10 €

- Einmaliger Gebrauch, komfortabel und formstabil für eine Schicht
- Erfüllt die Anforderungen der zusätzlichen Dolomitstaubprüfung: geringerer Atemwiderstand für lange Zeit
- Mit Rundumbänderung für einfaches Aufsetzen, Absetzen und Justieren

Anwendungsbereiche:

Schutz gegen Feinstaub, Rauch und Aerosole auf Wasser- und Ölbasis, bis zum 4-fachen Allgemeinen Grenzwert (AGW)

Zulassung/Norm: Nach EN 149:2001 + A1:2009, FFP 1 NR D

Farbe: weiß



»2380«



»2385«, mit Ventil



»2480«



»2485«, mit Ventil

Beschreibung	Filterklasse	VE Stück	Bestell-Nr.	€/Stück
»2380«	FFP1 NR D	20	7011X100	1,10
»2385«, mit Ventil	FFP1 NR D	20	7012X100	1,90
»2480«	FFP2 NR D	20	7013X100	1,95
»2485«, mit Ventil	FFP2 NR D	20	7014X100	2,70

(A720)

Atemschutzmaske »2435«/»2445«/»2505«

Eigenschaften:

- Robustes Material
- Klimaventil® aus Naturgummi öffnet sich schon bei geringstem Ausatemdruck, reduziert Hitze und Feuchtigkeit in der Maske
- DuraMesh®: Masken mit standhafter und haltbarer Außenstruktur
- ActivForm®: Maske passt sich automatisch unterschiedlichen Gesichtstypen an
- Kein manuelles Anpassen erforderlich
- Clip: Einfaches Auf- und Absetzen, Maske kann in Pausen bequem um den Nacken getragen werden
- Nasendichtlippe verbessert den Dichtsitz und bietet optimalen Tragekomfort
- PVC frei
- Einmaliger Gebrauch, komfortabel und formstabil für eine Schicht
- Erfüllt die Anforderungen der zusätzlichen Dolomitstaubprüfung: geringerer Atemwiderstand für lange Zeit
- Mit Klimaventil, Aktivkohleschicht und Rundumbänderung für einfaches Aufsetzen, Absetzen und Justieren

Filterklasse: FFP2 NR D

Beschreibung	Filterklasse	VE Stück	Bestell-Nr.	€/Stück
»2435«, Schutz gegen Gerüche	FFP2 NR D	10	7016X100	3,95
»2445«, Schutz gegen Ozon	FFP2 NR D	10	7017X100	7,40
»2505«, Schutz gegen Gerüche	FFP3 NR D	10	7015X100	5,20

(A720)

ab 3,95 €



»2505«



»2435«/»2445«

Anwendungsbereiche: Schutz gegen gesundheitsschädliche und krebserzeugende Stäube auf Wasser- und Ölbasis

»2435«/»2505«: Zusätzlicher Schutz durch Aktivkohleschicht vor sauren Gasen unter dem Grenzwert

»2445«: Zusätzlicher Schutz durch Aktivkohleschicht gegen Ozon bis 1000 ppb und maximal 8 Stunden

Zulassung/Norm: Nach EN 149:2001 + A1:2009

Farbe: weiß, grau



ab 2,00 €

»2375«



Faltmaske »Smart-Pocket«

Eigenschaften:

- Maske passt sich automatisch unterschiedlichen Gesichtstypen an
- Kein manuelles Anpassen nötig
- DuraMesh®: Stabiles Maskengitter hält die Maske in Form
- Nasendichtlippe verbessert Dichtsitz und bietet Optimum an Tragekomfort
- Faltbar, leicht zu transportieren und mit einem Griff tragfertig
- Geschützt vor Staub und Schmutz verpackt
- Anforderungen der Dolomitstaubprüfung erfüllt, geringerer Atemwiderstand für lange Zeit
- PVC-frei
- Für den einmaligen Gebrauch: Komfortabel und formstabil die ganze Schicht
- ActivForm®: Kein Nasenbügel notwendig
- Rundumbefähigung mit Clip für einfaches Aufsetzen, Absetzen und Justieren

Anwendungsbereiche: Schutz gegen Feinstaub, Rauch und Aerosole auf Wasser- und Ölbasis

Zulassung/Norm: Nach EN 149:2001 + A1:2009

Farbe: weiß



»2470«



»2475«



»2575«

Beschreibung	Filterklasse	VE Stück	Bestell-Nr.	€/Stück
»2375«, mit Ventil	FFP1 NR D	10	7018X100	2,05
»2470«	FFP2 NR D	10	7019X100	2,00
»2475«, mit Ventil	FFP2 NR D	10	7020X100	2,70
»2575«, mit Ventil	FFP3 NR D	10	7021X100	5,25

(A720)



SPOTLIGHT

Atenschutzmaske »Smart Solo«

EINFACHES AUF- UND ABSETZEN

Eigenschaften:

- SoloBand®: Einfaches und schnelles Auf- und Absetzen, selbst mit Handschuhen
- ActivForm®: Maske passt sich automatisch unterschiedlichen Gesichtstypen an
- Kein manuelles Anpassen und Nasenbügel nötig
- DuraMesh®: Standhafte und haltbare Außenstruktur
- Klima Ventil® öffnet sich schon bei geringstem Ausatemdruck, reduziert Hitze und Feuchtigkeit in der Maske
- Nasendichtlippe und einstellbare Befähigung verbessern Dichtsitz und bieten optimalen Tragekomfort
- Anforderungen der Dolomitstaubprüfung erfüllt, geringerer Atemwiderstand für lange Zeit
- PVC-frei
- Für den einmaligen Gebrauch: Komfortabel und formstabil die ganze Schicht
- Flexibler Befestigungsarm für gleichmäßige Druckverteilung auf das Band und einen sicheren Sitz der Maske

Anwendungsbereiche: Schutz gegen Feinstaub, Rauch und Aerosole auf Wasser- und Ölbasis

Zulassung/Norm: Nach EN 149:2001 + A1:2009 D

Farbe: weiß

ab 2,10 €



»2395«



»2495«



»2498«

Beschreibung	Filterklasse	VE Stück	Bestell-Nr.	€/Stück
»2395«	FFP1 NR D	20	7022X100	2,10
»2495«, Größe M/L	FFP 2 NR D	20	7023X100	2,75

(A720)

Atemschutzmaske »Air 31...«/»32...«

Eigenschaften:

- DuraMesh®: Standhafte und haltbare Außenstruktur
- ActivForm®: Kein Nasenbügel notwendig, Maske passt sich automatisch unterschiedlichen Gesichtstypen an
- Maske mit Faltfilter-Technologie: 260% mehr Filterfläche bei mehr als 50 % geringerem Einatemwiderstand
- Komfortable Nasendichtlippe
- PVC frei
- Einmaliger Gebrauch, komfortabel und formstabil für eine Schicht
- Erfüllt die Anforderungen der zusätzlichen Dolomitstaubprüfung: weniger Atemwiderstand bei längerer Nutzungszeit
- Hohe Aufnahmekapazität, lange Haltbarkeit
- Mit Rundumbänderung und Clip für einfaches Aufsetzen, Absetzen und Justieren

Anwendungsbereiche: Schutz gegen gesundheitsschädliche und krebserzeugende Stäube auf Wasser- und Ölbasis, bis zum 10-fachen Allgemeinen Grenzwert (AGW)

Zulassung/Norm: Nach EN 149:2001 + A1:2009

Farbe: weiß

Beschreibung	Filterklasse	Masken- größe	VE Stück	Bestell-Nr.	€/Stück
»3150«	FFP2 NR D	S/M	10	7027X (...)	2,05
»3100«	FFP2 NR D	M/L	10	7025X (...)	2,05
»3155«, mit Ventil	FFP2 NR D	S/M	10	7028X (...)	2,80
»3105«, mit Ventil	FFP2 NR D	M/L	10	7026X (...)	2,80
»3250«	FFP3 NR D	S/M	10	7031X (...)	4,85
»3200«	FFP3 NR D	M/L	10	7029X (...)	4,85
»3255«, mit Ventil	FFP3 NR D	S/M	10	7032X (...)	5,65
»3205«, mit Ventil	FFP3 NR D	M/L	10	7030X (...)	5,65

Bitte die Bestell-Nr. um den Größencode (...) ergänzen.

(A720)

Atemschutzmaske »Air 3505«

Eigenschaften:

- DuraMesh®: Standhafte und haltbare Außenstruktur
- ActivForm®: Kein Nasenbügel notwendig, Maske passt sich automatisch unterschiedlichen Gesichtstypen an
- Klimaventil® öffnet sich schon bei geringstem Ausatemdruck, reduziert Hitze und Feuchtigkeit in der Maske
- Hautverträgliche Rundum-Dichtlippe verbessert den Sitz, bietet ein Optimum an Tragekomfort und kann gereinigt werden
- Faltfilter-Technologie für mehr als 50 % geringeren Einatemwiderstand
- PVC-frei
- Einmaliger Gebrauch, komfortabel und formstabil für eine Schicht
- Erfüllt die Anforderungen der zusätzlichen Dolomitstaubprüfung: weniger Atemwiderstand bei längerer Nutzungszeit
- Hohe Aufnahmekapazität, lange Haltbarkeit
- Mit Klimaventil
- Zusätzliche Dichtlippe
- Rundumbänderung und Clip für einfaches Aufsetzen, Absetzen und Justieren

Anwendungsbereiche:

Schutz gegen gesundheitsschädliche und krebserzeugende Stäube auf Wasser- und Ölbasis, bis zum 30-fachen Allgemeinen Grenzwert (AGW)

Zulassung/Norm: Nach EN 149:2001 + A1:2009, FFP 3 NR D

Farbe: weiß

6,15 €



Filterklasse	VE Stück	Bestell-Nr.	€/Stück
FFP3 NR	5	7033X100	6,15

(A720)

Atemschutzmaske »Air Plus 3505«

Eigenschaften:

- DuraMesh®: Standhafte und haltbare Außenstruktur
- ActivForm®: Kein Nasenbügel notwendig, Maske passt sich automatisch unterschiedlichen Gesichtstypen an
- Klimaventil® öffnet sich schon bei geringstem Ausatemdruck, reduziert Hitze und Feuchtigkeit in der Maske
- Hautverträgliche Rundum-Dichtlippe verbessert den Sitz, bietet ein Optimum an Tragekomfort und kann gereinigt und desinfiziert werden
- Wiederverwendbar: Maske darf mehr als eine Schicht getragen werden
- Faltfilter-Technologie für mehr als 50 % geringeren Einatemwiderstand
- PVC-frei
- Erfüllt die Anforderungen der zusätzlichen Dolomitstaubprüfung: weniger Atemwiderstand bei längerer Nutzungszeit
- Einstellbarer Verschluss: Leichtes Auf- und Absetzen der Maske, einstellbarer Clip für optimalen Sitz und Tragekomfort
- Mit Klimaventil
- Zusätzliche Dichtlippe
- Rundumbänderung und Clip für einfaches Aufsetzen, Absetzen und Justieren

Anwendungsbereiche:

Schutz gegen gesundheitsschädliche und krebserzeugende Stäube auf Wasser- und Ölbasis, bis zum 10-fachen Allgemeinen Grenzwert (AGW)

Zulassung/Norm: Nach EN 149:2001 + A1:2009, FFP 2 NR D

Farbe: weiß

6,05 €



Filterklasse	VE Stück	Bestell-Nr.	€/Stück
FFP2 R D	5	7034X100	6,05

(A720)

Atemschutzmaske »Air Plus 3405«

Eigenschaften:

- DuraMesh®: Standhafte und haltbare Außenstruktur
- ActivForm®: Kein Nasenbügel notwendig, Maske passt sich automatisch unterschiedlichen Gesichtstypen an
- Klimaventil® öffnet sich schon bei geringstem Ausatemdruck, reduziert Hitze und Feuchtigkeit in der Maske
- Hautverträgliche Rundum-Dichtlippe verbessert den Sitz, bietet ein Optimum an Tragekomfort und kann gereinigt und desinfiziert werden
- Wiederverwendbar: Maske darf mehr als eine Schicht getragen werden
- Faltfilter-Technologie für mehr als 50 % geringeren Einatemwiderstand
- PVC-frei
- Erfüllt die Anforderungen der zusätzlichen Dolomitstaubprüfung: weniger Atemwiderstand bei längerer Nutzungszeit
- Einstellbarer Verschluss: Leichtes Auf- und Absetzen der Maske, einstellbarer Clip für optimalen Sitz und Tragekomfort
- Zusätzliche Dichtlippe
- Rundumbänderung und Clip für einfaches Aufsetzen, Absetzen und Justieren

Anwendungsbereiche: Schutz gegen gesundheitsschädliche und krebserzeugende Stäube auf Wasser- und Ölbasis, bis zum 30-fachen Allgemeinen Grenzwert (AGW)

Zulassung/Norm: Nach EN 149:2001 + A1:2009

Farbe: weiß

ab **6,75 €**



»3405«, im Blister



»3405«

Beschreibung	Filterklasse	VE Stück	Bestell-Nr.	€/Stück
»3405«	FFP3 R D	5	7035X100	6,75
»3405«, im Blister	FFP3 R D	5	7010X100	7,40

(A720)

Einweg-Halbmaske Serie »5000«

Eigenschaften:

- Geringes Gewicht dank Duo-Material
- Großes und uneingeschränktes Sichtfeld
- Fest montierte Gasfilter und austauschbare Partikelfilter
- Maskenkörper bequem und leicht zu handhaben
- Fertig montiert, sofort einsatzbereit
- Partikelfilterkissen (P1 R D, P2 R D und P3 R D) austauschbar, zusätzlicher Schutz und Sicherheit gegen Staub, Aerosol und Rauch bei geringem Atemwiderstand
- Partikelfilter 8060, 8070 und 8080 erfüllen die Anforderungen der Dolomitstaubprüfung – für weniger Atemwiderstand bei längerer Nutzungszeit
- Integriertes Ausatemventil

Anwendungsbereiche: Schutz gegen organische Gase und Dämpfe bis zum 30-fachen Allgemeinen Grenzwert (AGW)

Zulassung/Norm: Geprüft und zugelassen nach EN 405:2001, Partikelfilter nach EN143: 2000+A1:2006

ab **13,65 €**



Beschreibung	Filterklasse	Bestell-Nr.	€/Stück
»5104«	FFA1	7046X100	13,65
»5164«	FFA1P1 R D	7047X100	18,05
»5174«	FFA1P2 R D	7048X100	19,80
»5504«	FFA2	7049X100	14,20
»5584«	FFA2P3 R D	7050X100	22,45
»5901« (kleine Größe)	FFABEK1	7051X100	15,85
»5904«	FFABEK1	7052X100	15,85
»5984«	FFABEK1P3 R D	7053X100	24,95

(A720)

Mehrweg-Halbmaske »4004«

Eigenschaften:

- Partikelschutz
- Sehr flexibler Maskenkörper daher sehr anpassbar
- Geringes Gewicht
- Auswechselbare Partikelfilter
- Kompakt, passt z. B. unter einen Schweißerhelm

Anwendungsbereiche: Schweißarbeiten, Sandstrahlen oder Gebläsestrahlen

Zulassung/Norm: Nach EN 140

Bestell-Nr.	€/Stück
7037X100	0,02

(A999)

14,50 €

NEU



Atemschutzbox »8572«

Eigenschaften:

- Maskenkörper aus weichem, hautverträglichem TPE-Material
- Reduzierte Bauteile: Einfache Wartung und Reinigung ohne Werkzeug
- Mit Radialanschluss-Filtersystem: Neues Einatemventil bei jedem Gasfilterwechsel
- Halbmaske wartungsarm
- Maskenkörper wiederverwendbar, mit austauschbaren Filtern und geringem Gewicht
- Nah am Gesicht sitzender Schwerpunkt für ein großes Blickfeld

Bestehend aus:

- Set in stabiler Kunststoffbox: Maskenkörper 8002 (Größe M)
- 2 Gasfilter A2 (8500)
- 2 Partikelfilter P2 D (8070)
- 2 Partikelfilteradapter 8090

Anwendungsbereiche: Schutz unter anderem gegen Gase und Dämpfe, Staub Aerosol und Rauch, Partikelfilter erfüllen die Anforderungen der Dolomitsaubprüfung für weniger Atemwiderstand

Zulassung/Norm: Halbmaske geprüft und zugelassen nach EN 140:1998

Filterklasse	Bestell-Nr.	€/Stück
A2P2 R D	7098X100	40,10

(A720)



40,10 €

Mehrweg-Halbmaske Serie »8000«

Eigenschaften:

- Maskenkörper aus weichem, hautverträglichem TPE-Material
- Reduzierte Bauteile: Einfache Wartung und Reinigung ohne Werkzeug
- Mit Radialanschluss-Filtersystem: Neues Einatemventil bei jedem Gasfilterwechsel
- Maskenkörper wiederverwendbar, mit austauschbaren Filtern und geringem Gewicht
- Nah am Gesicht sitzender Schwerpunkt für ein großes Blickfeld
- Variabler Atemschutz: Einsetzbar zum Schutz gegen Gase und Dämpfe
- Ausrüstbar mit Partikelfiltern (Schutzstufe P1, P2 und P3) für zusätzlichen Schutz gegen Staub, Aerosol und Rauch
- Frei wählbare Kombination der Gas- und Partikelfilter
- **Nur »8002«, Größe M, vormontiert:** inklusive Filter der Klasse A1B1E1K1

Anwendungsbereiche: Schutz unter anderem gegen Gase und Dämpfe, Staub Aerosol und Rauch, Partikelfilter erfüllen die Anforderungen der Dolomitsaubprüfung für weniger Atemwiderstand

Zulassung/Norm: Halbmaske geprüft und zugelassen nach EN140:1998, EN14387:2004+A1:2008 und EN143:2000+A1:2006

ab 14,90 €



»8002«, Größe M, vormontiert

8000er-Serie »800...«

Beschreibung	Bestell-Nr.	€/Stück
»8001«, Größe S	7043X100	14,90
»8002«, Größe M	7044X100	14,90
»8003«, Größe L	7045X100	14,90
»8002«, Größe M, vormontiert	7036X100	39,75

(A720)

Filter und Zubehör 5000er-/8000er-Serie

Zulassung/Norm: EN140:1998, EN14387:2004+A1:2008 und EN143:2000+A1:2006

ab 0,48 €



① Partikelfilter

④ Gasfilter

②

③

⑤

⑥

⑦

⑧

⑨

⑩

⑪

Abb.	Beschreibung	VE Stück	für Serie	Bestell-Nr.	€/Stück
①	Partikelfilter »8060«, P1 R D	12	5000/8000	7079X100	0,48
②	Partikelfilter »8070«, P2 R D	8	5000/8000	7080X100	1,40
③	Partikelfilter »8080«, P3 R D	8	5000/8000	7081X100	2,70
④	Gasfilter »8100«, A1	10	8000	7082X100	4,00
⑤	Gasfilter »8200«, A1B1E1	10	8000	7084X100	4,70
⑥	Gasfilter »8500«, A2	10	8000	7083X100	4,40
⑦	Gasfilter »8900«, A1B1E1K1	10	8000	7085X100	5,30
⑧	Vorfilterhalter »8090«	10	5000/8000	7086X100	2,05
⑨	Aufbewahrungsbox »8093«	1	für Halbmasken	7092X100	3,90
⑩	Partikelfilterhalterung »8095«	10	8000	7087X100	2,05
⑪	Ersatzteilset »8091« inkl. Ausatemventil, Bebänderung, Kopf- und Nackenverschluss	10	8000	7091X100	4,85

(A720)

Mehrweg-Halbmaske Serie »7000«

Eigenschaften:

- Extrem leicht (98-100g)
- Einfache Wartung und Reinigung durch leicht zugängliche Bauteile und klare Formen
- Maskenkörper aus thermoplastischem, hautverträglichem TPE
- EasyLock® Filtersystem erfordert keine Adapter und Zusatzteile: Partikelfilter lassen sich mit EasyLock® Gaskartuschen oder direkt mit dem Maskenkörper verbinden
- Sicher und komfortabel mit anatomischem Dichtlippendesign
- Vereinfachte Handhabung, Bedienung und reduzierte Lagerhaltung
- 100% PVC-frei

Anwendungsbereiche: Schutz gegen Gas, Dampf und Staub

Zulassung/Norm: EN140:1998

Beschreibung	Bestell-Nr.	€/Stück
»7001«, Größe S	7038X100	14,25
»7002«, Größe M	7039X100	14,25
»7003«, Größe L	7040X100	14,25

(A720)



14,25 €

Mehrweg-Vollmaske Serie »9000«

Eigenschaften:

- Extrem leichte Vollmaske: Maskenkörper wiegt 360 g
- Rahmenlose Panorama-Sichtscheibe aus Polycarbonat
- Erfüllt die hohen Anforderungen der Klasse 2
- Maskenkörper aus weichem, hautverträglichem TPE-Material
- Einfaches Auf- und Absetzen
- Einfache Wartung und Reinigung ohne Werkzeug
- EasyLock® Filtersystem für einfache, intuitive Handhabung: Partikelfilter lassen sich mit EasyLock® Gaskartuschen oder direkt mit dem Maskenkörper verbinden
- Verwendung von Adaptern oder speziellen Partikelvorfiltern entfällt
- Hydrophobe Beschichtung: Flüssigkeiten perlen ab
- Lösemittelresistent
- PVC-frei
- Nur »9002«, Größe M, vormontiert: inklusive Gas- und Partikelfilter der Schutzklasse A1B1E1K1P3 R

Anwendungsbereiche: Schutz gegen Gas, Dampf und Staub

Zulassung/Norm: EN 136:1998 CL2

Anschluss	Beschreibung	Bestell-Nr.	€/Stück
Bajonett	»9001«, Größe S	7054X100	86,10
Bajonett	»9002«, Größe M	7055X100	86,10
Bajonett	»9003«, Größe L	7056X100	86,10
DIN 148-1	»9004«, Größe S	7058X100	86,95

(A720)

ab 86,10 €



mit Bajonett-Anschluss



mit DIN-Anschluss



»9002«, vormontiert

Anschluss	Beschreibung	Bestell-Nr.	€/Stück
DIN 148-1	»9005«, Größe M	7059X100	86,95
DIN 148-1	»9006«, Größe L	7060X100	86,95
–	»9432«, Größe M, vormontiert	7057X100	107,35

(A720)



Filter 7000er-/9000er-Serie

Partikelfilter

- Filtersystem erfordert keine Adapter und Zusatzteile
- Partikelfilter lassen sich mit EasyLock® Gaskartuschen oder direkt mit dem Maskenkörper verbinden
- Faltenfilter-Technologie reduziert Atemwiderstand und erhöht Aufnahmekapazität
- Vormontierte Filterkombinationen
- PVC-frei
- **Hinweis:** Verbrauchte Filter sind wie Sondermüll zu entsorgen

Zulassung/Norm: EN 14387:2004 + A1:2008 und EN 143:2000 + A1:2006

Gasfilter

- Einfache und sichere Handhabung, ohne Adapter durch das EasyLock®-System
- Faltenfilter-Technologie reduziert Atemwiderstand und erhöht Aufnahmekapazität
- Vormontierte Filterkombinationen einfach wie ein Kombifilter
- Vorfilter auswechselbar
- PVC-frei
- **Hinweis:** Verbrauchte Filter sind wie Sondermüll zu entsorgen

Zulassung/Norm: EN 14387:2004 + A1:2008 und EN 143:2000 + A1:2006

Vormontierte Filter / Kombifilter

- Einfache und sichere Handhabung, ohne Adapter durch das EasyLock®-System
- Vormontierte Filterkombinationen so einfach wie ein Kombifilter
- PVC-frei
- **Hinweis:** Verbrauchte Filter sind wie Sondermüll zu entsorgen

Zulassung/Norm: EN 14387:2004 + A1:2008

ab 1,00 €



① Partikelfilter »9010«



②

③

④

⑤



⑥ Gasfilter



⑦

⑧

⑨

⑩

⑪

⑫



⑬ vormontiert



⑭

⑮

⑯



⑰

⑱

Abb.	Beschreibung	VE Stück	Bestell-Nr.	€/PAK,STK
①	Partikelfilter »9010«, P1 R	20	7061X100	1,00
②	Partikelfilter »9020«, P2 R	20	7062X100	1,90
③	Partikelfilter »9022«, P2 R + Ozon	12	7063X100	3,50
④	Partikelfilter »9030«, P3 R	12	7064X100	3,35
⑤	Partikelfilter »9032«, P3 R + Ozon	12	7065X100	4,10
⑥	Gasfilter »9100«, A1	10	7066X100	4,00
⑦	Gasfilter »9200«, A2	8	7067X100	4,40
⑧	Gasfilter »9300«, A1B1E1	10	7068X100	4,70
⑨	Gasfilter »9400«, A1B1E1K1	10	7069X100	5,30
⑩	Gasfilter »9500«, A2B2E1	8	7070X100	5,55
⑪	Gasfilter »9600«, AX	8	7071X100	7,00

(A720)

Abb.	Beschreibung	VE Stück	Bestell-Nr.	€/PAK,STK
⑫	Gasfilter »9800«, A2B2E2K2	8	7072X100	8,65
⑬	Filter »9120«, vormontiert, A1P2 R	8	7073X100	6,30
⑭	Filter »9230«, vormontiert, A2P3 R	6	7074X100	8,30
⑮	Filter »9430«, vormontiert, A1B1E1K1P3 R	6	7076X100	9,30
⑯	Kombifilter »9730«, A1B1E1K1HgP3 R D	6	7078X100	16,45
⑰	Kombifilter »9230«, A2P3 R, SB-verpackt	8	7075X100	19,20
⑱	Kombifilter »9430«, A1B1E1K1P3 R, SB-verpackt	8	7077X100	22,90

(A720)

Zubehör 7000er-/9000er-Serie

ab 1,15 €



Abb.	Beschreibung	Inhalt	Bestell-Nr.	€
①	Ventilset, »9973«, EN 140:1998	4 Aus-/3 Einatemventile	7089X100	40,30
②	Dichtungsringe für Easylock®-Anschluss, »9974«	20 Teile	7093X100	21,60
③	Dichtungsringe für EN-148-1-Anschluss, »9975«	20 Teile	7094X100	34,70
④	Brillenhalterung für Vollmasken »9998«, EN 148-1, EN 136:1998CL2	1 Stück	7095X100	16,45
⑤	Visier-Schutzfolie für Vollmasken »9993«, EN 148-1, EN 136:1998CL2	VE = 60 Stück	7096X100	1,15
⑥	Kopfbänderung für Halbmasken »7972«, EN 140:1998	VE = 5 Stück	7088X100	6,95
⑦	Kopfbänderung für Vollmasken »9992«, EN 148-1, EN 136:1998 CL2	VE = 5 Stück	7097X100	10,00
⑧	Aufbewahrungs- und Sporttasche »9994«	1 Stück	7090X100	8,45

(A720)

Atemschutzbox »7232«/»7432«

Eigenschaften:

- Extrem leichte Maske (98-100g)
- Einfache Wartung und Reinigung durch leicht zugängliche Bauteile und klare Formen
- Maskenkörper aus thermoplastischem, hautverträglichem TPE
- EasyLock® Filtersystem erfordert keine Adapter und Zusatzteile: Partikelfilter lassen sich mit EasyLock® Gaskartuschen oder direkt mit dem Maskenkörper verbinden
- Sicher und komfortabel mit anatomischem Dichtlippendesign
- Vereinfachte Handhabung, Bedienung und reduzierte Lagerhaltung
- 100% PVC-frei

Bestehend aus:

- Atemschutzbox
- 1 Maskenkörper Größe M (7002, wiederverwendbare Mehrweg-Halbmaske)
- 2 Kombifilter

Zulassung/Norm: EN140:1998

Beschreibung	Filterklasse	VE Stück	Bestell-Nr.	€/Stück
»7232«	A2P3 R	1	7041X100	35,30
»7432«	A1B1E1K1P3 R	1	7042X100	36,25

(A720)

ab 35,30 €



»7232«

»7432«

Honeywell Feinstaubmaske »Premium«

Eigenschaften:

- Effektive Filterwirkung
- Garantierte Sicherheit, entspricht den neuesten Bestimmungen
- Ultraweiche Willtech-Dichtlippe mit absorbierenden Eigenschaften im Nasenbereich
- Außergewöhnlicher Komfort, guter Dichtsitz
- Vermeidet Hautreizungen und erhöht die Akzeptanz
- Vorgeformter Nasensteg
- Die Farbkodierung verbessert die Maskenauswahl und die Kontrolle
- 4-Punkt-Bebänderung (Gummibänder)
- Formstabil auch in feuchtem Zustand
- Maske ohne Latex, Silikon oder PVC
- Ausgezeichneter Dichtsitz auch bei unterschiedlichen Gesichtsrößen
- Einsatzdauer: 3 Jahre
- Temperaturbereich für die Lagerung: -20 °C bis +40 °C
- Maximale relative Luftfeuchtigkeit für die Lagerung: unter 95 %
- Faltmasken einzeln verpackt in Beuteln

Anwendungsbereiche: Landwirtschaft, Chemie, Baugewerbe, Feuer-schutz, Gastgewerbe, Forstwirtschaft, verarbeitende Industrie, Bergbau, städtische Betriebe, Öl und Gas, Pharmaindustrie, Stahl- und Metall-Versorgungsunternehmen, Wind-Energie

Zulassung/Norm: EN 149:2001 + A1:2009, Dolomitstaub-Einspeicherungstest bestanden, Belastungstest mit 120 mg
Gewicht: 10 g

Beschreibung	Filter-klasse	VE Stück	Bestell-Nr.	€/Pack
Formmaske »5110«, gelb	FFP1D	20	5025H100	1,05
Formmaske »5111«, gelb, mit Ventil	FFP1D	20	5026H100	1,70
Formmaske »5210«, grün	FFP2D	20	5027H100	1,55
Formmaske »5211«, grün, mit Ventil	FFP2D	20	5028H100	2,10
Formmaske »5221«, grün, mit Ventil, Rundumdichtlippe	FFP2D	5	5029H100	4,50
Formmaske »5321«, rot, mit Ventil, Rundumdichtlippe	FFP3D	5	5031H100	5,30
Faltmaske »4110«, gelb	FFP1D	20	5032H100	1,05
Faltmaske »4111«, gelb, mit Ventil	FFP1D	10	5033H100	1,65
Faltmaske »4210«, grün	FFP2D	20	5034H100	1,50
Faltmaske »4211«, grün, mit Ventil	FFP2D	10	5035H100	2,05
Faltmaske »4311«, rot, mit Ventil	FFP3D	10	5036H100	4,00

(A710)

ab 1,05 €



»5110«

»5321«

»5211«

»4110«

»4211«

»5111«

»5210«

»5221«

»4111«

»4210«

»4311«



»5185«

ab 0,79 €



»5186«

»5208«

»5209«

Honeywell Feinstaubmaske »Komfort«

Eigenschaften:

- Effektive Filterwirkung
- Garantierte Sicherheit, entspricht den neuesten Bestimmungen
- Vorgeformter Nasensteg
- Die Farbkodierung verbessert die Maskenauswahl und die Kontrolle
- 4-Punkt-Bebänderung (Gummibänder)
- Formstabil auch in feuchtem Zustand
- Maske ohne Latex, Silikon oder PVC
- Einsatzdauer: 3 Jahre
- Temperaturbereich für die Lagerung: -20 °C bis +40 °C
- Maximale relative Luftfeuchtigkeit für die Lagerung: unter 95 %

Anwendungsbereiche: Landwirtschaft, Chemie, Baugewerbe, Feuer-schutz, Gastgewerbe, Forstwirtschaft, verarbeitende Industrie, Bergbau, städtische Betriebe, Öl und Gas, Pharmaindustrie, Stahl- und Metall-Versorgungsunternehmen, Wind-Energie

Zulassung/Norm: EN 149:2001 + A1:2009, Belastungstest mit 120 mg
Gewicht: 10 g

Beschreibung	Filterklasse	VE Stück	Bestell-Nr.	€/Pack
»5185«, gelb	FFP1	20	5038H100	0,79
»5186«, gelb, mit Ventil	FFP1	20	5039H100	1,10
»5208«, grün	FFP2	20	5040H100	1,20
»5209«, grün, mit Ventil	FFP2	20	5041H100	1,50

(A710)

ab **4,10 €**

»5251«



»5261«

Honeywell Feinstaubmaske »Spezial«

Eigenschaften:

- »5251«: Mit Aktivkohle gegen unangenehme organische Gerüche unter MAK ausgerüstet
- »5261«: Mit Aktivkohle gegen unangenehme saure Gerüche unter MAK ausgerüstet
- Effektive Filterwirkung
- Garantierte Sicherheit, entspricht den neuesten Bestimmungen
- Ultraweiche Willtech-Dichtlippe mit absorbierenden Eigenschaften im Nasenbereich
- Außergewöhnlicher Komfort, guter Dichtsitz
- Vermeidet Hautreizungen und erhöht die Akzeptanz
- Vorgeformter Nasensteg
- Die Farbkodierung verbessert die Maskenauswahl und die Kontrolle
- 4-Punkt-Bebänderung (Gummibänder)
- Formstabil auch in feuchtem Zustand
- Maske ohne Latex, Silikon oder PVC
- Ausgezeichneter Dichtsitz auch bei unterschiedlichen Gesichtsrößen
- Einsatzdauer: 3 Jahre
- Temperaturbereich für die Lagerung: -20 °C bis +40 °C
- Maximale relative Luftfeuchtigkeit für die Lagerung: unter 95 %
- Verpackt in dichten Einzelbeutel

Anwendungsbereiche: Landwirtschaft, Chemie, Baugewerbe, Feuer-schutz, Gastgewerbe, Forstwirtschaft, verarbeitende Industrie, Bergbau, städtische Betriebe, Öl und Gas, Pharmaindustrie, Stahl- und Metall-Versorgungsunternehmen, Wind-Energie

Zulassung/Norm: EN 149:2001 + A1:2009, Belastungstest mit 120 mg Gewicht: 28 g

Beschreibung	Filterklasse	VE Stück	Bestell-Nr.	€/PAK,STK
»5251«, rot, mit Ventil	FFP2D-OV	5	5030H100	6,55
»5261«, blau, mit Ventil	FFP2D-AV	5	7001H100	4,10

(A710)



SPOTLIGHT

Honeywell Feinstaubmaske »SuperOne«

NEU

TOP-PREIS

Eigenschaften:

- Maske ohne Latex, Silikon oder PVC
- Vorgeformtes, an die Konturen angepasstes Nasenteil für guten Dichtsitz
- Hohes Innenvolumen für einfachere und zuverlässigere Sprachverständigung
- Weiches und leichtes Innenmaterial
- Freier Nasenbereich (kein Nasensteg) mit gutem Sichtfeld
- Einfaches Anpassen an Brillen
- Doppelt angeheftete Gummibänder, sehr weich und robust
- Temperaturbereich für die Lagerung: -20 °C bis +40 °C
- Maximale relative Luftfeuchtigkeit für die Lagerung: unter 95 %

Anwendungsbereiche: Landwirtschaft, Chemie, Baugewerbe, Feuerschutz, Gastgewerbe, Forstwirtschaft, verarbeitende Industrie, Bergbau, städtische Betriebe, Öl und Gas, Pharmaindustrie, Stahl- und Metall-Versorgungsunternehmen

Zulassung/Norm: EN 149:2001 + A1:2009

Gewicht: ca. 7 g

Beschreibung	Filterklasse	Bestell-Nr.	€/Stück
»3203«	FFP1D	7002H100	0,68
»3204«, mit Ventil	FFP1D	7003H100	0,90
»3205«	FFP2D	7004H100	1,05
»3206«	FFP2D	7005H100	1,35
»3207«	FFP3 NR D	7006H100	1,25
»3208«	FFP3 NR D	7007H100	1,55

(A710)

ab **0,68 €**

3M



Superleichtes Atmen – selbst mit Maske



Das Tragen von Atemschutzmasken zum Schutz vor Partikeln ist in vielen Gefahrenbereichen nötig und mit einer zusätzlichen Belastung verbunden. Um diese Belastung für den Maskenträger so gering wie möglich zu halten, sollte eine Atemschutzmaske bei sicherem Schutz einen hohen Tragekomfort durch niedrige Atemwiderstände bieten. Unsere Lösung: 3M™ Aura™ 9300+ Partikelmaske. Die besonders komfortable, leistungsstarke Maske zeichnet sich durch die neue fortschrittliche Filtertechnologie für kaum spürbaren Atemwiderstand bei sicherer Filterleistung aus. Der Einatemwiderstand wird bis zu 77%* reduziert und der Träger somit weniger belastet.

The Power to Protect Your World.

* Individuelles Konfidenzintervall (95%) des Durchschnitts, basierend auf der zusammengefassten Standardabweichung für die Einatmung. Einatmungsluftstrom bei 95 l/min, durchgeführt von BSI unter Beachtung der Anforderungen der EN 149:2001+A1:2009; 7.16 Atemwiderstand und ist repräsentativ für die Produkteigenschaften.

Feinstaubmaske 3M »8825«/»8835«

Eigenschaften:

- Schutz gegen feste und flüssige, nicht flüchtige Aerosole und Partikel
- Sehr guter Tragekomfort
- Gepolsterte Nasenbügel
- Kompatibel mit Schutzbrillen
- Erfüllt die Anforderungen für Masken, die für mehr als eine Schicht verwendet werden dürfen
- Vergrößerte Filteroberfläche für eine längere Standzeit

Bestehend aus:

- Vorgeformte Atemschutzmaske mit Cool-Flow-Ausatemventil, Ventil verhindert Hitzestau in der Maske und erleichtert das Atmen
- Extra breite, einstellbare Befähigung zur individuellen Anpassung
- Farbcodierte Ventilbeschriftung zur Erkennung der Schutzstufe

Anwendungsbereiche: Unter anderem Schweißarbeiten, Schutz vor quarzhaltigen Stäuben, Bau, chemische Verarbeitung, Eisen- und Stahlgießerei
Zulassung/Norm: Nach DIN EN 149:2001+A1:2009, Dolomitstaubprüfung (D)

ab 6,60 €



Beschreibung	Einsatzlimit	Filterklasse	VE Stück	Bestell-Nr.	€/Stück
»8825«	10-facher Grenzwert	FFP2D	5	7119D100*	6,60
»8835«	30-facher Grenzwert	FFP3D	5	7120D100*	8,00

(A700)

Feinstaubmaske 3M »8310«

Eigenschaften:

- Sehr guter Tragekomfort
- Stabile Konstruktion
- Hohe Standfestigkeit
- Bequem anzupassen
- Sicherer Dichtsitz auch ohne Schaumstoffeinlage

Bestehend aus:

- Atemschutzmaske
- Weiches und gepolstertes Innenvlies
- M-förmiger Nasenbügel
- Textile Befähigung, farbcodiert:

Einsatzlimit: 4-facher Grenzwert (gelb)

Anwendungsbereiche: Industrielle Arbeitsbedingungen, Bau, Landwirtschaft, Metallbearbeitung, Asbestabbau

Zulassung/Norm: Nach DIN EN 149:2001+A1:2009

1,05 €



Filterklasse	VE Stück	Bestell-Nr.	€/Stück
FFP1	10	7102D100	1,05

(A700)

Feinstaubmaske 3M »8320«

Eigenschaften:

- Sehr guter Tragekomfort
- Stabile Konstruktion
- Hohe Standfestigkeit
- Bequem anzupassen
- Flexible Abdichtung mit Waffelmuster

Bestehend aus:

- Atemschutzmaske
- Weiches und gepolstertes Innenvlies
- M-förmiger Nasenbügel
- Textile Befähigung, farbcodiert: Einsatzlimit:

10-facher Grenzwert (blau)

Anwendungsbereiche: Industrielle Arbeitsbedingungen, Bau, Landwirtschaft, Metallbearbeitung, Asbestabbau

Zulassung/Norm: Nach DIN EN 149:2001+A1:2009

2,00 €



Filterklasse	Bestell-Nr.	€/Stück
FFP2	7104D100	2,00

(A700)

Feinstaubmaske 3M »8312«/»8322«

Eigenschaften:

- Sehr guter Tragekomfort
- Stabile Konstruktion
- Hohe Standfestigkeit
- Bequem anzupassen
- Flexible Abdichtung mit Waffelmuster

Bestehend aus:

- Atemschutzmaske mit Cool-Flow-Ausatemventil gegen Hitze- und Feuchtigkeitsstau
- Weiches und gepolstertes Innenvlies
- M-förmiger Nasenbügel
- Textile Befähigung, farbcodiert

Anwendungsbereiche: Industrielle Arbeitsbedingungen, Bau, Landwirtschaft, Metallbearbeitung, Asbestabbau

Zulassung/Norm: Nach DIN EN 149:2001+A1:2009

ab 1,90 €



Beschreibung	Einsatzlimit	Filterklasse	VE Stück	Bestell-Nr.	€/Stück
»8312«	4-facher Grenzwert (gelb)	FFP1	10	7103D100	1,90
»8322«	10-facher Grenzwert (blau)	FFP1	10	7108D100*	2,85

(A700)



Feinstaubmaske 3M »8320«

Eigenschaften:

- Sehr guter Tragekomfort
- Stabile Konstruktion
- Hohe Standfestigkeit
- Bequem anzupassen
- Flexible Abdichtung mit Waffelmuster

Bestehend aus:

- Atemschutzmaske
- Weiches und gepolstertes Innenvlies
- M-förmiger Nasenbügel
- Textile Befähigung, farbcodiert:

Einsatzlimit: 10-facher Grenzwert (blau)

Anwendungsbereiche: Industrielle Arbeitsbedingungen, Bau, Landwirtschaft, Metallbearbeitung, Asbestabbau

Zulassung/Norm: Nach DIN EN 149:2001+A1:2009

5,20 €


Filterklasse	VE Stück	Bestell-Nr.	€/Stück
FFP3	10	7101D100*	5,20 <small>(A700)</small>

Feinstaubmaske Serie 3M »Aura 9300+«

Eigenschaften:

- Siegelpunkte auf der Maskenoberseite reduzieren das Beschlagen von Brillen
- Optimale Passform und idealer Dichtsitz
- Hohe und zuverlässige Filterung von Partikeln
- Kinnlasche für leichtes Positionieren der Maske
- 3-teiliges Design für Tragekomfort und problemloses Sprechen
- Flach faltbar und platzsparend
- Mit Schutzbrillen kombinierbar
- Hygienische Einzelverpackung

Anwendungsbereiche: Unter anderem Bau- und Landwirtschaft, Metallbearbeitung, chemische Industrie, Asbestabbau

Zulassung/Norm: Nach DIN EN 149:2001+A1:2009



Feinstaubmaske »Aura 9310+«

Bestehend aus:

- Atemschutzmaske mit neu entwickeltem Filtervlies für geringen Atemwiderstand
- Befähigung farbcodiert: Einsatzlimit: 4-facher Grenzwert für Partikel (gelb)


1,15 €

Filterklasse	VE Stück	Bestell-Nr.	€/Stück
FFP1	20	7117D100*	1,15 <small>(A700)</small>

Feinstaubmaske »Aura 9312+«

Bestehend aus:

- Atemschutzmaske mit Cool-Flow-Ausatemventil: Atemwärme und Feuchtigkeit entweichen
- Neu entwickeltes Filtervlies für geringen Atemwiderstand
- Befähigung farbcodiert: Einsatzlimit: 4-facher Grenzwert für Partikel (gelb)


2,05 €

Filterklasse	VE Stück	Bestell-Nr.	€/Stück
FFP1	10	7116D100*	2,05 <small>(A700)</small>

Feinstaubmaske »Aura 9320+«**Bestehend aus:**

- Atemschutzmaske mit neu entwickeltem Filtervlies für geringen Atemwiderstand
- Bebänderung farbcodiert: Einsatzlimit: 10-facher Grenzwert für Partikel (blau)

**2,20 €**

Filterklasse	VE Stück	Bestell-Nr.	€/Stück
FFP2	20	7115D100*	2,20

(A700)

Feinstaubmaske »Aura 9330+«**Bestehend aus:**

- Atemschutzmaske mit neu entwickeltem Filtervlies für geringen Atemwiderstand
- Bebänderung farbcodiert: Einsatzlimit: 30-facher Grenzwert für Partikel (rot)

**5,35 €**

Filterklasse	VE Stück	Bestell-Nr.	€/Stück
FFP3	20	7129D100	5,35

(A700)

Feinstaubmaske »Aura 9322+«**Bestehend aus:**

- Atemschutzmaske mit Cool-Flow-Ausatemventil: Atemwärme und Feuchtigkeit entweichen
- Neu entwickeltes Filtervlies für geringen Atemwiderstand
- Bebänderung farbcodiert: Einsatzlimit: 10-facher Grenzwert für Partikel (blau)

**3,05 €**

Filterklasse	VE Stück	Bestell-Nr.	€/Stück
FFP2	10	7114D100*	3,05

(A700)

Feinstaubmaske »Aura 9332+«**Bestehend aus:**

- Atemschutzmaske mit Cool-Flow-Ausatemventil: Atemwärme und Feuchtigkeit entweichen
- Neu entwickeltes Filtervlies für geringen Atemwiderstand
- Bebänderung farbcodiert: Einsatzlimit: 30-facher Grenzwert für Partikel (rot)

**6,10 €**

Filterklasse	VE Stück	Bestell-Nr.	€/Stück
FFP3	10	7113D100*	6,10

(A700)



Atemschutzmaske 3M »1883+«

Eigenschaften:

- Zwei-Wege-Atemschutz
- Resistent gegen Flüssigkeitsspritzer
- Höchster Schutz vor luftgetragenen Schadstoffen
- Siegelpunkte auf der Maskenoberseite reduzieren das Beschlagen von Brillen
- Optimale Passform und idealer Dichtsitz
- Hohe und zuverlässige Filterung von Partikeln
- Kinnlasche für leichtes Positionieren der Maske
- 3-teiliges Design für Tragekomfort und problemloses Sprechen
- Flach faltbar und platzsparend
- Mit Schutzbrillen kombinierbar
- Hygienische Einzelverpackung schützt die Maske vor Kontamination

Bestehend aus:

- Atemschutzmaske mit abgedecktem Cool-Flow-Ausatemventil: Atemwärme und Feuchtigkeit entweichen
- Neu entwickeltes Filtervlies für geringen Atemwiderstand
- Bebänderung farbcodiert: Einsatzlimit: 30-facher Grenzwert für Partikel (rot)

Anwendungsbereiche: Krankenhäuser, pharmazeutische Industrie, Laboratorien, Rettungsdienste

Zulassung/Norm:

Nach DIN EN 149:2001+A1:2009



6,80 €

Filterklasse	VE Stück	Bestell-Nr.	€/Stück
FFP3	8	7118D100*	6,80

(A700)

Feinstaubmaske 3M Serie »8000«

Eigenschaften:

- Traditionelle Passform
- Vorgeformter Maskenkörper für schnelles Aufsetzen
- Flexible Nasenbügel für optimales Anpassen
- Innovatives Filtermedium für mehr Schutz und geringen Atemwiderstand
- Kompatibel mit Schutzbrillen
- Vordehnbare Bänder zur Anpassung an alle Kopfgrößen
- Hinweis: Nicht zugelassen für krebserzeugende Stoffe und Mikroorganismen

Bestehend aus:

- Partikelmaske zum Schutz vor Feinstäuben und Nebeln

Anwendungsbereiche: Unter anderem Bauwirtschaft, Arznei- und Pflanzenschutzmittel, Landwirtschaft, Gartenbau, Lebensmittel, Feinchemikalien, Umgang mit Gummi- und Plastik, Laborarbeiten

Zulassung/Norm: Nach DIN EN 149:2001+A1:2009



ab **0,95 €**

»8810«



»8710E«

»8812«

»8822«

Beschreibung	Einsatzlimit	Filterklasse	VE Stück	Bestell-Nr.	€/Stück
»8710E«	4-facher Grenzwert (gelb)	FFP1	20	7121D100*	0,95
»8812«, mit Ausatemventil	4-facher Grenzwert (gelb)	FFP1	10	7123D100*	1,70
»8810«	10-facher Grenzwert (blau)	FFP2	20	7122D100	1,80
»8822«, mit Ausatemventil	10-facher Grenzwert (blau)	FFP2	10	7124D100*	2,60

(A700)

Atenschutzhalbmaske 3M Serie »4000«

Eigenschaften:

- Einfache Handhabung
- Dolomitstaubprüfung (D) garantiert lange Standzeit des Partikelfilters
- Mit zusätzlichem Partikelvorfilter einsetzbar, erhöhte Standzeit
- Einsatzlimit: 30-facher Grenzwert für Gase und Dämpfe

Bestehend aus:

- Gebrauchsfertige und wartungsfreie Halbmaske
- Integrierte Filterelemente für geringen Atemwiderstand und uneingeschränkte Sicht
- Parabolisches Ausatemventil, reduziert Wärmestau
- Bebänderung mit Kopfhalterung

Anwendungsbereiche: Lackier- und Klebearbeiten, Ab- und Umfüllen organischer Lösemittel

Zulassung/Norm: Nach DIN EN 405:2001+A1:2009

»4251«: Schutz gegen Gase und Dämpfe und Stäube im Industrieumfeld

»4255«: Schutz gegen organische Gase und Dämpfe und Partikel

»4277«: Schutz gegen organische, anorganische und saure Gase und Dämpfe wie SO₂/HCL und Partikel

»4279«: Schutz gegen organische und anorganische Gase und Dämpfe, saure Gase sowie gegen Ammoniak und Partikel

Beschreibung	Filterklasse	Bestell-Nr.	€/Stück
»4251«	FFA1P2DR	7125D100*	20,65
»4255«	FFA2P3DR	7126D100*	25,85
»4277«	FFABE1P3DR	7127D100*	28,25
»4279«	FFABEK1P3DR	7128D100*	31,65

(A700)



ab **20,65 €**





SPOTLIGHT

Halbmaske 3M »7000«

Eigenschaften:

- Aus Naturkautschuk
- Maximale Haltbarkeit und Qualität
- Einfach zu warten
- Langlebig
- Breites Filter- und Ersatzteilsortiment
- Kompatibel mit Schutzbrillen

Bestehend aus:

- Gummi-Halbmaskenkörper, Größe M
- Elastische Befähigung
- Schutzstufen abhängig von eingesetzten Filtern

Zulassung/Norm: Nach DIN EN 140

Beschreibung	Bestell-Nr.	€/Stück
»7002« (Größe M)	7141D (...)	32,25
»7003« (Größe L)	7142D (...)*	32,25

Bitte die Bestell-Nr. um den Größencode (...) ergänzen.

(A700)

32,25 €



Halbmaske 3M Serie »7500«

Eigenschaften:

- Hautfreundliches Silikon
- Drop-Down-Befähigung, elastisch, einstellbar
- Maske in Arbeitspausen bequem vor der Brust tragbar
- Effiziente Ableitung von warmer, feuchter Atemluft
- Strukturierte Gesichtsabdichtung
- Kompatibel mit Schutzbrillen
- Erhältlich in verschiedenen Größen
- Breites Filter- und Ersatzteilsortiment
- Hochwertig und langlebig

Bestehend aus:

- Halbmaske mit elastischer Befähigung
- Doppelfiltersystem für reduzierte Atemwiderstände
- Schutzstufen abhängig von eingesetzten Filtern

Zulassung/Norm: Nach DIN EN 140

Beschreibung	Bestell-Nr.	€/Stück
»7501« (Größe S)	7107D (...)	29,55
»7502« (Größe M)	7107D (...)	29,55
»7503« (Größe L)	7107D (...)	29,55

Bitte die Bestell-Nr. um den Größencode (...) ergänzen.

(A700)

29,55 €



Halbmaske 3M Serie »6000«

Eigenschaften:

- Leichter, elastomerer Maskenkörper
- Kompakte Bauform für uneingeschränkte Sicht
- Kompatibel mit Schutzbrillen
- Erhältlich in verschiedenen Größen
- Breites Filtersortiment für vielfältige Einsatzbereiche
- Hochwertig und langlebig
- Wartungsarm

Bestehend aus:

- Halbmaske mit elastischer Befähigung
- Doppelfiltersystem mit Bajonettverschluss für reduzierte Atemwiderstände
- Schutzstufen abhängig von eingesetzten Filtern

Zulassung/Norm: Nach DIN EN 140

Beschreibung	Bestell-Nr.	€/Stück
»6100« (Größe S)	7139D (...)	16,60
»6200« (Größe M)	7139D (...)*	16,60
»6300« (Größe L)	7139D (...)*	16,60

Bitte die Bestell-Nr. um den Größencode (...) ergänzen.

(A700)

16,60 €



Vollmaske 3M Serie »6000«

Eigenschaften:

- Einfache Handhabung und hoher Tragekomfort
- Wartungsarm und wirtschaftlich
- Extrem leichte Maskenkörper für ermüdungsfreies Arbeiten
- Kompakte Bauform für uneingeschränkte Sicht
- Gute Gewichtsverteilung
- Erhältlich in verschiedenen Größen
- Breites Filtersortiment für vielfältige Einsatzbereiche erhältlich



Bestehend aus:

- Vollmaske mit kratzfesten und großer Sichtscheibe
 - Doppelfiltersystem für reduzierte Atemwiderstände
 - Schutzstufen abhängig von eingesetzten Filtern
 - Passender Partikelfilter: z. B. 2125, 2128, 2135 oder 2138 oder: Vlieseinlegefilter und Gasfilter der 6000er-Serie
- Zulassung/Norm:** Nach DIN EN 136

Beschreibung	Bestell-Nr.	€/Stück
»6700« (Größe S)	7140D (...)	104,20
»6800« (Größe M)	7140D (...)*	104,20
»6900« (Größe L)	7140D (...)	104,20

Bitte die Bestell-Nr. um den Größencode (...) ergänzen. (A700)

Partikeleinlegefilter 3M »5000«

Eigenschaften:

- Partikel-Einlegefilter gegen feste und flüssige Partikel
- Für die Kombination mit Gasfiltern
- Mittels Bajonett-Klick-Anschluss
- Passend für die 6000er- und 7000er- sowie 7500er Maskenserien

Zulassung/Norm: Nach DIN EN 143:2000+A1:2006

Beschreibung	Filterklasse	VE Stück	Bestell-Nr.	€/Stück
»5911«	P1R	30	7136D100*	1,15
»5925«	P2R	20	7137D100*	2,85
»5935«	P3R	20	7138D100*	3,55

(A700)



Filter 3M »6098«

Eigenschaften:

- Schutz gegen einkomponentige, organische Dämpfe (Siedepunkt unter 65°C) und Partikel

Bestehend aus:

- Vollmasken-Filter gegen Niedrigsieder und Partikel

Zulassung/Norm: Nach DIN EN 143 und EN 14387:2004

Filterklasse	VE Stück	Bestell-Nr.	€/Stück
AXP3 NR	4	7105D100	17,40

(A700)



Filterdeckel 3M »501«

Eigenschaften:

- Für die Kombination von Vliesfiltern der Serie 5000 mit Gasfiltern der Serie 6000

Zulassung/Norm: Nach DIN EN 143:2000+A1:2006

VE Stück	Bestell-Nr.	€/Stück
2	7096D100*	1,65

(A700)



Filter 3M »6035«

Eigenschaften:

- Für besonders harte Arbeitsbereiche geeignet
- Schutz gegen feste und flüssige Partikel

Bestehend aus:

- Partikelfilter im robusten Kunststoffgehäuse

Zulassung/Norm: Nach DIN EN 143:2000+A1:2006

Filterklasse	VE Stück	Bestell-Nr.	€/Stück
P3R	20	7109D100	4,45

(A700)



Filter 3M »6051«

Eigenschaften:

- Schutz gegen organische Gase und Dämpfe

Zulassung/Norm: Nach DIN EN 143 und EN 14387:2004

Filterklasse	VE Stück	Bestell-Nr.	€/Stück
A1	8	7135D100*	4,70

(A700)



Filter 3M »6038«

Eigenschaften:

- Für besonders harte Arbeitsbereiche geeignet
- Schutz gegen feste und flüssige Partikel, mit zusätzlichem Schutz gegen organische und saure Gase und Dämpfe sowie Ozon unter Grenzwert

Bestehend aus:

- Partikelfilter mit Aktivkohle im robusten Kunststoffgehäuse

Zulassung/Norm: Nach DIN EN 143:2000+A1:2006

Filterklasse	VE Stück	Bestell-Nr.	€/Stück
P3R, mit Aktivkohle	20	7110D100	6,75

(A700)



Filter 3M »6054«

Eigenschaften:

- Schutz gegen Ammoniak und Derivate

Zulassung/Norm: Nach DIN EN 143 und EN 14387:2004

Filterklasse	VE Stück	Bestell-Nr.	€/Stück
K1	2	7134D100	5,70

(A700)



Filter 3M »6055«**Eigenschaften:**

- Schutz gegen organische Gase und Dämpfe

Zulassung/Norm: Nach DIN EN 143 und EN 14387:2004



Filterklasse	VE Stück	Bestell-Nr.	€/Stück
A2	8	7133D100*	5,60

(A700)

Filter 3M »6057«**Eigenschaften:**

- Schutz gegen organische, anorganische und saure Gase und Dämpfe

Zulassung/Norm:

Nach DIN EN 143 und EN 14387:2004



Filterklasse	VE Stück	Bestell-Nr.	€/Stück
ABE1	8	7132D100*	5,35

(A700)

Filter 3M »6059«**Eigenschaften:**

- Schutz gegen organische, anorganische und saure Gase, Ammoniak und Derivate

Zulassung/Norm:

Nach DIN EN 143 und EN 14387:2004



Filterklasse	VE Stück	Bestell-Nr.	€/Stück
ABEK1	2	7131D100*	5,90

(A700)

Filter 3M »6075«**Eigenschaften:**

- Schutz gegen organische Dämpfe und Formaldehyd

Zulassung/Norm:

Nach DIN EN 143 und EN 14387:2004



Filterklasse	VE Stück	Bestell-Nr.	€/Stück
A1 + Formaldehyd	8	7130D100*	5,40

(A700)

Partikelfilter 3M »2125«**Eigenschaften:**

- Schutz gegen feste und flüssige Partikel

Zulassung/Norm: Nach DIN EN 143:2000 und A1:2006



Filterklasse	VE Stück	Bestell-Nr.	€/Stück
P2R	2	7097D100*	3,30

(A700)

Filter 3M »2128«**Eigenschaften:**

- Zusätzlicher Schutz gegen organische und saure Gase und Dämpfe sowie Ozon + HF (30 ppm) bis zum 10-fachen des Grenzwertes

Zulassung/Norm: Nach DIN EN 143:2000 und A1:2006



Filterklasse	VE Stück	Bestell-Nr.	€/Stück
P2R, mit Aktivkohle	2	7098D100*	3,85

(A700)

Filter 3M »2135«**Eigenschaften:**

- Schutz gegen feste und flüssige Partikel

Zulassung/Norm: Nach DIN EN 143:2000 und A1:2006



Filterklasse	VE Stück	Bestell-Nr.	€/Stück
P3R	2	7099D100*	3,95

(A700)

Filter 3M »2138«**Eigenschaften:**

- Mit zusätzlichem Schutz gegen organische und saure Gase und Dämpfe unter Grenzwert sowie Ozon + HF (30 ppm) bis zum 10-fachen des Grenzwertes

Zulassung/Norm: Nach DIN EN 143:2000 und A1:2006



Filterklasse	VE Stück	Bestell-Nr.	€/Stück
P3R + Aktivkohle	2	7100D100*	4,50

(A700)

Reinigungstuch 3M »105«**Eigenschaften:**

- Für die schnelle und bequeme Reinigung von Dichtlippen bzw. Maskenkörpern



VE Stück	Bestell-Nr.	€/Stück
40	7112D100*	0,29

(A700)

Schutzvlies 3M »400«**Eigenschaften:**

- Schutz gegen feste Partikel
- Für Masken der 4000er-Serie

Bestehend aus:

- Schutzvlies/Vorfilter für Atemschutzmasken



VE Stück	Bestell-Nr.	€/Stück
10	7111D100*	0,71

(A700)

Atemschutzfaltmaske

Eigenschaften:

- Filtrierende Halbmaske
- Geringes Gewicht
- Geringe Atemwiderstände
- Hoher Tragekomfort
- Vorgeformter und schaumstoffgefüllter Nasenbereich
- Flexible Nasenbügel
- Moderne Konstruktion in 3D-Design
- Angenehme, stufenlos einstellbare Durchlaufbebanderung
- Comfort-Klippverschluss
- Platzsparend, da faltbar
- Hygienisch einzeln im Polybeutel verpackt

Zulassung/Norm: DIN EN 149:2001

NEU

Atemschutzmaske »Monsun FFP1«

Schutzfaktor:

FFP1 = Schutz gegen inerte Partikel bis zum 4-fachen des Grenzwertes

17,15 €



VE Stück	Bestell-Nr.	€/Pack
Box à 20 Stück	70000100*	17,15

(A790)

Atemschutzmaske »Monsun FFP2/V«

- Mit Cool-Down-Ausatemventil

Schutzfaktor:

FFP2/V = Schutz gegen mindergiftige bzw. gesundheitsschädliche Partikel bis zum 10-fachen des Grenzwertes

19,20 €



VE Stück	Bestell-Nr.	€/Pack
Box à 12 Stück	70001100*	19,20

(A790)

Atemschutzmaske »Monsun FFP3/V«

- Mit Cool-Down-Ausatemventil
- Breite, anschmiegsame, baumwollgefüllte Innendichtlippe

Schutzfaktor:

FFP3/V = Schutz gegen giftige und hochgiftige Partikel bis zum 30-fachen des Grenzwertes

34,30 €



VE Stück	Bestell-Nr.	€/Pack
Box à 12 Stück	70002100*	34,30

(A790)

Atemschutzfaltmaske

Eigenschaften:

- Innovative, vorgeformte Maskenkonstruktion
- Schaumstoffgefüllter Nasenbereich
- Flexible Nasenbügel

Zulassung/Norm: DIN EN 149:2001

NEU

Atemschutzmaske »Marin FFP1«

Schutzfaktor: FFP1 = Schutz gegen inerte Partikel bis zum 4-fachen des Grenzwertes

8,90 €



VE Stück	Bestell-Nr.	€/Pack
Box à 12 Stück	70003100*	8,90

(A790)

Atemschutzmaske »Marin FFP2/V«

- Mit Cool-Down-Ausatemventil

Schutzfaktor: FFP1 = Schutz gegen mindergiftige bzw. gesundheitsschädliche Partikel bis zum 10-fachen des Grenzwertes

17,85 €



VE Stück	Bestell-Nr.	€/Pack
Box à 12 Stück	70004100*	17,85

(A790)

Atemschutzmaske »Marin FFP3/V«

- Breite, anschmiegsame, baumwollgefüllte Innendichtlippe
- Mit Cool-Down-Ausatemventil


Schutzfaktor: FFP3/V = Schutz gegen giftige und hochgiftige Partikel bis zum 30-fachen des Grenzwertes

20,00 €



VE Stück	Bestell-Nr.	€/Pack
Box à 5 Stück	70005100*	20,00

(A790)





Absturzsicherung

Technische Informationen
Fallschutz
Höhensicherungskleidung

Seite 436
Seite 437–449
Seite 450–451



ABSTURZSICHERUNG – FESTER HALT IM HÖHEN-EINSATZ

Grundlagen

Bleibt bei der Arbeit viel Luft nach unten, gehört die Absturzsicherung zur Persönlichen Schutzausrüstung (PSA). Sie bewahrt den Benutzer entweder vor einem Sturz (Rückhaltesystem) oder fängt ihn im freien Fall auf (Auffangsystem). Die Ausrüstung besteht jeweils aus mehreren Komponenten, die mindestens eine Körperhaltevorrichtung (etwa in Form eines Auffanggurtes) und ein Befestigungssystem umfassen. Sie sind mit einer zuverlässigen Verankerung zu verbinden.

Vorschriften

Die PSA muss die einschlägigen Vorschriften für Sicherheit und Gesundheitsschutz bei der Arbeit erfüllen und entsprechend geprüft und gekennzeichnet sein. Vor der Auswahl und dem Einsatz der Schutzausrüstung gegen Absturz und zum Halten und Retten hat der Nutzer mit Blick auf die geplanten Arbeiten und die örtlichen Gegebenheiten eine Gefahrenermittlung durchzuführen. Details zum ordnungsgemäßen Zustand der Schutzausrüstung gegen Absturz und Beispiele für verschiedene Sicherungssysteme finden sich unter anderem in den Berufsgenossenschaftlichen Regeln (BGR) 198 und 199.

Auffanggurte

Auffanggurte sind Teile eines Auffangsystems und kommen immer dann zum Einsatz, wenn Arbeiten ausgeführt werden, bei denen ein Absturz nicht ausgeschlossen werden kann. Auffanggurte müssen den gesamten Körper umschließen und mindestens über eine Auffangöse am Rücken verfügen. Auffanggurte können in Verbindung mit seitlichen Halteösen als Haltegurte verwendet werden. Im Falle eines Absturzes darf die betroffene Person maximal 20 Minuten im Gurt bleiben. Danach sollten sie in Kauerstellung gebracht werden.

Haltegurte


Haltegurte dürfen nur zum Halten verwendet werden und kommen zum Einsatz, wenn sichergestellt werden kann, dass ein Absturz ausgeschlossen ist. Haltegurte können dann eingesetzt werden, wenn das Verbindungsmittel um den Anschlagpunkt geführt oder geschlungen wird, sodass eine zweitrangige Belastung gegeben ist. Ein freies Hängen im Gurt muss ausgeschlossen sein.

Prüfung und Instandhaltung

Der Nutzer der PSA hat vor jedem Einsatz auch die persönliche Schutzausrüstung gegen Absturz, Halten und Retten auf Mängel, Vollständigkeit und auf das Prüfdatum zu kontrollieren. Die PSA gegen Absturz, Halten und Retten muss jährlich von einem Sachkundigen überprüft werden. Das muss in einem Prüfbuch dokumentiert werden.

Ansprechpartner

Die Ausbildung zum Sachkundigen nach dem Berufsgenossenschaftlichen Grundsatz (BGG) 906 sowie weitere Grund- und Aufbaukurse zum Steigen und Retten können über den Fachhandel vermittelt werden. Auch die Berufsgenossenschaften und deren Schulungszentren sind Ansprechpartner: PSA gegen Absturz müssen hohen Anforderungen entsprechen, da sie vor Lebensgefahr schützen. So ist neben einer sachgerechter Herstellung und Anwendung auch die regelmäßige Prüfung der Persönlichen Schutzausrüstungen lebenswichtig.



Auffanggerät »Ergogrip SK 12«

Ausführung:

- Mitlaufendes Auffanggerät für die vertikale Anwendung
- Zum Positionieren an der Absturzkante, bei Arbeiten an Flachdächern

Zulassung/Norm: EN 353-2:2002

Gewicht: 2,01 kg, maximal zulässiges Gewicht: 100 kg

ab **136,50 €**



Länge m	Bestell-Nr.	€/Stück
5	8041S005	579,70
10	8041S010	579,70
15	8041S015	579,70
20	8041S020	579,70
25	8041S025	136,50

(A800)

Auffanggerät »Ergogrip SK 16«

Ausführung:


- Längeneinstellbares Auffanggerät für sichere und flexible Arbeitspositionen
- Einsetzbar als mitlaufendes Auffanggerät oder als Halteseil
- Rückhaltesystem zu Vermeidung und zum Auffangen eines Sturzes
- Kernmantelseil hält starken Belastungen stand: kantenbelastbar, abriebfest und auch bei Feuchtigkeit weich und flexibel
- Selbstklebender Schrumpfschlauch aus widerstandsfähigem Polyolefin: abriebfest und strapazierfähig

Zulassung/Norm: EN 353-2:2002, EN 358:1999

Gewicht: 2,77 kg, maximal zulässiges Gewicht: 100 kg

NEU

ab **126,00 €**



Länge m	Bestell-Nr.	€/Stück
10	8045S010*	126,00
15	8045S015*	146,00

(A800)

Karabiner »passO-Tri«

Ausführung:

- HMS Karabiner aus eloxiertem Aluminium
- Leichtgängiger Trilock-Verschluss
- Einsetzbar gemäß Bergsport- und Industrienorm

Bruchlast:

Hauptachse: 22 kN
Nebenachse: 10 kN
Offen: 7 kN

Zulassung/Norm: EN 12275-H:1998, EN 362-B:2004

Gewicht: 0,09 kg

14,25 €



Bestell-Nr.	€/Stück
8092S100*	14,25

(A800)

Karabiner »clipZ-SC«

Ausführung:

- Leichtgängiger Schraubverschluss
- Sicherheitsmarkierung zeigt korrekten Verschluss des Karabiners
- Vielseitiger Anwendungsbereich im Bergsport
- 100 x 60 mm groß
- Maximale Öffnung: 19 mm

Bruchlast:

Hauptachse: 25 kN
Quer: 9 kN
Offen: 9 kN

Zulassung/Norm: EN 12275:1998, UIAA 121

Gewicht: 51 g

7,85 €



Bestell-Nr.	€/Stück
8089S100	7,85

(A800)

Karabiner »passO-TWIST«

Ausführung:

- Standard-HMS Karabiner aus eloxiertem Aluminium
- Konzipiert für den vielseitigen Einsatz im Bergsport
- Sicherheitsmarkierung zeigt, ob der Karabiner korrekt verschlossen ist

Bruchlast:

Hauptachse: 22 kN
Nebenachse: 10 kN
Offen: 7 kN

Zulassung/Norm: EN 12275-H:1998, EN 362-B:2004

Gewicht: 0,08 kg

13,40 €



Bestell-Nr.	€/Stück
8091S100*	13,40

(A800)

Karabiner »Ovalsteel TW«

Ausführung:

- Karabiner aus galvanisch verzinktem Stahl
- Twistlocksicherung

Bruchlast:

Hauptachse: 22 kN
Nebenachse: 7 kN

Zulassung/Norm: EN 362-B:2004

Gewicht: 0,19 kg

11,70 €



Bestell-Nr.	€/Stück
8068S100	11,70

(A800)



Auffanggurt »ARG 51 Formotion Wind«

Ausführung:

- Optimiert für den Einsatz in Windkraftanlagen
- Weltweit zugelassen
- Zusätzlich mit Slideboard: Kunststoffgleitplatte schützt Rücken, Gurt und Turm beim Steigen in Windkraftanlagen und Schächten

Zulassung/Norm: EN 358:1999, EN 361:2002

Gewicht: 3,09 kg, maximal zulässiges Gewicht: 140 kg

105,00 €

NEU

Lieferbare Größen	Bestell-Nr.	€/Stück
L-XXL (003), M-L (100)	80865 (...)	ab 105,00

(A800)

Bitte die Bestell-Nr. um den Größencode (...) ergänzen.

Auffanggurt »ARG 50 Integral Click«

Ausführung:

- Gurt mit Steckschlössern und Rückenstütze
- Für den Einsatz in Windkraftanlagen, Energieversorgung, Telekommunikation
- Weltweit zugelassen

Zulassung/Norm: EN 358:1999, EN 361:2002

Gewicht: 2,08 kg, maximal zulässiges Gewicht: 130 kg

Größe	Bestell-Nr.	€/Stück
Einheitsgröße	80715100	1127,50

(A800)

1.127,50 €



Auffanggurt »ARG 31 Skyfizz Lifter Click«

Ausführung:

- Gurt mit Rückenpolster und EN-Alu-Steckschlössern
- IPAF-empfohlen
- Zur Anwendung in Hubarbeitsbühnen geeignet
- Größe M/L und L/XXL

Zulassung/Norm: EN 361:2002

Gewicht: maximal zulässiges Gewicht: 100 kg

4,20 €



Rückenansicht

Bestell-Nr.	€/Stück
80845100*	4,20

(A800)

Auffanggurt »ARG 110 Ergotec Twin Plus«

Ausführung:

- Teilelastischer Auffanggurt mit sehr hohem Tragekomfort
- Träger kann nicht mehr in den Gurt einsacken oder nach hinten kippen
- Elastischer Unterarmgurt zur Sicherung in schwierigen, seitlichen Hängepositionen, ohne starken Druck auf den Brustkorb
- Klick-Verschlüsse für schnelles und leichtes Anlegen
- Alu-Beschläge sparen Gewicht

Zulassung/Norm: EN 358:1999, EN 361:2002

Gewicht: 1,19 kg, maximal zulässiges Gewicht: 100 kg

343,65 €

NEU



Größe	Bestell-Nr.	€/Stück
Einheitsgröße	80855100	343,65

(A800)

Auffanggurt »ARG 30 HRS«

Ausführung:

- Leistungsstarker Komplettgurt
- Allround-Sicherung für Instandhaltungsarbeiten und beim Bau
- Leicht zu tragen
- Schnelles An- und Ablegen sowie schnelles Einstellen durch Schlitzschnallen im Bein- und Schulterbereich
- Gurtband kann während des Tragens nicht durchrutschen und liegt kompakt am Körper, auch bei Überkopfstürzen
- Zentrale Brustöse aus Stahl entspricht EN 361 und ist sowohl als Auffangöse als auch für die Rettung geeignet

Zulassung/Norm: EN 358, EN 361:2002

Gewicht: 1,86 kg, maximal zulässiges Gewicht: 100 kg

242,50 €



Rückenansicht

Größe	Bestell-Nr.	€/Stück
Einheitsgröße	80805100*	242,50

(A800)

NEU

Verbinder mit Falldämpfer »BFD SK«

Ausführung:

- Verbindungsmittel mit Bandfalldämpfer
- Schutzpaket um den Bandfalldämpfer verhindert, dass Schmutz eindringt
- Längere Lebensdauer

Zulassung/Norm: EN 354, EN 355:2002

Gewicht: 0,48 kg, maximal zulässiges Gewicht: 100 kg

Ausführung	Länge m	Bestell-Nr.	€/Stück
»BFD SK 12« 1 Karabiner	1,5	8042S015	370,00
»BFD SK 12« 1 Karabiner	2,0	8042S002	370,00
»BFD Y SK 12« 2 Karabiner	1,5	8043S015	275,00
»BFD Y SK 12« 2 Karabiner	2,0	8043S002	275,00

(A800)



ab 275,00 €

»BFD SK 12«

»BFD Y SK 12«

275,00 €



Halteseil »Ergogrip SK 12«

Ausführung:

- Halteseil zur Arbeitsplatzpositionierung
- Kernmantelseil: extrem kantenbelastbar, abriebfest, bei Feuchtigkeit weich bleibend, lange haltbar
- Leicht mit der Hand zu verstellendes Ergogrip-Gerät

Zulassung/Norm: EN 353-2:2002, EN 358:1999

Gewicht: maximal zulässiges Gewicht: 100 kg

Länge m	Bestell-Nr.	€/Stück
2	8039S002*	275,00
1,5	8039S015*	275,00

(A800)

Halteseil »Ergogrip SK 16«

Ausführung:

- Halteseil zur Arbeitsplatzpositionierung
- Kernmantelseil: extrem kantenbelastbar, scharfkantgeeignet, abriebfest, bei Feuchtigkeit weich bleibend, lange haltbar
- Leicht mit der Hand zu verstellendes Ergogrip-Gerät

Zulassung/Norm: EN 353-2:2002, EN 358:1999

Gewicht: maximal zulässiges Gewicht: 100 kg

Länge m	Bestell-Nr.	€/Stück
1,5	8044S015	275,00
2,0	8044S002	198,00

(A800)



ab 198,00 €

Auffängergerät »SK 11«

Ausführung:

- Mitlaufendes Auffängergerät
- Leichtgängig

Zulassung/Norm: EN 353-2:2002

Gewicht: 1,65 kg, maximal zulässiges Gewicht: 100 kg

Länge m	Bestell-Nr.	€/Stück
5	8040S005	198,00
10	8040S010	198,00
15	8040S015	198,00
20	8040S020	198,00
25	8040S025	579,70

(A800)

ab 198,00 €



Auffanggurt »CS 2«

Ausführung:

- Auffanggurt mit zwei Schlaufen im Brustbereich, die zusammen als Auffangöse verwendet werden
 - Zusätzliche Verstellung im Brustbereich
 - Leicht und schnell anzulegen
 - Allrounder unter den Arbeitsgurten
 - Max. Zulässiges Gesamtgewicht: 100 kg
- Zulassung/Norm: EN 361:2002



498,00 €

Ausführung	Gewicht kg	Größe	Bestell-Nr.	€/Stück
mit Clickverschluss	1,03	Einheitsgröße	81135100	498,00
Standard	–	Einheitsgröße	80735100	498,00

(A800)



498,00 €



Auffanggurt »ARG 30H«

Ausführung:

- Einfacher Standardgurt mit vielseitigen Verwendungsmöglichkeiten
- Zwei seitliche D-Ringe als Halteösen nach EN 358
- Voll verstellbar im Bauch-, Schulter- und Beinbereich über Schnellverschlüsse
- Allround-Sicherung für Instandhaltungsarbeiten und beim Bau
- Schnelles An- und Ablegen sowie schnelles Einstellen durch Schlitzschnallen im Bein- und Schulterbereich
- Gurtband kann während des Tragens nicht durchrutschen und liegt kompakt am Körper, auch bei Überkopfstürzen
- Zentrale Brustöse aus Stahl entspricht EN 361 und ist sowohl als Auffangöse als auch für die Rettung geeignet

Zulassung/Norm: EN 358, EN 361:2002

Gewicht: 1,71 kg, maximal zulässiges Gewicht: 100 kg

Größe	Bestell-Nr.	€/Stück
Einheitsgröße	80815100*	498,00

(A800)

NEU

Komplettgurt »ARG 30«

Ausführung:

- Allround-Sicherung für Instandhaltungsarbeiten und beim Bau
- Schnelles An- und Ablegen sowie schnelles Einstellen durch Schlitzschnallen im Bein- und Schulterbereich
- Gurtband kann während des Tragens nicht durchrutschen und liegt kompakt am Körper, auch bei Überkopfstürzen
- Zentrale Brustöse aus Stahl entspricht EN 361 und ist sowohl als Auffangöse als auch für die Rettung geeignet

Zulassung/Norm: EN 361:2002

Gewicht: 1,19 kg, maximal zulässiges Gewicht: 100 kg

498,00 €



Größe	Bestell-Nr.	€/Stück
Einheitsgröße	80775100	498,00

(A800)

Allroundgurt »ARG 40«

Ausführung:

- Allround-Sicherung
 - Max. zulässiges Gewicht: 100 kg
- Zulassung/Norm: EN 358, EN 361



ab 495,00 €

Ausführung	Gewicht kg	Größe	Bestell-Nr.	€/Stück
»ARG 40« Standard	1,35	Einheitsgröße	81085100	498,00
»ARG 40 R«, mit Rückenstütze	1,36	Einheitsgröße	81095100	495,00

(A800)

Auffanggurt »Rescue Pro 2.0«

NEU

Ausführung:

- Haltegurt nach EN 358 zum Halten in der Arbeitsposition und zum Rückhalten in absturzgefährdeten Bereichen
- Auffanggurt nach EN 361 zur Sicherung in absturzgefährdeten Bereichen und zum Auffangen von Stürzen, zum Beispiel bei der Arbeit an Türmen, Masten oder Gebäudeüberhängen
- Sitzgurt nach EN 813 zum Halten in sitzender Arbeitsposition bei freiem Hängen
- Integrierte, austauschbare Seilklemme
- Schlaufen zur Befestigung des Sitzbrettes: bessere Übersicht im Arbeitsbereich, da das Sitzbrett nicht mehr direkt in der vorderen Anseilöse befestigt wird
- Vordere Anseil-Ösen (Aluminium) in verschiedenen Farben zur besseren Übersicht: EN 361: schwarz, EN 813: silber
- Ergonomisches Double Layer Padding an den Beinen für maximalen Trage- und höchsten Sitzkomfort bei längeren Arbeiten im Gurt
- Ergonomisches Rücken- und Hüft-Pad
- Umgenähtes Webbing im Schulterbereich: kein Einschneiden mehr am Hals
- Abnehmbare Schulter-Pads
- Hochwertige Aluminium-Click-Schlösser
- Fallindikator
- Zwei Materialschlaufen und zwei Werkzeugösen
- Materialschlaufen an den Bein pads zur Befestigung von Werkzeug
- Textile Schutzbanderole für Kennzeichnung und individuelle Markierung

Zulassung/Norm: EN 358:1999, EN 361:2002, EN 813:2008

Gewicht: 2,6 kg, maximal zulässiges Gewicht: 140 kg



495,00 €

Rückenansicht

Lieferbare Größen
XS-M (002), M-XXL (005)
XXL-XXXXXL (008)

Bestell-Nr.	€/Stück
81155 (...)	495,00
	(A800)

Bitte die Bestell-Nr. um den Größencode (...) ergänzen.

Falldämpferleine »Shockeyard Flex«

NEU

Ausführung:

- Falldämpferleine mit integrierten Rescue Loops zum direkten Einhängen eines Rettungsgerätes ohne zusätzliche Ausrüstung wie Seilklemmen
- Von elastischem Schlauch umgeben: kein Schlawfseil, wenn die Leine nicht eingehängt ist
- Verringerte Stolpergefahr: Falldämpferleine bleibt faltenfrei und liegt glatt am Körper an
- Für den weltweiten Einsatz zertifiziert, umfangreich gekennzeichnet

Zulassung/Norm: EN 354:2010, EN 355:2002

Gewicht: maximal zulässiges Gewicht: 100 kg

ab 370,00 €

Ausführung	Länge m	Bestell-Nr.	€/Stück
»Shockeyard Flex« 1 Karabiner	1,5	8049S015	495,00
»Shockeyard Flex« 1 Karabiner	1,8	8049S018	370,00
»Shockeyard Flex V« 2 Karabiner	1,5	8048S015	370,00
»Shockeyard Flex V« 2 Karabiner	1,8	8048S018	370,00

(A800)



»Shockeyard Flex«

»Shockeyard Flex V«



Abseilgerät »Safety Roll II«

Ausführung:

- Abseil- und Rettungsgerät mit Untersetzung 1:2
 - Für den Einstieg in Kanäle, Schächte und Behälter
 - Bewährt bei der Evakuierung in Krisengebieten
 - Abseilhöhe: 150 m
 - Für bis zu zwei Personen
- Zulassung/Norm:** EN 1496, EN 341
Gewicht: 2,37 kg,
 maximal zulässiges Gewicht: 250 kg
Lieferumfang: Set bestehend aus: 1 x SAFETY ROLL (A-001), 1 x STANDARD ROLL (H-067), 1 x LIFT FIX (H-064-R), 3 x OVALSTEEL SC (H-037)

930,00 €

Bestell-Nr.	€/Stück
8064S100	930,00

(A800)



Sicherheitsset »60«

Anwendungsbereiche:

Bau- und Montagearbeiten für Dachdecker, Zimmerleute, Absturzsicherung für Schächte, Fenster- und Fassadenreinigung, Arbeiten an Masten, Leitern und Trägern, Gerüstarbeiten

Zulassung/Norm: EN 363
Gewicht: 6,98 kg,
 maximal zulässiges Gewicht: 100 kg
Lieferumfang: Auffanggurt ARG 30 H, Schlinge LOOP 26 kN, Auffanggerät MAGIC, Seillänge 15 m, Stahlblechgerätekoffer STATRANS FALLSTOP

Bestell-Nr.	€/Stück
8082S100*	241,00

(A800)

241,00 €



Kletterhelm »Skycrown«

Ausführung:

- Industrie-Kletterhelm mit Innenpolsterung
- Optimale Belüftung durch integriertes Venting-System
- Anpassung auf den Kopfumfang per Stellrad an der Rückseite mit nur einer Hand möglich
- Max. Lebensdauer: 5 Jahre

Farbe: orange

Zulassung/Norm EN 397:2012

Gewicht: 0,42 kg

61,50 €

Bestell-Nr.	€/Stück
8083S100	61,50

(A800)



Lastwinde »Triboc T Wind«

Ausführung:

- Handbetriebene Winde zum Heben und Senken von Lasten
- Mit Stahlseil, für den Einsatz in Kanälen und Schächten

Zulassung/Norm: EN 358:1999, EN 361:2002

Gewicht: 11,23 kg,
maximal zulässiges Gewicht: 250 kg

Bestell-Nr.	€/Stück
80875100	457,00
	(A800)



457,00 €

Aluminiumgehäuse »HR T« für Triboc

Ausführung:

- Aluminiumgehäuse mit verzinktem Stahlseil, 15 m
- Für den Einsatz in Kanälen und Schächten und zur Rettung
- Für das Triboc-System

Zulassung/Norm: EN 1496-B,
EN 360:2002

Gewicht: 13,4 kg,
maximal zulässiges Gewicht: 100 kg

Bestell-Nr.	€/Stück
80885100	976,00
	(A800)



976,00 €

Höhensicherungsgerät »HR A«

Ausführung:

- Höhensicherungsgerät mit 15 m Stahlseil
- Zusätzliche Winde mit Hub- und Senkfunktion
- Windenmechanik im Gehäuse integriert
- Klickgeräusche beim Nutzen der Hubfunktion, um Verwechslung mit der Senkfunktion auszuschließen
- Hinweis: Winde ist als Rettungshubgerät nur zur Personenrettung, aber nicht für den Dauereinsatz oder für Lasten zugelassen

Zulassung/Norm: EN 360:2002

Gewicht: 7,71 kg, maximal zulässiges Gewicht: 100 kg

Bestell-Nr.	€/Stück
80375115	894,00
	(A800)



894,00 €

Höhensicherungsgerät »Kompakt«

Ausführung:

- Höhensicherungsgerät mit OVALSTEEL S-Karabiner
- Mit 2,5 m Gurtband

Zulassung/Norm: EN 360:2002

Gewicht: 1,13 kg,
maximal zulässiges Gewicht: 100 kg

Bestell-Nr.	€/Stück
80375025	74,45
	(A800)



74,45 €

Höhensicherungsgerät »HK«

Ausführung:

- Leicht und kompakt bei höchster Funktionssicherheit und Widerstandsfähigkeit
- Der Federrückzug ist mit ca. 1,5 kg sehr gering
- Gehäuse aus bruchfestem ABS-Kunststoff
- Innenleben aus seewasserbeständigem Aluminium
- Karabiner ist mit einem Absturzindikator ausgestattet
- 5 mm dickes Stahlseil, verzinkt
- Geringe Wartungskosten, die jährlich durchzuführende Sachkundigenprüfung kann ohne Öffnen des Gerätes erfolgen
- Max. zulässiges Gewicht: 100 kg

Zulassung/Norm: EN 360/EN 360:2002

Gewicht kg	Länge m	Bestell-Nr.	€/Stück
2,51	4	80375004*	200,00
3,77	10	80375010*	288,00
7,05	15	80375015*	387,00
			(A800)

ab **200,00 €**



Abseilgerät »Milan 2.0 Hub«

Ausführung:

- Abseilgerät mit zusätzlicher Hubfunktion
- Abseilgeschwindigkeit: 0,9 m/s
- Abseilhöhe: 500 m
- Für maximal 2 Personen
- Hubfunktion: Zu rettende Person kann zunächst angehoben werden, um ihr Verbindungsmittel zu lösen und dann sicher abzuseilen
- Neues Gehäusedesign für besseres Handling bei der begleiteten Rettung
- Statikseil »Super Static 9.0« mit nur 9 mm Durchmesser (separat erhältlich): ermöglicht kleines Packmaß als Vorteil beim Einsatz in großen Höhen

Anwendungsbereiche: Aufzugsbau, Energieversorgung, Fahr- und Freileitungsbau, Korrosionsschutz, Polizei/Militär/Spezialeinheiten, Rettung, Seilgärten, Telekommunikation, Windkraft

Zulassung/Norm: EN 1496-A:2007, EN 341-A:2011

Gewicht: 3,11 kg, maximal zulässiges Gewicht: 260 kg

Bestell-Nr.	€/Stück
80945100	1020,00

(A800)

1.020,00 €



Statikseil »Super Static 9.0«

Ausführung:

- Statikseil aus Polyamid für das Abseilgerät »Milan 2.0 Hub«
- Konzipiert für große Belastungen in der Höhenarbeit sowie für Rettungs- und Windeneinsätze
- Hohe Mantelabriebfestigkeit unterstützt Einsatz von Steigklemmen
- Geschmeidiges Seil für lange Abseilstrecken bei Rettungseinsätzen
- Geringe Dehnung, geringer Mantelrutsch
- Statische Dehnung: 4,7 %
- Durchmesser: 9 mm
- Geringer Durchmesser ermöglicht kleines Packmaß

Anwendungsbereiche: Aufzugsbau, Energieversorgung, Fahr- und Freileitungsbau, Korrosionsschutz, Polizei/Militär/Spezialeinheiten, Rettung, Seilgärten, Telekommunikation, Windkraft

Zulassung/Norm: EN 1891-A:1998, Höchstzugkraft (EN 1891): 25 kN

Bestell-Nr.	€/Stück
80665100	24,70

(A800)

24,70 €

Abfahrseil »Milan«

Ausführung:

- »Super Static«
- 9 mm stark
- 2 x Kobra TW

ab 61,50 €

Länge m	Bestell-Nr.	€/Stück
10	8052S010	61,50
20	8052S020	82,00
30	8052S030	102,50
40	8052S040	123,00
50	8052S050	92,25
60	8052S060	164,00
70	8052S070	184,50
80	8052S080	205,00
90	8052S090	225,50
100	8052S100	246,00
110	8052S110	266,50
120	8052S120	287,00

(A800)

Länge m	Bestell-Nr.	€/Stück
130	8052S130	307,50
140	8052S140	328,00
150	8052S150	348,50
160	8052S160	369,00
170	8052S170	389,50
180	8052S180	410,00
190	8052S190	430,50
200	8052S200	451,00
210	8052S210	471,50
220	8052S220	492,00
250	8052S250	553,50
300	8052S300	656,00

(A800)

Notfallbox »Seal Pac«

Ausführung:

- Einsatzzeit: 10 Jahre
- Zulassung/Norm:** EN 1496-A:2007, EN 341-A:2011

ab 293,00 €

Gewicht kg	Länge m	Maße (L x B x H) mm	Bestell-Nr.	€/Stück
6,73	80	550 x 350 x 245	8061S080	293,00
6,74	120	592 x 388 x 409	8061S120	400,00
7,72	150	750 x 350 x 350	8061S150	420,00

(A800)



Vorteile des »Seal Pac«

Alle Rettungsgeräte müssen jährlich geprüft werden – auch ungenutzte Geräte, die für Notfälle bevorratet werden. Mit dem SEAL PAC wird diese regelmäßige Kontrolle einfacher.

Das MILAN liegt in einer versiegelten Metallbox. Ein autorisierter Prüfer öffnet einmal im Jahr die versiegelte Box, prüft den Feuchtigkeitsindikator an der MILAN-Verpackung und den einwandfreien Zustand. Ist alles in Ordnung, markiert der Prüfer Monat und Jahr der nächsten Inspektion, unterschreibt und versiegelt mit einer neuen Plombe die Metallbox. Kosten- und Zeitersparnis bei kontrollierter Sicherheit sind wesentliche Vorteile.



Abseilgerät »Milan 2.0 Power«

Ausführung:

- Spezialversion des »Milan 2.0 Hub«: Abseilgerät mit zusätzlicher Hubfunktion und elektrischem Antrieb
- Netzunabhängig durch Li-Ionen-Akkus, Strecke bis 60 m bei 100 kg mit einer Akkuladung
- Akkuwechsel am hängenden Seil leicht möglich
- Bei Gerätefehler oder mangelnder Akkuladung Notbetrieb durch Handrad
- Abseilhöhe: 500 m
- Hinweis: »Milan 2.0 Power« darf nur mit den von SKYLOTEC mitgelieferten Geräten verwendet werden
- Modifiziertes Akkugerät kann einfach und schnell adaptiert werden
- Ermöglicht das schnellere Aufseilen einer verunglückten Person über längere Strecken oder auch das Selbstaufseilen
- Abseilgeschwindigkeit: 0,9 m/s

Anwendungsbereiche: Aufzugbau, Energieversorgung, Fahr- und Freileitungsbau, Korrosionsschutz, Polizei/Militär/Spezialeinheiten, Rettung, Seilgärten, Telekommunikation, Windkraft

Zulassung/Norm: EN 1496-A:2007, EN 341-A:2011

Gewicht: 3,13 kg, maximal zulässiges Gewicht: 260 kg

Bestell-Nr.	€/Stück
80955100	1078,00

(A800)

1.078,00 €



Akku-Set »Rescue Driver«

Ausführung:

- Akku-Set für Abseilgerät »Milan 2.0 Power«

Zulassung/Norm: EN 1496-A:2007,

EN 341-A:2011

Gewicht: 3,47 kg

Lieferumfang: 1 x »Rescue Driver« für »Milan 2.0 Power«, 1 x »Milan 2.0 Power«-Zusatzakku, 1 x Koffer »Toolsaver«, 1 x Holster »Milan 2.0 Power«, 1 x Seiltasche »Rope Bag«, 1 x Arretierband

Bestell-Nr.	€/Stück
81045100	1127,50

(A800)

1.127,50 €



Aluminium-Dreibock »Triboc«

Ausführung:

- Aus Aluminium
- Bei einer Material-Traglast bis 300 kg ohne Abspannung im Boden verwendbar, verringerte Stolpergefahr
- Mit Kettenabspannungen Material-Traglast bis auf 500 kg zu erhöhen
- Beine lassen sich 8-fach verstellen.
- Neuer Stahlkopf bietet serienmäßig drei zusätzliche Anschlagpunkte für Material-Lasten bis 200 kg
- Winde und Höhensicherungsgerät durch Modulsystem leicht abzunehmen und separat zu transportieren.
- Maximale Personenzahl: 2
- Höhe aufgestellt: 2,45 m

Anwendungsbereiche: Zum Heben von Lasten sowie zum Sichern, Retten und Bergen von Personen

Zulassung/Norm: EN 795-B

Gewicht: 18,12 kg

Bestell-Nr.	€/Stück
80635100	688,00

(A800)

688,00 €



Kettenabspannung für »Triboc«

Ausführung:

- Kettenabspannung aus galvanisch verzinktem Stahl
- Zur Erhöhung der Materialtraglast auf 500 kg

Gewicht: 2,48 kg

Bestell-Nr.	€/Stück
80785100	105,00

(A800)

105,00 €



Bandschlinge »Loop 35 kN«

Ausführung:

- Schlinge zum Erstellen von Anschlagpunkten und Zwischensicherungen
- Innenliegendes Indikatorband zum Erkennen von Beschädigungen
- Breite: 25 mm

Zulassung/Norm: EN 354, EN 566, EN 795-B

Gewicht: 2,48 kg, maximal zulässiges Gewicht: 100 kg



schwarz



gelb

ab **13,50 €**

Farbe	Länge m	Bestell-Nr.	€/Stück
schwarz	0,8	8038S008	13,50
gelb	1,2	8038S012	17,00
gelb	1,5	8038S015	20,00
gelb	2	8038S002	25,00

(A800)

Anschlagpunkt »D-Bolt«

Ausführung:

- Einzelanschlagpunkt D-Bolt zum Auffangen von Stürzen
- D-Bolt wird ortsfest in bestehende Struktur geklebt/geschraubt
- Maximale Personenzahl: 3
- Hinweis: Hineinhängen mit einem Seil oder anderen zugaufbringenden Bauteilen ist nicht gestattet

Material: Stahl, pulverbeschichtet, korrosionsgeschützt

Zulassung/Norm:

EN 795-A:2012,

CEN/TS 16415:2013

Gewicht: 0,62 kg



Bestell-Nr.	€/Stück
8090S100	23,60

(A800)

23,60 €

Anschlagklemme »Beamtac«


Ausführung:

- Anschlagklemme für Stahlträger
- Flanschbreite: 90–300 mm
- Maximale Personenzahl: 1

Material: Aluminium eloxiert, Stahl feuerverzinkt

Zulassung/Norm: EN 795-B:2012

Gewicht: 1,8 kg; maximal zulässiges Gewicht: 180 kg



Bestell-Nr.	€/Stück
8070S100	198,00

(A800)

198,00 €

Horizontalsicherungssystem »Lifeline«

Ausführung:

- Temporär einzusetzendes Horizontalsicherungssystem
- Transportables, schnell zu montierendes und flexibel einsetzbares Anschlagmittel
- Lässt zwei Personen auf einer Strecke von 20 m gesichert arbeiten
- Flanschbreite: 90–300 mm
- Maximale Personenzahl: 2
- Hinweis: Anschlagpunkte müssen dabei für eine Belastung von 25 kN ausgelegt sein Für die Kombination mit der Anschlagsschlinge SEP geeignet

Material: Polyester, Stahl

Anwendungsbereiche:

Montagearbeiten im Stahlbau,

im Gerüstbau und im Bau

Zulassung/Norm: EN 795-B

Gewicht: 2,87 kg



Bestell-Nr.	€/Stück
8075S003	134,00

(A800)

134,00 €



178,00 €



gelb



orange

Fallschutz-Warnweste »ARG 2 W«

NEU

Ausführung:

- Warnweste mit integriertem Auffanggurt

Größe: M–L

Farbe: orange

Material: Polyester, Stahl

Zulassung/Norm: EN 361, EN ISO 20471:2013

Gewicht: 1,64 kg, maximal zulässiges Gewicht: 100 kg

Farbe	Bestell-Nr.	€/Stück
orange	80675 (...)	178,00
gelb	81165 (...)	178,00

(A800, A805)

Rettungsgurt »Entry West«

Ausführung:

- Spezialausführung für Arbeiten in Kanälen und Schächten
- Kombination, bestehend aus »Ergotec Twin Elastic« und Weste »ARG 110 Entry«
- Modell Klärwerk mit Click
- Mit elastischem Gurtband und Steckschlössern
- Brustöse und Rückenösen nach EN 361

Material: Polyester, Aluminium

Zulassung/Norm: EN 361:2002

Gewicht: 2,32 kg, maximal zulässiges Gewicht: 100 kg

Lieferbare Größen

M (002), L (003), XL (004)
XXL (005)

Farbe	Bestell-Nr.	€/Stück
orange	80315 (...)	277,00
gelb	80655 (...)	277,00

(A800)

277,00 €



gelb



orange

Seiltasche »Rope Bag«

Material: Polyamid

NEU

ab 12,55 €

Maße mm	Bestell-Nr.	€/Stück
200 x 170	81115010	12,55
300 x 300	81115020	15,10
300 x 400	81115030	15,90
300 x 500	81115040	16,75

(A800)



Seiltrucksack »Drybag«

Ausführung:

- Ausrüstungsrucksack
- Rucksack-Begurtung
- Wasserdicht

Material: Polyurethan

NEU

Lieferbare Größen

35 Liter Inhalt (002)
59 Liter Inhalt (003)

Bestell-Nr.	€/Stück
81105 (...)	ab 67,20

(A800)

Bitte die Bestell-Nr. um den Größencode (...) ergänzen.

67,20 €



Anti-Hängetrauma-Schlinge »Suspension Relief Strap«

Ausführung:

- Rettungsmittel zur Linderung des Hängetraumas
- Konzipiert für Notfälle beim bewegungslosen, freien Hängen im Gurtsystem
- Bandschlinge zur Durchblutungsförderung
- Klein, leicht und bei fast jedem Auffanggurt anzubringen

Material: Polyamid/Stahl

Gewicht: 0,12 kg

NEU

Bestell-Nr.	€/Stück
80965100	25,00

(A800)

25,00 €





NEU

Anschlagpunkt »Swifix«

Ausführung:

- 360 Grad drehbarer Anschlagpunkt
- Gewindestärke: 12 mm
- Zur Anwendung auf Stahl
- Maximale Personenzahl: 3

Anwendungsbereiche: Stahlbau/Montage, Windkraft

Material: Stahl, galvanisch verzinkt

Zulassung/Norm: EN 795-B:2012, CEN/TS 16415:2013

ab 97,60 €

Ausführung	Gewicht kg	Bestell-Nr.	€/Stück
»Swifix 1« mit Mutter M12	0,61	80975100	144,00
»Swifix 2« mit Schraube M12	0,44	80985100	97,60

(A800)

Einbauhülse »Mobilfix Terminal«

Ausführung:

- Einbauhülse aus Edelstahl zur Aufnahme des MOBILFIX
- Zur festen Installation an der Einsatzstelle

Zulassung/Norm: EN 795-A

Gewicht: 0,14 kg

Bestell-Nr.	€/Stück
80935100	55,00

(A800)

55,00 €



NEU

Anschlagpunkt »Mobilfix«

Ausführung:

- Abnehmbarer Anschlagpunkt für regelmäßig wiederkehrende Arbeiten
- Funktionsweise: Passende Einbauhülse (»Mobilfix Terminal«) wird an der Einsatzstelle fest installiert, flächenbündig in der Wand oder Decke
- Hülse ist durch innenliegenden Federstopfen verschlossen, optisch unauffällig und sicher vor Verschmutzung
- Patentierte Form verhindert das Schleifen des Karabiners an der Wand
- Maximale Personenzahl: 3

Anwendungsbereiche: zum Beispiel Fensterreinigung

Zulassung/Norm: EN 795-A/B

Gewicht: 0,25 kg

Bestell-Nr.	€/Stück
80995100	307,00

(A800)

307,00 €

Verbindungsmittel »Skysafe Pro«

Ausführung:

- Neues, patentiertes Dämpfersystem
- Realisiert bei großer Gewichtspanne von 50–140 kg immer einen maximalen Fangstoß von unter 6 kN und einen Auffangweg von maximal 1,75 m
- 22 kN Endfestigkeit, auch im Dämpfer, vor und nach dem dynamischen Fall
- Karabiner aus Aluminium

Zulassung/Norm: EN 354:2010, EN 355:2002 Internat. Norm: AS/NZS 1891.1:2007, erfüllt die komplette EN 355 mit einem erhöhten Prüfgewicht von 140 kg

Länge: 1,8 m

ab 105,00 €

Ausführung	Gewicht kg	Material	Bestell-Nr.	€/Stück
»Flex«	1,37	Polyester	81015100*	120,00
»Flex Y«	2,04	Polyester	81005100*	160,00
»Tie Back«	1,04	Polyester, Polyamid	81025100	105,00
»Tie Back Y«	1,61	Polyester, Polyethylen	81035100	175,00

(A800)



NEU

»Flex«

»Flex Y«

»Tie Back«

»Tie Back Y«

Halteöse »Lanyard Parking Loop«

Ausführung:

- Ohne Label
- Grau

NEU

Bestell-Nr.	€/Stück
81055100	4,20

(A800)

4,20 €**NEU****343,65 €****Sicherheits-Set »290«**

Sicherheits-Set für den Hubarbeitsbühnenbau
Zulassung/Norm: EN 354/EN 360:2002/EN 361:2002

Bestehend aus:

»ARG 31 Skyfizz Lifter Click«

- Gurtsystem mit Steckschlössern
- Rückenpolster
- EN-Alu-Steckschlösser
- IPAF-empfohlen

Material: Polyester, Stahl

Gewicht: 1,66 kg, maximal zulässiges Gewicht: 100 kg

»Peanut I«

- 1,8 Meter
- Maximale Personenzahl: 1
- Scharfkantgeeignet
- Karabiner Anschlagpunktseite: »Kobra Tri«
- Karabiner Gurtseite: »Kobra Tri«

Material: Polyamid, Polyester, Stahl

Gewicht: 1,56 kg, maximal zulässiges Gewicht: 135 kg

»Rope Bag«

- Inhalt: 30 l
- Durchmesser 300 mm

Material: Polyamid

Gewicht: 0,39 kg

Bestell-Nr.	€/Stück
81065100*	343,65

(A800)

Sicherheits-Set »291«

Sicherheits-Set für den Gerüstbau
Zulassung/Norm: EN 354/EN 360:2002/EN 361:2002

Bestehend aus:

»ARG 30«

- Gurtsystem mit Brust- und Rückenöse

Material: Polyester, Stahl

Gewicht: 1,19 kg, maximal zulässiges Gewicht: 100 kg

»Peanut I«

- 2,5 Meter
- Maximale Personenzahl: 1
- Scharfkantgeeignet
- Karabiner Anschlagpunktseite: »FS 90 Alu«
- Karabiner Gurtseite: »Stak Tri Alu«

Material: Polyamid, Polyester, Aluminium

Gewicht: 1,61 kg, maximal zulässiges Gewicht: 135 kg

»Rope Bag«

- Inhalt: 30 l
- Durchmesser 300 mm

Material: Polyamid

Gewicht: 0,39 kg

Bestell-Nr.	€/Stück
81075100*	242,50

(A800)

NEU**242,50 €**

Wetterschutzkombi »Highwork«

Eigenschaften:

- Atmungsaktiv
- Reißfest
- Scheuerfest
- Wasserdicht

Material: Polytetrafluorethylen

Zulassung/Norm: EN 343

Farbe: grau-orange



Overall

498,00 €



Entwickelt mit dem Hersteller der GORE-TEX® Membrane



Jacke

495,00 €

Jacke

Ausführung:

- Einzeln tragbar oder per Reißverschluss mit der Wetterschutz-Hose »Highwork« zum zweiteiligen Overall zu verbinden

Gewicht: 1,21 kg

Overall

Ausführung:

- Kapuze im Kragen, kann durch horizontale und vertikale Volumenreduzierung sowohl solo als auch über dem Helm getragen werden
- Kordelkanal für Headset
- Klettband für Namensschild
- Oberarmtasche für Funk-/Mobiltelefon, Stift
- Vorgeschchnittene, verstärkte Ellenbogen
- Unterarm-Kleinteiletasche
- Beinreißverschluss (kann über die Schuhe angezogen werden)
- Variabel verstellbarer Beinabschluss
- Vorgeschchnittene Knie mit variabler Polsterung
- Alle Taschen außerhalb des Gurtbereichs
- Beintasche 45°, angesetzt zur Bedienung in Sitz- und Standposition
- Unterarm-Belüftung und Rückenfutter aus Mesh-Gewebe
- Integrierte Gurtpolster Kinn mit Fleece-Abschluss

Gewicht: 1,88 kg



Hose

370,00 €

Hose

Ausführung:

- Einzeln tragbar oder per Reißverschluss mit der Wetterschutz-Jacke »Highwork« zum zweiteiligen Overall zu verbinden

Gewicht: 0,98 kg

Lieferbare Größen

S (001), M (002), L (003), XL (004)
XXL (005)

Overall		Jacke		Hose	
Bestell-Nr.	€/Stück	Bestell-Nr.	€/Stück	Bestell-Nr.	€/Stück
8019S (...)	498,00	8015S (...)	495,00	8014S (...)	370,00
	(A805)		(A805)		(A805)

Bitte die Bestell-Nr. um den Größencode (...) ergänzen.

Windschutzkleidung »Windstopper«

Eigenschaften:

- Schutz vor Wind und Kälte durch Windstopper® Membrane
- Atmungsaktiv

Material: Polyamid, Polyester

Farbe: schwarz-orange

Jacke

Ausführung:

- Reflexpaspel in orange
- Verstaubarer Kapuzenschlauch
- Doppelte, verstärkte Schulterpartie
- Verlängertes Ärmelbündchen
- Robuste Reißverschlüsse mit Zippern, leicht zu handhaben
- Reißverschlussventilation in den Achseln


Gewicht: 0,8 kg



Jacke

275,00 €

198,00 €



Hose

Hose

Ausführung:

- Vorgeformte, verstärkte Kniepartie
- Ausgeklügeltes Taschensystem
- Beine zum Hochschlagen mittels Druckknopf
- Zubehör: abnehmbare Träger

Gewicht: 0,73 kg

Lieferbare Größen

S (001), M (002), L (003), XL (004)
XXL (005)

Jacke		Hose	
Bestell-Nr.	€/Stück	Bestell-Nr.	€/Stück
80215 (...)	275,00	80225 (...)	198,00
	(A805)		(A805)

Bitte die Bestell-Nr. um den Größencode (...) ergänzen.

Warnschutz-Kombi »Highwork Highvis«

Material: Polytetrafluorethylen

Zulassung/Norm: EN 343-3:2007+A1:2007+AC:2009,
EN 471-3:2003+A1:2007

Gewicht: 1 kg



Lieferbare Größen

S (001), M (002), L (003), XL (004)
XXL (005)

Bestell-Nr.	€/Stück
80235 (...)	579,70
	(A805)


Bitte die Bestell-Nr. um den Größencode (...) ergänzen.

579,70 €

NEU



Rückenseite





Hautschutz

Technische Informationen

Seite 454

Hautschutz

Seite 455–457

Hautreinigung

Seite 458–460

Desinfektion

Seite 461

Hautpflege

Seite 462



SCHÜTZEN, REINIGEN UND PFLEGEN

Belastung

Öle, Fette, Farben, Lacke, Lösemittel, Säuren, Kälte, Hitze, Feuchtigkeit, Wind und Sonne: Bei der Arbeit ist die Haut Tag für Tag diversen Belastungen ausgesetzt. Umso wichtiger ist nachhaltiger Hautschutz, der über das Waschen der Hände hinausreicht.

Vorschriften

In einer Leitlinie zum Hautschutz betont die Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung (DGUV), wie wichtig diese Form der Arbeitssicherheit ist: Die Berufsgenossenschaftliche Information BGI/GUV-I 8620 dreht sich nicht zuletzt um die Vorbeugung von Hauterkrankungen am Arbeitsplatz. Daraus ergeben sich auf der einen Seite wichtige Hinweise für die Auswahl, Beschaffung und Bereitstellung geeigneter Hautmittel. Auf der anderen Seite geht es um das Zusammenwirken von Hautschutz-, Hautreinigungs- und Hautpflegemitteln, um Maßnahmen bei Hautproblemen und um Hilfen zur Erstellung eines betriebsbezogenen Hautschutz- und Hygieneplans.

Definition

Auch beim Hautschutz sind die Einsatzgebiete und Zielvorgaben klar definiert. Neben den hautbelastenden Arbeiten selbst muss die Vorbeugung immer auch zusätzliche Belastungen berücksichtigen. Das gilt etwa für den Einsatz von Handwaschpasten mit Reibemittel oder auch für Einwirkungen durch intensives Reinigen und Desinfizieren der Haut bei der Arbeit.

- **Hautschutzmittel:** Das sind Produkte, die vor einer hautbelastenden Arbeit aufgetragen werden und deren Schutzwirkung nachgewiesen ist.
- **Hautreinigungsmittel:** Sie werden nach einer Tätigkeit zur Entfernung unerwünschter Stoffe auf der Haut genutzt.
- **Hautpflegemittel:** Sie umfassen Mittel, die nach einer hautbelastenden Arbeit zur Förderung der Regeneration auf die saubere Haut aufgetragen werden.

Gefahrenermittlung

Für die Arbeitssicherheit müssen auch beim Hautschutz vorab mögliche Gefahren ermittelt und eingeschätzt werden. Zu den Kriterien gehören nicht zuletzt auch die Eigenschaften hautschädigender Stoffe. Aufschluss darüber geben die Sicherheitsdatenblätter oder technischen Merkblätter der entsprechenden Produkte. Einflussgrößen neben der Intensität, Häufigkeit und Dauer hautgefährdender Arbeiten sind auch Klimafaktoren wie Kälte, Hitze, Luftbewegung und eine niedrige Luftfeuchtigkeit.

Pflichten

Gemäß der Unfallverhütungsvorschrift muss der Unternehmer bei Bedarf entsprechende Hautschutzmittel zur Verfügung zu stellen. Die Mitarbeiter haben den zur Verfügung gestellten Hautschutz bestimmungsgemäß zu benutzen. Um nachhaltige Arbeitssicherheit im Betrieb zu gewährleisten, sollte ein Hautschutz- und Hygieneplan aufgestellt werden. Ist eine Beratung notwendig, sollte der Betriebsarzt, die Fachkraft für Arbeitssicherheit, die Gesetzliche Unfallversicherung oder aber der Anbieter der Hautschutzmittel konsultiert werden. Auch die Unterweisung der Mitarbeiter gehört bei dieser Form des Arbeitsschutzes zum Pflichtprogramm.

Betriebsausstattung

Ebenso wichtig wie die Auswahl der Hautschutzmittel sind Spendersysteme für eine hygienische, dosierte und damit wirtschaftliche Anwendung. Die Spender sollten an den Waschstellen installiert werden. Hautschutzmittel sind gegebenenfalls mehrmals täglich auf die saubere und trockene Haut aufzutragen. Zum sorgfältigen Einreiben gehören auch die Regionen zwischen den Fingern und an den Nagelfalzen. Trockene, raue, gerötete oder juckende Haut kann auf eine Erkrankung hindeuten. Dann ist ärztlicher Rat einzuholen.



Peter Greven Physioderm – Your Partner for Professional Skin Care:

Hautschutz, Hautreinigung, Hautpflege und Desinfektion – das sind die vier Säulen der Peter Greven Physioderm GmbH (PGP). Das 1923 gegründete und inzwischen in dritter Generation geführte Familienunternehmen mit Sitz in Euskirchen bietet als weltweit agierender Anbieter im Bereich des beruflichen Hautschutzes umfangreiche Lösungen.



ab **1,45 €**

Hautschutzcreme »Physio UV 30 Sun«

Hautschutzcreme gegen natürliche und künstliche UV-Strahlen
Eigenschaften:

- Hoher Schutz mit LSF UV-B 30/UV-A 10
- Schutz vor UV-C-Strahlen
- Optimierte UV-Filter mit Silikon-Coating
- Mit Vitamin E-Acetat
- Wasserfest
- Konservierungsmittelfrei
- Parfümfrei

Anwendungsbereiche: Arbeiten im Freien mit intensiver natürlicher UV-Strahlung und Umgang mit künstlichen UV-Strahlungsquellen, zum Beispiel Elektroschweißen

Gebinde	Inhalt ml	VE	Bestell-Nr.	€/Stück
Tube	20	50 Tuben	9002G100	1,45
Tube	100	12 Tuben	9003G100	6,00
Faltflasche	1000	6 Faltflaschen	9005G100	32,25

(A950)

Hautschutzspray »Physio UV 50 Spray«

Hautschutzspray gegen natürliche UV-Strahlen

Eigenschaften:

- Wasserfestes, transparentes Sonnenspray zum sofortigen Schutz vor hoher natürlicher UV-Strahlung bei Arbeiten im Freien
- Vitamin E-Acetat zum Zellschutz vor sich unter UV-Licht bildenden Sauerstoffradikalen
- Hoher Schutz mit LSF 50
- Ausgewogener UV-A-Schutz entsprechend EU-Empfehlung
- Schutz vor UV-B-Strahlen
- Mit Vitamin E-Acetat
- Optimales Handling, kein Verreiben notwendig, auch für behaarte Hautpartien
- Konservierungsmittelfrei
- Parfümfrei

Anwendungsbereiche: Arbeitsplätze im Freien mit mittlerer bis sehr hoher natürlicher UV-Strahlung

Gebinde	Inhalt ml	VE	Bestell-Nr.	€/Stück
Spray	200	12 Flaschen	9004G100	14,90

(A950)

NEU

14,90 €

Hautschutzcreme »Ligana® Multi-tec«

Universelle Schutzlotion mit dualistischem Wirkungsprinzip

Eigenschaften:

- Wirkt hautverfestigend
- Reduziert die Hautbelastung
- Unterstützt die natürliche Regenerationsfähigkeit der Haut
- O/W-Emulsion
- Silikonfrei
- Enthält Glycerin, Hamamelis und Panthenol
- Parfümiert

Anwendungsbereiche: Bei häufig wechselnden oder nicht klar definierten Hautgefährdungen, bei mechanischer Belastung der Haut zum Beispiel durch Werkzeuge, Glasfasern, Drahtwolle oder Kartonagen, auch beim Tragen von Handschuhen

Gebinde	Inhalt ml	VE	Bestell-Nr.	€/Stück
Flasche	250	24 Flaschen	9006G100	6,90

(A950)

6,90 €

Hautschutzcreme »Ligana® Remo-tec«

Schmutzabweisende Hautschutzcreme

Eigenschaften:

- Verhindert die Anhaftung von Schmutzpartikeln
- Erleichtert deutlich die Hautreinigung
- Erhöht die Griffbarkeit der Hände
- Silikonfrei
- Parfümiert
- Mit schmutzbindenden Emulgatoren
- Mit Glycerin und Allantoin

Anwendungsbereiche: Bei stark haftenden öligen oder trockenen Verschmutzungen wie zum Beispiel Altöle, Lacke, Farben, Teer, Ruß und Bitumen

Gebinde	Inhalt ml	VE	Bestell-Nr.	€/Stück
Tube	100	24 Tuben	9007G100	2,70
Tube	250	24 Tuben	9008G100	4,95
Varioflasche	2000	6 Flaschen	9009G100	30,30

(A950)



Varioflasche, 2000 ml

Tube, 100 ml



Tube, 250 ml



ab 2,70 €

Hautschutzcreme »Lindesa® K«

Fettabdruckfreie Hautschutz- und Hautpflegecreme

Eigenschaften:

- Als Pflegecreme für beanspruchte Haut geeignet
- Schnell einziehende Emulsion
- Stärkt die Abwehrfunktion der Haut
- Beugt Hautschädigungen durch äußere Belastungen vor
- Silikonfrei
- Parfümiert
- Hautschutz- und Pflegecreme mit natürlichem Bienenwachs und Kamille
- Emulsionstyp O/W (Öl in Wasser)
- Wirkt normalisierend auf gereizte Hautpartien, ohne zu fetten

Anwendungsbereiche: Besonders für Arbeitsbereiche geeignet, in denen Fingerabdrücke auf Oberflächen vermieden werden müssen, wie z. B. beim Lackieren, in der Elektronikfertigung oder der Endkontrolle

Gebinde	Inhalt ml	VE	Bestell-Nr.	€/Stück
Tube	100	50 Tuben	9011G100	3,05
Varioflasche	1000	6 Flaschen	9012G100	22,85

(A950)



Hinterlässt keine Fettabdrücke.

ab 3,05 €



Hautschutzcreme »Lindesa®«

Fettabdruckfreie Hautschutz- und Hautpflegecreme

Eigenschaften:

- Als Pflegecreme für beanspruchte Haut geeignet
- Schnell einziehende Emulsion
- Stärkt die Abwehrfunktion der Haut
- Beugt Hautschädigungen durch äußere Belastungen vor
- Silikonfrei
- Parfümiert
- Hautschutz- und Pflegecreme mit natürlichem Bienenwachs
- Emulsionstyp O/W (Öl in Wasser)
- Wirkt normalisierend auf gereizte Hautpartien, ohne zu fetten

Anwendungsbereiche: Besonders für Arbeitsbereiche geeignet, in denen Fingerabdrücke auf Oberflächen vermieden werden müssen, wie z. B. beim Lackieren, in der Elektronikfertigung oder der Endkontrolle

Gebinde	Inhalt ml	VE	Bestell-Nr.	€/Stück
Tube	50	50 Tuben	9014G100	1,45
Varioflasche	1000	6 Flaschen	9015G100	21,75

(A950)

ab 1,45 €



Spender »Ivraxomat® Vario«

Eigenschaften:

- Spender für 1000-ml- und 2000-ml-Varioflaschen
- Optional mit Schloss zum Schutz vor Diebstahl
- Einfach in der Handhabung und Befüllung
- Kein direkter Kontakt des Produktes mit dem Spender
- Optimale Restentleerung der Flaschen, Varioflaschen ziehen sich bei der Produktentnahme zusammen
- Ökonomische und hygienische Dosierung von Hautschutz-, Hautreinigungs- und Hautpflegeprodukten sowie Desinfektionsmitteln
- Mit Einschubfenster zur Kennzeichnung der Spender

Maße: 135 mm (B) x 130 mm (T) x 320 mm (H) inklusive Hebel

Material: robustes Metallgehäuse, weiß beschichtet

69,50 €

Bestell-Nr.	€/Stück
9000G100	69,50

(A950)



Spender »Ivraxomat® Vario Eco«

Eigenschaften:

- Spender für 1000-ml- und 2000-ml-Varioflaschen von Peter Greven Physi-oderm
- Einfach in der Handhabung und Befüllung
- Kein direkter Kontakt des Produktes mit dem Spender
- Optimale Restentleerung der Flaschen, Varioflaschen ziehen sich bei der Produktentnahme zusammen
- Ökonomische und hygienische Dosierung von Hautschutz-, Hautreinigungs- und Hautpflegeprodukten sowie Desinfektionsmitteln

Maße: 126 mm (B) x 130 mm (T) x 315 mm (H) inklusive Bügel

Anwendungsbeispiele: Waschräumen der Industrie, Werkstätten, Gastronomie und öffentliche Gebäude

Material: robustes Kunststoffgehäuse

Bestell-Nr.	€/Stück
9001G100	39,90

(A950)



39,90 €

Handreiniger »Ivraxo® Soft V«

Milde Hautreinigungs lotion

Eigenschaften:

- Gute Hautverträglichkeit durch ausgewogene Tensid-Kombination
- Besonders hautfreundlich durch den Zusatz pflegender Substanzen
- Dem natürlichen pH-Wert der menschlichen Haut angepasst
- Rückfettend
- Seifenfrei
- Parfümiert

Anwendungsbereiche: Bei leichten Verschmutzungen zum Beispiel in Büro und Verwaltung

Gebinde	Inhalt ml	VE	Bestell-Nr.	€/Stück
Flasche	250	24 Flaschen	9016G100	2,15
Varioflasche	2000	6 Flaschen	9017G100	9,60

(A950)

ab 2,15 €



ab 2,75 €

Reinigungs lotion »Ivraxo® Soft K«

Milde Ganzkörper-Reinigungs lotion

Eigenschaften:

- Für Haut und Haar, daher als Duschgel geeignet
- Schonende und wirkungsvolle Reinigung von Haut und Haaren durch ausgewogene Kombination hochwertiger Waschrohstoffe
- Pflegende Substanzen sorgen während der Anwendung für eine effektive Rückfettung der Haut
- Seifenfrei
- Parfümiert
- Dem natürlichen pH-Wert der menschlichen Haut angepasst

Anwendungsbereiche: Bei leichten bis mittleren Verschmutzungen

Gebinde	Inhalt ml	VE	Bestell-Nr.	€/Stück
Flasche	250	24 Flaschen	9018G100	2,75
Varioflasche	2000	6 Flaschen	9019G100	10,80

(A950)



15,80 €

Reinigungstücher »Liga® Wipes«

Feuchte Reinigungstücher zur schonenden Entfernung starker Verschmutzungen ohne Wasser

Eigenschaften:

- Einsatz an Arbeitsplätzen, an denen kein Wasser zur Reinigung zur Verfügung steht
- Zur Schnell- und Vorreinigung von Händen und Gegenständen bei starken Verschmutzungen
- Für den mobilen Einsatz
- Feuchttücher für Hände und Gegenstände
- Seifenfrei
- Parfümiert

Anwendungsbereiche: Entfernen Öle, Fette, Teere, Kleber, frische Farben, Drucktinten, Kugelschreiber, Filzschreiber, Toner sowie Benzin- und Dieselgerüche

Gebinde	Inhalt	VE	Bestell-Nr.	€/Stück
Dose	80 Tücher	6 Dosen	9020G100	15,80

(A950)



ab 2,80 €



Handreiniger »Ivrxo® Active Pearls®«

Hautschutz- und Hautpflegecreme

Eigenschaften:

- Schwach fettend, schnell einziehend
- Stärkt die Abwehrfunktion der Haut
- Beugt Hautschädigungen durch äußere Belastungen vor
- Wirkt normalisierend auf gereizte Hautpartien
- Glättet und pflegt, ohne nachhaltig zu fetten
- Vermittelt der Haut Elastizität und Geschmeidigkeit durch spezielle Pflegesubstanzen
- Tastgefühl wird nicht beeinträchtigt
- O/W-Emulsion
- Silikonfrei
- Parfümiert

Anwendungsbereiche: Bei geringer Hautbelastung, eignet sich ebenfalls als Pflegecreme nach der Arbeit, auch bei beanspruchter Haut

Gebinde	Inhalt ml	VE	Bestell-Nr.	€/Stück
Flasche	250	24 Flaschen	9021G100	2,80
Varioflasche	2000	6 Flaschen	9022G100	14,80

(A950)



15,30 €

Handreiniger »Ivrxo® Active Pearls®Extra«

Handreiniger für starke bis sehr starke Verschmutzungen

Eigenschaften:

- Mit schmutzbindenden weichen Rizinus-Wachspen ASP
- Hervorragende Reinigungswirkung, ohne die Haut durch abrasive Reibkörper zu belasten
- Schmutzlösekörper ASP unterstützen den Reinigungsprozess der Tenside nicht wie herkömmliche schmirgelnde Abrasiva, sondern binden die öligen Schmutzpartikel
- Insbesondere bei häufigem Händewaschen empfohlen
- Lösemittelfrei
- Rückfettend
- Dem natürlichen pH-Wert der menschlichen Haut angepasst
- Seifenfrei
- Parfümiert

Anwendungsbereiche: Bei starken Verschmutzungen zum Beispiel durch Fette, Öle, Metallstaub, Graphit oder Ruß

Gebinde	Inhalt ml	VE	Bestell-Nr.	€/Stück
Varioflasche	2000	6 Flaschen	9023G100	15,30

(A950)

Handreinigungspaste »Ivraxo® Soft G«

Handreinigungspaste mit Kunststoffreibkörpern

Eigenschaften:

- Angepasst gründliche und hautschonende Reinigungskraft durch Kunststoffreibkörper
- Lösemittel- und seifenfrei
- Rückfettend
- Dem natürlichen pH-Wert der menschlichen Haut angepasst
- Wahlweise parfümiert oder unparfümiert

Anwendungsbereiche: Bei starken Verschmutzungen, zum Beispiel durch Fette, Öle, Metallstaub, Graphit oder Ruß

Gebinde	Inhalt ml	VE	Bestell-Nr.	€/Stück
Flasche	250	24 Flaschen	9024G100	2,70
Varioflasche	2000	6 Flaschen	9025G100	11,20

(A950)

ab 2,70 €

Handreinigungspaste »Ivraxo® Soft U«

Handreinigungspaste mit Kunststoffreibkörpern

Eigenschaften:

- Pastöser Handreiniger mit Kunststoffreibkörpern
- Gute Hautverträglichkeit bei starker Reinigungskraft
- Lösemittel- und seifenfrei
- Rückfettend
- Dem natürlichen pH-Wert der menschlichen Haut angepasst
- Wahlweise parfümiert oder unparfümiert

Anwendungsbereiche: Bei starken bis extremen Verschmutzungen, zum Beispiel durch Fette, Öle, Metallstaub, Graphit oder Ruß

Gebinde	Inhalt ml	VE	Bestell-Nr.	€/Stück
Flasche	250	24 Flaschen	9026G100	2,90
Varioflasche	2000	6 Flaschen	9027G100	12,90

(A950)

ab 2,90 €

Spezial-Handreiniger »Ivraxo® Soft Ultra«

Spezialhandreiniger für stark haftende Verschmutzungen

Eigenschaften:

- Enthält schmutzlösende Esteröle
- Mit Kunststoffreibkörpern aus Polyethylen
- Rückfettend
- Parfümiert
- Dem natürlichen pH-Wert der menschlichen Haut angepasst
- Seifenfrei

Anwendungsbereiche: Bei stark haftenden Verschmutzungen, zum Beispiel Lacke, Harze, Kleber, Farbe, Bitumen

Gebinde	Inhalt ml	VE	Bestell-Nr.	€/Stück
Flasche	250	24 Flaschen	9028G100	4,05
Varioflasche	2000	6 Flaschen	9029G100	19,45

(A950)

ab 4,05 €



Handdesinfektion »Myxal® Sept Gel«

Desinfizierendes Gel für die persönliche Händehygiene

Eigenschaften:

- Alkoholisch
- Parfümfrei
- Rückfettendes Gel
- VAH-gelistet und HACCP-konform
- Für die hygienische Händedesinfektion in die trockenen Hände einzureiben
- Einwirkzeit: 30 Sekunden

Anwendungsbereiche: Wirkt bakterizid (inklusive MRSA), tuberkulozid, levurozid, viruzid (inklusive Influenza-/Grippeviren und Noroviren)

Hinweis: Desinfektionsmittel vorsichtig verwenden.

Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.

Gebinde	Inhalt ml	VE	Bestell-Nr.	€/Stück
Flasche	100	12 Flaschen	9035G100	3,20
Varioflasche	1000	6 Flaschen	9036G100	9,20

(A950)

ab **3,20 €**



8,45 €

Handdekontamination »Myxal® HD«

Alkohol- und parfümfreie Waschlotion

Eigenschaften:

- Für hygienisches Händewaschen gemäß den Anforderungen der EN 1499
- Wirkt bakterizid (inklusive MRSA) und levurozid
- VAH-gelistet
- Hautverträgliche Waschlotion durch den Wirkstoff Polyhexanid
- Rückfettend und parfümfrei

Dosierung und Anwendungshinweis:

Für hygienische Händewaschung 3 ml Myxal® HD unverdünnt auf die trockenen Hände geben, mindestens 30 Sekunden auf den Händen verreiben und einwirken lassen. Mit wenig Wasser aufschäumen und weitere 30 Sekunden verreiben, unter fließendem Wasser gründlich abspülen, Abtrocknen mit Einmal-Handtuch

Anwendungsbereiche: Speziell empfohlen zur keimreduzierenden Händewaschung im Nahrungsmittelbereich, Anwendung in Krankenhäusern, Heimen, Küchen, Wäschereien, Lebensmittel- und Getränkebetrieben

Hinweis: Desinfektionsmittel vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.

Gebinde	Inhalt ml	VE	Bestell-Nr.	€/Stück
Varioflasche	1000	6 Flaschen	9037G100	8,45

(A950)



ab 3,65 €



Speziallotion »D«

Pflegelotion für Hände, Gesicht und den ganzen Körper

Eigenschaften:

- Führt der Haut Feuchtigkeit und Fettstoffe zu
- Pflegt mit feuchtigkeitsspendendem Allantoin
- Panthenol wirkt entzündungshemmend und beschleunigt die Wundheilung
- Zieht schnell in die Haut ein
- O/W-Emulsion
- Silikonfrei

Anwendungsbereiche: Besonders geeignet zur Pflege nach dem Waschen, Duschen oder Baden, zur Pflege und Regeneration beanspruchter Haut

Gebinde	Inhalt ml	VE	Bestell-Nr.	€/Stück
Flasche	250	24 Flaschen	9030G100	3,65
Varioflasche	2000	6 Flaschen	9031G100	22,45

(A950)

Spezialcreme »C«

Pflegecreme für Hände und Gesicht

Eigenschaften:

- Führt der Haut Feuchtigkeit und Fettstoffe in einer ausgewogenen Zusammensetzung zu
- Unterstützt den natürlichen Regenerationsprozess
- Erhält die Geschmeidigkeit und Widerstandskraft
- Zieht schnell in die Haut ein
- Hinterlässt keinen störenden Fettfilm
- W/O-Emulsion
- Silikonfrei
- Parfümiert

Anwendungsbereiche: Für normale bis trockene Haut

Gebinde	Inhalt ml	VE	Bestell-Nr.	€/Stück
Tube	100	50 Tuben	9032G100	3,10
Varioflasche	2000	6 Flaschen	9033G100	37,00

(A950)

ab 3,10 €



Fußpumpspray »Myxal®«

Zur Desinfektion von Schuhen, Strümpfen, Berufskleidung sowie zur Vorbeugung von Fußpilz

Eigenschaften:

- Schützt vor unangenehmen Gerüchen und erfrischt die Füße
- Benzalkonium- und alkoholhaltiges Pumpspray mit antibakteriellen und antimykotischen Eigenschaften
- Wirksubstanzen des wasserklaren Sprays sind gut hautverträglich
- Dünnflüssig
- 7 Unparfümiert

Anwendungsbereiche: Geruchshemmend und pilzschützend auch für Innenschuhe und Strümpfe

Hinweis: Desinfektionsmittel vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.

Gebinde	Inhalt ml	VE	Bestell-Nr.	€/Stück
Pumpspray	100	24 Flaschen	9034G100	4,35

(A950)

4,35 €





Betr. Arbeitsschutz

Techn. Informationen	Seite 464
Erste-Hilfe	Seite 465–468, 470–474, 483
Augenspülung	Seite 469, 475–478
Augenduschen	Seite 479–480
Notduschen	Seite 481–482
Rettungsschilder	Seite 484–485
Brandschutzschilder	Seite 486
Gebots- & Verbotsschilder	Seite 487, 489
Warnzeichen	Seite 488
Putz- & Wischtücher	Seite 490



HILFE IM ERNSTFALL

Regeln

Die Arbeitssicherheit und der Gesundheitsschutz am Arbeitsplatz sind gesetzlich verankert und über die Berufsgenossenschaften – als Träger der gesetzlichen Unfallversicherung – umfassend geregelt. So ergibt sich aus den Unfallverhütungsvorschriften (UVV) und den Berufsgenossenschaftlichen Vorschriften (BGV) ein weit reichendes Regelwerk, das für jedes Unternehmen verbindlich ist.

Pflichten

Zu den Grundpflichten des Unternehmers gehören demnach alle erforderlichen Maßnahmen zur Verhütung von Arbeitsunfällen, Berufskrankheiten und arbeitsbedingten Gesundheitsgefahren. Auch müssen Vorbereitungen für eine wirksame Erste Hilfe getroffen werden. Dazu gehört ebenso geeignetes Personal wie eine geeignete Ausstattung für den Ernstfall.

Erste Hilfe

Die Grundsätze der Prävention schreiben ebenso vor, dass das Erste-Hilfe-Material jederzeit schnell erreichbar und leicht zugänglich ist. Es ist in geeigneten Vorrichtungen aufzubewahren und muss, gegen schädigende Einflüsse geschützt, in ausreichender Menge bereitgehalten und rechtzeitig ergänzt und erneuert werden.

Ausstattung

Der Erfolg der Ersten Hilfe steht und fällt mit dem Zugriff auf die richtige Ausstattung. Es liegt beim Unternehmen, über deren Art, Menge und Aufbewahrungsort zu entscheiden – abhängig von der Betriebsgröße, den vorhandenen betrieblichen Gefahren sowie der Ausdehnung und Struktur des Unternehmens. Selbst innerhalb eines Betriebes können die Anforderungsprofile an eine Erste-Hilfe-Ausrüstung sehr unterschiedlich sein. Gleiches gilt für Verletzungsgefahren. Jede Branche hat außerdem andere Anforderungen und Risiken.

Verbandskästen

Als Grundlage für das betriebliche Erste-Hilfe-System sind DIN-Normen nur ein Hinweis auf Minimalanforderungen bei der Ausstattungsmenge und Ausstattungsqualität – zum Beispiel bei Verbandskästen. Hier sind die Normen DIN 13157 für einen kleinen Verbandkasten und DIN 13169 für einen großen Verbandkasten als Basisausstattung zu werten. Umfangreichere Inhalte oder höhere Ausstattungsqualität – gerade bei Verbandstoffen – sind jedoch immer empfehlenswert.



Großer Verbandkasten (DIN 13169)

a) in Verwaltungs- und Handelsbetrieben

von 51 bis 300 Beschäftigten 1 Verbandkasten DIN 13169
je 300 weitere Beschäftigte zusätzlich 1 Verbandkasten DIN 13169

b) in Herstellungs- und Verarbeitungsbetrieben

von 21 bis 100 Beschäftigten 1 Verbandkasten DIN 13169
ab 100 weitere Beschäftigte zusätzlich 1 Verbandkasten DIN 13169

c) auf Baustellen

von 11 bis 50 Beschäftigten 1 Verbandkasten DIN 13169
je 50 weitere Beschäftigte zusätzlich 1 Verbandkasten DIN 13169

Wichtige Information: Ein großer Verbandkasten DIN 13169 kann auch durch zwei kleine Verbandkästen DIN 13157 ersetzt werden.

Kleiner Verbandkasten (DIN 13157)

a) in Verwaltungs- und Handelsbetrieben

von 1 bis 50 Beschäftigten 1 Verbandkasten DIN 13157

b) in Herstellungs- und Verarbeitungsbetrieben

von 1 bis 20 Beschäftigten 1 Verbandkasten DIN 13157

c) auf Baustellen

von 1 bis 10 Beschäftigten 1 Verbandkasten DIN 13157

Verbandkästen DIN 13157 sind auch für Tätigkeiten im Außendienst einsetzbar.



Verbandkasten

»Office«

Ausführung:

- Hochschlagzäher, weißer Kunststoff
- Deckel mit Scharnier und Verschlusslaschen
- Mit Wandhalterung

Inhalt: Nach DIN 13157

Maße: 26,0 (B) x 16,0 (H) x 8,0 cm (T)

Bestell-Nr.	€/Stück
00029100	15,10

(A001)

15,10 €

Erste Hilfe-Koffer, gelb

Ausführung:

- Auffallende Farbe = hoher Erkennungswert
- Mehr Aufmerksamkeit = mehr Sicherheit
- Bessere Einsatzbereitschaft = schnellere Hilfe
- Koffer aus ABS-Kunststoff
- Nachleuchtende Reflexionsstreifen, die auch bei Stromausfall die Erste Hilfe sichtbar machen
- Verstellbare Inneneinteilung
- Abdeckplatten über den Kofferschalen
- Drehverschlüsse
- Tragegriff
- Plombierösen
- Inklusive 1 Plombe und Wandhalterung mit 90°-Stopp-Arretierung

Inhalt: Nach DIN 13157



»Extra Büro«

»Extra Handwerk«

ab 73,50 €



»Extra Plus Handwerk«

»Extra Plus Industrie«

Inkl. Erweiterungs-Set für Handwerksbetriebe

Inkl. Erweiterungs-Set für Industriebetriebe

Beschreibung	Maße (L x B x T) mm	Bestell-Nr.	€/Stück
»Extra Büro«	260 x 170 x 110	00030100*	73,50
»Extra Plus Handwerk«	310 x 210 x 130	00031100*	128,65
»Extra Plus Industrie«	400 x 300 x 150	00032100*	180,70
»Extra Handwerk«	260 x 170 x 110	00033100*	73,50

(A001)

Erste Hilfe-Koffer, orange

Ausführung:

- Aus schlagfestem Kunststoff
- Mit Gummidichtung
- Transparente Abdeckplatten zum Schutz der Füllteile
- Variable Inneneinteilung durch Trennstege
- Plombierovrrichtung
- Füllung mit Erweiterung
- Inklusive 1 Plombe und Wandhalterung mit 90°-Stopp-Arretierung

ab 76,85 €



»Multi«

»San«

Beschreibung	Maße (L x B x T) mm	Bestell-Nr.	€/Stück
»San« nach DIN 13157	310 x 210 x 130	00034100*	76,85
»Multi« nach DIN 13169	400 x 300 x 150	00035100*	120,35

(A001)

Ruheraumliegen

Sanitäts- und Ruheraumliegen sind gemäß Arbeitsstätten-Richtlinie ASR A4.3 ständig für eventuelle Notfälle bereitzuhalten. Gemäß Arbeitsstätten-Regel ASR A4.2 müssen für schwangere oder stillende Mütter Einrichtungen zum Hinlegen und Ausruhen in unmittelbarer Nähe in einer Anzahl vorhanden sein, die eine jederzeitige Nutzbarkeit sicherstellt.



250,45 €

Modell 1

Ruheraumliegen

Eigenschaften:

- Hochbelastbar
- Formaldehydfrei
- Strapazierfähig
- Pflegeleicht
- Schmutzabweisend

Ausführung:

- Mit Belüftungsbohrungen
- Polster aus Qualitäts-Schaumstoff
- 4 cm stark
- Polsterbezug gewebeverstärktes Kunstleder
- Mehrstufig verstellbares Kopfteil

- Fußteil starr
- Rahmenkonstruktion aus Stahlrohr-Vierkantprofilen
- Weiß pulverbeschichtet
- Im Rahmen integrierte Abrollvorrichtung für "Ärztekrepp"

Liegefläche: 200 (L) x 70 cm (B)

Trägerplatte: 2,2 cm Stärke

Farbe: schwarz

Modell 1, Standard

Liegehöhe: 50 cm

Beschreibung	Bestell-Nr.	€/Stück
Modell 1	00036100	250,45

(A001)

Modell 2, Wandklappmodell waagrecht

Weitere Eigenschaften:

- Wandklappmodell waagrecht
- Klappmechanismus mit Wandhalterungspaar aus Stahlblech
- Jeweils mit Drehstift, Befestigungsbohrungen und Sicherungshebel

Liegehöhe: 65 cm

Beschreibung	Bestell-Nr.	€/Stück
Modell 2	00037100	303,85

(A001)



Modell 2, eingeklappt



Modell 2

303,85 €

Modell 3, Wandklappmodell senkrecht, Liegehöhe 50 cm

Weitere Eigenschaften:

- Wandklappmodell senkrecht
- Platzsparend und auch in kleineren Räumen hervorragend einsetzbar
- Durch den unkomplizierten Klapp- und Haltemechanismus wird die Liege auf geringem Raum flach an der Wand bereitgehalten
- Mit wenigen Handgriffen einsatzfähig
- Klapp- und Haltevorrichtung bestehend aus einem Montagerahmen, zwei Montagelaufbolzen zur Befestigung am Montagerahmen sowie einem Befestigungswinkel mit Sicherungshebel
- Die Klapphalterung ist entsprechend der Liegenhöhe mit der Wand zu verschrauben
- Lieferung inklusive Schrauben und Dübel zur Wandbefestigung

336,30 €

Liegehöhe: 50 cm

Beschreibung	Bestell-Nr.	€/Stück
Modell 3	00038100	336,30

(A001)



Modell 3



Modell 3, eingeklappt



Modell 3, Befestigungsschiene für die Wandmontage



Modell 4

Modell 4, Wandklappmodell senkrecht, Liegehöhe 65 cm

Weitere Eigenschaften:

- Wandklappmodell senkrecht
- Platzsparend und auch in kleineren Räumen hervorragend einsetzbar
- Durch den unkomplizierten Klapp- und Haltemechanismus wird die Liege auf geringem Raum flach an der Wand bereitgehalten
- Mit wenigen Handgriffen einsatzfähig
- Klapp- und Haltevorrichtung bestehend aus einem Montagerahmen, zwei Montagelaufbolzen zur Befestigung am Montagerahmen sowie einem Befestigungswinkel mit Sicherungshebel
- Die Klapphalterung ist entsprechend der Liegenhöhe mit der Wand zu verschrauben
- Lieferung inklusive Schrauben und Dübel zur Wandbefestigung

Liegehöhe: 65 cm

341,35 €

Beschreibung	Bestell-Nr.	€/Stück
Modell 4	00039100	341,35

(A001)



Modell 4, eingeklappt

Ruheraumliegen

Eigenschaften:

- Hochbelastbar
- Formaldehydfrei
- Strapazierfähig
- Pflegeleicht
- Schmutzabweisend

Ausführung:

- Mit Belüftungsbohrungen
- Polster aus Qualitäts-Schaumstoff
- 4 cm stark
- Polsterbezug gewebeverstärktes Kunstleder

- Mehrstufig verstellbares Kopfteil
- Fußteil starr
- Rahmenkonstruktion aus Stahlrohr-Vierkantprofilen
- Weiß pulverbeschichtet
- Im Rahmen integrierte Abrollvorrichtung für "Ärztkepp"

Liegefläche: 200 (L) x 70 cm (B)

Trägerplatte: 2,2 cm Stärke

Farbe: schwarz



Modell 5

Mehrstufig einstellbares Fußteil

Modell 5, Wandklappmodell senkrecht, mit verstellbarem Fußteil

Weitere Eigenschaften:

- Wandklappmodell senkrecht
- Platzsparend und auch in kleineren Räumen hervorragend einsetzbar
- Durch den unkomplizierten Klapp- und Haltemechanismus wird die Liege auf geringem Raum flach an der Wand bereitgehalten
- Mit wenigen Handgriffen einsatzfähig
- Klapp- und Haltevorrichtung bestehend aus einem Montagerahmen, zwei Montagelaufbolzen zur Befestigung am Montagerahmen sowie einem Befestigungswinkel mit Sicherungshebel
- Die Klapphalterung ist entsprechend der Liegenhöhe mit der Wand zu verschrauben
- Lieferung inklusive Schrauben und Dübel zur Wandbefestigung

Beschreibung	Bestell-Nr.	€/Stück
Modell 5	00041100	351,40

(A001)



Modell 5, eingeklappt

351,40 €

7,85 €



Ärztetrepp

Ausführung

- Hygienische Papierauflage
- Rolle 55 cm (B) x 5 m (L)
- Mit Abreißperforation

Bestell-Nr.	€/Stück
00040100	7,85

(A001)

Rettungstuch

Eigenschaften:

- Temperaturbeständig
- Reißfest
- Schwerentflammbar
- Schmutzabweisend
- Pflegeleicht

Ausführung:

- Aufwändig verarbeitet
- Tragegriffe mit Kunststoffschlauch verstärkt

- Gurtband durchgehend über die ganze Breite des Rettungstuches vernäht
- An den Längsseiten befinden sich je drei Tragegriffe
- Oberflächenversiegelt
- LKW-Planenqualität

Material: Planengewebe hochfest, 650 g/m²

Maße: 200 (L) x 70 cm (B)

Zulassung/Norm: DIN EN 1865

Farbe: orange

Bestell-Nr.	€/Stück
00042100	48,45

(A001)



48,45 €

Krankentrage

Eigenschaften:

- Hochbelastbar
- Tragenbezug pflegeleicht, desinfizierbar, verrottungsbeständig
- Beschichtetes Chemiefasergewebe mit Kopfkissentasche


Ausführung:

- Nahtlose Aluminium-Vierkantprofile
- Verriegelbare Stahlgelenke
- Tragegriffe einschiebbar
- Patienten-Sicherungsgurte mit Schnellverschlüssen
- Bezug Chemiefasergewebe
- Mit 4 Gleitfüßen

Maße: 230,2 (L) x 55,6 (B) x 13,7 cm (H)

Zulassung/Norm: DIN 1324

ab 22,15 €



Faltmaß: 192,0 (L) x 15,0 (B) x 14,5 cm (H)

Faltmaß: 104 (L) x 13 (B) x 18 cm (H)

Beschreibung	1 x klappbar		2 x klappbar	
	Bestell-Nr.	€/Stück	Bestell-Nr.	€/Stück
Trage	00043100	114,90	00044100	140,80
Transporttasche	00045100	22,15	00046100	22,15

(A001) (A001)

Erste Hilfe-Schrank

Ausführung:

- Kaltgewalztes Qualitäts-Feinblech
- Sicherheits-Zylinderschloss
- Notschlüsselfach in Türmitte

ab 174,90 €

Inhalt: Krankentrage, Söhngen®-Rettungssitz, Söhngen®-Rettungstuch, Erste Hilfe-Koffer Quick-CD Norm DIN 13157, 2 Orion-Reflex-Allzweck-schutzdecken, Taschenlampe mit Rot-Grün-Filter

Farbe: orange



»Safe-System«, Anbauschränk

Krankentrage 2 x klappbar

»Safe-System«, Stehschränk

Krankentrage 1 x klappbar

Beschreibung	Maße (H x B x T) cm	Anbauschränk		Stehschränk	
		Bestell-Nr.	€/Stück	Bestell-Nr.	€/Stück
gefüllt	112 x 49 x 20	00047100	546,15	-	-
gefüllt	2000 x 300 x 200	-	-	00049100	543,10
leer	112 x 49 x 20	00048100	174,75	-	-
leer	2000 x 300 x 200	-	-	00050100	174,90

(A001) (A001)

Augenspülung »oculav NIT®«

Ausführung:

- Gebrauchsfertige Sterillösung
- Zur Spülung von Bindehautsack und Augen am Unfallort sowie betroffener Hautpartien
- Medizinprodukt mit CE-Kennzeichnung
- 3 Jahre haltbar
- Glatte, gratfreie Düse, dichter Verschluss
- Wartungsfrei

Anwendungsbereiche: Verätzungen durch Laugen und Säuren, Pfefferspray, CS-Kampfgas und Tränengas oder Ausschwemmen von Fremdkörpern

Inhalt: 250 ml

Bestell-Nr.	€/Stück
00061100	10,45

(A001)

10,45 €



Augenspülung »oculav NIT®«-Box

Ausführung:

- Kunststoff-Box mit Wandhalterung

Inhalt: 4 Flaschen oculav NIT®-Sterillösung à 250 ml sowie Augenversorgungs-Set (DuOcul-Augenkompressen, Augenklappe, Pflasterstreifen, Kompressen und Schutzhandschuhe)

Maße: 26,0 (B) x 16,0 (H) x 8,0 cm (T)

Farbe: orange

Bestell-Nr.	€/Stück
00062100	60,00

(A001)

60,00 €



7,40 €

Flaschenhalterung

Ausführung:

- Stabile Metallhalterung für eine Flasche oculav NIT®-Augenspülung
- Inklusive Dübel und Schrauben

Maße: 9,0 x 7,5 x 7,5 cm

Bestell-Nr.	€/Stück
00063100	7,40

(A001)



14,20 €



inklusive Warndreieck

KFZ-Verbandtasche »Mini Combi«

Ausführung:

- KFZ-Verbandtasche aus Nylon
- Mit Reißverschluss und 2 Klebebändern
- Warndreieck auf der Rückseite
- Mit Außenschutzfolie

Inhalt: DIN 13164 sowie EURO-Warndreieck Nano nach ECE-Richtlinie

Maße: 22,0 (B) x 12,0 (H) x 8,0 cm (T)

Bestell-Nr.	€/Stück
00007100*	14,20

(A005)

KFZ-Verbandkasten »Klassik«

Ausführung:

- Verbandkasten aus Kunststoff
- Schlagfest und bruchsicher
- Mit Außenschutzfolie
- Deckelbedruckung 9-sprachig

Inhalt: DIN 13164

Maße: 26,0 (B) x 17,0 (H) x 8,0 cm (T)

Bestell-Nr.	€/Stück
00008100*	8,10

(A005)



8,10 €

8,60 €



NEU

KFZ-Verbandtasche »Monza«

Ausführung:

- Verbandtasche "Autoapotheke" aus Nylon, blau
- Mit Reißverschluss und Außenschutzfolie
- Griffflasche
- Selbstklebeetikett mit Verfalldatum

Inhalt: DIN 13164

Maße: 25,0 (B) x 15,0 (H) x 7,0 cm (T)

Bestell-Nr.	€/Stück
00009100*	8,60

(A005)

KFZ-Verbandtasche »Mini«

Ausführung:

- Verbandtasche aus Nylon
- Mit umlaufendem Reißverschluss
- 2 Klettbinden zur Fixierung im Kofferraum

Inhalt: DIN 13164

Maße: 22,0 (B) x 8,5 (H) x 8,0 cm (T)

Bestell-Nr.	€/Stück
00010100*	7,65

(A005)

NEU

7,65 €



NEU

Wundverband »YPSIDERM plus«

Ausführung:

- Transparent
- Selbstklebend und wasserdicht
- Saugfähige Wundauflage
- Gebrauchsfertig, einzeln steril verpackt
- Trägermaterial aus semipermeabler Polyurethan-Folie mit latexfreiem Polyacrylatkleber

Maße: 7,2 (B) x 5,0 cm (L)

VE Stück	Bestell-Nr.	€/Stück
Box á 50 Stück	00011100*	13,00

(A005)

13,00 €

Wundpflaster »YPSI-PLAST®« (ohne Abb.)

NEU

Ausführung:

- Klassische Meterware in Schachtel
- Starres, gelochtes Gewebe
- Für hohe mechanische Beanspruchung geeignet
- Mit Zinkoxidkautschuk-Kleber

Maße: 6 cm (B) x 1 m (L)

Bestell-Nr.	€/Stück
00012100*	1,25

(A005)

1,25 €

Verbandkasten »Office«

NEU

Ausführung:

- Betriebsverbandkasten aus Polypropylen
- Umlaufende Banderole
- Mit integrierter Wandhalterung
- Für Verwaltungs- und Handelsbetriebe bis 50 Beschäftigte
- Für Herstellungs- und Verarbeitungsbetriebe bis 20 Beschäftigte
- Für Baustellen mit bis zu 10 Beschäftigten

Inhalt: Nach DIN 13157

Maße: 26,0 (B) x 17,0 (H) x 9,5 cm (T)

Bestell-Nr.	€/Stück
00013100*	19,45

(A005)

19,45 €



Verbandtasche »Office Plus«

NEU

Ausführung:

- Handliche Tasche aus Nylon
- Mit zusätzlicher Außentasche für den persönlichen Bedarf
- Verbandbuch DIN A5 und Stift
- Für Verwaltungs- und Handelsbetriebe bis 50 Beschäftigte
- Für Herstellungs- und Verarbeitungsbetriebe bis 20 Beschäftigte
- Für Baustellen mit bis zu 10 Beschäftigten

Inhalt: Nach DIN 13157

Maße: 26,0 (B) x 17,0 (H) x 10,0 cm (T)

Bestell-Nr.	€/Stück
00014100*	28,55

(A005)

28,55 €



Verbandschrank »Famulus«

NEU

Ausführung:

- 1-türiger Kunststoffschränk
- Mit 7 Innenfächern, teilweise verstellbar
- 3 Türfächer eignen sich besonders zur Ablage von Kleinteilen
- Ein geführtes Türscharnier verhindert das selbstständige Zuklappen der Schranktür
- Der Schrank ist abschließbar
- Montagematerial und ein nachleuchtender Aufkleber mit einem weißen Kreuz auf grünem Grund im Lieferumfang enthalten

Inhalt: Muss gesondert bestellt werden

Maße: 34,0 (B) x 45,0 (H) x 16,5 cm (T)

Bestell-Nr.	€/Stück
00015100*	43,60
	(A005)

43,60 €



25,80 €

NEU

Füllsortiment »DIN 13169«

Ausführung:

- Füllsortiment für Verbandtaschen/-kästen/-Schränke nach DIN 13169
- 126 Teile

Inhalt: siehe Abb.

Bestell-Nr.	€/Stück
00016100*	25,80
	(A005)

Verbandschrank »Rollmed«

NEU

Ausführung:

- Verbandschrank aus Kunststoff, weiß
- 14 transparente Schubladen
- Übersichtlich
- Platz für persönliche Medikamente
- Seitliche Verriegelung erschwert das unbefugte Öffnen (z. B. durch Kinder)

Inhalt: Nach DIN 13157

Maße: 48,0 (B) x 42,0 (H) x 10,0 cm (T)

Bestell-Nr.	€/Stück
00017100*	76,85
	(A005)

76,85 €



15,45 €

NEU

Füllsortiment »DIN 13157«

Ausführung:

- Füllung gemäß Berufsgenossenschaft und ASR 39/1 für Betriebe und Baustellen nach DIN 13157
- Füllsortiment für Verbandtaschen/-kästen/-Schränke nach DIN 13157
- 64 Teile

Inhalt: siehe Abb.

Bestell-Nr.	€/Stück
00018100*	15,45
	(A005)



13,30 €

Verbandkasten »DIN 13169«

Ausführung:

- Stahlblechkasten, lackiert, grün
- Mit Gummidichtung
- Plombierbar
- Optional mit Halterung
- Für Verwaltungs- und Handelsbetriebe mit mehr als 50 Beschäftigten
- Für Herstellungs- und Verarbeitungsbetriebe mit mehr als 20 Beschäftigten
- Für Baustellen mit mehr als 10 Beschäftigten

Inhalt: Nach DIN 13169 gemäß Berufsgenossenschaft und ASR 39/1,3

Maße: 35,0 (B) x 25,5 (H) x 10,5 cm (T)

Beschreibung	Bestell-Nr.	€/Stück
Verbandkasten	00019100*	66,05
Halterung	00023100*	13,30

(A005)

Füllsortimente (o. Abb.)

NEU

Beschreibung	Bestell-Nr.	€/Stück
Füllsortiment nach DIN 13169, 200-teilig	00020100*	55,65
Füllsortiment nach DIN 13157, 130-teilig	00021100*	28,00

(A005)

Verbandbuch

Ausführung:

- 50 Blatt
- DIN A5
- Nach BGI 511-1

Bestell-Nr.	€/Stück
00022100*	5,80

(A005)

NEU



Verbandbuch

5,80 €

Verbandbuch führen – warum?

Bei den meisten Unfällen in Betrieben handelt es sich zum Glück nur um kleine Verletzungen. Dennoch muss jede, selbst geringfügige oder harmlose Verletzung notiert werden.

Mit der Notiz wird dokumentiert, dass die Verletzung während der Arbeit zugezogen wurde. Nur so kann ein Anspruch auf Leistungen der Versicherung nachgewiesen werden, falls es zu Spätfolgen kommt.

Die erbrachten Erste Hilfe-Leistungen können z. B. in einem Verbandbuch nach BGI 511.1 bzw. 511.2 notiert werden.

Die Aufbewahrungspflicht beträgt fünf Jahre.

Pflasterspender »Soft 1«

Ausführung:

- Mit praktischer Schneidevorrichtung
- Mit Wandhalterung, inklusive Befestigungsmaterial
- Der Spender wird zusammen mit einer Rolle geliefert
- Wundverband haftet auf sich selbst
- Verklebt nicht mit der Wunde oder Haaren
- Er ist luftdurchlässig und wasserabweisend

Inhalt: Nach DIN 13169-E gemäß Berufsgenossenschaft und ASR 39/1,3

Gewicht: 533 g

Maße: Spender: 115,5 (B) x 10,0 (H) x 16,0 cm (T), Rolle: 6 cm (B) x 5 m (L)

Beschreibung	Bestell-Nr.	€/Stück
Pflasterspender	00024100*	54,40
Nachfüllrolle	00025100*	12,30

(A005)



ab 12,30 €

**NEU**

Pflastersortiment »Alumed«

Ausführung:

- 50-teiliges Wundpflastersortiment
- Elastisches, weißes Vlies
- Aluminiumbeschichtete Wundauflage
- Latexfreier Polyacrylatkleber

Inhalt:

- 5 x Fingerkuppenverband 4,5 x 8 cm
- 5 x Fingergelenkverband 3,8 x 7,5 cm
- 14 x Fingerverband 2 x 12 cm
- 16 x Pflasterstrips 1,9 x 7,2 cm
- 10 x Pflasterstrips 2,5 x 7,2 cm

Bestell-Nr.	€/Stück
00026100*	7,75

(A005)

7,75 €

Pflastersortiment »YPSIPLAST® 40400«

Ausführung:

- 50-teiliges Wundpflastersortiment

Inhalt:

- 5 x Fingerkuppenverband 4,5 x 8 cm
- 5 x Fingergelenkverband 3,8 x 7,5 cm
- 5 x Quadratpflaster 6 x 6 cm
- 5 x Fingerverband 2 x 12 cm
- 5 x Fingerverband 2 x 18 cm
- 5 x Pflasterstrips, rund 2,3 cm
- 10 x Pflasterstrips 1,9 x 7,2 cm
- 10 x Pflasterstrips 2,5 x 7,2 cm

Bestell-Nr.	€/Stück
00027100*	6,20

(A005)

6,20 €**1,65 €**

Pflastersortiment »Heimwerker-Set«

Ausführung:

- 11-teiliges Wundpflastersortiment

Inhalt:

- 5 x Wundpflaster starr 6 x 10 cm
- 2 x Fingerverband elastisch 2 x 12 cm
- 2 x Fingerkuppenverband elastisch 4 x 7,0 cm
- 2 x Fingergelenkverband elastisch 3,8 x 7,5 cm

Bestell-Nr.	€/Stück
00028100*	1,65

(A005)

Augenspülflasche Natriumchlorid

Eigenschaften:

- Ausgestattet mit einer ergonomisch geformten Augenschale und Staubkappe
- Flasche mit steriler Natriumchloridlösung (0,9 %)
- Haltbarkeit: 3 Jahre
- DIN EN 15154-4

Ausführung	Inhalt ml	Spülzeit	Bestell-Nr.	€/Stück
»4707«, für Einzeleinsatz	1000	10 Minuten	00301100*	17,99
»4604«, für Einzeleinsatz oder Spülstation	500	5 Minuten	00326100*	13,99
»4691«, für mobilen Einsatz (Erste-Hilfe-Kasten, Werkzeugkasten)	200	2 Minuten	00303100*	9,49

(A080)

ab 9,49 €



»4707«, 1000 ml

»4604«, 500 ml

»4691«, 200 ml

Augenspülflasche pH-neutral

Eigenschaften:

- Ausgestattet mit ergonomisch geformter Augenschale und Staubkappe
- Für mobile Einsätze (Erste-Hilfe-Kasten, Werkzeugkasten und zur Nachfüllung der Kombi-Station)
- Sterile Phosphatpufferlösung (4,9 %) für die schnelle Neutralisation von Säuren und Alkali
- Auch an übrigen Körperstellen einsetzbar
- Leicht verständliche Anwendungshinweise auf dem Etikett
- Haltbarkeit: 3 Jahre
- DIN EN 15154-4

Inhalt: 200 ml

Spülzeit: 2 Minuten

11,99 €

Bestell-Nr.	€/Stück
00304100*	11,99

(A080)

Plum-Augenspülflaschen

Bei Augenunfällen können wenige Sekunden darüber entscheiden, ob das Sehvermögen verloren oder beeinträchtigt wird. Deshalb ist der Zugang zu einer Augenspülflasche am direkt gefährdeten Arbeitsplatz wichtig, damit Fremdkörper (z. B. Schmutz, Splitter etc.) sich nicht im Auge festsetzen können und chemische Stoffe (z. B. Säuren) so schnell wie möglich neutralisiert werden. Hinweis: Ärztlicher Rat ist außerdem bei jeder Augenverletzung einzuholen. Zur Entfernung von Fremdkörpern (z. B. Schmutz, Staub, Holz- und Metallsplitter etc.), in 3 verschiedenen Größen lieferbar, sterile und gebrauchsfertige Flaschen (0,9 % Natriumchloridlösung), die dem natürlichen Salzgehalt des Auges entsprechen, 3 Jahre Haltbarkeit, gemäß DIN EN 15154-4, wartungsfrei, hohe Funktionssicherheit.

Augenspül-Kombi-Station »4789«

Eigenschaften:

- Staubgeschützte Wandbox mit Spiegel und Kennzeichnung Augenspülung
- Augenspüllösung mit separatem Augen-Notfallplan
- Besonders für den Einsatz an Arbeitsplätzen geeignet, wo Fremdkörper, Säuren und Alkali in das Auge gelangen können
- Im Erste-Hilfe-Fall sehr leicht und schnell zu öffnen
- Maße Wandbox: H 26,5 x B 22,7 x T 11,0 cm
- Maße Augen-Notfallplan: B 30,0 x 21,0 cm
- Lieferung inklusive Befestigungsmaterial

Inhalt:

- 1 x 200-ml-Flasche pH-neutral
- 1 x 500 ml PLUM-Augenspüllösung

Spülzeit: 7 Minuten

Bestell-Nr.	€/Stück
00305100*	57,95

(A080)

57,95 €



Augenspülstation »4650«

Eigenschaften:

- Staubgeschützte Wandbox mit Spiegel und Kennzeichnung Augenspülung
- Augenspüllösung mit separatem Augen-Notfallplan
- Besonders für den Einsatz an Arbeitsplätzen geeignet, wo Staub und Schmutz anfallen
- Im Erste-Hilfe-Fall sehr leicht und schnell zu öffnen
- Maße Wandbox: H 26,5 x B 22,7 x T 11,0 cm
- Lieferung inklusive Befestigungsmaterial

Inhalt:

- 2 x 500 ml PLUM-Augenspüllösung
- Spülzeit: 10 Minuten

52,95 €

Bestell-Nr.	€/Stück
00306100*	52,95

(A080)



NEU

Augenspülstation »4611«

Eigenschaften:

- Wandstation
 - Wandhalterung und Piktogramm
 - Besonders für eine jederzeit verfügbare Augenspülung am einzelnen Arbeitsplatz geeignet
 - Maße Wandhalterung: H 3,5 x B 8,0 x T 57 cm
 - Maße Piktogramm: H 30 x B 9 x T 0,3 cm
- Inhalt: 1 x 500 ml PLUM-Augenspüllösung
- Spülzeit: 5 Minuten

26,95 €

Bestell-Nr.	€/Stück
00307100*	26,95

(A080)

Gürteltasche »4692« für 200-ml-Spülflasche

Eigenschaften:

- Tasche kann am Gürtel befestigt werden
- Schützt die Flasche sicher vor äußeren Verschmutzungen
- Mit Klettverschluss, im Erste-Hilfe-Fall sehr leicht und schnell zu öffnen
- Für 200-ml-Flasche
- Maße: H 8 x B 17,5 x T 8,5 cm

Bestell-Nr.	€/Stück
00308100*	8,99

(A080)

NEU



8,99 €

Augenspülstation »DUO 4816«

Eigenschaften:

- Staubgeschützte Wandbox mit Spiegel und Kennzeichnung Augenspülung
- Besonders für den Einsatz an Arbeitsplätzen geeignet, wo Fremdkörper in das Auge gelangen können
- Haltbarkeit: 3 Jahre

Inhalt: 2 x 1000 ml
PLUM-Augenspüllösung DUO
Spülzeit: 10 Minuten

Bestell-Nr.	€/Stück
00309100*	72,95

(A080)

72,95 €



NEU

Augenspülung »DUO«

Jetzt müssen Sie nicht mehr entscheiden, welches Auge Sie zuerst retten möchten!

Bei einer Vielzahl von Augenunfällen sind beide Augen betroffen. Schmutz- und Schadstoffe können dabei innerhalb von wenigen Sekunden tiefer in das Augengewebe eindringen und weitergehende Schäden verursachen. Mit den Augenspülflaschen DUO wird jetzt ein größtmöglicher Sicherheitsstandard für die Erste Hilfe erreicht, denn Sie können gleichzeitig beide Augen mit einem weichen und gleichmäßigen Strahl spülen ohne dabei wertvolle Zeit zu verlieren! Zusätzlich wird das Offenhalten der Augenlider durch den speziellen Augenaufsatz unterstützt. Während des Spülvorgangs wird die Flüssigkeit von den Augen weggeleitet. Die Haltbarkeit beträgt bei allen Flaschen 3 Jahre, gemäß DIN EN 15154-4, wartungsfrei, hohe Funktionssicherheit.

Augen-Notfallstation »DUO 4810«

Eigenschaften:

- Staubgeschützte Wandbox mit Spiegel und Kennzeichnung Augenspülung
- Besonders bei Augenunfällen mit Säuren und einer Vielzahl von alkalischen Substanzen geeignet
- Haltbarkeit: 3 Jahre

Inhalt:
• 1 x 500 ml pH Neutral DUO
• 1 x 1000 ml Plum Augenspüllösung DUO
Spülzeit: 7 Minuten

Bestell-Nr.	€/Stück
00310100*	79,95

(A080)

79,95 €



Augenspülflasche pH Neutral »DUO 4801«

Eigenschaften:

- pH-neutral
 - Sterile Phosphatpufferlösung (4,9 %) für die schnelle Neutralisation von Säuren und Alkali
 - Ausgestattet mit Augenaufsatz zum gleichzeitigen Spülen beider Augen
 - Für den Einzeleinsatz und zur Nachfüllung der Augen-Notfallstation DUO
 - Haltbarkeit: 3 Jahre
 - DIN EN 15154-4
- Inhalt:** 500 ml
Spülzeit: 2 Minuten

Bestell-Nr.	€/Stück
00311100*	22,95

(A080)

22,95 €





24,95 €

Augenspülflasche »DUO 4800«

Eigenschaften:

- Sterile 0,9 % Natriumchloridlösung
- Ausgestattet mit Augenaufsatz zum gleichzeitigen Spülen beider Augen
- Für den Einzeleinsatz und zur Nachfüllung der Augenspülstationen DUO
- Haltbarkeit: 3 Jahre
- DIN EN 15154-4

Inhalt: 1000 ml

Spülzeit: 5 Minuten

Bestell-Nr.	€/Stück
00312100*	24,95

(A080)

Augenspülstation »DUO 4802«

Eigenschaften:

- Wandstation inklusive Wandhalterung, Piktogramm und Spiegel
- Mit 0,9 % Natriumchloridlösung
- Ausgestattet mit Augenaufsatz zum gleichzeitigen Spülen beider Augen
- Haltbarkeit: 3 Jahre
- DIN EN 15154-4

Inhalt: 1000 ml

Spülzeit: 5 Minuten

Bestell-Nr.	€/Stück
00313100*	36,95

(A080)



36,95 €



NEU

6,99 €

Augenspülampulle »QuickRinse Mini«

Eigenschaften:

- Bei kleineren Irritationen durch Staub, Schmutz etc.
- 0,9 % sterile Natriumchloridlösung
- Leicht und schnell anzuwenden
- Durch die praktische Taschengröße kann die Verpackung unkompliziert mitgeführt werden und ist so jederzeit schnell griffbereit
- Kann im Erste-Hilfe-Kasten, in Kittel- oder Jackentasche, Handschuhfach, Werkzeugkasten etc. mitgeführt werden
- Haltbarkeit: 3 Jahre

Inhalt: 4 x 20 ml

	Bestell-Nr.	€/Stück
	00314100*	6,99

(A080)

Erste-Hilfe-Set »QuickFix & Rinse«

Eigenschaften:

- Eine Station, mit der Pflaster und Augenspülampullen bedarfsorientiert kombiniert werden können
- 5 Augenspülampullen mit 0,9 % steriler Natriumchloridlösung
- Schnelle, einfache und hygienische Hilfe bei kleineren Unfällen
- Kompakt und leicht an der Wand zu montieren

Inhalt:

- 45 x elastische Pflaster
- 5 x 20 ml Augenspülampullen

Bestell-Nr.	€/Stück
00315100*	26,95

(A080)

26,95 €



NEU

Hand-Augendusche »Classic«

Eigenschaften:

- Chemikalienbeständig pulverbeschichtet
- Verkalkungsarm

Ausführung:

- Zur Tisch- und Wandmontage
- Medienführende Teile aus Messing
- Handgriff mit integriertem, arretierendem Auslösegriff aus Kunststoff
- Ventil nicht selbsttätig schließend
- Breitstrahlender Hochleistungsbrausekopf aus Messing
- Mit Kunststoffsprühplatte
- Mit Gummischutz und dichtschießendem Staubdeckel mit Klappmechanismus
- Integrierter automatischer Mengenregulator 7 Liter/Minute
- Integrierter Rückflussverhinderer
- Edelmantelteschlauch, Länge 1,5 Meter
- Anschluss 1/2-Zoll-Überwurfmutter
- Tischdurchführung M28 x 1,5 x 80 mm aus Messing
- Inklusive Befestigungssatz mit Mutter M28 x 1,5 mm mit 2 Schrauben M5 für schwer zugängliche Montage
- Mit Verteilscheibe
- Rosette verchromt
- Abdichtung zur Tischoberfläche mittels O-Ring
- Hinweisschild für Augendusche, selbstklebend 100 x 100 mm

Zulassung/Norm: DIN-DVGW geprüft und zugelassen, BGI/GUV-I 850-0, DIN 1988 und DIN EN 1717, ANSI Z358.1-2004 und DIN EN 15154-2:2006, Hinweisschild nach DIN 4844-2-D und BGV A8

Beschreibung	Bestell-Nr.	€/Stück
1 Brausekopf, gerade	00064100	175,00
1 Brausekopf, 45°-Winkel	00065100	215,00
2 Brauseköpfe, 45°-Winkel	00066100	245,00

(A020)



ab 175,00 €

1 Brausekopf, gerade



2 Brauseköpfe, 45°-Winkel



Sicherheits-Augendusche

Eigenschaften:

- Chemikalienbeständig
- Verkalkungsarm

Ausführung:

- Grün pulverbeschichtet
- Mit großem Signal "PUSH"
- Lang nachleuchtend gemäß DIN 67510
- Kugelhahn 90°
- Betätigung aus Edelstahl, nicht selbsttätig schließend
- Breitstrahlende Hochleistungsbrauseköpfe aus Messing

- Mit Kunststoffsprühplatte
- Mit Gummischutz und dichtschießendem Staubdeckel mit Klappmechanismus
- Montiert über Verteilergabel aus Messing
- Integrierter automatischer Mengenregulator
- Hinweisschild für Augendusche, selbstklebend 150 x 150 mm

Zulassung/Norm: DIN-DVGW geprüft und zugelassen, BGI/GUV-I 850-0, ANSI Z358.1-2004 und DIN EN 15154-2:2006, Hinweisschild nach DIN 4844-2-D und BGV A8

Modell 1

Ausführung:

- Für Tischmontage
- Bedienplatte aus Stahl, Länge 130 mm
- Duschkopf 45° abgewinkelt
- Durchlauf: 14 Liter pro Minute
- Anschlussgewinde 1/2 Zoll Außengewinde, Länge 60 mm


Maße: Höhe 180 mm, Gesamtbreite inklusive Hebel 240 mm

Lieferumfang: Mit Befestigungssatz mit Mutter G 1/2" mit 2 Schrauben M5 für schwer zugängliche Montage, mit Verteilscheibe, feste Rosette, Abdichtung zur Montagefläche mittels O-Ring

Bestell-Nr.	€/Stück
00067100	210,00

(A020)

210,00 €



Modell 2

Ausführung:


- Für Wandmontage
- Bedienplatte aus Stahl, Länge 130 mm
- Duschkopf 45° abgewinkelt
- Durchlauf: 14 Liter pro Minute
- Anschlussrohr 1/2 Zoll aus Messing, Länge 100 mm
- Wasseranschluss 1/2 Zoll Außengewinde

Maße: Ausladung 280 mm, Gesamtbreite inklusive Hebel 240 mm

Bestell-Nr.	€/Stück
00068100	210,00

(A020)

210,00 €



Modell 3

Ausführung:

- Für Wandmontage – Aufputz oder Unterputz
- Bedienplatte aus Stahl, Länge 130 mm
- Duschkopf 45° abgewinkelt
- Durchlauf: 14 Liter pro Minute
- Anschlussrohr 1/2 Zoll aus Messing, Länge 100 mm
- Wandflansch aus Messing
- Wasseranschluss 3/4 Zoll Innengewinde

Maße: Ausladung 330 mm, Gesamtbreite inklusive Hebel 240 mm

Bestell-Nr.	€/Stück
00069100	240,00

(A020)

240,00 €



Modell 4

Ausführung:


- Mit Auffangbecken aus Edelstahl, Ø 275 mm
- Ablaufanschluss 1 1/4 Zoll Außengewinde
- Für Wandmontage – Aufputz oder Unterputz
- Bedienplatte aus Stahl, Länge 240 mm
- Durchlauf: 16 Liter pro Minute
- Anschlussrohr 1/2 Zoll aus Messing, Länge 100 mm
- Wandflansch aus Messing
- Wasseranschluss 3/4 Zoll Innengewinde

Maße: Ausladung 385 mm, Gesamtbreite inklusive Hebel 425 mm

Bestell-Nr.	€/Stück
00070100	345,00

(A020)

345,00 €



Körper-Notdusche für Wandmontage

Eigenschaften:

- Korrosionsbeständig
- Weitestgehend verkalkungs- und wartungsfrei
- Sehr robust
- Duschkopf selbst entleerend

Ausführung:

- Wandduscharm 3/4 Zoll
- Ausladung 625 mm
- Wandflansch 3/4 Zoll
- Wasseranschluss 3/4 Zoll Innengewinde
- Kugelhahn 3/4 Zoll aus Edelstahl
- Mit Zugstangenbetätigung
- Länge der Zugstange: 700 mm
- Hochleistungsduschkopf mit verbessertem Strahlbild
- Integrierter automatischer Mengenregulator 50 Liter pro Minute für ein normgerechtes Strahlbild bei einem vorgegebenen Arbeitsbereich von 1,5 bis 3 bar Fließdruck
- Hinweisschild für Körper-Notdusche, selbstklebend 150 x 150 mm
- Anbringungshöhe 2335 mm (\pm 100 mm)

Zulassung/Norm: DIN-DVGW geprüft und zugelassen, BGI/GUV-I 850-0 und DIN EN 15154-1:2006, ANSI Z358.1-2004 und DIN 12899-3:2009, Hinweisschild: DIN 4844-2-D und BGV A8

»Classic«: Duscharm, Wandflansch und Duschkopf aus Messing, Zugstange aus Stahl, chemikalienbeständig pulverbeschichtet

»Premium«: Duscharm, Wandflansch, Duschkopf und Zugstange aus Edelstahl

Ausführung	Bestell-Nr.	€/Stück
»Classic«	00071100	265,00
»Premium«	00072100	365,00

ab 265,00 €



»Classic«

Körper-Notdusche für Über-Tür-Montage

Eigenschaften:

- Korrosionsbeständig
- Weitestgehend verkalkungs- und wartungsfrei
- Sehr robust
- Duschkopf selbst entleerend

Ausführung:

- Wandduscharm 3/4 Zoll
- Ausladung 565 mm
- Wandflansch 3/4 Zoll
- Verbindungsrohr 3/4 Zoll, 500 mm lang
- Kugelhahn 3/4 Zoll aus Edelstahl, wahlweise rechts oder links neben der Tür montierbar
- Wasseranschluss 3/4 Zoll Innengewinde
- Mit Zugstangenbetätigung
- Länge der Zugstange: 700 mm
- Hochleistungsduschkopf mit verbessertem Strahlbild
- Integrierter automatischer Mengenregulator 50 Liter pro Minute für ein normgerechtes Strahlbild bei einem vorgegebenen Arbeitsbereich von 1,5 bis 3 bar Fließdruck
- Hinweisschild für Körper-Notdusche, selbstklebend 150 x 150 mm
- Anbringungshöhe 2335 mm (\pm 100 mm)

Zulassung/Norm: DIN-DVGW geprüft und zugelassen, BGI/GUV-I 850-0 und DIN EN 15154-1:2006, ANSI Z358.1-2004 und DIN 12899-3:2009, Hinweisschild: DIN 4844-2-D und BGV A8

»Classic«: Duscharm, Wandflansch, Verbindungsrohr und Führungshalter für die Zugstange aus Messing, Zugstange aus Stahl und Duschkopf aus Kunststoff, chemikalienbeständig pulverbeschichtet

»Premium«: Duscharm, Wandflansch, Verbindungsrohr, Duschkopf, Zugstange und Führungshalter für die Zugstange aus Edelstahl

Ausführung	Bestell-Nr.	€/Stück
»Classic«	00073100	345,00
»Premium«	00074100	445,00

ab 345,00 €



»Premium«



Körperdusche

Eigenschaften:

- Freistehend
- Korrosionsbeständig
- Weitestgehend verkalkungs- und wartungsfrei
- Sehr robust
- Duschkopf selbst entleerend
- Verkalkungsarm

Ausführung:

- Standfuß mit 4 Befestigungsbohrungen, 200 x 200 mm
- Duscharm 3/4 Zoll, Gesamtlänge 655 mm
- Kugelhahn 3/4 Zoll aus Edelstahl, mit Zugstangenbetätigung
- Zugstange, Länge 700 mm
- Hochleistungsduschkopf, mit verbessertem Strahlbild
- Länge der Zugstange: 700 mm
- Hochleistungsduschkopf mit verbessertem Strahlbild
- Integrierter automatischer Mengenregulator 50 Liter pro Minute für ein normgerechtes Strahlbild bei einem vorgegebenen Arbeitsbereich von 1,5 bis 3 bar Fließdruck

- Gesamthöhe 2300 mm
- Ausladung 655 mm
- Sicherheits-Augendusche mit zwei Brauseköpfen
- Kugelhahn 90°-Betätigung aus Edelstahl, nicht selbsttätig schließend
- Breitstrahlende Hochleistungsbrauseköpfe aus Messing, mit Gummischutz und dichtschießendem Staubdeckel mit Klappmechanismus, montiert über Verteilergabel aus Messing
- Anschlussrohr 1/2 Zoll aus Messing, Länge 100 mm

»Classic«: Standfuß und Standrohr aus Edelstahl, Duscharm aus Messing, Zugstange aus Stahl und Duschkopf aus Kunststoff, chemikalienbeständig und grün pulverbeschichtet

»Premium«: Standfuß, Standrohr, Duscharm, Zugstange und Duschkopf aus Edelstahl, poliert

Körper-Notdusche, ohne Auffangbecken

Ausführung:

- Anschlussrohr 1/2 Zoll aus Messing, Länge 100 mm
- Standrohr 1 1/4 Zoll, zweiteilig, mit oberem und unterem Wasseranschluss 1 1/4 Zoll
- Bedienplatte aus Stahl, Länge 130 mm, chemikalienbeständig grün pulverbeschichtet, mit großem Signal "PUSH", langnachleuchtend
- Integrierter automatischer Mengenregulator 14 Liter pro Minute
- Hinweisschild für Körper-Notdusche, selbstklebend 150 x 150 mm
- Anbringungshöhe 2335 mm (± 100 mm)

ab **695,00 €**

»Premium«, ohne Auffangbecken

Zulassung/Norm: DIN-DVGW geprüft und zugelassen, DIN 67510, DIN EN 15154-1:2006 und DIN EN 15154-2:2006, ANSI Z358.1-2004 und DIN 12899-3:2009

Ausführung	Bestell-Nr.	€/Stück
»Classic«	00075100	695,00
»Premium«	00076100	895,00

(A020)

Körper-Notdusche, mit Auffangbecken

Ausführung:

- Standrohr 1 1/4 Zoll, mit oberem und unterem Wasseranschluss 1 1/4 Zoll Innengewinde
- Auffangbecken aus Edelstahl, Ø = 275 mm, Ablaufanschluss 1 1/4 Zoll Außengewinde
- Bedienplatte aus Stahl, Länge 240 mm, chemikalienbeständig grün pulverbeschichtet, mit großem Signal "PUSH", langnachleuchtend
- Integrierter automatischer Mengenregulator 16 Liter pro Minute

ab **845,00 €**

Zulassung/Norm: DIN-DVGW geprüft und zugelassen, DIN EN 15154-1:2006 und DIN EN 15154-2:2006, ANSI Z358.1-2004 und DIN 12899-3:2009

»Classic«, mit Auffangbecken

Ausführung	Bestell-Nr.	€/Stück
»Classic«	00077100	845,00
»Premium«	00078100	1045,00

(A020)

Notduschen-Prüfwagen »ClassicLine«


Ausführung:

- Fahrerbar, mit 4 Rollen ausgestatteter Auffangbehälter aus rotem Kunststoff
- Zwei in den Behälter integrierte Griffmulden
- Eine Ablassschraube
- Trichter aus Kunststoff in schwarz mit 44 cm Durchmesser, 16 cm Höhe
- Auffang-/Gesamthöhe 2100 mm
- Verrohrung aus 47 mm Aluminiumrohr, steckbar
- Volumen 30 Liter
- Gesamtgewicht 7 kg
- 3-teilig zerlegbar zur einfachen Unterbringung

195,00 €

Bestell-Nr.	€/Stück
00079100	195,00

(A020)



24,80 €



Löschdecke

Ausführung:

- Aus texturiertem E-Glasgewebe
- Schnittkanten gesäumt, DIN EN 1869
- Gefaltet in roter Tragetasche, mit Aufschrift „Löschdecke“ verpackt
- Nach DIN EN 14155

Maße: 1800 x 1600 mm

Bestell-Nr.	€/Stück
00005100	24,80

(A030)

Löschdeckenbehälter

Ausführung:

- Aus verzinktem Stahlblech
- Pulverbeschichtet
- Ohne Befestigungsmaterial
- Ohne Löschdecke

Maße: 200 (B) x 300 (H) x 240 mm (T)

27,30 €

Bestell-Nr.	€/Stück
00006100	27,30

(A030)



1 – 6 Erste Hilfe-Schilder

Abbildung	Bedeutung	Maße (L x B)	aus Aluminium		aus PVC-Folie	
			Bestell-Nr.	€/Stück	Bestell-Nr.	€/Stück
①	Erste Hilfe	150 x 150	-	-	00156100	7,30
①	Erste Hilfe	200 x 200	00158100	11,40	00157100	9,20
②	Krankentrage	150 x 150	-	-	00408100	5,40
②	Krankentrage	200 x 200	-	-	00409100	7,40
③	Notruftelefon	150 x 150	-	-	00161100	7,30
③	Notruftelefon	200 x 200	00162100	13,35	-	-
④	Notdusche	200 x 200	00164100	13,35	00163100	9,20
⑤	Augenspüleinrichtung	150 x 150	-	-	00165100	7,30
⑥	Verbandkasten	300 x 200	-	-	00169100	17,10
⑤	Augenspüleinrichtung	200 x 200	00166100	13,35	-	-
⑥	Verbandkasten	300 x 200	00170100	20,05	-	-

(A090)

(A090)



①
Regel/Norm: ASR A1.3 E003, DIN EN ISO 7010 E003.
EverGlow® langnachleuchtend beschichtet, DIN 67510-4



②
Regel/Norm: ASR A1.3 E013, DIN EN ISO 7010 E013.
EverGlow® langnachleuchtend beschichtet, DIN 67510-4



③
Regel/Norm: ASR A1.3 E004, DIN EN ISO 7010 E004.
EverGlow® langnachleuchtend beschichtet, DIN 67510-4



④
Regel/Norm: ASR A1.3 E012, DIN EN ISO 7010 E012.
EverGlow® langnachleuchtend beschichtet, DIN 67510-4



⑤
Regel/Norm: ASR A1.3 E011, DIN EN ISO 7010 E011.
EverGlow® langnachleuchtend beschichtet, DIN 67510-4



⑥
Regel/Norm: ASR A1.3 E003 + Zusatztext, DIN EN ISO 7010 E003 + Zusatztext. EverGlow® langnachleuchtend beschichtet, DIN 67510-4

7 – 8 Erste Hilfe-Schilder als Fahnen- und Winkelschilder

• Schilder ragen in den Raum hinein

Abbildung	Material	Maße (L x B) mm	Bestell-Nr.	€/Stück
⑦	Aluminium	200 x 200	00167100	28,10
⑧	Aluminium	200 x 200	00168100	28,10

(A090)



⑦
Zulassung/Norm: ASR A1.3 E003, DIN EN ISO 7010 E003. EverGlow® langnachleuchtend beschichtet, DIN 67510-4



⑧
Zulassung/Norm: ASR A1.3 E003, DIN EN ISO 7010 E003. EverGlow® langnachleuchtend beschichtet, DIN 67510-4

28,10 €

Anleitung zur Ersten Hilfe bei Unfällen

Material	Maße (L x B) mm	Bestell-Nr.	€/Stück
Kunststoff	400 x 560	00171100	26,00

(A090)



BGI/GUV-I 510-1
Ausgabe 2011-04

26,00 €



Und plötzlich zählt jede Sekunde: Fluchtwege und Notausgänge richtig kennzeichnen

Im Ernstfall zählt am Arbeitsplatz jede Sekunde: Wer sich in Sicherheit bringen muss, ist auf Fluchtwege und Notausgänge angewiesen, die klar ausgeschildert und auf Anhieb zu finden sind. Die technischen Regeln für Arbeitsstätten führen aus, wie die Kennzeichnung auszuführen ist. Bei korrekter Anwendung der technischen Regeln ist davon auszugehen, dass die geforderten Schutzziele erreicht werden (Vermutungswirkung). Die Kennzeichnung erfolgt an gut sichtbaren Stellen, richtungsweisend unter Berücksichtigung der Erkennungsweite. So darf auch bei der Auswahl der Rettungsschilder nichts dem Zufall überlassen werden: Wo im Ernstfall keine Sicherheitsbeleuchtung zur Verfügung steht, sind gemäß ASR A1.3 Rettungszeichen zu verwenden, die aus langnacheleuchtendem Material bestehen. So

bleiben die Schilder auch dann zu sehen, wenn bei einem Zwischenfall die Hauptbeleuchtung ausfällt. Auf diesen Seiten sind vor diesem Hintergrund langnacheleuchtende Rettungsschilder zu finden. Sie entsprechen hinsichtlich der Ausführung der DIN ISO 7010 und erfüllen die Anforderungen für langnacheleuchtende Schilder nach DIN 67510-4. Mit ihren hervorragenden Leuchtdichtewerten (Klasse C nach DIN 67510-4), überragen sie die vielfach im Markt angebotenen langnacheleuchtenden Schilder der Klassen A und B nach DIN 67510-4. Wahlweise stehen diese Schilder aus selbstklebender Folie (Folie HI) oder aus Aluminium zur Verfügung. SafetyMarking® und EverGlow® stehen für eine Sicherheitskennzeichnung von höchster Qualität.

① – ⑨ Fluchtweg/Notausgang

Abbildung	Bedeutung	Maße (L x B) mm	aus Aluminium		aus PVC-Folie	
			Bestell-Nr.	€/Stück	Bestell-Nr.	€/Stück
①	Notausgang links	200 x 400	00122100	22,95	00123100	18,80
①	Notausgang links	150 x 300	00129100	14,65	00128100	11,40
②	Notausgang rechts	200 x 400	00124100	22,95	00125100	18,80
②	Notausgang rechts	150 x 300	00131100	14,65	00130100	11,40
③	Notausgang hier	150 x 300	00127100	14,65	00126100	11,40
④	Notausgang links	150 x 150	00137100	9,45	00136100	7,30
⑤	Notausgang rechts	150 x 150	00139100	9,45	00138100	7,30
⑥	Richtungspfeil auf-/abwärts	150 x 150	00141100	9,45	00140100	7,30
⑦	»Notausgang«	105 x 297	00133100	14,65	00132100	8,40
⑧	»EXIT«	105 x 300	00153100	15,30	00152100	9,45
⑨	Sammelstelle	400 x 400	00407100	40,90	00406100	31,50

(A090,A035)

(A090,A035)



①
Regel/Norm: ASR A1.3 E001
+ Zusatzzeichen, DIN EN ISO 7010 E001 + Zusatzzeichen. EverGlow® langnacheleuchtend beschichtet, DIN 67510-4



②
Regel/Norm: ASR A1.3 E002
+ Zusatzzeichen, DIN EN ISO 7010 E002 + Zusatzzeichen. EverGlow® langnacheleuchtend beschichtet, DIN 67510-4



③
Regel/Norm: ASR A1.3 E002
+ Zusatzzeichen, DIN EN ISO 7010 E002 + Zusatzzeichen. EverGlow® langnacheleuchtend beschichtet, DIN 67510-4



④
Regel/Norm: ASR A1.3 E001,
DIN EN ISO 7010 E001. EverGlow® langnacheleuchtend beschichtet, DIN 67510-4



⑤
Regel/Norm: ASR A1.3 E002,
DIN EN ISO 7010 E002. EverGlow® langnacheleuchtend beschichtet, DIN 67510-4



⑥
Regel/Norm: EverGlow® langnacheleuchtend beschichtet, DIN 67510-4



⑦
Norm: EverGlow® langnacheleuchtend beschichtet, DIN 67510-4



⑧
Norm: EverGlow® langnacheleuchtend beschichtet, DIN 67510-4



⑨
Regel/Norm: ASR A1.3 E007,
DIN EN ISO 7010 E007. EverGlow® langnacheleuchtend beschichtet, DIN 67510-4

1 – 3 Brandschutzschilder-Schilder

Abbildung	Bedeutung	Maße (L x B) mm	aus Aluminium		aus PVC-Folie	
			Bestell-Nr.	€/Stück	Bestell-Nr.	€/Stück
①	Feuerlöschgerät	100 x 100	–	–	00400100	4,30
①	Feuerlöschgerät	150 x 150	00148100	9,60	00149100	7,35
①	Feuerlöschgerät	200 x 200	00150100	11,50	00151100	9,30
②	Löschschauch	150 x 150	–	–	00416100	5,30
②	Löschschauch	200 x 200	00417100	8,90	00403100	7,30
③	Brandmelder	150 x 150	–	–	00401100	5,40
③	Brandmelder	200 x 200	–	–	00402100	7,30

(A090, A035) (A090, A035)

ab **8,90 €**



②
Regel/Norm:
ASR A1.3 F002,
DIN EN ISO 7010 F002



①
Regel/Norm:
ASR A1.3 F001,
DIN EN ISO 7010 F001



③
Regel/Norm:
ASR A1.3 F005,
DIN EN ISO 7010 F005

4 – 5 Erste Hilfe-Schilder als Fahnen- und Winkelschilder

Abbildung	Bedeutung	Material	Maße (L x B) mm	Bestell-Nr.	€/Stück
④	Feuerlöscher	Aluminium	150 x 150	00414100	14,50
④	Feuerlöscher	Aluminium	200 x 200	00415100	20,10
⑤	Löschschauch	Aluminium	150 x 150	00404100	20,10

(A090)



④
Regel/Norm:
ASR A1.3 F001,
DIN EN ISO 7010 F001



⑤
Regel/Norm:
ASR A1.3 F002,
DIN EN ISO 7010 F002

6 – 7 Aushänge Brandschutz

Abbildung	Bedeutung	Material	Maße (L x B) mm	Bestell-Nr.	€/Stück
⑥	Notfall- und Alarmplan	Kunststoff	600 x 400	00405100	38,50
⑦	Brandschutzordnung	Kunststoff	200 x 300	00419100	7,50
⑦	Brandschutzordnung	Aluminium	200 x 300	00418100	17,50

(A090)

ab **7,50 €**




⑥

⑦
Regel/Norm:
DIN 14096, Teil A

8 – 11 Hinweisschilder für die Feuerwehr

Abbildung	Bedeutung	Material	Maße (L x B) mm	Bestell-Nr.	€/Stück
⑧	Brandschutztür stets geschlossen halten	Folie Ever Glow®	297 x 105	00180100	14,25
⑧	Brandschutztür stets geschlossen halten	Folie	297 x 105	00181100	5,70
⑨	BMZ (Brand-Melde-Zentrum)	Folie Ever Glow®	297 x 105	00182100	14,25
⑨	BMZ (Brand-Melde-Zentrum)	Folie	297 x 105	00183100	5,70
⑩	Aufzug im Brandfall nicht benutzen	Aluminium	148 x 52	00187100	6,10
⑩	Aufzug im Brandfall nicht benutzen	Folie	148 x 52	00186100	2,45
⑩	Aufzug im Brandfall nicht benutzen	Folie Ever Glow®	297 x 105	00184100	14,50
⑪	Brandschutztür verkeilen o.ä. verboten!	Folie	197 x 105	00188100	5,70

(A090)




⑧

ab **2,45 €**



⑨



⑩



⑪

① – ⑦ Gebotsschilder

Abbildung	Bedeutung	VE	Ø mm	aus Aluminium		aus PVC-Folie	
				Bestell-Nr.	€/Stück	Bestell-Nr.	€/Stück
①	Augenschutz	6 Stück auf Bogen	50	–	–	00420100	5,30
①	Augenschutz	–	100	–	–	00421100	1,70
①	Augenschutz	–	200	00191100	6,40	00192100	4,85
②	Gehörschutz	6 Stück auf Boden	50	–	–	00426100	4,50
②	Gehörschutz	–	100	–	–	00429100	1,50
②	Gehörschutz	–	200	00195100	6,40	00196100	4,85
③	Schutzhelm	–	200	00193100	6,40	00194100	4,85
③	Schutzhelm	–	315	00431100	9,90	–	–
④	Gesichtsschutz	–	200	00424100	5,30	–	–
④	Gesichtsschutz	–	200	–	–	00425100	4,10
⑤	Atemschutz	–	200	–	–	00432100	4,10
⑥	Schutzhandschuhe	–	100	–	–	00206100	2,00
⑥	Schutzhandschuhe	–	200	00204100	6,40	00205100	4,85
⑦	Schutzschuhe	–	200	–	–	00213100	5,75

(A090,A035)

(A090,A035)

ab 5,30 €



①
Regel/Norm:
ASR A1.3 M004,
DIN EN ISO 7010 M004



②
Regel/Norm:
ASR A1.3 M003,
DIN EN ISO 7010 M003



③
Regel/Norm:
ASR A1.3 M014,
DIN EN ISO 7010 M014



④
Zulassung/Norm:
ASR A1.3 M013,
DIN EN ISO 7010 M013



⑤
Regel/Norm:
ASR A1.3 M017,
DIN EN ISO 7010 M017



⑥
Regel/Norm:
ASR A1.3 M009,
DIN EN ISO 7010 M009



⑦
Regel/Norm:
ASR A1.3 M008,
DIN EN ISO 7010 M008

⑧ – ⑫ Verbotsschilder

Abbildung	Bedeutung	VE	Ø mm	aus Aluminium		aus PVC-Folie		aus Ever Glow®-Folie	
				Bestell-Nr.	€/Stück	Bestell-Nr.	€/Stück	Bestell-Nr.	€/Stück
⑧	Rauchen verboten	–	10	–	–	–	–	00434100	8,90
⑧	Rauchen verboten	–	20	–	–	–	–	00435100	13,50
⑧	Rauchen verboten	15 Stück auf Bogen	30	–	–	00436100	7,90	–	–
⑧	Rauchen verboten	6 Stück auf Bogen	50	–	–	00437100	7,90	00433100	7,50
⑧	Rauchen verboten	–	100	00438100	3,10	00439100	1,90	–	–
⑧	Rauchen verboten	–	200	00197100	5,10	00198100	4,00	–	–
⑧	Rauchen verboten	–	315	00442100	9,90	00443100	7,50	–	–
⑨	Feuer, offenes Licht und Rauchen verboten	–	100	00235100	3,85	–	–	–	–
⑨	Feuer, offenes Licht und Rauchen verboten	–	200	00199100	6,40	00236100	5,10	00234100	18,50
⑩	Zutritt für Unbefugte verboten	–	100	–	–	00231100	5,00	–	–
⑨	Feuer, offenes Licht und Rauchen verboten	–	315	00237100	14,40	–	–	–	–
⑩	Zutritt für Unbefugte verboten	–	200	00232100	6,65	00233100	5,55	–	–
⑪	Betretten der Fläche verboten	–	100	–	–	00239100	3,35	–	–
⑪	Betretten der Fläche verboten	–	200	–	–	00240100	5,85	–	–
⑫	Mobilfunk verboten	–	100	–	–	00238100	5,55	–	–

(A090,A035)

(A090,A035)

(A090,A035)

ab 7,50 €



⑧
Regel/Norm:
ASR A1.3 P002,
DIN EN ISO 7010 P002



⑨
Regel/Norm:
ASR A1.3 P003,
DIN EN ISO 7010 P003



⑩
Regel/Norm:
ASR A1.3 P006,
DIN EN ISO 7010 P006



⑪
Regel/Norm:
ASR A1.3 P024,
DIN EN ISO 7010 P024



⑫
Regel/Norm:
DIN EN ISO 7010 P013,
ASR A1.3 P013

1 – 12 Warnsymbole



① Zulassung/Norm: ASR A1.3 W001, DIN EN ISO 7010 W001



② Zulassung/Norm: ASR A1.3 W024, DIN EN ISO 7010 W024



③ Zulassung/Norm: ASR A1.3 W012, DIN EN ISO 7010 W012



④ Zulassung/Norm: ASR A1.3 W017, DIN EN ISO 7010 W017



⑤ Zulassung/Norm: ASR A1.3 W021, DIN EN ISO 7010 W021



⑥ Zulassung/Norm: ASR A1.3 W016, DIN EN ISO 7010 W016



⑦ Zulassung/Norm: ASR A1.3 W023, DIN EN ISO 7010 W023



⑧ Zulassung/Norm: ASR A1.3 W025, DIN EN ISO 7010 W025



⑨ Zulassung/Norm: ASR A1.3 W014, DIN EN ISO 7010 W014



⑩ Zulassung/Norm: ASR A1.3 W014, DIN EN ISO 7010 W014 + Zusatztext



⑪ Zulassung/Norm: ASR A1.3 W008, DIN EN ISO 7010 W008 + Zusatztext



⑫ Zulassung/Norm: ASR A1.3 W011, DIN EN ISO 7010 W011 + Zusatztext

Warnschilder, selbstklebend

Abbildung	Bedeutung	Lieferung	Schenkel- länge mm	Bestell-Nr.	€/Stück
①	Gefahrenstelle	44 Stück auf Bogen	25	00241100	15,90
①	Gefahrenstelle	10 Stück auf Bogen	50	00242100	9,60
②	Warnung vor Handverletzungen	44 Stück auf Bogen	25	00251100	17,25
②	Warnung vor Handverletzungen	10 Stück auf Bogen	50	00252100	9,95
③	Warnung vor elektrischer Spannung	500 Stück auf Rolle	15	00260100	30,80
③	Warnung vor elektrischer Spannung	44 Stück auf Bogen	25	00261100	15,90

(A090)

Abbildung	Bedeutung	Lieferung	Schenkel- länge mm	Bestell-Nr.	€/Stück
③	Warnung vor elektrischer Spannung	500 Stück auf Rolle	25	00262100	53,00
③	Warnung vor elektrischer Spannung	500 Stück auf Rolle	50	00263100	96,55
③	Warnung vor elektrischer Spannung	500 Stück auf Rolle	100	00266100	179,85
④	Warnung vor heißen Oberflächen	44 Stück auf Bogen	25	00272100	15,90
④	Warnung vor heißen Oberflächen	10 Stück auf Bogen	50	00273100	9,60

(A090)

Warnschilder

Abbildung	Bedeutung	Schenkel- länge	aus Aluminium		aus PVC-Folie	
			Bestell-Nr.	€/Stück	Bestell-Nr.	€/Stück
①	Gefahrenstelle	100	–	–	00243100	2,75
①	Gefahrenstelle	200	00244100	7,60	00245100	3,65
②	Warnung vor Handverletzungen	100	00253100	4,20	00254100	3,35
②	Warnung vor Handverletzungen	200	00255100	7,95	00256100	5,55
③	Warnung vor elektrischer Spannung	100	00264100	3,45	00265100	1,65
③	Warnung vor elektrischer Spannung	200	00267100	6,30	00268100	3,65
④	Warnung vor heißen Oberflächen	100	00274100	4,00	00275100	2,10
⑤	Warnung vor feuergefährlichen Stoffen	100	–	–	00246100	2,10
⑤	Warnung vor feuergefährlichen Stoffen	200	00247100	7,40	–	–
⑥	Warnung vor giftigen Stoffen	100	–	–	00248100	3,35
⑦	Warnung vor ätzenden Stoffen	100	–	–	00444100	2,30
⑦	Warnung vor ätzenden Stoffen	200	–	–	00445100	2,30
⑧	Warnung vor gegenläufigen Rollen	100	00257100	4,20	00258100	3,35
⑨	Warnung vor Flurförderzeugen	200	–	–	00446100	3,90
⑨	Warnung vor Flurförderzeugen	310	00447100	9,90	–	–
⑨	Warnung vor Flurförderzeugen	400	00448100	15,50	–	–

(A090)

(A090)

Warnkombischilder

Abbildung	Bedeutung	Material	Maße (L x B) mm	Bestell-Nr.	€/Stück
⑩	Vorsicht! Flurförderzeuge	Alu	262 x 371	00449100	18,10
⑩	Vorsicht! Flurförderzeuge	Alu	520 x 742	00450100	67,50
⑪	Vorsicht! Absturzgefahr	Alu	262 x 371	00451100	18,10
⑫	Vorsicht! Rutschgefahr	Alu	262 x 371	00452100	18,10

(A090)



① – ⑤ SECU-Box® mit Gebotszeichen



① »Mini« für Bügelbrillen



② »Mini« für Vollsichtbrillen



③ »Mini« für leichten Atemschutz



④ »Mini« für Gehörschutz

ab 12,20 €



⑤ »Maxi« für schweren Atemschutz

Abbildung	Beschreibung	Maße (B x H x T) mm	Bestell-Nr.	€/Stück
①	»Mini« für Bügelbrillen	236 x 120 x 120	00051100*	12,20
②	»Mini« für Vollsichtbrillen	136 x 225 x 125	00052100*	28,30
③	»Mini« für leichten Atemschutz	136 x 225 x 125	00053100*	28,30
④	»Mini« für Gehörschutz	136 x 225 x 125	00054100*	28,30
⑤	»Maxi« für schweren Atemschutz	136 x 315 x 200	00055100*	37,60

(A025)

⑥ SECU-Box® »Maxi 12« für Schutzbrillen

Eigenschaften:

- Behälter zur platzsparenden Aufbewahrung mehrerer Schutzbrillen
- Die Schutzbrillen für Besucher sind sicher und sauber untergebracht
- Brillen sind schnell und einfach zu entnehmen

Ausführung:

- Maße: 236 mm x 315 mm x 200 mm
- Befestigungsmaterial zur Wandmontage ist im Lieferumfang enthalten

Anwendungsbereiche:

Produktionseingänge, Labore oder andere öffentliche Bereiche

117,95 €



⑥

Bestell-Nr.	€/Stück
00056100*	117,95

(A025)

SECU-Box® ist die sichere und saubere Box am Arbeitsplatz. Sicherheit durch den starken Werkstoff ABS in Signalfarbe, mit den internationalen Symbolen. Sauberkeit durch die patentierte Kippöffnung zur raschen Entnahme. Einfachste Handhabung und Befestigung durch Aufkleben oder Anschrauben.



⑦ »Mini«, blau



⑧ »Mini«, transparent



⑨ »Midi«, blau



⑩ »Midi«, transparent

ab 11,45 €

⑦ – ⑩ SECU-Box® ohne Gebotszeichen

Eigenschaften:

- Sichere und saubere Box für den Arbeitsplatz
- Einfachste Handhabung und Befestigung durch Aufkleben oder Anschrauben

Ausführung:

- Aus ABS-Kunststoff
- Patentierte Kippöffnung zur raschen Entnahme

Abbildung	Beschreibung	Maße (B x H x T) mm	Bestell-Nr.	€/Stück
⑦	»Mini«, blau	236 x 120 x 120	00057100*	11,45
⑧	»Mini«, transparent	236 x 120 x 120	00058100*	14,10
⑨	»Midi«, blau	236 x 225 x 125	00059100*	27,55
⑩	»Midi«, transparent	236 x 225 x 125	00060100*	32,25

(A025)



ab 14,20 €

dunkelbunt

rohweiß

NEU

Putztuch

Ausführung:

- Zugesschnittene Putztücher
- Ohne Zusätze von textilen Abfällen

Anwendungsbereiche: Zur Entfernung von grobem Schmutz, Öl, Fetten und Schmierstoffen, für Autowerkstätten, Holzverarbeitende Betriebe, Metallbranchen

Material: 100 % neuwertiges Textilgewebe

Maße: 38 x 38 cm

Farbe	Inhalt kg	Bestell-Nr.	€/Stück
dunkelbunt	2	00084100	14,20
dunkelbunt	10	00080100	42,00
rohweiß	2	00082100	16,80
rohweiß	10	00083100	54,10

(A010)



18,80 €

hellbunt

NEU

Kattunputzlappen

Ausführung:

- Hellbunt
- Industriell gereinigte Ware

Anwendungsbereiche: Zur groben Reinigung

Inhalt kg	Bestell-Nr.	€/Pack
10	00081100	18,80

(A010)

Papierwisch Tuch

Eigenschaften:

- Saugfähig
- Reißfest
- Ausführung:**
- Industrierpapierputzrolle für leichte Wischvorgänge

- Perforiert
- Pro Lage ca. 20 g/m²
- Anwendungsbereiche:**
- Für Autowerkstätten und Industriebetriebe
- Blattgröße:** 38 x 38 cm

NEU

ab 17,60 €

Ausführung	Farbe	Bestell-Nr.	€/Rolle
2-lagig, 500 Blatt	blau	00087100	17,60
3-lagig, 500 Blatt	blau	00088100	23,70
2-lagig, 1000 Blatt	naturweiß	00089100	29,20
3-lagig, 1000 Blatt	naturweiß	00090100	44,50

(A010)



naturweiß

blau

Bodenständer für Putzpapierrollen

Ausführung:

- Für Industrierollen bis 40 cm Rollenbreite
 - Rollbar
 - Lackiert
 - Mit Abfallsackhalterung
- Maße:** 90 (H) x 50 (B) x 44 cm (T)

97,70 €

Bestell-Nr.	€/Stück
00091100	97,70

(A010)



A

Abseilgerät 442, 444–445
 Armschutz 105, 285
 Arbeitsmantel 62, 93
 Arbeitspullover 131, 144
 Arbeitshose 12–18, 20, 24–26, 32–34, 40–41, 44–47, 50–52, 56–57, 59–61, 63, 69, 74, 76–93, 115–117, 122–123, 128, 132–133, 139, 143, 152–153, 155, 157–161, 163, 166–167
 Anziehhilfe 244
 Anstoßkappe 331–333
 Allwetterjacke 54
 Augenspülflasche 475–478
 Augenspülstation 477–478
 Augenspülung 469, 475–476, 479–480
 Anschlagpunkt 446, 448
 Abfahrseil 444
 Atemschutzmaskenetui 489
 Atemschutzbox 422
 Atemschutzmaske 430–431
 Absturzsicherung 437–451
 Arbeitskombination 31, 62, 75, 86, 160, 162
 Arbeitssocke 196, 241
 Arbeits-Hemd 31, 74
 Arbeitsstiefel 237–239
 Allroundgurt 440
 Arbeitshemd 31, 44, 46, 55, 58, 74, 77, 79, 85, 87–90, 124, 157–158
 Auffanggurt 438, 440
 Anzug 111–114
 Arbeits-Short 52, 57, 61, 160
 Auffanggerät 437, 439
 Arbeitsweste 11, 23, 28, 45, 47, 53, 55, 57, 61, 124, 134, 158, 164
 Atemstaubmaske 414–424, 426–429
 Arbeitshandschuh 118–119, 262–271, 273–309, 311–314
 Aluminiumgehäuse 443
 Auftragsbürste 244
 Anglerhose 240
 Akku-Set 445
 Atemschutzfaltmaske 433
 Augenschutz 118, 334–335, 346–353, 355–362
 Arbeitsschürze 142
 Anschlagklemme 446
 Arbeitsoverall 72, 100–104, 106–108
 Augendusche 479–480
 Anbauschränk 468
 Aufbewahrungstasche 422
 Arbeitsjacke 11, 19–23, 27, 29, 32–33, 35, 38–39, 44, 46, 50–51, 53–56, 58–60, 63, 69, 73, 77–85, 87–89, 91–93, 115–118, 131–137, 139, 145, 151, 153–154, 156–159, 161, 163–167
 Atemschutz 414–424, 426–431

B

Bundhose 13–15, 18, 24, 32–34, 41, 44, 46, 50–51, 56, 59–60, 63, 69, 74, 77, 79–80, 82–85, 87–89, 91–92, 96, 105, 115, 117, 155, 157–159, 161, 167
 Brillenetui 350, 353, 489
 Brillenhalterung 422
 Bau-Sicherheitsschuh 209, 236
 Brillenreinigungstuch 350
 Bügelgehörschutz 369–370, 383

Bandschlinge 446
 Bau-Sicherheitshalbschuh 209, 236
 Brustlatz 335
 Berufssocke 196, 241
 Bügelgehörschützer 376, 384
 Brille 335, 346–353, 355–362
 Bau-Sicherheitsstiefel 209, 236
 Berufsschuh 195
 Bundeswehr Socke 241
 Baustellenhelm 319–323, 325–327
 Brillenreiniger 353
 Boxershirt 148–149
 Besuchermütze 322
 Bodenständer 490
 Berufsschürze 142
 Bügelbrille 351–353
 Besucherbrille 352
 Blouson 44, 46, 55, 58, 69, 77, 79, 85, 87–89, 157–158
 Brandschutzschild 484–488
 Baumwolltrikothandschuh 254
 Berufskleidung 142
 Beinlinge 119
 Berufshalbschuh 195
 Bürste 244
 Businessschuh 188, 192, 195
 Brillenreinigungsstation 350
 Bermuda 16–17, 20, 26, 123, 153
 Blendschutzkassette 334
 Bauhelm 319–323, 325–327
 Bundjacke 11, 21, 33, 50–51, 56, 59–60, 63, 73, 81, 83–84, 91–92, 105, 151, 159, 161, 163, 165, 167
 Berufsmantel 62

C

Clog 229, 232–233, 235
 Chemikalienschutzkleidung 100–106
 Chemikalienschutzhose 112
 Chemikalienschutzjacke 112
 Creme 456–457
 Chemikalienschutz 111–114
 Chemikalienschutzhandschuh 294–306
 Cap 140

D

Damen-Bundhose 60
 Dachdeckerweste 124
 Damensicherheitssandale 198
 Drei-Viertel-Hose 52, 153
 Damensicherheitsschuh 198, 227
 Damen-Poloshirt 70, 147
 Damen-Arbeitshose 60
 Dachdeckerhemd 124
 Damen-Arbeitsjacke 60
 Damenschuh 198, 227
 Desinfektionsmittel 461
 Damenmantel 66–68, 97
 Damensicherheitsstiefel 227
 Drehverschluss 321
 Damenhose 60

- Damenstiefel 227
 Dreibock 445
 Damensicherheitshalbschuh 198, 227
 Dachdeckerhose 122–123
 Damenjacke 60
 Dämpfersystem 448
 Damen-Bundjacke 60
 Dichtungsring 422
 Damen-Latzhose 60
- E**
- Einwegauflage 468
 Einziehsocke 243
 Einweghandschuh 310–314
 Einmalhandschuh 311–314
 Einweg-Überschuh 108
 Einweggehörstschützstöpsel mit Band 378–379, 381–382
 Erste-Hilfe 468–469, 471, 473–476, 481–482, 484–488
 Ersatzkette 445
 Einwegschutzkleidung 100–108
 Einwegschuh 108
 Einwegkleidung 100–108
 Einlegesohle 196
 Ersatzfilter 431
 Einwegoverall 100–104, 106–108
 Elektrikerhelm 321, 323, 326
 Ersatzglas 335
 Erste-Hilfe-Station 475, 477–478
 Ersatzscheibe 330
 Einweggehörstschützstöpsel 378–379, 382
 ESD-Socke 241
 Einbauhülse 448
 Einwegschutzoverall 100–104, 106–108
 Ersatzstöpsel 369–370, 376, 383–384
 Einlage 196
 Erste-Hilfe-Tasche 465, 470–473, 479–480, 483
 Elektrikerschutzschild 329
 Einwegschutzhandschuh 310
 Etui 350, 353, 489
- F**
- Freizeitsocke 241–242
 Füllsortiment 472–473
 Funktionssocke 241–242
 Fußball 196
 Freizeitschuh 225
 Funktions-Shirt 146
 Folie 422
 Fallschutz-Warnweste 447
 Forstschutzbeinlinge 119
 Feinstaubfilter 431
 Fleecepullover 144
 Flachsenskel 242
 Faltmaske 416, 433
 Feuchttuch 459
 Fahnschild 484, 486
 Forstschutzstiefel 189
 Forsthelm 320
 Forststiefel 189
- Filterdeckel 431
 Fußpumpspray 462
 Flanellhemd 138
 Fleece-Handschuh 141
 Fliegermütze 140
 Falldämpfleine 441
 Flaschenhalterung 469
 Forstjacke 117
 Fleece-Sweater 131
 Forstschutz 118
 Forsthandschuh 118–119
 Feinstaubmaske 414–424, 426–429
 Filter 419, 421, 431–432
 Fußspray 462
 Funktionswäsche 97
 Forstarbeiterschuh 120
 Forstsicherheitsstiefel 189
 Fußdesinfektion 462
 Fleece-Jacke 53, 81, 131, 145
 Funktionsunterwäsche 149
 Forstschutzhose 115–117
 Freizeitstiefel 225, 237–239
- G**
- Gehörstschützstöpsel 365–368, 372–375, 378–382, 384
 Gehörstschützstöpselspender 372–374, 382
 Gesichtsschutz 118, 330
 Gürtelschnalle 125
 Gehörstschützer 327
 Gesichtspflegelotion 462
 Gehörstschützetui 489
 Gürteltasche 127, 476
 Gasfilter 431–432
 Ganzkörperwaschlotion 458
 Gesundheitssocke 242
 Gesichtsschutzschirm 328
 Gummistiefel 237–239
 Gürtel 125
 Gehörstschützfunkgerät 387
 Gebotsschild 487
 Gerüstbau 449
 Glanzbürste 244
 Gesichtspflegecreme 462
 Gesichtsschutzschild 322, 327
 Gehörstschützradio 387
 Gehörstschützpender 384
 Gehörstschützstöpsel-Spender 365
 Gurtband 446
 Gehörstschutz 118, 365–370, 372–376, 378–389
- H**
- Hygieneset 387–388
 Herrenmantel 66–68, 94, 96–97
 Hitzeschutzhandschuh 307–309, 313
 Handwaschlotion 458
 Hartschale 331
 Holstertasche 127
 Hitzeschutzjacke 93
 Helm-Iglu 322

- Hautschutzcreme 456–457
 Hygienesatz 389
 Handwaschpaste 460
 Herren-Sweatshirt 71
 Helmschutz 93
 Helmhalterung 322, 329
 Höhsicherungsgerät 443
 Handdesinfektion 461
 Halteseil 439
 Hammerhalter 127
 Hygienespray 244
 Hitzeschutz 93
 Hose . 12–18, 20, 24–26, 32–34, 40–41, 44–47, 50–52, 56–57, 59–61, 63, 69, 74, 76–94, 96, 105, 112, 115–117, 122–123, 128, 132–133, 139, 143, 152–153, 155, 157–161, 163, 166–167, 450–451
 Hitzeschutzhose 93
 Helmzubehör 321–322
 Handpflegecreme 462
 Halbmaske 418–422, 429–430
 Haarnetz 322
 Halteöse 449
 Handwerker-Handschuh 255
 Hautschutzspray 456
 Hygienemaske 414
 Herren-Poloshirt 70
 Hitzeschutzmantel 93
 Handschutz 262–271, 273–309, 311–314
 Handschuh 118–119, 141, 254–258, 262–271, 273–314
 Hinweisschild 484–488
 Handreinigungspaste 460
 Hubarbeitsbühnen 449
 Hautpflegelotion 462
 Handreiniger 458–460
 Handdekontamination 461
 Hautpflegecreme 462
 Helmverschluss 321
 Hemd 31, 55, 58, 74, 90, 94–95, 124, 137–138
 Helm 118, 319–323, 325–327, 334–335
 Hand-Augendusche 479–480
 Handwaschmittel 458–460
 Haube 105, 321–322
 Hartwaxspflege 245
 Halbschuh . 175–178, 180, 182–188, 190–195, 198–207, 209, 221–223, 225–228, 230–232, 234, 236
 Hosenträger 115, 126
 Handpflegelotion 462
 Hygieneauflage 468
- I**
- Imprägnierspray 244
 Innenjacke 53–54
 Industriehandschuh 296
 Industrie-Kletterhelm 442
 Innensohle 196
 Innenausstattung 323, 326
- J**
- Jacke . 11, 19–23, 27, 29, 32–33, 35, 38–39, 44, 46, 50–51, 53–56, 58–60, 63, 69, 71, 73, 77–85, 87–89, 91–95, 105, 112, 115–118, 121, 128–139, 145–146, 151, 153–154, 156–159, 161, 163–167, 450–451
- K**
- Kapuzenpullover 16, 144
 Körperhandschuh 254
 Kopfband 334, 422
 Kapselgehörschutz 385–389
 Kapselgehörschutzradio 387
 Kattunputzlappen 490
 Koppelschloss 125
 Kittel 105
 Koppel 125
 Kinnriemen 322, 326
 Kapselgehörschützer 327
 Kopfhalterung 328
 KFZ-Verbandkasten 470–471, 473
 Körperpflegelotion 462
 Kinder-Latzhose 63
 Kälteschutzhandschuh 278–281
 Kappe 140, 331–333
 Körperpflegecreme 462
 Kälteschutz-Strickhandschuh 270
 Kopfbedeckung 140–141
 Kinder-Zunftthemd 124
 Kälte- und Wärmeschutz-Handschuh 270
 Körperdusche 481–482
 Kurzarm-Herrenmantel 67–68
 Kniebundhose 17, 20, 153
 Klarsichtspray 353
 Kurzarmshirt 149
 Kombifilter 431–432
 Kälteschutz-Handschuh 270–271
 Kurzarmhemd 148
 Kinder-Overall 63
 Kapuzenjacke 105
 Krepp 468
 Kralle 245
 Koffer 465
 Kopfschutz 118, 319–323, 325–333
 Karabiner 437
 Kühlpad 327
 Kapuzen-Sweatshirt 16, 144
 Körper-Notdusche 481–482
 Kompresse 474
 Kombination 31, 62, 75, 86, 160, 162
 Kapselgehörschutzfunkgerät 387
 Krankentrage 468
 Kopfhalter 329
 Kapuze 105
 Kurzarm-Damenmantel 66–68
- L**
- Latzhose . 12, 25, 40, 44, 50–51, 56, 59–60, 63, 76, 78–84, 86–88, 90–92, 94, 96, 112, 116–117, 139, 152, 157, 159, 161, 163, 166–167
 Lastwinde 443, 445
 Lederhandschuh 255, 258
 Langarmshirt 70–71, 149
 Ledergürtel 125
 Liege 466–468

Lederschweißband	326
Langarmhemd	148
Langarm-Damenmantel	66–68
Langarm-Herrenmantel	67–68
Löschdecke	483
Lappen	490
Löschdeckenbehälter	483
Lederfett	245
Latzschürze	142

M

Mantel	58, 62, 66–68, 78, 82, 93–94, 96–97, 164, 166
Maurerhose	122–123
Mütze	140–141, 321–322
Mehrzweckhandschuh	262–271, 273–281
Maurerweste	124
Mehrweggehörstschützstöpsel mit Band	380
Motorrad-Warnweste	168
Mundschutz	414, 433
Mehrweggehörstschützstöpsel	381
Maurerhemd	124
Mehrwegmaske	418

N

Notfallschild	484–488
Notfalltasche	465, 470–473, 483
Naturlederschweißband	326
Nageltasche	127
Nachfüllpack	378–379
Netz	322
Notdusche	481–482
Nitrilhandschuh	254, 257, 265–268, 273–281, 295–306, 310
Notduschen-Prüfvagen	482
Notfallbox	444
Nylonhandschuh	262–265, 267–268
Nackenschutz	93

O

Ohrenstöpsel	365, 384
Ohrstöpsel	365–368, 372–375
Overall	31, 62–63, 72, 75, 86, 100–104, 106–108, 111–114, 160, 162, 450
Outdoorhandschuh	255
Ohrenschutz	365, 384, 389
Ohrschützstöpsel	365–368, 372–375

P

Papierrollenhalter	490
Prüfvagen	482
Papierwischtuch	490
Pflaster	471, 473–475
Putztuch	490
Pilotjacke	23, 27, 29, 32, 35, 38, 153–154, 156
Parka	19, 22, 58, 78, 82, 164, 166
Packhandschuh	257
Pflegelotion	462
Papiertuch	490
Pantoffel	229, 232–233, 235
Profihose	128
Poloshirt	30, 36, 70, 146–147, 162

Partikelfilter	431
Pantolette	229, 232–233, 235
Pullover	16, 19, 30, 37, 40, 131, 144–146
Pflegecreme	462
Pocket-Faltmaske	416
Pflasterspender	473, 475
Partikelfilter	419, 421, 431–433
Partikelvorfilter	432
Pilotenjacke	20, 137, 163
Piratenhose	143
Plüschsocke	242

R

Rettungsschlinge	447
Rundsenkel	242
Regenjacke	121, 128, 132–133, 139, 163, 165, 167
Rettungsschild	484–488
Reinigungstuch	350, 432, 459
Rettungsgerät	442
Ring-Gurt mit Seilklemme	441
Regen-Latzhose	167
Regenset	132, 139
Regen-Bundhose	167
Rettungstrage	468
Rucksack	447
Refill-Aufsatz	365
Regen-Warnschutz-Latzhose	167
Ruheraumliege	466–468
Reinigungsstation	350
Rindlederhandschuh	255, 258
Regen-Warnschutz-Bundhose	167
Reinigungsspray	244
Rettungstuch	468
Rettungsgurt	438
Reiniger	458–460
Regenhose	132–133, 139

S

Schaumreiniger	244
Schutzschirm	330
Schnürsenkel	242
Sandale	178, 180–181, 186–187, 190–191, 198, 201, 204–206, 208–209, 229–230, 232–235
Sicherheitsschlupfstiefel	185
Sicherheitshaarschutznetz	322
Sweatjacke	71, 129
Seiltasche	447
Spray	456
Schuh 120, 175–178, 180, 182–188, 190–195, 198–207, 209, 221–223, 225–228, 230–232, 234, 236	
Schutzhaube	105, 321–322
Stiefelstrumpf	243
Stiefeleinsatz	243
Spülung	477–478
Spritzgussvisier	328–329
Schutzschuh	108
Schutzspray	244
Schnittschutzstiefel	189
Short	16–17, 20, 26, 45, 47, 52, 57, 61, 143, 153, 160

- Schweißer-Winterjacke 92
 Schutzschild 322, 327
 Schlupfstiefel 185, 237–239
 Sonnenschutzcreme 456
 Schweißerjacke 91–92
 Schutzscheibe 322, 334
 Sicherheitstiefel 120, 175–180, 182, 184–194, 198–209, 222, 224, 227–228, 231, 236
 Stulpe 105
 Stirnschweißband 334
 Schutzhose 112
 Schutzhandschuh 254–258, 262–271, 273–314
 Shirt 26, 29–30, 36–37, 70–71, 143, 146–147, 155, 162
 Sicherheitsschnürstiefel . 175–180, 182, 184–189, 191–194, 198–209, 222, 224, 227–228, 231, 236
 Stofftuch 490
 Schuhspikes 245
 Seifenspender 458
 Servicehose 18
 Sportsocke 242
 Sonnenschutzspray 456
 Schuhschutz 314
 Schutzjacke 112
 Schweißerschutzbrille 352
 Schweißerbundhose 91–92
 Schweißerkopfschutz 334–335
 Schürze 103, 105, 142, 335
 Schweißeralatzhose 91–92
 Softshell-Jacke 35, 39, 54, 115–116, 118, 135–136, 156
 Schweißerschutz 334–335
 Socke 243
 Schnittschutz-Sicherheitstiefel 189
 Stiefel . . 120, 175–180, 182, 184–194, 198–209, 222, 224–225, 227–228, 231, 236–239
 Schnittschutzhose 115–117
 Schutzkleidung 94–97, 100–108
 Schweinslederhandschuh 258
 Socke 196, 241–242
 Sicherheitssandale 178, 180–181, 186–187, 190–191, 198, 201, 204–206, 208–209, 230, 233–235
 Schuhpflege 245
 Sicherheitspantoffel 233, 235
 Spülstation 477–478
 Spender 382, 458
 Schuhanzieher 244
 Sicherheitsset 442
 Schuhspray 244
 Sweater-Jacke 121
 Schutzanzug 100–108, 111–114
 Schweißerstiefel 189
 Statikseil 444
 Strickhaube 321
 Schweißerschutzglas 335
 Schuheinsatz 243
 Schuhcreme 245
 Sicherheitshelm 319–323, 325–327
 Schnittschutzhandschuh 118–119, 282–293
 Strickhandschuh 257, 270, 287–293
 Schutzfolie 422
 Sicherheitsclog 233, 235
 Spikes 245
 Schutzkappe 331–334
 Schal 141
 Schuh-Deo 244
 Sweatshirt 16, 19, 30, 37, 40, 71, 144–146
 Sicherheitspantolette 233, 235
 Spritzschutz 330
 Schnittschutz 285
 Strickpullover 19
 Schirmkappe 331–333
 Schweißerbundhose 91–92
 Seil 444
 Sicherheitsschuh 120, 175–194, 198–209, 221–224, 226–228, 230–231, 234, 236
 Schutzbrille 346–353, 355–362
 Schutzstiefel 237–239
 Staubmaske 433
 Slipper 232
 Schutzhelm 93, 118, 319–323, 325–327
 Schnürstiefel . 175–180, 182, 184–189, 191–194, 198–209, 222, 224, 227–228, 231, 236
 Schnittschutzbeinlinge 119
 Strickjacke 121
 Säureschutzschürze 142
 Schweißband 322, 326–327
 Sweat-Jacke 146
 SECU-Box® 489
 Schuhbürste 244
 Schweißershemd 90
 Schweißerschutz 334–335
 Sicherheitshalbschuh 175–178, 180, 182–188, 190–194, 198–207, 209, 221–223, 226–228, 231, 234, 236
 Schukralle 245
 Sanitätsraumliege 466–468
 Schweißerschuh 189
 Schuh Deo 244
 Schnittschutzjacke 117
 Schild 484–488
 Schnürschuh 232
 Spezialhandreiniger 460
- ## T
- Trikothandschuh 254
 Trage 468
 T-Shirt 26, 29–30, 36–37, 143, 146–147, 155, 162
 Transporttasche 422
 Tuch 459, 490
 Textiltuch 490
 Tasche 422
 Thermoemhd 137–138
- ## U
- Unterwäsche 148–149
 UV-Schutzcreme 456
 Unterhose 97, 148–149
 Universal-Overall 111–114
 Unterhemd 97
 UV-Schutzspray 456
 Untersuchungsliege 466–468

V

Verband	471, 473–475
Vorsatzscheibe	334
Vollplüschsocke	242
Vlieseinlegefilter	431
Vinylhandschuh	310
Verschluss	321
Ventilset	422
Verbindungsmittel	439
Verbandbuch	473
Vorfilter	419, 421
Vollsichtbrillenetui	489
Vollmaske	420, 422, 431
Visier-Schutzfolie	422
Visier	320, 327–329
Verbandkasten	119, 465, 470–473, 483
Verbotsschild	487–488
Verbadzeug	119
Vollschutzanzug	100–104, 106–108
Verbandschrank	472–473
Vorsatzglas	335
Vollsichtbrille	349, 352

W

Warnschutz-Poloshirt	162
Waldarbeiterjacke	115–118
Wundpflaster	471, 474–475
Warnschutzoverall	160, 162
Waldarbeiterschuh	120
Warnschutzpoloshirt	162
Warnpoloshirt	162
Warnschutzparka	164, 166
Warnschutzbundjacke	159, 161, 163, 165, 167
Weste	11, 23, 28, 45, 47, 53, 55, 57, 61, 124, 134, 158, 164, 168
Warnschutz-T-Shirt	162
Winterblouson	55, 58
Warnschutzlatzhose	80–81, 84, 157, 159, 161, 163, 166–167
Winter-Latzhose	163, 166
Wintersicherheitsstiefel	184–185, 209
Waschlotion	458
Warnschutz-Regenjacke	167
Winterhandschuh	258, 270–271
Warnschutz-Blouson	157–158
Wathose	240
Wundverband	471, 473–475
Warnweste	164, 168
Winter-Softshell-Jacke	135
Winter-Kombination	31
Werkzeugtasche	127
Warnshort	160
Winterjacke	22, 92, 130, 133–135, 137–138
Warnschutzweste	158, 164
Winterstiefel	184–185, 209
Winterkombination	31
Warnjacke	157–158
Waldarbeiterhelm	320
Wetterschutz-Hose	450–451
Warnschutzshort	160

Winterhaube	321
Warnschutz-Pilotenjacke	163
Warnschutz-Kombination	451
Wetterschutz-Overall	450
Windjacke	129–130
Winterparka	22, 58
Wetterschutzoverall	114
Winter-Warnschutz-Weste	164
Winkelschild	484, 486
Wandspender	458
Warnschild	484–488
Warnoverall	160, 162
Wischtuch	490
Winter-Warnschutz-Latzhose	163, 166
Warnschutzhose	80–81, 157–159, 161, 163, 166–167
Warn-Poloshirt	162
Warnschutzjacke	80–81, 84, 157–159, 161, 163–167
Wandhalterung	374
Winterweste	23, 28, 55, 134
Warnschutzbundhose	80, 84, 157–159, 161, 167
Winterpullover	144
Wetterschutzhose	132–133, 139
Wetterschutzjacke	128–130, 132–133, 136, 139, 450–451

Z

Zimmermannsweste	124
Zunftgürtel	125
Zimmermannshemd	124
Zunftweste	124
Zimmermannshose	122–123
Zimmermannskoppel	125
Zunftthemd	124
Zwischenkleidung	148–149
Zunftkleidung	122–123

Ä

Ärmelschoner	105
Ärztetrepp	468
Ärmelschürze	103

Ü

Überschuh	105
Überzieher	105
Überziehschuh	105, 314


Kloska
Group

www.kloska.com



®

Systemlieferant und Servicepartner für
Schifffahrt und Werften,
On-/Offshore,
Industrie, Baugewerbe und Handwerk

ISO 9001/14001
OHSAS 18001
BUREAU VERITAS
Certification



Arbeitsschutz V.1

Bremen · Bremerhaven · Helgoland · Cuxhaven · Wilhelmshaven · Leer · Emden · Beesten · Meppen · Dessau · Hamburg
Lübeck · Rostock · Stralsund · Mukran · Gdynia · Gdansk · Szczecin · Nachodka · Rotterdam · Antwerp · Cadiz · Barcelona
Bilbao · Vanlancia · Las Palmas · Istanbul · Izmir · Cape Town · Durban · Dubai · Blumenau · Singapore · Shanghai · Hong Kong